Profesionalni električni alati

Program 2009

BOSCH

Tehnologija za život

Dobrodošli.

Simboli i njihovo značenje.

Bosch SDS-sistem
Brza izmena korišćenih alata bez ikakvih dodatnih pomagala.

Bosch SDS-pro-sistem
Za brzu izmenu brusne ploče bez upotrebe alata.

SDS-plus prihvat alata
Optimalni prenos snage. Za elektro-pneumatske čekiće za bušenje kategorije 2-4 kg.

SDS-max prihvat alata
Optimalni prenos snage.
Za Hamer bušilice i čekiće kategorije 5 i više kilograma.

Elektronika
Izbor broja obrtaja za prilagođenje svakom
radnom uslovu.

Konstantna elektronika
Nadopunjavanje snage
pri opterećenju.
Konstantni broj obrtaja
i pod opterećenjem.

Torque Control
Podešavanje obrtne sile
za ravnomerno uvrtanje zavrtnjeva.

Anti-Rotation
Prekid prenosa snage.

Bezbednosna spojnica

Desni i levi smer obrtanja
Za zavrtanje i odvrtanje zavrtnjeva.

Kontrola vibracije
Patentirani sistem za amortizovanje vibracija.

Auto Lock
Za najbržu promenu pribora jednom rukom.

Litijum-jonska tehnologija
Bez samostalnog pražnjenja. Bez efekta
memorije.

Štitnik koji je osiguran protiv obrtanja
Otporan i u slučaju pucanja ploče.

Brake System
Kočnica umanjuje inercioni hod ploče
do 80 %.

KickBack Stop
Više zaštite zahvaljujući isključivanju u slučaju blokiranja.

Zaštita protiv ponovnog pokretanja
Sprečava samostalno pokretanje uređaja
nakon prekida struje.

Usisavanje prašine
Direktno na aparatu u vrećicu za prašinu i/ili sa univerzalnim usisivačem.

Direktno hlađenje i dodatni otvori za vazduh
Za veliku sposobnost preopterećenja.

Ograničenje struje pokretanja
Za bezbedan start.

Oscilovanje lista testere
Podesivo njihanje
lista testere u 3 odnosno
4 stepena.

Inox
Za savršeni finiš nerđajućeg plemenitog čelika.

Turbo Power
Više snage
za brži rad.

Woodrazor
Ekstremna oštrina noža
i tačna pozicija.

Easy-Fit
Savršeno prianjanje
brusnog papira sa rolne
ili sa čičak prihvatom.

Fino podešavanje dubine
Skala sa tačnošću od 1/10 mm za precizno glodanje.

Turbo Blower
Oduvavanje za optimalnu vidljivost linije sečenja.

Šina za vođenje
Za precizno sečenje.

„Plus-clean“ sistem
Elektromagnetsko čišćenje filtera za čiste površine filtera i dugotrajnu snagu usisavanja.

Kabel koji može da se skine

Drška

Profi kofer

W

Klasa lasera 3R
Klasa lasera
kod različitih
alata za merenje.

Klasa lasera 2
Klasa lasera kod alata
za merenje.

Profesionalni električni alati
Od profesionalaca za profesionalce.

Od Vas se kao profesionalca mnogo očekuje: brz rad, pouzdanost, kompetencija, potpuno zauzimanje. Dakle potpuno je jasno da isto traže i od svojih električnih alata. Bosch profesionalni plavi električni alati razvijeni su od profesionalaca za profesionalce i ispunjavaju najviše zahteve u pogledu snage, preciznosti i otpornosti.

Razvijeno za profesionalce znači razvijeno u saradnji sa zanatlijama
Kod razvitka novih električnih alata Bosch blisko sarađuje sa zanatlijama. To praktično znanje pritiče u razvitak novih električnih alata. Jedan primjer: Novi akumulatorski Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional je ekstremno praktičan alat za savršeno prilagođavanje, krojenje, popravljanje – neophodan pri izgradnji prodavaonica, nameštaja i kuhinja.

Provereno u praktičnoj primeni profesionalaca
Svi profesionalni plavi električni alati ispituju se pod najtežim uslovima – na primer na naftnoj platformi, pri izgradnji tunela ili kod izrade tobogana od drveta. Bosch električni alati stoga nude profesionalcima apsolutnu pouzdanost i ispunjavaju najveća očekivanja, kao npr. novi elektro-pneumatski čekić za štemovanje GSH 5 CE Professional. On je najjači elektro-pneumatski čekić u svojoj klasi i pored toga nudi do 40 % manje vibracija za udobniji rad.

Kompetentnost kod električnih alata, pribora i servisa
Bosch je sa svojim profesionalnim plavim programom proizvoda vodeći proizvođač električnih alata za zanat i industriju. U kompetenciju preduzeća Bosch ubrajamo i široku ponudu pribora, kao i obiman paket servisnih usluga sve do angažmana za zaštitu okoline reciklažom električnih alata. Snaga i kompetentnost koja će vas oduševiti.

Sadržaj

Servisne usluge 6
Pregled novosti 8

1 Akumulatorski uređaji 12

Bosch Premium litijum-jonska tehnologija 14

Litijum-jonska tehnologija (3,6-36 V)
Super Compact Duty 3,6 V 16
Compact Duty 10,8 V 18
Standard Duty 14,4/18 V 22
Heavy Duty 14,4/18 V 24
Super Duty 36 V 28

Ostali uređaji akumulatorskog sistema (9,6-24 V)
9,6 V 32
12 V 33
14,4 V 34
18 V 37
24 V 41

2 Vibracione bušilice, bušilice, odvrtači 42

Vibracione bušilice 44
Bušilice i bušilica-odvrtač 46
Magnetni stalak za bušenje 48
Ugaona bušilica 49
Mešači 49
Odvrtači sa graničnikom dubine 50
Udarni odvrtač 51

3 Elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje 52

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-plus prihvatom 54
Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-max prihvatom 58
Elektro-pneumatski čekići za štemovanje sa SDS-plus prihvatom 59
Elektro-pneumatski čekići za štemovanje sa SDS-max prihvatom 60
Elektro-pneumatski čekići za razbijanje 61

4 Dijamantska tehnologija 62

Bušilice za bušenje dijamantskim krunama 64
Stalak za bušenje 65
Brusilica za beton 66
Glodalice za žlebove u zidovima 67

5 Ugaone brusilice i obrada metala 68

Ugaone brusilice 670 W – 1.500 W 70
Ugaone brusilice 2.100 W – 2.600 W 74
Brusilica za sečenje i razdvajanje 80
Brusilica za poliranje 80
Ravne brusilice 81
Dvostrana tocila 83
Makaze 84
Grickalice za lim 85

6 Obrada drveta 86

Ekscentar brusilice 88
Vibracione brusilice 89
Delta brusilica 90
Tračna brusilica 91
Višenamenska glodalica 92
Površinske glodalice 93
Glodalica za ivice 94
Glodalica za pljosnate tiplove 94
Rende 95

7 Testere 96

Ubodne testere 98
Testera za penaste materijale 99
Ručne kružne testere 100
Električna testera „lisičji rep“ 101
Električne lančane testere 102
Univerzalna testera 102
Testere za fino sečenje 103

8 Stacionarni uređaji 104

Stacionarne kružne testere 106
Kombinovane kružne testere 107
Kombinovana testera 108
Stona kružna testera 109
Radna podloga 109

9 Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh 110

Usisivači 112
Pištolj za lepljenje 113
Fenovi za vreli vazduh 113

10 Merna tehnika 114

Rotacioni laser 116
Laser za linije 117
Laser za pločice/Laser za tačke 118
Laserski prijemnik 119
Daljinomeri 120
Građevinski stativi 121
Detektori 122
Uglomeri 123
Digitalni merači nagiba 124

Ostali pregledi

Indeks aparata 128

Najvažnije kod servisa?
Da ste potpuno zadovoljni.

Bosch ne postavlja samo merila u razvitku novih električnih alata za zanat i industriju, nego i u razvoju servisnih usluga povezanih sa električnim alatima. To obuhvata pristupačnost dvadesetčetiri časa na dan, sveobuhvatnu ponudu daljeg obrazovanja, sve do optimalnog servisa u slučaju potrebe popravke.

Najbolji kvalitet – 3 godine garancija

Najviši zahtevi u pogledu kvaliteta. Za profesionalne plave Bosch električne alate i merne alate to znači: 3 godine garancija. Aparat se mora samo registrovati u roku od 4 nedelje nakon kupovine pod adresom **www.bosch-professional.com/warranty**. Isključeni su industrijski akumulatorski odvrtači, visokofrekventni i pneumatski alati, akumulatorski paketi i punjači, te pribori isporučeni zajedno sa aparatom. Za rešavanje garancijskih usluga važe aktuelni uslovi za garanciju za odgovarajući Bosch električni alat.

Uvek brzo i aktuelno informisani putem interneta

Kompletni Bosch program proizvoda, naše servisne usluge i mnogo drugih vrednih informacija naći ćete na internet strani: **www.bosch-professional.rs**. Internet strana jednostavno se koristi, brzo je pristupačna i zahvaljujući stalnom ažuriranju uvek nudi najnovije podatke. Ako želite da budete uvek najbolje informisani: Bosch online-katalog vam to omogućava.

3 GODINE GARANCIJA* BOSCH

* Za sve profesionalne plave električne alate uz registraciju u roku od 4 nedelje nakon kupovine pod adresom www.bosch-professional.com/warranty

Jedinstvena ponuda Bosch školovanja
Svejedno da li se radi o praktičnim seminarima, uputstvima za dopisno usavršavanje, priručnicima ili internetu – Bosch nudi posebno školovanje i medije za sve stručne prodavce. Čak i zanatlije i škole za učenike u privredi profitiraju sa najopsežnijom ponudom u celoj branši. Dalje informacije dobićete od Bosch savetnika za kupce ili putem interneta.

Novo: „E-Learning Campus“, najveći interaktivni portal znanja
Uronite u fascinantni svet električnih alata. U novom portalu tehnika postaje živa. Doživite online-animacije, funkcione nacrte i objašnjenja – brzo i jednostavno jednim klikom. Više informacija na strani **www.powertool-portal.com**

Bosch savetovanje o primeni – stoji vam na raspolaganju 7 dana nedeljno
Kod pitanja u vezi profesionalnih plavih električnih alata i njihove primene Bosch tim savetnika za kupce nudi brzu i stručnu potporu.

Isporuka rezervnih delova za 24 časa
Više od 99 % svih rezervnih delova Bosch servisni centar može da isporuči odmah. Željeni rezervni deo isporučuje se u najkraćem roku.

10 godina raspoloživosti rezervnih delova
Bosch drži na raspolaganju rezervne delove najmanje 10 godina. Time su i stariji uređaji u rekordnom vremenu opet spremni za upotrebu.

Uvek korak ispred drugih
Bosch novosti

Kao zanatlija morate da se stalno prilagođavate novim zahtevima koji traže nova tehnička rešenja. Bosch vas pri tome podržava sa usmerenim razvitkom novih električnih alata koji nastaju u bliskoj saradnji sa profesionalcima iz praktične delatnosti i postavljaju nova merila. Sa Bosch programom profesionalnih plavih proizvoda uvek ste korak ispred drugih. Uverite se sami u nove proizvode od profesionalaca za profesionalce.

Novo!

Akumulatorski odvrtač
GSR ProDrive Professional

Najmanji profesionalni akumulatorski odvrtač na svetu
3,6 V, ekstremno malen, praktičan i snažan - paše u svaki džep pantalona. Besprekidan rad sa izmenjivim akumulatorom i brzim punjačem.
▶ s. 16

Novo!

Akumulatorski Multi-Cutter
GOP 10,8 V-LI Professional

Savršeno prilagođavanje, krojenje, popravljanje
Svestrane mogućnosti primene, kao što je sečenje uranjanjem, testerisanje u ravni sa površinom i brušenje, zahvaljujući obimnom asortimanu pribora. Profesionalna snaga zahvaljujući oscilacijama od 20.000 u minuti.
▶ s. 20

Novo!

Akumulatorska bušilica-odvrtač
GSR 10,8 V-LI-2 Professional

100 % bušilica-odvrtač – sa pola veličine
Samo pola veličine standardne akumulatorske bušilice-odvrtača Sa kvalitetnom 10 mm Auto-Lock steznom glavom i 2-brzinskim prenosnikom za savršeni prenos energije kod bušenja i uvrtanja šrafova. ▶ s. 17

Novo!

Akumulatorska bušilica-odvrtač
GSR 14,4/18 V-LI Professional

14,4 V i 18 V trkači na duge pruge
Najveći broj spojeva šrafovima sa jednim punjenjem akumulatora u svojoj klasi - savršeno rukovanje i mala težina. ▶ s. 22/23

Novo!

Akumulatorska bušilica-odvrtač GSR 14,4/18 V-LI Professional

14,4 V i 18 V odvrtači sa Compact-akumulatorom
Mala težina zahvaljujući Compact-akumulatoru za udoban rad uz najmanje zamaranje. ▶ s. 22/23

Novo!

Akumulatorska bušilica-odvrtač GSR 14,4/18 VE-2-LI Professional

Ekstremno robusne 14,4 i 18 V akumulatorske bušilice-odvrtači
Za najteže primene uvrtanja i bušenja sa velikim obrtnim momentom. Ekstremno robusne zahvaljujući sistemu Electronic Motor Protection (EMP) koji automatski isključuje motor u slučaju blokiranja. ▶ s. 24/24

Novo!

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtač GSB 14,4/18 VE-2-LI Professional

Ekstremno robusne 14,4 i 18 V akumulatorske vibracione bušilice-odvrtači
Za najteže primene uvrtanja i bušenja u drvetu i metalu, kao i za vibraciono bušenje u zidovima. Ekstremno robusne zahvaljujući sistemu Electronic Motor Protection (EMP) koji automatski isključuje motor u slučaju blokiranja. ▶ s. 26/26

Novo!

Akumulatorska kružna testera GKS 18 V-LI Professional

Najveća snaga sečenja u svojoj klasi
Pokretna snaga za sečenje do dubine od 52 mm. Seče do 50 ploča od iverice (900 x 19 mm) sa samo jednim napunjenim akumulatorom. ▶ s. 27

Novo!

Akumulatorska univerzalna testera GSA 18 V-LI Professional

Najveći snaga sečenja u svojoj klasi
Seče do 100 greda od smrekovog drveta (100 x 100 mm) sa samo jednim napunjenim akumulatorom. Jednostavna i brza izmena lista testere zahvaljujući SDS mehanizmu. ▶ s. 27

Novo!

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje GBH 36 V-LI Compact Professional

Nepobedivo lagan – snažan kao uređaj sa kablom
Buši do 100 rupa (6 x 40 mm u betonu) sa jednim napunjenim akumulatorom; sa težinom od samo 2,9 kg idealno prikladan za radove iznad glave. ▶ s. 28

Novo!

Vibraciona bušilica
GSB 16 RE Professional

Najbrža u svojoj klasi
Motor sa 750 W za brzi napredak pri radu, kompaktna konstrukcija i inovativna bezbednosna drška za optimalno rukovanje.
▶ s. 44

Novo!

Elektro-pneumatski čekić za bušenje
GBH 3-28 DFR Professional

Vrhunska snaga uz 20 % manje vibracija
20 % veća efikasnost pri radu dletom i 20 % manje vibracija od drugih elektro-pneumatskih čekića u svojoj klasi. ▶ s. 56

Novo!

Elektro-pneumatski čekić za bušenje
GBH 5-40 DCE Professional

Najbrži svestrani uređaj sa kontrolom vibracije
Motor sa 1.150 W i snažnim udarnim mehanizmom za najbrži napredak pri bušenju u svojoj klasi. Brza izmena alata jednom rukom zahvaljujući novom SDS-max comfort sistemu.
▶ s. 58

Novo!

Elektro-pneumatski čekić za štemovanje
GSH 5 CE Professional

Nepobediva snaga sa 40 % manje vibracija
Jačina udaraca od 13 J za najveću efikasnost skidanja materijala u svojoj klasi. Sa amortizovanjem vibracija „Vibration Control“ za udoban rad. ▶ s. 60

Novo!

Ugaona brusilica
GWS 14-125 Inox Professional

Za savršeni finiš nerđajućeg plemenitog čelika
Za brzo, snažno i štedljivo obrađivanje plemenitog čelika. Sa ekstremno snažnim 1.400 W Champion motorom sa direktnim hlađenjem za duži životni vek. ▶ s. 73

Novo!

Ugaona brusilica
GWS 22/24-180/230 LVI Professional

100 % snage uz 20 % manje težine
20 % manje težine i minimalne vibracije za udoban rad. Maksimalni napredak pri radu zahvaljujući snažnom 2.400 W Champion motoru. ▶ s. 77/77

Novo!

Vibraciona brusilica
GSS 23 A Professional

Prvoklasni komfor u dostupnoj klasi
Vibraciona brusilica sa velikim površinama mekog rukohvata za udoban rad, sa integrisanim Bosch mikrofilter-sistemom i velikom efikasnošću skidanja materijala.
▶ s. 89

Novo!

Rotacioni laser
GRL 150 HV Professional

Rotacioni laser za jednostavno korišćenje u zgradi
Brzo podešavanje u horizontalnoj i vertikalnoj primeni zahvaljujući funkciji jednog dugmeta i automatskom samostalnom nivelisanju.
▶ s. 116

Novo!

Laser za linije
GLL 2-50 + BM 1 Professional

Precizne linije, dobra vidljivost
Laser za oscilujuće linije sa jednostavnim rukovanjem. Sa samostalnim nivelisanjem za brzo, precizno usmeravanje vertikalnih i horizontalnih laserskih linija. ▶ s. 117

Novo!

Laser za pločice
GTL 3 Professional

Postavljanje pločica - precizno i brzo
Precizno i brzo usmeravanje i postavljanje zidnih i podnih pločica - pored dve laserske linije pod uglom od 90° projektuje i treću liniju pod uglom od 45° ▶ s. 118

Novo!

Laser za tačke
GPL 3 i GPL 5 Professional

Veoma kompaktni laseri za tačke za precizan rad u zgradi
Samonivelišući laser za 3 tačke odnosno 5 tačaka za horizontalne i vertikalne pravce za precizno prenašanje referentnih tački (npr. od poda na plafon). Jednostavno rukovanje zahvaljujući veoma kompaktnoj veličini. ▶ s. 118/118

Novo!

Laserski daljinomer
DLE 70 Professional

Precizan rad je sada do 10 puta brži
Brzo i precizno merenje do 70 m zahvaljujući funkciji za zidne površine i za minimum i maksimum. Kompaktne dimenzije, stane u svaki džep košulje.
▶ s. 120

1 Akumulatorski uređaji

Profesionalna snaga u svakoj klasi napona.

Akumulatorski uređaji sa Bosch litijum-jonskom tehnologijom postavljaju nova merila u pogledu efikasnosti i pouzdanosti. Uređaji se ističu naročito dugom izdržljivošću akumulatora, optimalnom težinom i ekstremnom otpornošću. Bosch je prvi proizvođač koji u svakoj klasi napona nudi obiman sistem proizvoda sa litijum-jonskom tehnologijom.

- **Super Compact Duty 3,6 V:**
  Najmanji profesionalni akumulatorski odvrtač na svetu.
- **Compact Duty 10,8 V:**
  Puna snaga sa pola veličine.
- **Standard Duty 14,4 V i 18 V:**
  Trkači na duge pruge.
- **Heavy Duty 14,4 V i 18 V:**
  Ekstremno robusni akumulatorski uređaji.
- **Super Duty 36 V:**
  Jak kao uređaj sa kablom.

powered by Li-Ion technology

Ispitano od profesionalaca:
Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje GBH 36 V-LI Professional

„15.000 izbušenih rupa po nalogu nisu retkost. Ova Bosch hamer bušilica je oduševila moje radnike u pogledu efikasnosti kao i u pogledu izdržljivosti akumulatora.“

Meinolf J. Döppeler, građevinski preduzetnik

1 Akumulatorski uređaji

Nenadmašna snaga akumulatora

- **Inteligentni Bosch sistem regulisanja struje**
  Savršena usklađenost Bosch Hightech elektronike sa motorom i prenosnikom obezbeđuje optimalnu korisnost energije akumulatorskih ćelija.
- **Bosch akumulatori visoke efikasnosti**
  Pri punjenju i pri radu nastaju samo neznatni gubici energije zahvaljujući posebno razvijenim ćelijama sa veoma malim unutrašnjim otporom i konstrukciji akumulatora sposobnoj za velike struje. Rezultat: ekstremno opteretivni akumulatori sa velikom efikasnosšću.

400 % duži životni vek

- **Bosch-ECP (Electronic Cell Protection)**
  Zaštićuje akumulator od preopterećenja, pregrevanja i dubinskog pražnjenja.
- **Bosch Dura-Shield kućište**
  Bosch akumulatorski dvrtači su potpuno funkcionalni i nakon pada sa visine od 2 metra na beton.

Bosch Premium litijum-jonska tehnologija: jedinstvena u pogledu životnog veka i izdržljivosti.

Bosch je prvi uveo litijum-jonsku tehnologiju u segmentu profesionalnih akumulatorskih uređaja, te ju je zatim stalno dalje razvijao. Rezultat: Bosch Premium litijum-jonska tehnologija.

Jedinstveno: 400 % duži životni vek

Životni vek akumulatora*



*Broj ciklusa punjenja na primeru 36 V litijum-jonskih akumulatora, mereno kod nezavisnog instituta.

Inovativna Bosch Premium litijum-jonska tehnologija štedi energiju i omogućava do 400 % duži životni vek u poređenju sa litijum-jonskim akumulatorima drugih proizvođača.

Ispitano od profesionalaca:
„Kod akumulatorskih uređaja je za mene odlučujuća izdržljivost akumulatora. Oduševljen sam velikom izdržljivošću Bosch akumulatorskih uređaja.“

1 Akumulatorski uređaji – Super Compact Duty 3,6 V
Akumulatorski odvrtač

Akumulatorski odvrtač

GSR ProDrive
Professional
Novo!

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	3,6 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	7 Nm
Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje)	3 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 250 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	5 mm
Masa sa akumulatorom	0,5 kg
Kataloški broj	**0 601 9A2 000**
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 1115 CV

Ispitano od profesionalaca:
Novi akumulatorski odvrtač GSR ProDrive Professional

„Neverovatno, ovaj novi odvrtač od 3,6 V uvrće 110 šrafova (3,5 x 30 mm) samo sa jednim napunjenim akumulatorom. Sada možemo da konačno uklonimo normalne odvrtače iz kutije sa alatom.“

Mathias Helmig, tehničar za rashladne sisteme

Akumulatorski uređaji – Compact Duty 10,8 V
Akumulatorski odvrtač / akumulatorska bušilica-odvrtač

1

Novo!

Akumulatorska bušilica-odvrtač GSR 10,8 V-LI-2 Professional

100 % bušilica-odvrtač – **sa pola veličine**

- Samo pola veličine standardne 12 V akumulatorske bušilice-odvrtača
- Profesionalna snaga: 2-brzinski prenosnik obezbeđuje savršeni prenos energije kod bušenja (do 19 mm) i uvrtanja šrafova (do 7 mm)
- Potpuna 10 mm Auto-Lock stezna glava

Akumulatorski odvrtač / akumulatorska bušilica-odvrtač	**GSR 10,8 V-LI** Professional	**GSR 10,8 V-LI-2** Professional **Novo!**
Tehnički podaci		
Napon akumulatora	10,8 V	10,8 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	18 Nm	30 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	–	0 – 400 / 1.100 min^{-1}
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 500 min^{-1}	–
Prečnik zavrtnjeva, maks.	6 mm	7 mm
Prečnik burgije za drvo, maks.	10 mm	19 mm
Masa sa akumulatorom	0,8 kg	1,1 kg
Kataloški broj	**0 601 992 020**	**0 601 868 000**
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1130 CV	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1130 CV

1 Akumulatorski uređaji – Compact Duty 10,8 V

Akumulatorski ugaoni odvrtač
Akumulatorski rotacioni udarni odvrtač

Akumulatorski ugaoni odvrtač

GWI 10,8 V-LI
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	10,8 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	13 Nm
Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje)	5 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 585 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	5 mm
Masa sa akumulatorom	1,1 kg
Kataloški broj	**0 601 360 U01**
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1130 CV

Akumulatorski rotacioni udarni odvrtač

GDR 10,8 V-LI
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	10,8 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	100 Nm
Masa sa akumulatorom	1,0 kg
Prečnik zavrtnjeva	M 4 – M 12
Prihvat alata	1/4" unutrašnji šestougaonik
Masa sa akumulatorom	1,0 kg
Kataloški broj	**0 601 909 U00**
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1130 CV

Akumulatorski uređaji – Compact Duty 10,8 V
Akumulatorska lampa

1

Akumulatorska lampa

GLI 10,8 V-LI
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	10,8 V
Vreme rada	450 min
Masa sa akumulatorom	0,3 kg
Kataloški broj	**0 601 437 U00**
Obim isporuke	Isporuka bez akumulatora/punjača

1 Akumulatorski uređaji – Compact Duty 10,8 V
Akumulatorski Multi-Cutter

Novo!

Akumulatorski Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional

Savršeno prilagođavanje, krojenje, popravljanje

- Svestrane mogućnosti primene, kao što je sečenje uranjanjem, testerisanje u ravni sa površinom i brušenje, zahvaljujući obimnom asortimanu pribora
- Izvrsno rukovanje zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji i težini od samo 1,0 kg
- Profesionalna snaga kao uporedivi alati na struju zahvaljujući oscilacijama od 20.000 u minuti

Akumulatorski Multi-Cutter

GOP 10,8 V-LI
Professional
Novo!

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	10,8 V
Broj obrtaja u praznom hodu	5.000 – 20.000 min^{-1}
Ugao vibracije levo/desno	1,4 °
Masa sa akumulatorom	1,0 kg
Kataloški broj	**0 601 858 001**
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1130 CV

Akumulatorski uređaji – Compact Duty 10,8 V
Akumulatorski Multi-Cutter

1

Pribor za akumulatorski Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional

Obimnu ponudu pribora za druge akumulatorske uređaje naći ćete na Internet-stranici www.bosch-professional.rs

Obimni pribor pretvara Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional u pravi svestrani uređaj.

1 Akumulatorski uređaji – Standard Duty 14,4 / 18 V
Akumulatorske bušilice-odvrtači

Novo!

Akumulatorska bušilica-odvrtač GSR 14,4 V-LI Professional

14,4 V trkač na duge pruge:
210 zavrtnjeva sa jednim punjenjem akumulatora

- Najveći broj spojeva šrafovima sa jednim punjenjem akumulatora u svojoj klasi (210 šrafova 6 x 60 mm u mekom drvetu) zahvaljujući inovativnoj litijum-jonskoj tehnologiji
- Brz napredak pri radu zahvaljujući snažnom motoru
- Savršeno rukovanje zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji i maloj težini (samo 1,7 kg)

Akumulatorske bušilice-odvrtači

	GSR 14,4 V-LI Professional **Novo!**	**GSR 14,4 V-LI** Professional **sa Compact-akumulatorom** **Novo!**
	STANDARD DUTY SD	STANDARD DUTY SD
	AUTO LOCK	AUTO LOCK
Tehnički podaci		
Napon akumulatora	14,4 V	14,4 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	50 Nm	50 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 450 / 1.450 min^{-1}	0 – 450 / 1.450 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	7 mm	7 mm
Prečnik burgije za drvo, maks.	32 mm	28 mm
Masa sa akumulatorom	1,7 kg	1,5 kg
Kataloški broj	**0 601 860 402**	**0 601 860 400**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV

Akumulatorski uređaji – Standard Duty 14,4 / 18 V
Akumulatorske bušilice-odvrtači

1

Akumulatorske bušilice-odvrtači

GSR 18 V-LI
Professional

Novo!

STANDARD DUTY

GSR 18 V-LI
Professional

sa Compact-akumulatorom

Novo!

STANDARD DUTY

Tehnički podaci		
Napon akumulatora	18 V	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	56 Nm	56 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 500 / 1.600 min^{-1}	0 – 500 / 1.600 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	8 mm	8 mm
Prečnik burgije za drvo, maks.	35 mm	32 mm
Masa sa akumulatorom	1,8 kg	1,6 kg
Kataloški broj	**0 601 860 302**	**0 601 860 300**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV

1 Akumulatorski uređaji – Heavy Duty 14,4/18 V
Akumulatorske bušilice-odvrtači

Novo!

Akumulatorske bušilice-odvrtači GSR 14,4 i 18 VE-2-LI Professional

Ekstremno robusne
14,4 i 18 V akumulatorske bušilice-odvrtači

- Za najteže primene uvrtanja i bušenja sa velikim obrtnim momentom u drvetu i metalu
- Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja i tako osigurava dug životni vek
- Ekstremno robustan: potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 2 metra na beton zahvaljujući fleksibilnom Dura Shield kućištu

Akumulatorske bušilice-odvrtači

GSR 14,4 VE-2-LI
Professional

Novo!

GSR 18 VE-2-LI
Professional

Novo!

Tehnički podaci		
Napon akumulatora	14,4 V	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	80 Nm	88 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 380 / 1.700 min^{-1}	0 – 420 / 1.800 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	10 mm	12 mm
Prečnik burgije za drvo, maks.	45 mm	50 mm
Masa sa akumulatorom	2,3 kg	2,4 kg
Kataloški broj	**0 601 861 T01**	**0 601 861 S01**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV

Akumulatorski uređaji – Heavy Duty 14,4/18 V

1

1 Akumulatorski uređaji – Heavy Duty 18 V
Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtači

Novo!

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtači GSB 14,4 i 18 VE-2-LI Professional

Ekstremno robusne
14,4 i 18 V akumulatorske vibracione bušilice-odvrtači

- Za najteže primene uvrtanja i bušenja u drvetu i metalu, kao i za vibraciono bušenje u zidovima do 16 mm
- Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja i tako osigurava dug životni vek
- Ekstremno robustan: potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 2 metra na beton zahvaljujući fleksibilnom Dura Shield kućištu

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtači

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional

Novo!

GSB 18 VE-2-LI
Professional

Novo!

Tehnički podaci		
Napon akumulatora	14,4 V	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	75 Nm	80 Nm
Broj udaraca, maks.	25.500 min^{-1}	30.750 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	10 mm	10 mm
Prečnik burgije u zidovima, maks.	14 mm	15 mm
Masa sa akumulatorom	2,4 kg	2,5 kg
Kataloški broj	**0 601 859 T01**	**0 601 859 S01**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV

Akumulatorski uređaji – Heavy Duty 18 V
Akumulatorska kružna testera
Akumulatorska univerzalna testera

1

Akumulatorska kružna testera

GKS 18 V-LI
Professional
Novo!

HEAVY DUTY

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Dubina sečenja (45°)	40 mm
Dubina sečenja (90°)	51 mm
List testere	165 mm
Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere	20 mm
Masa sa akumulatorom	4,1 kg
Kataloški broj	**0 601 66H 002**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV

Akumulatorska univerzalna testera

GSA 18 V-LI
Professional
Novo!

HEAVY DUTY

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 2.400 / 2.700 min^{-1}
Dužine hoda	28 mm
Masa sa akumulatorom	3,4 kg
Kataloški broj	**0 601 64J 003**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV

1 Akumulatorski uređaji – Super Duty 36 V
Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje

Novo!

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje GBH 36 V-LI Compact Professional

Nepobedivo lagan – snažan kao uređaj sa kablom

- Snažan kao uređaj sa kablom: sa samo jednim punjenjem akumulatora buši do 100 rupa (6 x 40 mm u betonu), optimalan za upotrebu u unutrašnjem prostoru
- Sa težinom od samo 2,9 kg idealno prikladan za radove iznad glave
- Male vibracione vrednosti od samo 12 m/s² za rad sa manje zamaranja, zahvaljujući Bosch kontroli vibracija

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje

GBH 36 V-LI Compact
Professional

Novo!

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	36 V
Energija udarca	0 – 1,8 J
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama	4 – 18 mm
Maks. prečnik bušenja čelika	13 mm
Masa sa akumulatorom	2,9 kg
Kataloški broj	**0 611 903 R02**
Obim isporuke	45-minutni brzi punjač AL 3640 CV 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora

Akumulatorski uređaji – Super Duty 36 V
Akumulatorski elektro-pneumatski čekići za bušenje

1

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje

GBH 36 VF-LI
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	36 V
Energija udarca	0 – 3 J
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama	4 – 26 mm
Maks. prečnik bušenja čelika	13 mm
Masa sa akumulatorom	4,5 kg
Kataloški broj	**0 611 901 R0B**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV SDS-plus izmenljiva stezna glava Brzostežuća stezna glava

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje

GBH 36 V-LI
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	36 V
Energija udarca	0 – 3 J
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama	4 – 26 mm
Maks. prečnik bušenja čelika	13 mm
Masa sa akumulatorom	4,3 kg
Kataloški broj	**0 611 900 R0G**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV

1 Akumulatorski uređaji – Super Duty 36 V

Akumulatorske bušilice-odvrtači
Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtači

Akumulatorske bušilice-odvrtači

	GSR 36 V-LI Professional	**GSR 36 V-LI** Professional sa Compact-akumulatorom
Tehnički podaci		
Napon akumulatora	36 V	36 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	80 Nm	80 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 400 / 1.400 min^{-1}	0 – 400 / 1.400 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	12 mm	12 mm
Prečnik burgije za drvo, maks.	50 mm	50 mm
Masa sa akumulatorom	3,0 kg	2,5 kg
Kataloški broj	**0 601 912 106**	**0 601 912 124**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtači

	GSB 36 V-LI Professional	**GSB 36 V-LI** Professional sa Compact-akumulatorom
Tehnički podaci		
Napon akumulatora	36 V	36 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	78 Nm	78 Nm
Broj udaraca, maks.	18.000 min^{-1}	18.000 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	12 mm	12 mm
Prečnik burgije u zidovima, maks.	16 mm	16 mm
Masa sa akumulatorom	3,2 kg	2,7 kg
Kataloški broj	**0 601 913 106**	**0 601 913 124**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV

Akumulatorski uređaji – Super Duty 36 V
Akumulatorske kružne testere
Akumulatorske univerzalne testere

1

Akumulatorska kružna testera

	GKS 36 V-LI Professional	GKS 36 V-LI Professional sa Compact-akumulatorom
Tehnički podaci		
Napon akumulatora	36 V	36 V
Dubina sečenja (45°)	38 mm	38 mm
Dubina sečenja (90°)	54 mm	54 mm
List testere	165 mm	165 mm
Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere	20 mm	20 mm
Masa sa akumulatorom	4,8 kg	4,3 kg
Kataloški broj	**0 601 673 R02**	**0 601 673 R03**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV

Akumulatorska univerzalna testera

	GSA 36 V-LI Professional	GSA 36 V-LI Professional sa Compact-akumulatorom
Tehnički podaci		
Napon akumulatora	36 V	36 V
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 2.400 / 3.000 min^{-1}	0 – 2.400 / 3.000 min^{-1}
Dužine hoda	28 mm	28 mm
Masa sa akumulatorom	4,2 kg	3,7 kg
Kataloški broj	**0 601 645 R02**	**0 601 645 R03**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV

1 Akumulatorski uređaji – ostali uređaji sistema (9,6 – 24 V)

Akumulatorski rotacioni udarni odvrtač
Akumulatorske bušilice-odvrtači

Akumulatorski rotacioni udarni odvrtač

GDR 9,6 V
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	9,6 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	105 Nm
Prečnik zavrtnjeva	M 6 – M 12
Prihvat alata	1/4" unutrašnji šestougaonik
Kataloški broj	**ne prodaje se**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV

Akumulatorske bušilice-odvrtači

GSR 12 V
Professional

STANDARD DUTY SD

GSR 12 VE-2
Professional

HEAVY DUTY HD

Tehnički podaci		
Napon akumulatora	12 V	12 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	34 Nm	67 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 400 / 1.400 min^{-1}	0 – 430 / 1.650 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	7 mm	8 mm
Kataloški broj	**0 601 995 J05**	**0 601 993 K20**
Obim isporuke	2 x 2,0 Ah NiCd akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 2450 DV	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV

Akumulatorski uređaji – ostali uređaji sistema (9,6 – 24 V)

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtač
Akumulatorski rotacioni udarni odvrtači

1

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtač

GSB 12 VE-2
Professional

HEAVY DUTY HD

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	12 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	60 Nm
Broj udaraca, maks.	28.000 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	8 mm
Prečnik burgije u zidovima, maks.	13 mm
Kataloški broj	**0 601 994 K20**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV

Akumulatorski rotacioni udarni odvrtači

GDR 12 V
Professional

GDS 12 V
Professional

Tehnički podaci		
Napon akumulatora	12 V	12 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	125 Nm	175 Nm
Prečnik zavrtnjeva	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 2.800 min^{-1}
Nominalni broj udaraca	3.200 min^{-1}	3.200 min^{-1}
Kataloški broj	**0 601 909 588**	**0 601 909 K21**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV

1 Akumulatorski uređaji – ostali uređaji sistema (9,6 – 24 V)

Akumulatorske bušilice-odvrtači
Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtač

Akumulatorske bušilice-odvrtači

GSR 14,4 V
Professional

STANDARD DUTY

GSR 14,4 VE-2
Professional

HEAVY DUTY

Tehnički podaci		
Napon akumulatora	14,4 V	14,4 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	38 Nm	72 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 400 / 1.400 min^{-1}	0 – 450 / 1.720 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	8 mm	10 mm
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**0 601 993 H20**
Obim isporuke	2 x 2,0 Ah NiCd akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 2450 DV	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtač

GSB 14,4 VE-2
Professional

HEAVY DUTY

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	14,4 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	65 Nm
Broj udaraca, maks.	29.000 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	10 mm
Prečnik burgije u zidovima, maks.	14 mm
Kataloški broj	**0 601 994 H20**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV

Akumulatorski uređaji – ostali uređaji sistema (9,6 – 24 V)
Akumulatorski rotacioni udarni odvrtači
Akumulatorska ubodna testera

1

Akumulatorski rotacioni udarni odvrtači

GDR 14,4 V
Professional

GDS 14,4 V
Professional

Tehnički podaci		
Napon akumulatora	14,4 V	14,4 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	135 Nm	200 Nm
Prečnik zavrtnjeva	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Prihvat alata	1/4" unutrašnji šestougaonik	Spoljna četvrtka od 1/2"
Kataloški broj	**0 601 909 488**	**0 601 909 H21**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV

Akumulatorska ubodna testera

GST 14,4 V
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	14,4 V
Broj hodova u praznom hodu	2.100 min^{-1}
Visina hoda	26 mm
Sečenje pod uglom	0 – 45 °
Masa sa akumulatorom	2,9 kg
Kataloški broj	**0 601 598 H21**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV

1 Akumulatorski uređaji – ostali uređaji sistema (9,6 – 24 V)

Akumulatorska ugaona brusilica
Akumulatorsko rende

Akumulatorska ugaona brusilica

GWS 14,4 V
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	14,4 V
Broj obrtaja u praznom hodu	12.500 min^{-1}
Brusna/rezna ploča, prečnik	100 mm
Masa sa akumulatorom	2,1 kg
Kataloški broj	**0 601 934 H21**
Obim isporuke	1 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV

Akumulatorsko rende

GHO 14,4 V
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	14,4 V
Podesiva debljina rendisanja	0 – 1,6 mm
Širina rendisanja	82 mm
Masa sa akumulatorom	2,9 kg
Kataloški broj	**0 601 595 H21**
Obim isporuke	1 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV

Akumulatorski uređaji – ostali uređaji sistema (9,6 – 24 V)

Akumulatorska lampa
Akumulatorska bušilica-odvrtač

1

Akumulatorska lampa

GLI 14,4 V
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	14,4 V
Vreme rada	200 min
Masa sa akumulatorom	1,0 kg
Kataloški broj	**0 601 957 403**
Obim isporuke	Rezervna sijalica Isporuka bez akumulatora/punjača

Akumulatorska bušilica-odvrtač

GSR 18 VE-2
Professional

HEAVY DUTY HD

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	82 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 470 / 1.800 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	12 mm
Kataloški broj	**0 601 993 F20**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV

1 Akumulatorski uređaji – ostali uređaji sistema (9,6 – 24 V)

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtač
Akumulatorski rotacioni udarni odvrtači

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtač

GSB 18 VE-2
Professional

HEAVY DUTY HD

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	75 Nm
Broj udaraca, maks.	31.000 min^{-1}
Prečnik zavrtnjeva, maks.	10 mm
Prečnik burgije u zidovima, maks.	16 mm
Kataloški broj	**0 601 994 F20**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV

Akumulatorski rotacioni udarni odvrtači

GDR 18 V
Professional

GDS 18 V
Professional

GDS 18 V-HT
Professional

Novo!

Tehnički podaci			
Napon akumulatora	18 V	18 V	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	155 Nm	220 Nm	475 Nm
Prečnik zavrtnjeva	M 6 – M 20	M 6 – M 20	M6 – M20
Prihvat alata	1/4" unutrašnji šestougaonik	Spoljna četvrtka od 1/2"	Spoljna četvrtka od 1/2"
Kataloški broj	**0 601 909 320**	**0 601 909 F21**	**ne prodaje se**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV

Akumulatorski uređaji – ostali uređaji sistema (9,6 – 24 V)
Akumulatorska kružna testera
Akumulatorska ubodna testera

1

Akumulatorska kružna testera

GKS 18 V
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja u praznom hodu	3.500 min^{-1}
List testere	160 mm
Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere	20 mm
Masa sa akumulatorom	3,9 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV

Akumulatorska ubodna testera

GST 18 V
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	2,6 Ah
Broj hodova u praznom hodu	2.100 min^{-1}
Visina hoda	26 mm
Sečenje pod uglom	0 – 45 °
Kataloški broj	**ne prodaje se**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV

1 Akumulatorski uređaji – ostali uređaji sistema (9,6 – 24 V)

Akumulatorska univerzalna testera
Akumulatorsko rende

Akumulatorska univerzalna testera

GSA 18 VE
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	2,6 Ah
Broj obrtaja u praznom hodu	2.300 min^{-1}
Dužine hoda	25 mm
Masa sa akumulatorom	3,8 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV

Akumulatorsko rende

GHO 18 V
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	2,6 Ah
Podesiva debljina rendisanja	0 – 1,6 mm
Širina rendisanja	82 mm
Masa sa akumulatorom	3,1 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV

Akumulatorski uređaji – ostali uređaji sistema (9,6 – 24 V)
Akumulatorska lampa
Akumulatorski elektro-pneumatski čekići za bušenje

1

Akumulatorska lampa

GLI 18 V
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Vreme rada	200 min
Masa sa akumulatorom	1,0 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**
Obim isporuke	Rezervna sijalica Isporuka bez akumulatora/punjača

Akumulatorski elektro-pneumatski čekići za bušenje

GBH 24 V
Professional

GBH 24 VF
Professional

Tehnički podaci		
Napon akumulatora	24 V	24 V
Energija udarca	0 – 1,3 J	0 – 1,3 J
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama	4 – 20 mm	4 – 20 mm
Masa sa akumulatorom	3,8 kg	3,8 kg
Kataloški broj	**0 611 256 D20**	**ne prodaje se**
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV	2 x 2,6 Ah NiMH akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV SDS-plus izmenljiva stezna glava Brzostežuća stezna glava

2 Vibracione bušilice, bušilice, odvrtači

Beskompromisna snaga i svestranost.

Bosch profesionalne bušilice, vibracione bušilice i odvrtači razvijeni su za profesionalne korisnike sa ekstremno visokim zahtevima u pogledu snage, životnog veka i svestranosti.

Svejedno da li se radi o vibracionom bušenju, bušenju, zavrtanju šrafova ili mešanju: profesionalne vibracione bušilice ne ostavljaju otvorene želje. Za sve profesionalne primene bušenja i zavrtanja šrafova Bosch nudi pravu bušilicu i odgovarajući odvrtač.

Nova vibraciona bušilica GSB 16 RE Professional sa motorom od 750 W omogućava najbrži napredak pri bušenju u svojoj klasi. Inovativna bezbednosna drška garantuje bezbedno držanje i udoban rad.

Sa svojim ergonomskim oblikom drške i kompaktnom konstrukcijom, odvrtač za suvu gradnju GSR 6-45 TE Professional leži savršeno u ruci – idealan i za rad iznad glave.

2 Vibracione bušilice, bušilice, odvrtači
Vibracione bušilice

Novo!

Vibraciona bušilica
GSB 16 RE Professional

Najbrža
u svojoj klasi

- 750 W za najbrži napredak pri radu
- Kompaktna konstrukcija za optimalno rukovanje
- Otporno metalno kućište prenosnika za dug vek trajanja

Vibracione bušilice

	GSB 13 RE Professional	**GSB 16 RE** Professional **Novo!**	**GSB 18-2 RE** Professional
		AUTO LOCK	AUTO LOCK
Tehnički podaci			
Nominalna snaga	600 W	750 W	750 W
Prečnik burgije u betonu	13 mm	16 mm	18 / 13 mm
Prečnik burgije u zidovima	15 mm	18 mm	20 / 15 mm
Prečnik burgije u drvetu	25 mm	30 mm	40 / 25 mm
Kataloški broj	**0 601 217 100**	**0 601 14E 500**	**0 601 17A 764**
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm	Brzostežuća stezna glava 13 mm	Brzostežuća stezna glava 13 mm

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtači
Vibracione bušilice

2

Vibracione bušilice

	GSB 20-2 RE Professional	GSB 20-2 RCE Professional	GSB 20-2 RET Professional
Tehnički podaci			
Nominalna snaga	800 W	1.010 W	1.010 W
Prečnik burgije u betonu	20 / 13 mm	20 / 13 mm	20 / 13 mm
Prečnik burgije u zidovima	22 / 16 mm	22 / 16 mm	22 / 16 mm
Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Kataloški broj	**0 601 19B 564**	**0 601 19B 764**	**0 601 19B 964**
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm	Brzostežuća stezna glava 13 mm	Brzostežuća stezna glava 13 mm

Vibracione bušilice

	GSB 22-2 RE Professional	GSB 22-2 RCE Professional	GSB 90-2 E Professional
Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.010 W	1.200 W	1.150 W
Prečnik burgije u betonu	22 / 14 mm	22 / 14 mm	90 / 68 mm
Prečnik burgije u zidovima	24 / 16 mm	24 / 16 mm	102 / 68 mm
Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm	40 / 25 mm	50 / 30 mm
Kataloški broj	**0 601 146 561**	**0 601 146 761**	**0 601 183 708**
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm	Brzostežuća stezna glava 13 mm	Klasična stezna glava 16 mm

2 Vibracione bušilice, bušilice, odvrtači
Bušilice i bušilice-odvrtači

Bušilice

	GBM 6 RE Professional	GBM 10 RE Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	350 W	450 W
Prečnik burgije u drvetu	15 mm	25 mm
Prečnik burgije u aluminijumu	8 mm	13 mm
Prečnik bušenja čelika	6,5 mm	10 mm
Kataloški broj	**0 601 145 668**	**0 601 135 508**
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 10 mm	Klasična stezna glava 10 mm

Bušilica i bušilica-odvrtač

	GBM 10 SRE Professional	GBM 10-2 RE Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	420 W	500 W
Prečnik burgije u drvetu	25 mm	25 / 15 mm
Prečnik burgije u aluminijumu	13 mm	13 / 8 mm
Prečnik bušenja čelika	10 mm	10 / 6 mm
Kataloški broj	**0 601 137 508**	**0 601 168 568**
Obim isporuke	Klasična stezna glava 10 mm Adapter za steznu glavu	Brzostežuća stezna glava 10 mm

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtači
Bušilice

2

Bušilice

	GBM 13-2 RE Professional	GBM 13 HRE Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	550 W	550 W
Prečnik burgije u drvetu	32 / 20 mm	40 mm
Prečnik burgije u aluminijumu	20 / 12 mm	20 mm
Prečnik bušenja čelika	13 / 8 mm	13 mm
Kataloški broj	**0 601 169 508**	**0 601 049 608**
Obim isporuke	Klasična stezna glava 13 mm	Klasična stezna glava 13 mm

Bušilice

	GBM 13 Professional	GBM 16-2 RE Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	900 W	1.050 W
Prečnik burgije u drvetu	32 mm	40 / 20 mm
Prečnik burgije u aluminijumu	20 mm	20 / 13 mm
Prečnik bušenja čelika	13 mm	16 / 8 mm
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**0 601 120 508**
Obim isporuke	Klasična stezna glava 13 mm	Klasična stezna glava 16 mm

2 Vibracione bušilice, bušilice, odvrtači
Bušilice
Magnetni stalak za bušenje

Bušilice

	GBM 23-2 E Professional	**GBM 32-4** Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.150 W	1.500 W
Prečnik burgije u drvetu	50 / 35 mm	70 mm
Prečnik burgije u aluminijumu	28 / 18 mm	50 mm
Prečnik bušenja čelika	23 / 13 mm	32 mm
Kataloški broj	**0 601 121 608**	**0 601 130 208**
Obim isporuke	Izbijač Cevasta drška	Izbijač Cevasta drška

Magnetni stalak za bušenje

	GMB 32 Professional
Tehnički podaci	
Pridržna sila magneta	25 kN
Prečnik stezne prirubnice	65 mm
Radna dužina, osovina Z	223 mm
Prečnik spiralne burgije	32 mm
Kataloški broj	**0 601 193 008**
Obim isporuke	

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtači
Ugaona bušilica, mešalice

2

Ugaona bušilica

GWB 10 RE
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	400 W
Prečnik burgije u drvetu	22 mm
Prečnik burgije u aluminijumu	12 mm
Prečnik bušenja čelika	10 mm
Kataloški broj	**0 601 132 708**
Obim isporuke	Klasična stezna glava 10 mm (ugrađena)

Mešalice

GRW 9
Professional

GRW 11 E
Professional

Tehnički podaci		
Nominalna snaga	900 W	1.150 W
Nominalni broj obrtaja	400 min^{-1}	280 / 640 min^{-1}
Obrtni moment, maks.	60,0 Nm	105,0 / 50,0 Nm
Kataloški broj	**0 601 968 008**	**0 601 940 708**
Obim isporuke	Dodatna drška Zaštita od prskanja Adapter 55 mm	Dodatna drška Korpa za mešanje sa prečnikom 140 mm i dužinom 445 mm Adapter 215 mm

2 Vibracione bušilice, bušilice, odvrtači
Odvrtači sa graničnikom dubine

Odvrtač za suvu gradnju GSR 6-45 TE Professional

Brzi i praktični profesionalac za suvu gradnju

- Brzo napredovanje kod pričvršćivanja gips-kartonskih ploča i mekog drva zahvaljujući optimalnom usklađivanju broja obrtaja i obrtnog momenta 701 W motora velike snage
- Precizno uvrtanje vijaka u seriji na konstantnu dubinu zahvaljujući graničniku dubine koji se lako upravlja rukom i isključnoj spojnici
- Kompaktna konstrukcija, udobna drška i široki prekidač za dodavanje gasa omogućuju rad sa manje zamaranja u svim pozicijama

Odvrtači sa graničnikom dubine

	GSR 6-25 TE Professional	**GSR 6-45 TE** Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	701 W	701 W
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 2.500 min^{-1}	0 – 4.500 min^{-1}
Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje)	20 Nm	12 Nm
Prečnik samourezivih zavrtnjeva	6,0 mm	6,0 mm
Kataloški broj	**0 601 441 320**	**0 601 440 320**
Obim isporuke	Kopča za nošenje na kaišu Magnetni univerzalni držač Graničnik dubine za vijke sa šestostranom glavom	Kopča za nošenje na kaišu Magnetni univerzalni držač

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtači
Udarni odvrtači

2

Udarni odvrtač

GDS 18 E
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	500 W
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	250 Nm
Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje)	160 Nm
Prihvat alata	Spoljna četvrtka od 1/2"
Kataloški broj	**0 601 436 808**
Obim isporuke	

Udarni odvrtači

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional

Tehnički podaci		
Nominalna snaga	800 W	920 W
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)	600 Nm	1.000 Nm
Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje)	300 Nm	500 Nm
Prihvat alata	Spoljna četvrtka od 3/4"	Spoljna četvrtka od 1"
Kataloški broj	**0 601 434 108**	**0 601 435 108**
Obim isporuke	Račva za vešanje Dodatna drška	Račva za vešanje Dodatna drška

3 Elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje

Velika snaga **za najteže primene.**

Bosch elektro-pneumatski čekići za bušenje od 2-11 kg i elektro-pneumatski čekići za štemovanje od 3-27 kg suprotstavljaju se najtvrđim materijalima i nude veliku snagu za brz napredak pri radu.

Pored toga Bosch kontrola vibracija umanjuje vibracije za udobniji i duži rad, kao na primer kod novog elektro-pneumatskog čekića za štemovanje GSH 5 CE Professional.

Vibracione vrednosti* (m/s²) i maksimalno moguće trajanje primene bez prekida (min)



*u skladu sa EPTA-normom 60745

Nepobediva snaga sa 40 % manje vibracija
Zahvaljujući kontroli vibracije, GSH 5 CE Professional ima najmanju vibracionu vrednost svih elektro-pneumatskih čekića za štemovanje ove klase, te time omogućava najdužu primenu bez prekida (187 min).

Nepobediva snaga za najteže primene: Bez obzira da li se radi o malteru ili betonu, GSH 5 CE Professional savladava svaki izazov.

3 Elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-plus prihvatom

Elektro-pneumatski čekić za bušenje GBH 2-26 DFR Professional

Brza svestrana mašina sa izmenljivom steznom glavom

- Nadmoćno napredovanje pri bušenju u klasi elektro-pneumatskih čekića od 2 kg
- Naročito brza izmena bez upotrebe alata između SDS-plus i brzostežuće stezne glave
- Blokada obrtanja za štemovanje

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-plus prihvatom

Tehnički podaci	**GBH 2-18 RE** Professional	**GBH 2-23 RE** Professional
Nominalna snaga	550 W	650 W
Energija udarca	0 – 1,7 J	0 – 2,5 J
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama	4 – 18 mm	4 – 23 mm
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	–	68 mm
Kataloški broj	**0 611 258 321**	**0 611 250 400**
Obim isporuke	Dodatna drška Graničnik za dubinu	Dodatna drška Graničnik za dubinu

Elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje

Elektro-pneumatski čekić sa SDS-plus prihvatom i usisavanjem, elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom

3

Elektro-pneumatski čekić sa SDS-plus prihvatom i usisavanjem

GBH 2-23 REA
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	710 W
Energija udarca	0 – 2,5 J
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama	4 – 23 mm
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	68 mm
Kataloški broj	**0 611 250 500**
Obim isporuke	Jedinica za usisavanje Dodatna drška

Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom

GBH 2-26 DFR
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	800 W
Energija udarca	0 – 3 J
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama	4 – 26 mm
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	68 mm
Kataloški broj	**0 611 254 768**
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava SDS-plus izmenljiva stezna glava Dodatna drška Graničnik za dubinu

3 Elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-plus prihvatom

Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom

GBH 2-26 DRE
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	800 W
Energija udarca	0 – 3 J
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama	4 – 26 mm
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	68 mm
Kataloški broj	**0 611 253 708**
Obim isporuke	Dodatna drška Graničnik za dubinu

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-plus prihvatom

GBH 3-28 DFR
Professional
Novo!

GBH 3-28 DRE
Professional
Novo!

Tehnički podaci		
Nominalna snaga	800 W	800 W
Energija udarca	0 – 3,5 J	0 – 3,5 J
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	82 mm	82 mm
Kataloški broj	**0 611 24A 000**	**0 611 23A 000**
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava SDS-plus izmenljiva stezna glava Dodatna drška Graničnik za dubinu	Dodatna drška Graničnik za dubinu

Elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje
Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom

3

Elektro-pneumatski čekić za bušenje
GBH 4-32 DFR Professional

Najbrži višenamenski elektro-pneumatski čekić
u klasi od 4 kg

- Svestrana primena kod radova bušenja i štemovanja kao i kod radova sa krunom za bušenje šupljina
- Buši do 30 % brže (Ø 25 mm) od drugih uređaja svoje klase
- Male vibracione vrednosti od samo 10 m/s² za rad sa najmanjim zamaranjem, zahvaljujući Bosch kontroli vibracije

Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom

GBH 4-32 DFR
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	900 W
Energija udarca	0 – 5 J
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama	6 – 32 mm
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	90 mm
Kataloški broj	**0 611 332 100**
Obim isporuke	SDS-plus izmenljiva stezna glava Dodatna drška Graničnik za dubinu

3 Elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-max prihvatom

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-max prihvatom	GBH 5-40 DCE Professional Novo!	GBH 7-46 DE Professional	GBH 11 DE Professional
Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.150 W	1.350 W	1.500 W
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama	12 – 40 mm	12 – 45 mm	12 – 52 mm
Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje	40 – 90 mm	40 – 150 mm	40 – 150 mm
Prečnik bušenja betona sa probojnim burgijama	45 – 55 mm	45 – 80 mm	45 – 80 mm
Kataloški broj	**0 611 264 000**	**0 611 263 708**	**0 611 245 708**
Obim isporuke	Dodatna drška	Dodatna drška	Dodatna drška

Elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje
Elektro-pneumatski čekić za štemovanje sa SDS-plus prihvatom

3

Elektro-pneumatski čekić za štemovanje **GSH 3 E** Professional

Specijalista za adaptaciju i sanaciju

- Visok učinak skidanja materijala zahvaljujući snažnom 650 W motoru i specijalnom dletu za obijanje pločica
- Dug vek trajanja zahvaljujući naročito otpornom udarnom mehanizmu i držaču alata kao i podmazivanju uljem
- Izvrsno rukovanje zahvaljujući maloj težini od samo 3,5 kg, kompaktnom dizajnu, prekidaču za dodavanje gasa koji se može fiksirati i mekanom rukohvatu

Elektro-pneumatski čekić za štemovanje sa SDS-plus prihvatom

GSH 3 E
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	650 W
Energija udarca	4,3 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja	0 – 3.500 min^{-1}
Kataloški broj	**0 611 320 703**
Obim isporuke	Specijalno dleto za obijanje pločica Špic Dodatna drška

3 Elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje

Elektro-pneumatski čekići za štemovanje sa SDS-max prihvatom

Elektro-pneumatski čekić za štemovanje sa SDS-max prihvatom

GSH 5 CE
Professional

Novo!

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.150 W
Energija udarca	2 – 13 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja	1.300 – 2.900 min^{-1}
Kataloški broj	**0 611 321 000**
Obim isporuke	1 špic (400 mm) Dodatna drška

Elektro-pneumatski čekić za štemovanje sa SDS-max prihvatom

GSH 11 E
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.500 W
Energija udarca	6 – 25 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja	900 – 1.890 min^{-1}
Kataloški broj	**0 611 316 708**
Obim isporuke	Pljosnato dleto (25 x 400 mm) Dodatna drška

Elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje
Elektro-pneumatski čekići za razbijanje

3

Elektro-pneumatski čekić za razbijanje GSH 16-28 Professional

40 % veći efekat skidanja materijala
u klasi od 16 kg

- Najveća efikasnost skidanja materijala zahvaljujući jačini pojedinačnog udarca od 45 J i snazi motora od 1.750 W
- Najduži vek trajanja zahvaljujući otpornoj konstrukciji i korišćenju materijala visokog kvaliteta
- Kontrola vibracije za do 60 % manje vibracija koje mogu da ugrožavaju zdravlje - time duže vreme primene i viši komfor korišćenja

Elektro-pneumatski čekići za razbijanje

GSH 16-28 Professional

GSH 16-30 Professional

GSH 27 Professional

Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.750 W	1.750 W	1.900 W
Energija udarca	45 J	45 J	60 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja	1.300 min^{-1}	1.300 min^{-1}	1.030 min^{-1}
Masa bez kabla	17,9 kg	16,5 kg	29,0 kg
Kataloški broj	**0 611 335 000**	**0 611 335 100**	**0 611 304 108**
Obim isporuke	1 špic (400 mm) Drška za nošenje Kolica	1 špic (400 mm) Drška za nošenje Kolica	Inbus ključ

4 Dijamantska tehnologija



Klasa za sebe – Bosch dijamantska tehnologija.

Preciznost i robusnost, bez vibracija: Time se ističu Bosch uređaji sa dijamantskom tehnologijom. Ostale prednosti su mala težina i jednostavna montaža. Kod dijamantskog bušenja Bosch nudi kompletni sistem koju uključuje i pribor. Kod mokrog kao i kod suvog bušenja: Bosch dijamantska tehnologija omogućava efikasni i ekonomični rad, uz minimalne vibracije.

Dijamantska bušilica GDB 2500 WE Professional buši snažno i bez vibracija kroz beton sa gvozdenom armaturom.

Sa stalkom za bušenje S 500 A Professional bušilica za bušenje dijamantskim krunama je savršeno pričvršćena za zid.

4 Dijamantska tehnologija
Bušilice za bušenje dijamantskim krunama

Bušilica za bušenje dijamantskim krunama GDB 2500 WE Professional

Najsnažnija
u svojoj klasi

- Snažni 2.500 W motor sa mogućnošću preopterećenja sa ograničenjem struje pokretanja za precizno bušenje u betonu sa armaturom, bez vibracija
- Otporan 2-brzinski prenosnik za veliki prenos energije i optimalne obimne brzine.
- Može da se montira na stalku za bušenje bez upotrebe alata i da se pričvrsti na zidu uz pomoć tipli ili vakum pumpe

Bušilice za bušenje dijamantskim krunama	GDB 1600 WE Professional	GDB 1600 DE Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.600 W	1.600 W
Masa bez kabla	5,9 kg	5,5 kg
Nominalni broj obrtaja	980 / 2.400 min^{-1}	980 / 2.400 min^{-1}
Prihvat alata	R 1/2", 1 1/4"	R 1/2", 1 1/4"
Kataloški broj	**0 601 189 608**	**ne prodaje se**
Obim isporuke	Glava za ispiranje Profi kofer	Glava za usisavanje Profi kofer

Dijamantska tehnologija
Bušilica za bušenje dijamantskim krunama, stalak za bušenje

4

Bušilica za bušenje dijamantskim krunama

GDB 2500 WE
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	2.500 W
Masa bez kabla	11,8 kg
Nominalni broj obrtaja	410 / 900 min^{-1}
Prihvat alata	R 1/2", 1 1/4"
Kataloški broj	**0 601 18P 703**
Obim isporuke	

Stalak za bušenje

S 500 A
Professional

Tehnički podaci	
Dužina stuba	1.000 mm
Hod bušenja	500 mm
Masa	12,5 kg
Kataloški broj	**0 601 190 025**
Obim isporuke	Transportni točkovi

4 Dijamantska tehnologija
Brusilica za beton, glodalice za žlebove u zidovima

Brusilica za beton

GBR 14 CA
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min^{-1}
Lončasta ploča, prečnik	125 mm
Masa bez kabla	2,7 kg
Kataloški broj	**0 601 773 708**
Obim isporuke	9-delni pribor, i dr. Dijamantska lončasta ploča 125 mm (siva) Venac sa četkama (3 komada)

Glodalice za žlebove u zidovima

GNF 20 CA
Professional

GNF 35 CA
Professional

Tehnički podaci		
Nominalna snaga	900 W	1.400 W
Podesiva dubina žleba	0 – 20 mm	0 – 35 mm
Širina žleba	3 – 23 mm	3 – 39 mm
Prečnik ploče	115 mm	150 mm
Kataloški broj	**0 601 612 603**	**0 601 621 708**
Obim isporuke	10-delni pribor, i dr. 5 odstojna diska 4 mm Alat za izbijanje	13-delni pribor, i dr. 3 odstojna diska 4 mm 4 odstojna diska 6 mm

Dijamantska tehnologija
Glodalica za žlebove u zidovima

4

Glodalica za žlebove u zidovima

GNF 65 A
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	2.400 W
Podesiva dubina žleba	20 – 65 mm
Širina žleba	3 – 40 mm
Prečnik ploče	230 mm
Kataloški broj	**0 601 368 708**
Obim isporuke	14-delni pribor, i dr. 3 odstojna diska 4 mm 4 odstojna diska 6 mm

5 Ugaone brusilice i obrada metala

Formula uspeha:
više snage, manje težine.

Snažni Bosch Champion motori obezbeđuju najveći napredak pri radu kod velikih i malih ugaonih brusilica. Zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji i maloj težini rad se znatno olakšava. Bosch kontrola vibracija umanjuje vibracije i time nudi do 50 % manje opterećenja vibracijama od drugih ugaonih brusilica odgovarajuće klase*.

*Merenje vibracije u skladu sa EN 60745

Vibration Control

Ispitano od profesionalaca:
Ugaona brusilica GWS 24 V-LI Professional

„Mala težina ove Bosch ugaone brusilice izuzetno olakšava brušenje iznad glave. Pored toga Bosch kontrola vibracija osigurava umanjene vibracije – to znači da i kod duže primene ova ugaona brusilica ne opterećuje toliko ruke.“

Ronnie Vissers, firma Kalmar, proizvođač kontejnerskih dizalica

5 Ugaone brusilice i obrada metala
Ugaone brusilice 670 W – 1500 W

Ugaone brusilice

	GWS 6-115 Professional	GWS 6-115 E Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	670 W	670 W
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min^{-1}	2.800 – 11.000 min^{-1}
Prečnik ploče	115 mm	115 mm
Masa bez kabla	1,9 kg	1,9 kg
Kataloški broj	**0 601 375 008**	**0 601 375 708**
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Ugaone brusilice

	GWS 8-115 Professional	GWS 8-115 Z Professional	GWS 8-125 Professional
Tehnički podaci			
Nominalna snaga	800 W	800 W	800 W
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}
Prečnik ploče	115 mm	115 mm	125 mm
Masa bez kabla	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Kataloški broj	**0 601 820 720**	**ne prodaje se**	**ne prodaje se**
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica SDS brzostežuća navrtka	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

Ugaone brusilice i obrada metala
Ugaone brusilice 670 W – 1500 W

5

Ugaone brusilice	GWS 10-125 Professional	GWS 10-125 Z Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.000 W	1.000 W
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}
Prečnik ploče	125 mm	125 mm
Masa bez kabla	2,0 kg	2,0 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**ne prodaje se**
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Ugaone brusilice	GWS 11-125 CI Professional	GWS 11-125 CIE Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.100 W	1.100 W
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min^{-1}	2.800 – 11.000 min^{-1}
Prečnik ploče	125 mm	125 mm
Masa bez kabla	2,1 kg	2,1 kg
Kataloški broj	**0 601 822 620**	**0 601 823 220**
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica SDS brzostežuća navrtka	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

5 Ugaone brusilice i obrada metala
Ugaone brusilice 670 W – 1500 W

Ugaone brusilice

	GWS 14-125 CI Professional	GWS 14-125 CIE Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.400 W	1.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min^{-1}	2.800 – 11.000 min^{-1}
Prečnik ploče	125 mm	125 mm
Masa bez kabla	2,2 kg	2,2 kg
Kataloški broj	**0 601 824 220**	**0 601 825 220**
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Ugaone brusilice

	GWS 14-125 CIT Professional	GWS 14-150 CI Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.400 W	1.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	2.800 – 9.300 min^{-1}	9.300 min^{-1}
Prečnik ploče	125 mm	150 mm
Masa bez kabla	2,2 kg	2,3 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**0 601 826 620**
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica SDS brzostežuća navrtka

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

Ugaone brusilice i obrada metala
Ugaone brusilice 670 W – 1500 W

5

Ugaona brusilica

GWS 14-125 Inox
Professional
Novo!

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	2.200 – 7.500 min^{-1}
Prečnik ploče	125 mm
Masa bez kabla	2,2 kg
Kataloški broj	**0 601 829 J00**
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Ugaone brusilice

GWS 15-125 CIH
Professional

GWS 15-125 CIEH
Professional

Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.500 W	1.500 W
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min^{-1}	2.800 – 11.000 min^{-1}
Prečnik ploče	125 mm	125 mm
Masa bez kabla	2,3 kg	2,3 kg
Kataloški broj	**0 601 830 222**	**0 601 830 322**
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

5 Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaone brusilice 670 W – 1500 W,
ugaone brusilice 2100 W – 2600 W

Ugaone brusilice

	GWS 15-125 CITH Professional	GWS 15-150 CIH Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.500 W	1.500 W
Broj obrtaja u praznom hodu	2.800 – 9.300 min^{-1}	9.300 min^{-1}
Prečnik ploče	125 mm	150 mm
Masa bez kabla	2,4 kg	2,4 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**0 601 830 522**
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Ugaone brusilice

	GWS 21-180 H Professional	GWS 21-230 H Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.100 W	2.100 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Prečnik ploče	180 mm	230 mm
Masa bez kabla	4,9 kg	5,1 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**0 601 852 008**
Obim isporuke	Štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

Ugaone brusilice i obrada metala
Ugaone brusilice 2100 W – 2600 W

5

Ugaone brusilice

	GWS 22-180 H Professional Novo!	GWS 22-230 H Professional Novo!	GWS 22-230 JH Professional Novo!

Tehnički podaci			
Nominalna snaga	2.200 W	2.200 W	2.200 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Prečnik ploče	180 mm	230 mm	230 mm
Masa bez kabla	5,0 kg	5,2 kg	5,2 kg
Kataloški broj	**0 601 881 Y00**	**0 601 882 Y03**	**0 601 882 Z00**
Obim isporuke	Štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Ugaone brusilice

	GWS 22-180 LVI Professional Novo!	GWS 22-230 LVI Professional Novo!

Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.200 W	2.200 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Prečnik ploče	180 mm	230 mm
Masa bez kabla	5,3 kg	5,4 kg
Kataloški broj	**0 601 890 D00**	**0 601 891 D00**
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Brzo pomični štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

5 Ugaone brusilice i obrada metala
Ugaone brusilice 2100 W – 2600 W

Ugaone brusilice	GWS 24-180 B Professional	GWS 24-180 H Professional
	Vibration Control	
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.400 W	2.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}
Prečnik ploče	180 mm	180 mm
Masa bez kabla	6,0 kg	6,0 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**ne prodaje se**
Obim isporuke	Štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Ugaone brusilice	GWS 24-230 B Professional	GWS 24-230 H Professional
	Vibration Control	
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.400 W	2.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Prečnik ploče	230 mm	230 mm
Masa bez kabla	6,2 kg	6,2 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**ne prodaje se**
Obim isporuke	Štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

Ugaone brusilice i obrada metala
Ugaone brusilice 2100 W – 2600 W

5

Ugaone brusilice

GWS 24-180 LVI
Professional
Novo!

GWS 24-230 LVI
Professional
Novo!

Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.400 W	2.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Prečnik ploče	180 mm	230 mm
Masa bez kabla	5,4 kg	5,5 kg
Kataloški broj	**0 601 892 F00**	**0 601 893 F00**
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica	Brzo pomični štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Ugaona brusilica

GWS 26-180 H
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	2.600 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min^{-1}
Prečnik ploče	180 mm
Masa bez kabla	6,0 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**
Obim isporuke	Štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

5 Ugaone brusilice i obrada metala
Ugaone brusilice 2100 W – 2600 W

Ugaona brusilica GWS 26-230 JBV Professional

Vrhunski učinak **sa dvostrukom kontrolom vibracija**

- Snažan 2.600 W Champion motor sa maksimalnim rezervama snage za najveću efikasnost skidanja materijala i najbrži napredak pri radu
- Zahvaljujući dodatnoj dršci sa kontrolom vibracije umanjene su vibracije do 50 %, za udobniji rad (EN 60745)
- Bosch SDS-brzostežuća navrtka i blokada vretena omogućuju brzu promenu ploče bez upotrebe alata

Ugaone brusilice

	GWS 26-230 B+SDS Professional	**GWS 26-230 H** Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.600 W	2.600 W
Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Prečnik ploče	230 mm	230 mm
Masa bez kabla	6,2 kg	6,2 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**ne prodaje se**
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik Ključ za dve rupe SDS brzostežuća navrtka Prihvatna prirubnica	Štitnik Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna prirubnica

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

Ugaone brusilice i obrada metala
Ugaone brusilice 2100 W – 2600 W

5

Ugaone brusilice	GWS 26-180 JBV + SDS Professional	GWS 26-230 JBV+SDS Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.600 W	2.600 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Prečnik ploče	180 mm	230 mm
Masa bez kabla	6,0 kg	6,2 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**0 601 856 G08**
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik Ključ za dve rupe SDS brzostežuća navrtka Prihvatna prirubnica	Brzo pomični štitnik Ključ za dve rupe SDS brzostežuća navrtka Prihvatna prirubnica

Ugaone brusilice	GWS 24-180 JBX + SDS Professional	GWS 24-230 JBX+SDS Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.400 W	2.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Prečnik ploče	180 mm	230 mm
Masa bez kabla	6,2 kg	6,4 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**0 601 864 878**
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik Ključ za dve rupe SDS brzostežuća navrtka Prihvatna prirubnica	Brzo pomični štitnik Ključ za dve rupe SDS brzostežuća navrtka Prihvatna prirubnica

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

5 Ugaone brusilice i obrada metala

Brusilica za sečenje i razdvajanje, brusilica za poliranje

Brusilica za sečenje i razdvajanje

GWS 24-300 J + SDS
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	2.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	5.000 min^{-1}
Prečnik ploče	300 mm
Masa bez kabla	10,3 kg
Kataloški broj	**0 601 364 973**
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik Ključ za dve rupe SDS brzostežuća navrtka Prihvatna prirubnica

Brusilica za poliranje

GPO 12 E
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.200 W
Broj obrtaja u praznom hodu	750 – 3.000 min^{-1}
Lončasti brus, prečnik	150 mm
Masa bez kabla	3,5 kg
Kataloški broj	**0 601 366 708**
Obim isporuke	Dodatna drška Zaštitna kapa Zavrtanj

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

Ravna brusilica
GGS 27 LC Professional

Tačna mašina za **najveću preciznost**

- Naročito precizan ležaj brusnog vretena za tačne radove brušenja
- Prikladna i za najfinije radove i na teško pristupačnim mestima
- Sa komandnom elektronikom za nežno ubrzavanje i konstantnom elektronikom za konstantni broj obrtaja i pod opterećenjem.

Ravne brusilice	**GGS 27** Professional	**GGS 27 C** Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	500 W	600 W
Broj obrtaja u praznom hodu	27.000 min^{-1}	12.000 – 27.000 min^{-1}
Prihvat alata	Stezne čaure, prečnik do 8 mm	Stezne čaure, prečnik do 8 mm
Masa bez kabla	1,3 kg	1,4 kg
Kataloški broj	**0 601 210 008**	**0 601 210 708**
Obim isporuke	Ključ za navrtke, širina otvora 17 Stezna čaura 6 mm Brus Čivija za držanje	Ključ za navrtke, širina otvora 17 Stezna čaura 6 mm Brus Čivija za držanje

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

5 Ugaone brusilice i obrada metala
Ravne brusilice

Ravne brusilice

	GGS 27 LC Professional	**GGS 7 C** Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	600 W	600 W
Broj obrtaja u praznom hodu	12.000 – 27.000 min^{-1}	3.100 – 7.000 min^{-1}
Prihvat alata	Stezne čaure, prečnik do 8 mm	Stezne čaure, prečnik do 8 mm
Masa bez kabla	1,6 kg	1,7 kg
Kataloški broj	**0 601 215 708**	**0 601 212 708**
Obim isporuke	2 ključa za navrtke, širina otvora 17 Stezna čaura 6 mm	2 ključa za navrtke, širina otvora 17 Stezna čaura 6 mm

Ravne brusilice

	GGS 6 S Professional	**GGS 16** Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.150 W	900 W
Broj obrtaja u praznom hodu	6.800 min^{-1}	16.000 min^{-1}
Prihvat alata	Ø 20 mm/vreteno M 14	Stezne čaure, prečnik do 10 mm
Masa bez kabla	3,9 kg	3,0 kg
Kataloški broj	**0 601 214 108**	**0 601 209 103**
Obim isporuke	7-delni pribor, i dr. Inbus-ključ Stezna prirubnica, prečnik 65 mm	Ključ za navrtke, širina otvora 22 Ključ za navrtke, širina otvora 14 Stezna čaura 8 mm

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

Ugaone brusilice i obrada metala
Dvostrana tocila

5

Dvostrano tocilo

GSM 175
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	500 W
Prečnik brusne ploče	175 mm
Širina brusne ploče	25 mm
Unutrašnji otvor brusne ploče	32 mm
Kataloški broj	**0 601 277 003**
Obim isporuke	Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 36 Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 60

Dvostrana tocila

GSM 200
Professional

GSM 200 D
Professional

Tehnički podaci		
Nominalna snaga	700 W	550 W
Prečnik brusne ploče	200 mm	200 mm
Širina brusne ploče	25 mm	25 mm
Unutrašnji otvor brusne ploče	32 mm	32 mm
Kataloški broj	**0 601 277 103**	**0 601 277 203**
Obim isporuke	Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 36 Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 60	Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 36 Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 60

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

5 Ugaone brusilice i obrada metala
Makaze

Makaze
GSC 160 Professional

Praktična mašina sa **najvećom brzinom sečenja**

- Veoma kratak i praktičan aparat sa najmanjim obimom drške u svojoj klasi
- Najveća brzina sečenja uz najmanje zamaranje
- Izvrsna pokretljivost u krivinama

Makaze	**GSC 160** Professional	**GSC 2,8** Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	500 W	500 W
Broj hodova, prazni hod	5.000 min^{-1}	2.400 min^{-1}
Broj hodova pod opterećenjem	3.500 min^{-1}	1.500 min^{-1}
Čelik do 400 N/mm^2	1,6 mm	2,8 mm
Masa bez kabla	1,8 kg	2,7 kg
Kataloški broj	**0 601 500 408**	**0 601 506 108**
Obim isporuke	Nož Inbus ključ veličine 3	4-delni pribor, i dr. Nož Kontrolnik za podešavanje

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

Ugaone brusilice i obrada metala
Makaze,
grickalice za lim

5

Makaze

GSZ 160
Professional

Tehnički podaci	
Masa bez kabla	1,6 kg
Nominalna snaga	500 W
Čelik do 400 N/mm²	1,6 mm
Broj hodova, prazni hod	5.600 min⁻¹
Broj hodova pod opterećenjem	3.600 min⁻¹
Kataloški broj	**0 601 521 003**
Obim isporuke	Nož Inbus ključ veličine 2,5 Par reznih letvi

Grickalice za lim

GNA 16 (SDS)
Professional

GNA 2,0
Professional

GNA 3,5
Professional

SDS

Tehnički podaci			
Nominalna snaga	350 W	500 W	620 W
Broj hodova, prazni hod	2.200 min⁻¹	2.400 min⁻¹	1.000 min⁻¹
Broj hodova pod opterećenjem	1.600 min⁻¹	1.500 min⁻¹	670 min⁻¹
Čelik do 400 N/mm²	1,6 mm	2,0 mm	3,5 mm
Masa bez kabla	1,7 kg	2,0 kg	3,5 kg
Kataloški broj	**0 601 529 208**	**0 601 530 103**	**0 601 533 103**
Obim isporuke	Probijač Matrica	Inbus ključ Matrica Probijač	5-delni pribor, i dr. Stremen za držanje Inbus ključ

Masa bez kabla u skladu sa EPTA Procedure 01/2003

6 Obrada drveta

Obrada drveta na savršeni način.

Stolarski zanat postavlja velike zahteve kojima Bosch posvećuje naročitu pažnju. Bez obzira da li se radi o brušenju, rendisanju ili glodanju – Bosch profesionalni plavi električni alati garantuju optimalni komfor pri radu i najveću preciznost.

Velika snaga skidanja materijala ili precizna obrade površina do poslednjeg izbruska: sa širokim programom ekscentar brusilica, vibracionih brusilica, tračnih brusilica, renda i površinskih glodalica Bosch nudi pravi alat za svaku primenu obrade drveta.

Ispitano od profesionalaca:
Višenamenska glodalica GMF 1400 Professional
„Uverio sam se u veliku preciznost ovog uređaja. I sviđa mi se što se može izvaditi jedinica motora i obrnuti na glavu. To je puno jednostavnije i bezbednije kod izmene glodala.“

Andy King, stolar

6 Obrada drveta
Ekscentar brusilice

Ekscentar brusilica
GEX 150 Turbo Professional

Tri aparata
u jednom

- Jednim klikom: promena od finog brušenja na grubo brušenje ili poliranje
- Petostruko skidanje materijala u turbo-pogonu (grubo brušenje): zahvaljujući uštedi vremena uređaj se isplati već nakon nekoliko radnih sati zanatlije
- Najduži vek trajanja zahvaljujući savršeno zaptivenim ležajevima, zaštiti od preopterećenja i otpornom turbo-prekidaču

Ekscentar brusilice	GEX 125-1 AE Professional	GEX 125 AC Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	250 W	340 W
Prečnik brusnog tanjira	125 mm	125 mm
Prečnik vibracionog kruga	2,5 mm	5 mm
Broj obrtaja u praznom hodu	7.500 – 12.000 min^{-1}	4.500 – 12.000 min^{-1}
Kataloški broj	**0 601 387 500**	**0 601 372 488**
Obim isporuke	Mikrofilterska kutija Brusni papir (K80)	Mikrofilterska kutija Dodatna drška Brusni papir (K120)

Obrada drveta
Ekscentar brusilice, vibracione brusilice

6

Ekscentar brusilice

	GEX 150 AC Professional	GEX 150 Turbo Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	340 W	600 W
Prečnik brusnog tanjira	150 mm	150 mm
Prečnik vibracionog kruga	4 mm	4,5 mm
Broj obrtaja u praznom hodu	4.500 – 12.000 min^{-1}	3.100 – 6.650 min^{-1}
Kataloški broj	**0 601 372 688**	**0 601 250 788**
Obim isporuke	Mikrofilterska kutija Dodatna drška Brusni papir (K120)	Dodatna drška Brusni papir (K120)

Vibracione brusilice

	GSS 140 A Professional	GSS 23 A Professional **Novo!**	GSS 23 AE Professional
Tehnički podaci			
Nominalna snaga	180 W	190 W	190 W
Prečnik vibracionog kruga	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm
Brusna ploča, širina	113 mm	92 mm	92 mm
Brusna ploča, dužina	105 mm	182 mm	182 mm
Kataloški broj	**0 601 297 085**	**0 601 070 400**	**0 601 070 721**
Obim isporuke	Mikrofilterska kutija Alat za probadanje rupa 2 brusna papira	Mikrofilterska kutija 1 brusni papir	Mikrofilterska kutija Alat za probadanje rupa 2 brusna papira

6 Obrada drveta
Vibracione brusilice,
Delta brusilica

Vibracione brusilice

	GSS 230 AE Professional	**GSS 280 AE** Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	300 W	330 W
Prečnik vibracionog kruga	2,4 mm	2,4 mm
Brusna ploča, širina	92 mm	114 mm
Brusna ploča, dužina	182 mm	226 mm
Kataloški broj	**0 601 292 688**	**0 601 293 688**
Obim isporuke	Mikrofilterska kutija Brusni papir (K120) Inbus-ključ Dodatna drška	Mikrofilterska kutija Brusni papir (K120) Inbus-ključ Dodatna drška

Delta brusilica

	GDA 280 E Professional
Tehnički podaci	
Nominalna snaga	280 W
Brusna ploča od ugla do ugla	92 mm
Broj vibracija	13.000 – 19.000 min^{-1}
Prečnik vibracionog kruga	2,0 mm
Kataloški broj	**0 601 294 708**
Obim isporuke	Dodatak za brušenje lamela 15 standardnih brusnih listova (5 x K60, 5 x K120, 5 x K240) 2 brusna jezička (pljosnat i ovalan) 5 listova za brusne jezičke 1 filc za poliranje

Obrada drveta
Tračna brusilica

6

Tračna brusilica

GBS 75 AE Set
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	750 W
Brusna površina, širina	75 mm
Traka, dužina	533 mm
Kataloški broj	**0 601 274 708**
Obim isporuke	1 tekstilna brusna traka 1 vreća za prašinu 1 grafitna ploča

6 Obrada drveta
Višenamenska glodalica

Višenamenska glodalica GMF 1400 CE Professional

Prilagodljiva glodalica za uranjanje i za kopiranje

- Višenamenska glodalica: kombinacija glodalice za uranjanje i glodalice za kopiranje za savršenu primenu kod najrazličitijih radova glodanja
- SDS sistem za brzu promenu: fiksiranje odvojenog motornog bloka bez zazora po izboru u jedinici za uranjanje ili jedinici za kopiranje
- Snažan blok motora sa 1.400 W u otpornom aluminijumskom kućištu sa konstantnom elektronikom za ravnomerno napredovanje pri radu

Višenamenska glodalica

GMF 1400 CE
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.000 – 24.000 min^{-1}
Prihvat alata	8 – 12,7 mm
Maks. hod korpe glodalice	59 mm
Kataloški broj	**0 601 617 820**
Obim isporuke	Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm i 12 mm Kopirne čaure 17 mm i 30 mm Adapter za usisivanje za glodalicu za uranjanje i glodalicu za kopiranje Čivija za centriranje

Obrada drveta
Površinske glodalice

6

Površinske glodalice

	GOF 900 CE Professional	**GOF 1300 CE** Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	900 W	1.300 W
Broj obrtaja u praznom hodu	12.000 – 24.000 min^{-1}	12.000 – 24.000 min^{-1}
Prihvat alata	6 – 8,0 mm	6 – 12,7 mm
Maks. hod korpe glodalice	50 mm	58 mm
Kataloški broj	**0 601 614 608**	**0 601 613 608**
Obim isporuke	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm Kopirna čaura 17 mm	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm Kopirna čaura 17 mm

Površinska glodalica

	GOF 2000 CE Professional
Tehnički podaci	
Nominalna snaga	2.000 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.000 – 21.000 min^{-1}
Prihvat alata	8 – 12,7 mm
Maks. hod korpe glodalice	65 mm
Kataloški broj	**0 601 619 708**
Obim isporuke	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Stezna čaura sa slepom navrtkom 12 mm Kopirna čaura 30 mm

6 Obrada drveta
Glodalica za ivice, glodalica za pljosnate tiplove

Glodalica za ivice

GKF 600
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	600 W
Broj obrtaja u praznom hodu	33.000 min^{-1}
Prihvat alata	6 mm / 8 mm
Masa bez kabla	1,5 kg
Kataloški broj	**0 601 60A 120**
Obim isporuke	Stezna čaura sa slepom navrtkom 6 mm i 8 mm Paralelni graničnik Pomagalo pri vođenju

Glodalica za pljosnate tiplove

GFF 22 A
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	670 W
Dubina sečenja, maks.	22 mm
Prečnik glodala	105 mm
Prečnik otvora glodala	22,0 mm
Kataloški broj	**0 601 620 003**
Obim isporuke	Pljosnato glodalo od tvrdog metala Ključ za dve rupe

Obrada drveta
Rende

6

Rende

GHO 26-82
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	710 W
Širina rendisanja	82 mm
Podesiva debljina rendisanja	0 – 2,6 mm
Podesiva dubina žleba	0 – 9 mm
Kataloški broj	**0 601 594 308**
Obim isporuke	Paralelni graničnik 90° 1 dodatni Woodrazor obrtni nož Kesa za prašinu

Rende

GHO 40-82 C
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	850 W
Širina rendisanja	82 mm
Podesiva debljina rendisanja	0 – 4,0 mm
Podesiva dubina žleba	0 – 24 mm
Kataloški broj	**0 601 59A 768**
Obim isporuke	Paralelni graničnik 90° 1 dodatni Woodrazor obrtni nož Graničnik za dubinu žleba Kesa za prašinu

7 Testere

Tako se kombinuje **snaga i preciznost.**

Bosch je 1944. godine osmislio prvu ubodnu testeru za zanatlije, te je od onda stalno proširivao i dalje razvijao program proizvoda. Svejedno da li trebate uređaj za precizno testerisanje pod tačnim uglom ili uređaj za robusnu primenu: Bosch nudi odgovarajuću testeru za svaki vid primene.

Bosch profesionalne ručne kružne testere su posebno razvijene za potrebe građevinskih zanatlija: Poseduju efikasne motore sa najvećom pokretnom snagom, te izdrže čak i udarce na najtvrđim podlogama zahvaljujući korišćenju kvalitetnih metalnih komponenti.

Ispitano od profesionalaca:
Ubodna testera GST 135 CE Professional
„Udobnost rada je na visokom nivou. Ne poznajem nijednu ubodnu testeru sa kojom se može postići uporedive precizne rezultate rada visokog kvaliteta.“

Thomas Sutter, stolar, svetski prvak u profesionalnoj izradi nameštaja

7 Testere
Ubodne testere

Ubodna testera
GST 135 CE / BCE Professional

Jedinstveno: preciznost na pritisak dugmeta

- Na pritisak dugmeta čeljusti vođice „Precision-Control“ automatski se prilagođavaju na različite debljine lista testere za sečenje tačno pod uglom i za precizno vođenje
- Najveći komfor sa Bosch „SDS“, najjednostavnijom izmenom lista testere jednom rukom na celom svetu
- Konstantni napredak pri testerisanju i pod opterećenjem zahvaljujući konstantnoj elektronici

Ubodne testere	**GST 85 PE** Professional	**GST 120 E** Professional	**GST 135 CE** Professional
Tehnički podaci			
Nominalna snaga	580 W	650 W	720 W
Dubina sečenja drveta	85 mm	120 mm	135 mm
Dubina sečenja aluminijuma	20 mm	20 mm	20 mm
Dubina sečenja čelika, nelegiranog	10 mm	10 mm	10 mm
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**0 601 510 668**	**0 601 510 768**
Obim isporuke	3 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala Inbus ključ	3 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala 1 klizna papuča Garnitura za usisavanje	3 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala 1 klizna papuča Garnitura za usisavanje

Testere
Ubodne testere,
testera za penaste materijale

7

Ubodne testere

	GST 75 BE Professional	GST 120 BE Professional	GST 135 BCE Professional
Tehnički podaci			
Nominalna snaga	650 W	650 W	720 W
Dubina sečenja drveta	90 mm	120 mm	135 mm
Dubina sečenja aluminijuma	20 mm	20 mm	20 mm
Dubina sečenja čelika, nelegiranog	10 mm	10 mm	10 mm
Kataloški broj	**0 601 58E 000**	**0 601 511 668**	**0 601 511 768**
Obim isporuke	List testere Garnitura za usisavanje Inbus ključ	3 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala 1 klizna papuča Garnitura za usisavanje	3 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala 1 klizna papuča Garnitura za usisavanje

Testera za penaste materijale

GSG 300
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	350 W
Dubina sečenja penastih materijala	300 mm
Broj hodova u praznom hodu	3.200 min^{-1}
Nominalni broj obrtaja	2.100 min^{-1}
Kataloški broj	**0 601 575 108**
Obim isporuke	Podnožna ploča montirana Sečivo

7 Testere
Ručne kružne testere

Ručna kružna testera GKS 85 Professional

Kružna testera **velike pokretne snage**

- Ekstremno opteretivan 2.200 W motor za veliku pokretnu snagu u gredama od punog drveta svake vlažnosti do dubine rezanja do 85 mm
- Štancovana metalna osnovna ploča i zatvoreni otklopni štitnik od aluminijuma livenog pod pritiskom odupiru se i tvrdim udarcima
- Optimirano odvođenje piljevine i turbo ventilator za slobodnu vidljivost linije po kojoj sečete i precizno vođenje pri sečenju

Ručne kružne testere	GKS 160 Professional	GKS 55 Professional	GKS 55 CE Professional
Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.050 W	1.200 W	1.350 W
Dubina sečenja (90°)	54 mm	55 mm	55 mm
List testere	160 mm	160 mm	160 mm
Masa bez kabla	3,6 kg	3,5 kg	3,6 kg
Kataloški broj	**0 601 670 000**	**0 601 664 000**	**0 601 664 800**
Obim isporuke	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 160 mm) 1 paralelni graničnik	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 160 mm) 1 paralelni graničnik	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 160 mm) 1 paralelni graničnik

Testere
Ručne kružne testere, električna testera „lisičji rep“

7

Ručne kružne testere

	GKS 65 Professional	GKS 65 CE Professional	GKS 85 Professional
Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.600 W	1.800 W	2.200 W
Dubina sečenja (90°)	65 mm	65 mm	85 mm
List testere	190 mm	190 mm	235 mm
Masa bez kabla	4,8 kg	4,9 kg	7,5 kg
Kataloški broj	**0 601 667 020**	**0 601 668 721**	**0 601 57A 000**
Obim isporuke	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 190 mm) 1 paralelni graničnik	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 190 mm) 1 paralelni graničnik	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 235 mm) 1 paralelni graničnik

Električna testera „lisičji rep“

	GFZ 16-35 AC Professional
Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.600 W
Dužina mača	350 mm
Dužina hoda	50 mm
Masa bez kabla	5,2 kg
Kataloški broj	**0 601 637 708**
Obim isporuke	Mač Garnitura listova testere za drvo i plastiku

7 Testere
Električne lančane testere, univerzalne testere

Električne lančane testere

	GKE 35 BCE Professional	GKE 40 BCE Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.100 W	2.100 W
Dužina mača	350 mm	400 mm
Masa bez kabla	4,6 kg	4,8 kg
Kataloški broj	**0 601 597 608**	**0 601 597 708**
Obim isporuke	Mač Double Guard 35 cm Lanac 35 cm	Mač Double Guard 40 cm Lanac 40 cm

Univerzalne testere

	GSA 900 E Professional	GSA 1200 E Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	900 W	1.200 W
Dubina sečenja drveta	250 mm	250 mm
Testera, dužina hoda	28 mm	19 mm
Masa bez kabla	3,3 kg	3,7 kg
Kataloški broj	**0 601 64C 003**	**0 601 64E 008**
Obim isporuke	2 lista testere Profi kofer	2 lista testere Profi kofer

Testere
Testere za fino sečenje

7

Testere za fino sečenje

	GFS 350 E Professional	**GFS 350 E Set** Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	350 W	350 W
Broj hodova u praznom hodu	2.000 – 2.800 min^{-1}	2.000 – 2.800 min^{-1}
Masa bez kabla	1,5 kg	1,5 kg
Kataloški broj	**ne prodaje se**	**ne prodaje se**
Obim isporuke	HAS list testere za sečenje u ravni sa površinom HAS list testere za razdvajanje	Postolje za sečenje HAS list testere za sečenje u ravni sa površinom HAS list testere za razdvajanje 3 ručne stege

8 Stacionarni uređaji

Preciznost je odlučujući faktor.

Od stacionarnih uređaja zanatlije očekuju preciznost i veliku efikasnost. Motori ekstremne pokretne snage u Bosch profesionalnim plavim stacionarnim uređajima omogućuju brzo napredovanje kod testerisanja u svakoj vrsti drveta.

Za panele, daske, pravolinijske rezove ili rezove pod nagibom ili uglom: Bosch stacionarni uređaji omogućuju obradu najrazličitijih veličina radnih predmeta – i to uz apsolutnu preciznost.

Ispitano od profesionalaca:
Kombinovana testera GTM 12 Professional

„Ispitali smo ovu testeru i bili smo oduševljeni. Uprkos velikoj snazi, rez je veoma fin i list testere ne treperi. Možemo da sečemo drvene letve pod uglom zakošenja, te da obrađujemo duge radne predmete uz veliku preciznost, npr. kod krojenja drvenih ploča uz pomoć integrisane funkcije stone testere.“

Pedro Munos Blazques, šef radionice kraljevskog pozorišta u Madridu

8 Stacionarni uređaji
Stacionarna kružna testera

Stacionarna kružna testera GCM 8 S Professional

Prvoklasna u **pogledu preciznosti i kompaktnosti**

- Kompaktna i laka (samo 15 kg) za udoban transport do svakog gradilišta
- Precizan rad zahvaljujući ugrađenom laseru
- Snažan 1.400 W motor za brz napredak pri radu

Stacionarna kružna testera	GCM 8 S Professional	GCM 10 S Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.400 W	1.800 W
Prečnik lista testere	216 mm	254 mm
Podešavanje zakošenja	50 ° L / 58 ° D	52 ° L / 62 ° D
Podešavanje nagiba	47 ° L	47 ° L
Kataloški broj	**0 601 B16 000**	**0 601 B20 508**
Obim isporuke	List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu	List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu

Stacionarni uređaji
Stacionarna kružna testera, kombinovane kružne testere

8

Stacionarna kružna testera

	GCM 10 SD Professional	GCM 12 SD Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.800 W	1.800 W
Prečnik lista testere	254 mm	305 mm
Podešavanje zakošenja	52 ° L / 60 ° D	52 ° L / 60 ° D
Podešavanje nagiba	47 ° L / 46 ° D	47 ° L / 47 ° D
Kataloški broj	**0 601 B22 508**	**0 601 B23 508**
Obim isporuke	List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu	List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu

Stacionarne kružne testere

	GCM 10 Professional	GCM 12 Professional
Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.800 W	1.800 W
Prečnik lista testere	254 mm	305 mm
Podešavanje zakošenja	48 ° L / 49 ° D	52 ° L / 52 ° D
Podešavanje nagiba	47 ° L	47 ° L
Kataloški broj	**0 601 B20 008**	**0 601 B21 008**
Obim isporuke	List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu	List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu

8 Stacionarni uređaji
Kombinovana testera

Kombinovana testera GTM 12 Professional

Višestruki talent
sa 100 % preciznosti

- Stona kružna testera i kombinovana kružna testera u jednom uređaju
- Precizan rad sa ugrađenim laserom
- Snažan motor od 1.800 W za brz napredak pri radu do dubine sečenja od 95 mm u tvrdom drvetu

Kombinovana testera

GTM 12
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.800 W
Prečnik lista testere	305 mm
Podešavanje nagiba	47 ° L / 2 ° D
Podešavanje zakošenja	48 ° L / 48 ° D
Kataloški broj	**0 601 B15 000**
Obim isporuke	List testere Vreća za prašinu Alat za montažu

Stacionarni uređaji
Stona kružna testera, radna podloga

8

Stona kružna testera

GTS 10
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.800 W
Prečnik lista testere	254 mm
Podešavanje nagiba	47 ° L / 2 ° D
Veličina stola	641 x 737 mm
Kataloški broj	**0 601 B30 220**
Obim isporuke	List testere Pomični štap Paralelni graničnik Ugaoni graničnik Spremište za listove kružne testere

Radna podloga za stacionarne kružne testere

GTA 3700
Professional

Tehnički podaci	
Dužina radne podloge bez produžetka	1.540 mm
Dužina radne podloge sa produžetkom	3.700 mm
Visina radne podloge	810 mm
Masa sa/bez pribora	22,0 / 17,0 kg
Kataloški broj	**0 601 B10 900**
Obim isporuke	Garnitura za prihvat mašine Oslonac za radni predmet

9 Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh

Korisno za **svestrana područja primene.**

Kod brušenja obično nastaje prljavština i prašina. Sa kompaktnim Bosch usisivačima to se izbegava. Bez obzira je li mokro ili suvo, od drveta sve do fine betonske prašine – Plus-clean filterski sistem obezbeđuje čiste filtere, punu snagu usisavanja i čistu radnu okolinu.

Čak i za instalacije i popravke Bosch nudi odgovarajuće uređaje. Fenovi za vreli vazduh sa preciznim i bezstepeno podesivim regulisanjem temperature i pištolji za lepljenje ističu se u dokazanom Bosch kvalitetu.

Za snagu usisavanja koja ne opada: Elektromagnetski sistem za čišćenje filtera Plus-clean obezbeđuje da filteri Bosch usisivača ostaju čisti.

Lak nestaje u tren oka: Zahvaljujući specijalnim pljosnatim mlaznicama, sa fenom za vreli vazduh GHG 660 LCD Professional odstranjujete čak i debele slojeva boje brzo sa površina.

9 Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh
Usisivači

Usisivač za drvene strugotine GAS 50 M Professional

Idealni specijalni usisivač za drvo

- Rad bez nastajanja prašine uz pomoć Bosch ručnih kružnih testera, ubodnih testera, površinskih glodalica, brusilica. Sertificirani usisivač za drvene strugotine, kategorija prašine M, prikladan i za usisavanje tečnosti
- Trajna snaga usisavanja zbog sistema Plus-clean, elektromagnetskog čišćenja filtera
- Produženi vek trajanja filtera zahvaljujući uređaju za zaustavljanje punjenja vodom

Usisivači

	GAS 25 Professional	**GAS 50** Professional	**GAS 50 M** Professional
Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Kapacitet	25 l	50 l	50 l
Maks. potpritisak	248 mbar (na ventilatoru)	248 mbar (na ventilatoru)	225 mbar (na kraju creva)
Površina filtera	4.300 cm^2	8.600 cm^2	8.600 cm^2
Kataloški broj	**0 601 979 108**	**0 601 989 108**	**0 601 988 103**
Obim isporuke	Filter od poliestera 2 usisna creva dužine po 0,5 m, 35 mm Garnitura mlaznica, 3-delna	2 filtera od poliestera 2 usisna creva dužine po 0,5 m, 35 mm Garnitura mlaznica, 3-delna	2 filtera od celuloze 2 usisna creva dužine po 0,5 m, 35 mm Garnitura mlaznica, 3-delna

Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh

Pištolj za lepljenje,
fenovi za vreli vazduh

9

Pištolj za lepljenje

GKP 200 CE
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	500 W
Učinak lepljenja	30 g/min
Vreme zagrejavanja	4 min
Masa bez kabla	0,4 kg
Kataloški broj	**0 601 950 703**
Obim isporuke	8 štapića za lepljenje 200 mm Garnitura mlaznica, 3-delna

Fenovi za vreli vazduh

GHG 600 CE
Professional

GHG 660 LCD
Professional

Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.000 W	2.300 W
Radna temperatura	100 – 600 °C	50 – 660 °C
Struja vazduha	350 – 550 l/min	250 – 500 l/min
Masa bez kabla	0,6 kg	1,0 kg
Kataloški broj	**0 601 942 103**	**0 601 944 708**
Obim isporuke		Pljosnata mlaznica 50 mm Mlaznica sa zaštitom za staklo 75 mm

10 Merna tehnika

Preciznost na pritisak dugmeta.

Kod gradnje temelja, sirove gradnje i unutrašnjih radova preciznost je najveća obaveza. Bez obzira da li se radi o nivelisanju, laserskom merenju daljine, detekciji ili merenju ugla i nagiba – sa profesionalnim plavim mernim alatima Bosch nudi pravo rešenje u svakoj fazi gradnje.

Pored velike preciznosti i robusnosti, svi Bosch merni alati se ističu važnom karakteristikom: Koriste se jednostavno pritiskom na dugme.

Ispitano od profesionalaca:
Laserski daljinomer DLE 70 Professional

„Sa ovim laserskim daljinomerom mogu jednostavno i brzo određivati količinu potrebnog materijala za renoviranje stanova u staroj gradnji. Pomoću funkcije za površine mogu sumirati i zidne površine. Apsolutno precizno u samo deliću vremena kojeg sam trebao ranije.“

Michael Druse, majstor moler

10 Merna tehnika
Rotacioni laseri

Novo!

Rotacioni laser
GRL 150 HV Set Professional

Jednostavno korišćenje
uz horizontalno i vertikalno samostalno nivelisanje

- Jednostavan način korišćenja zahvaljujući funkciji jednog dugmeta i samoobjašnjivom displeju
- Brzo podešavanje u horizontalnoj i vertikalnoj primeni zahvaljujući automatskom samostalnom nivelisanju (±5°)
- Bezbedan rad zahvaljujući funkciji upozorenja od šoka kod vibracija

Rotacioni laseri	GRL 150 HV Professional Novo!	GRL 150 HV Set Professional Novo!
Tehnički podaci		
Radno područje sa prijemnikom	150 m	150 m
Tačnost nivelisanja	± 0,1 mm/m	± 0,1 mm/m
Područje samostalnog nivelisanja	± 8 % (± 5°)	± 8 % (± 5°)
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54	IP 54
Kataloški broj	**0 601 015 300**	**0 601 015 301**
Obim isporuke	1 x akumulatorski paket Punjač	1 x akumulatorski paket Punjač Prijemnik LR 1 Professional

Merna tehnika 10
Rotacioni laseri, laseri za linije

Rotacioni laseri

	BL 200 GC Professional	**BL 130 I** Professional	**BL 130 I Set** Professional
	3R LASER	2 LASER	2 LASER
Tehnički podaci			
Radno područje sa prijemnikom	200 m	130 m	130 m
Tačnost nivelisanja	± 0,05 mm/m	± 0,1 mm/m	± 0,1 mm/m
Područje samostalnog nivelisanja	± 8 % (± 5°)	± 8 % (± 5°)	± 8 % (± 5°)
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 66	IP 54	IP 54
Kataloški broj	**0 601 015 000**	**0 601 096 403**	**0 601 096 463**
Obim isporuke	1 x akumulatorski paket Punjač Prijemnik BLE 200 Professional Daljinski upravljač BLR 10 Professional	1 x akumulatorski paket Punjač	1 x akumulatorski paket Punjač Prijemnik BLE 130 Professional Daljinski upravljač BLR 10 Professional

Laseri za linije

	GLL 2-50 + BM 1 Professional **Novo!**	**GLL 2-50 + BS 150** Professional **Novo!**
	2 LASER	2 LASER
Tehnički podaci		
Radno područje sa prijemnikom	50 m	50 m
Tačnost nivelisanja	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m
Područje samostalnog nivelisanja	± 4°	± 4°
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54	IP 54
Kataloški broj	**0 601 063 102**	**0 601 063 101**
Obim isporuke	Univerzalni držač BM 1 Professional 3 x 1,5 V baterije	Građevinski stativ BS 150 Professional Zaštitna tašna 3 x 1,5 V baterije Ploča za usmeravanje

10 Merna tehnika
Laser za pločice, laseri za tačke

Laser za pločice

GTL 3
Professional
Novo!

Tehnički podaci	
Radno područje sa pločom za ciljanje	20 m
Trajanje rada, maks.	18 h
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Tačnost ugla (između ugla 0-90°)	± 0,2 mm/m
Kataloški broj	**0 601 015 200**
Obim isporuke	4 x 1,5 V baterije Ploča za usmeravanje Zaštitna tašna Ploča za ciljanje laserom

Laseri za tačke

GPL 3
Professional
Novo!

GPL 5
Professional
Novo!

Tehnički podaci		
Radno područje	30 m	30 m
Tačnost nivelisanja	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 5X	IP 5X
Priključak stativa	1/4"	1/4"
Kataloški broj	**0 601 066 100**	**0 601 066 200**
Obim isporuke	3 x 1,5 V baterije Zidni držač Zaštitna tašna	3 x 1,5 V baterije Zidni držač Zaštitna tašna

Merna tehnika
Laserski prijemnik
10

Laserski prijemnik

LR 1
Professional
Novo!

Tehnički podaci	
Napajanje strujom	1 x 9 V 6LR61
Domet, prijemnik	0 – 150 m
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Tačnost merenja (fino/grubo)	± 1 mm / ± 3 mm
Kataloški broj	**0 601 015 400**
Obim isporuke	1 x 9 V baterija Zaštitna tašna

Laserski prijemnik

LR 2
Professional
Novo!

Tehnički podaci	
Napajanje strujom	1 x 9 V 6LR61
Domet, prijemnik	3 – 50 m
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Tačnost merenja (fino/grubo)	± 1 mm / ± 3 mm
Kataloški broj	**0 601 069 100**
Obim isporuke	1 x 9 V baterija Zaštitna tašna

10 Merna tehnika
Daljinomeri

Novo!

Laserski daljinomer
DLE 70 Professional

Precizan rad je sada
do 10 puta brži

- Do 10 puta brže merenje dužine zahvaljujući funkciji za zidne površine i za minimum i maksimum
- Najmodernija laserska tehnologija za precizno merenje do 70 m
- Stane u svaki džep košulje zahvaljujući malim dimenzijama od 100 x 59 x 32 mm

Daljinomeri

	DLE 70 Professional **Novo!**	**DLE 150** Professional	**DLE 150 Connect** Professional
Tehnički podaci			
Merno područje	0,05 – 70 m	0,30 – 150 m	0,30 – 150 m
Tačnost merenja, tip.	± 1,5 mm	± 2 mm	± 2 mm
Vreme merenja, tip.	< 0,5 s	< 0,5 s	< 0,5 s
Dioda lasera	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Kataloški broj	**0 601 016 600**	**0 601 098 303**	**ne prodaje se**
Obim isporuke	Zaštitna tašna 4 x 1,5 V baterije Omča za nošenje	Univerzalni završni element 4 x 1,5 V baterije Zaštitna tašna	Univerzalni završni element Softver za transfer podataka 4 x 1,5 V baterije Zaštitna tašna

Merna tehnika
Građevinski stativi
10

Građevinski stativi

	BS 280 Professional	**BS 200** Professional
Tehnički podaci		
Radna visina	85 – 280 cm	90 – 200 cm
Radna visina, maks., sa produžnom cevi	280 cm	265 cm
Transportna dimenzija	117 cm	90 cm
Masa	7,5 kg	3,6 kg
Kataloški broj	**0 601 096 964**	**0 601 096 960**
Obim isporuke	Produžna cev za srednji stub	

Građevinski stativi

	BS 170 Professional	**BS 150** Professional
Tehnički podaci		
Radna visina	90 – 170 cm	52 – 147 cm
Transportna dimenzija	90 cm	52 cm
Masa	3,7 kg	1,0 kg
Kataloški broj	**0 601 096 973**	**0 601 096 974**
Obim isporuke		

10 Merna tehnika
Detektor

Detektor
DMF 10 Zoom Professional

Velika bezbednost
kod bušenja

- Funkcija zumiranja za još tačnije pronalaženje, time redukcija neispravnog bušenja
- Pored metala lokalizuje i drvene potporne konstrukcije te vodove pod naponom i bez napona
- Pokazuje napon na visokorezulucijskom ekranu sa 5 segmenata

Detektor

DMF 10 Zoom
Professional

Tehnički podaci	
Dubine dometa, maks.	
– metale koji sadrže gvožđe	100 mm
- metale koji ne sadrže gvožđe (bakar)	80 mm
- Bakarne vodove (bez napona)	50 mm
- Drvene potporne konstrukcije	20 mm
Kataloški broj	**0 601 010 000**
Obim isporuke	Zaštitna tašna 1 x 9 V baterija Olovka

Merna tehnika
Detektor, uglomeri
10

Detektor

Wallscanner D-tect 100
Professional

Tehnički podaci	
Dubine dometa, maks.	
– metale koji sadrže gvožđe	100 mm
- metale koji ne sadrže gvožđe (bakar)	80 mm
- Bakarne vodove (bez napona)	50 mm
- Drvene potporne konstrukcije	20 mm
Kataloški broj	**0 601 095 003**
Obim isporuke	Zaštitna tašna 4 x 1,5 V baterije

Uglomeri

DWM 40 L
Professional

DWM 40 L Set
Professional

Tehnički podaci		
Merno područje	0 – 220°	0 – 220°
Tačnost merenja, ugao	± 0,1° = ± 1,8 mm/m	± 0,1° = ± 1,8 mm/m
Tačnost merenja, libele	± 0,057° = ± 1 mm/m	± 0,057° = ± 1 mm/m
Dužina kraka	40 cm	40 cm
Kataloški broj	**0 601 096 603**	**ne prodaje se**
Obim isporuke	4 x 1,5 V baterije	Produženje kraka Zaštitna tašna 4 x 1,5 V baterije

10 Merna tehnika
Digitalni merači nagiba

Digitalni merači nagiba

DNM 60 L
Professional

DNM 120 L
Professional

Tehnički podaci		
Dužina	60 cm	120 cm
Merno područje	0 - 360° (4 x 90°)	0 - 360° (4 x 90°)
Tačnost merenja elektronike 0°/90°	± 0,05°	± 0,05°
Tačnost merenja elektronike 1°-89°	± 0,2°	± 0,2°
Tačnost merenja libele	± 0,057° = ± 1 mm/m	± 0,057° = ± 1 mm/m
Kataloški broj	**0 601 014 000**	**0 601 014 100**
Obim isporuke	Zaštitna tašna 1 x 9 V baterija	Zaštitna tašna 1 x 9 V baterija

Indeks aparata

B
117 BL 130 I
117 BL 130 I Set
117 BL 200 GC
121 BS 150
121 BS 170
121 BS 200
121 BS 280

D
120 DLE 150
120 DLE 150 Connect
120 DLE 70
122 DMF 10 Zoom
124 DNM 120 L
124 DNM 60 L
123 DWM 40 L
123 DWM 40 L Set

GA
112 GAS 25 Professional
112 GAS 50 Professional
112 GAS 50 M Professional

GB
58 GBH 11 DE Professional
54 GBH 2-18 RE Professional
54 GBH 2-23 RE Professional
55 GBH 2-23 REA Professional
55 GBH 2-26 DFR Professional
56 GBH 2-26 DRE Professional
41 GBH 24 V Professional
41 GBH 24 VF Professional
56 GBH 3-28 DFR Professional
56 GBH 3-28 DRE Professional
29 GBH 36 VF-LI Professional
29 GBH 36 V-LI Professional
28 GBH 36 V-LI Compact Professional
57 GBH 4-32 DFR Professional
58 GBH 5-40 DCE Professional
58 GBH 7-46 DE Professional
46 GBM 10 RE Professional
46 GBM 10 SRE Professional
46 GBM 10-2 RE Professional
47 GBM 13 Professional
47 GBM 13 HRE Professional
47 GBM 13-2 RE Professional
47 GBM 16-2 RE Professional
48 GBM 23-2 E Professional
48 GBM 32-4 Professional
46 GBM 6 RE Professional
66 GBR 14 CA Professional
91 GBS 75 AE Set Professional

GC
107 GCM 10 Professional
106 GCM 10 S Professional
107 GCM 10 SD Professional
107 GCM 12 Professional
107 GCM 12 SD Professional
106 GCM 8 S Professional

GD
90 GDA 280 E Professional
64 GDB 1600 DE Professional
64 GDB 1600 WE Professional
65 GDB 2500 WE Professional
18 GDR 10,8 V-LI Professional
33 GDR 12 V Professional
35 GDR 14,4 V Professional
33 GDS 12 V Professional
38 GDR 18 V Professional
32 GDR 9,6 V Professional

GD
35 GDS 14,4 V Professional
51 GDS 18 E Professional
38 GDS 18 V Professional
38 GDS 18 V-HT Professional
51 GDS 24 Professional
51 GDS 30 Professional

GE
88 GEX 125 AC Professional
88 GEX 125-1 AE Professional
89 GEX 150 AC Professional
89 GEX 150 Turbo Professional

GF
94 GFF 22 A Professional
103 GFS 350 E Professional
103 GFS 350 E Set Professional
101 GFZ 16-35 AC Professional

GG
82 GGS 16 Professional
81 GGS 27 Professional
81 GGS 27 C Professional
82 GGS 27 LC Professional
82 GGS 6 S Professional
82 GGS 7 C Professional

GH
113 GHG 600 CE Professional
113 GHG 660 LCD Professional
36 GHO 14,4 V Professional
40 GHO 18 V Professional
95 GHO 26-82 Professional
95 GHO 40-82 C Professional

GK
102 GKE 35 BCE Professional
102 GKE 40 BCE Professional
94 GKF 600 Professional
113 GKP 200 CE Professional
100 GKS 160 Professional
39 GKS 18 V Professional
27 GKS 18 V-LI Professional
31 GKS 36 V-LI Professional
31 GKS 36 V-LI Professional
100 GKS 55 Professional
100 GKS 55 CE Professional
101 GKS 65 Professional
101 GKS 65 CE Professional
101 GKS 85 Professional

GL
19 GLI 10,8 V-LI Professional
37 GLI 14,4 V Professional
41 GLI 18 V Professional
117 GLL 2-50 + BM 1 Professional
117 GLL 2-50 + BS 150 Professional

GM
48 GMB 32 Professional
92 GMF 1400 CE Professional

GN
85 GNA 16 (SDS) Professional
85 GNA 2,0 Professional
85 GNA 3,5 Professional
66 GNF 20 CA Professional
66 GNF 35 CA Professional
67 GNF 65 A Professional
93 GOF 1300 CE Professional

GO
93 GOF 2000 CE Professional
93 GOF 900 CE Professional
20 GOP 10,8 V-LI Professional

GP
118 GPL 3 Professional
118 GPL 5 Professional
80 GPO 12 E Professional

GR
116 GRL 150 HV Professional
116 GRL 150 HV Set Professional
49 GRW 11 E Professional
49 GRW 9 Professional

GS
102 GSA 1200 E Professional
40 GSA 18 VE Professional
27 GSA 18 V-LI Professional
31 GSA 36 V-LI Professional
31 GSA 36 V-LI Professional
102 GSA 900 E Professional
33 GSB 12 VE-2 Professional
44 GSB 13 RE Professional
34 GSB 14,4 VE-2 Professional
26 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
44 GSB 16 RE Professional
38 GSB 18 VE-2 Professional
26 GSB 18 VE-2-LI Professional
44 GSB 18-2 RE Professional
45 GSB 20-2 RCE Professional
45 GSB 20-2 RE Professional
45 GSB 20-2 RET Professional
45 GSB 22-2 RCE Professional
45 GSB 22-2 RE Professional
30 GSB 36 V-LI Professional
30 GSB 36 V-LI Professional
45 GSB 90-2 E Professional
84 GSC 160 Professional
84 GSC 2,8 Professional
99 GSG 300 Professional
60 GSH 11 E Professional
61 GSH 16-28 Professional
61 GSH 16-30 Professional
61 GSH 27 Professional
59 GSH 3 E Professional
60 GSH 5 CE Professional
83 GSM 175 Professional
83 GSM 200 Professional
83 GSM 200 D Professional
16 GSR ProDrive Professional
17 GSR 10,8 V-LI Professional
17 GSR 10,8 V-LI-2 Professional
32 GSR 12 V Professional
32 GSR 12 VE-2 Professional
34 GSR 14,4 V Professional
34 GSR 14,4 VE-2 Professional
24 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
22 GSR 14,4 V-LI Professional
22 GSR 14,4 V-LI Professional
37 GSR 18 VE-2 Professional
24 GSR 18 VE-2-LI Professional
23 GSR 18 V-LI Professional
23 GSR 18 V-LI Professional
30 GSR 36 V-LI Professional
30 GSR 36 V-LI Professional
50 GSR 6-25 TE Professional
50 GSR 6-45 TE Professional
89 GSS 140 A Professional
89 GSS 23 A Professional
89 GSS 23 AE Professional
90 GSS 230 AE Professional

GS
90 GSS 280 AE Professional
99 GST 120 BE Professional
98 GST 120 E Professional
99 GST 135 BCE Professional
98 GST 135 CE Professional
35 GST 14,4 V Professional

39 GST 18 V Professional
99 GST 75 BE Professional
98 GST 85 PE Professional
85 GSZ 160 Professional

GT
109 GTA 3700 Professional
118 GTL 3 Professional
108 GTM 12 Professional
109 GTS 10 Professional

GW
49 GWB 10 RE Professional
18 GWI 10,8 V-LI Professional
71 GWS 10-125 Professional
71 GWS 10-125 Z Professional
71 GWS 11-125 CI Professional
71 GWS 11-125 CIE Professional
72 GWS 14-125 CI Professional
72 GWS 14-125 CIE Professional
72 GWS 14-125 CIT Professional
73 GWS 14-125 Inox Professional
72 GWS 14-150 CI Professional
36 GWS 14,4 V Professional
73 GWS 15-125 CIEH Professional
73 GWS 15-125 CIH Professional
74 GWS 15-125 CITH Professional
74 GWS 15-150 CIH Professional
74 GWS 21-180 H Professional
74 GWS 21-230 H Professional
75 GWS 22-180 H Professional
75 GWS 22-180 LVI Professional
75 GWS 22-230 H Professional
75 GWS 22-230 JH Professional
75 GWS 22-230 LVI Professional
76 GWS 24-180 B Professional
76 GWS 24-180 H Professional
79 GWS 24-180 JBX + SDS Professional
77 GWS 24-180 LVI Professional
76 GWS 24-230 B Professional
76 GWS 24-230 H Professional
79 GWS 24-230 JBX + SDS Professional
77 GWS 24-230 LVI Professional
80 GWS 24-300 J + SDS Professional
77 GWS 26-180 H Professional
79 GWS 26-180 JBV + SDS Professional
78 GWS 26-230 B + SDS Professional
78 GWS 26-230 H Professional
79 GWS 26-230 JBV + SDS Professional
70 GWS 6-115 Professional
70 GWS 6-115 E Professional
70 GWS 8-115 Professional
70 GWS 8-115 Z Professional
70 GWS 8-125 Professional

L
119 LR 1
119 LR 2

S
65 S 500 A

W
123 Wallscanner D-tect 100

Šta treba da znate o Bosch električnim alatima.

Bosch garancija

(Stanje: 01.09.2004)

Svi Bosch električni alati, pneumatski alati i merni alati pažljivo se ispituju i testiraju, te podležu strogim kontrolama Bosch osiguranja kvaliteta. Štete nastale zbog prirodnog habanja, preopterećenja ili nepravilnog rukovanja isključene su iz garancije. Prava kupca u vezi odgovornosti za nedostatke na osnovu kupoprodajnog ugovora sa prodavačem i zakonska prava ne ograničuju se ovom garancijom.

Za navedene alate nudimo garanciju u skladu sa sledećim uslovima:

1. Vršimo garancijske usluge uz uslove navedene u sledećim pravilima (br. 2 – 7) besplatnim uklanjanjem nedostataka na alatu koji su dokazano unutar garancijskog roka prouzrokovani pogreškom u materijalu ili u proizvodnji.

2. Garancijski rok iznosi 24 meseca, a kod zanatskog ili profesionalnog korišćenja ili istovetnog opterećenja 12 meseci. Garancijski rok počinje u trenutku kada je prvi konačni kupac kupio aparat. Merodavan je datum na originalnom kupovnom računu. Za sve profesionalne, plave električne alate i merne alate kupljene od 01.09.2004. (izuzev visokofrekventnih alata, industrijskih akumulatorskih odvrtača i pneumatskih alata) produžuje se garancijski rok na 36 meseci, ako kupac registruje te alate u roku od 4 nedelje nakon datuma kupovine. Akumulatorski paketi i punjači i pribor koji je isporučen zajedno sa njima isključeni su iz produženja garancije. Registrovanje je jedino moguće u internetu pod adresom www.bosch-professional.com/warranty. Kao dokaz služi uverenje o registraciji koje se mora odmah ispisati na printeru te originalna isprava o kupovini iz koje proizlazi datum kupovine. Registrovanje je moguće samo u slučaju, kada je kupac sporazuman sa pohranjivanjem podataka koji se upisuju na tom mestu.

3. Isključeni od garancije su:
   - delovi koji podležu trošenju nastalim korišćenjem li drugim prirodnim uzrocima, te nedostaci na alatu koji su uzrokovani trošenjem nastalim korišćenjem ili drugim prirodnim uzrocima.
   - nedostaci na alatu koji su uzrokovani nepridržavanjem uputstava o korišćenju, korišćenjem u svrhe za koje aparat nije namenjen, nenormalnim uslovima okoliša, neprilagođenim uslovima rada aparata, preopterećenjem ili nedostatkom održavanja ili nege.
   - nedostaci na alatu koji su prouzrokovani korišćenjem pribornih, dodatnih ili rezervnih delova koji nisu Bosch originalni delovi.
   - alati na kojima su izvršene promene ili dopune.
   - minimalne razlike od potrebnog kvaliteta koje su nebitne što se tiče vrednosti i upotrebljivosti alata.

4. Uklanjanje nedostatka za kojeg smo priznali obavezu garancije izvršavamo na način da nedostatni alat po našem izboru ili besplatno popravimo ili zamenimo alatom koji nema greške (po potrebi i sledećim modelom). Alati ili delovi koje smo izmenili prelaze u naše vlasništvo.

5. Pravo na garanciju se mora prijaviti unutar garancijskog roka. Alat na koji se odnosi garancija zajedno sa svim njegovim delovima i sa originalnim dokazom o kupovini na kojemu mora biti označen datum kupovine i naziv proizvoda mora da se u tu svrhu preda ili pošalje prodavaču ili jednom od servisnih centara navedenih u uputstvu uređaja. U slučaju korišćenja 36-mesečnog roka garancije na osnovu gore opisanog registrovanja, dodatno se mora predložiti i uverenje o registrovanju. Alati koji su delomično ili potpuno rastavljeni ne mogu da se predaju ili pošalju kao slučaj za garanciju. U slučaju da kupac pošalje alat prodavaču ili servisnom centru, troškovi i rizik transporta odgovornost su kupca.

6. Pored prava na uklanjanje nedostataka na alatu opisanog u ovim uslovima garancije, iz naše garancije ne proizlaze nikakva druga prava.

7. Garancijskom uslugom ne produžuje se i ne obnavlja se garancijski rok alata.

Gore navedene garancije važe za alate kupljene i korišćene u Evropi.

Za ovu garanciju važi nemačko pravo uz isključenje sporazuma Ujedinjenih naroda o ugovorima o internacionalnoj kupovini robe (CISG).

Robert Bosch d.o.o.
Ručni električni alati
11070 Novi Beograd
Srbija

ISO-SERTIFIKAT
Svi pneumatski servisni alati i električni alati navedeni u ovom katalogu, proizvedeni su u našim proizvodnim fabrikama koje imaju sertifikat po normi ISO 9001 odnosno.

Usaglašenost
Svi električni alati, merni alati i pneumatski servisni alati navedeni u ovom katalogu odgovaraju sledećim EU-direktivama 2006/95/EZ, 2006/42/EZ, 2004/108/EZ, 2000/14/EZ, ukoliko svaka direktiva odgovara.

Podaci o težini
Svi podaci o težini odgovaraju EPTA Procedure 01/2003

Izolacija
Električni alati navedeni u ovom katalogu poseduju zaštitnu izolaciju ili zaštitno uzemljenje. Dodatnu bezbednost, i kod nenamernog oštećivanja električnog voda pod naponom, nudi potpuna izolacija koja je realizovana kod velikog broja Bosch električnih alata.

Opšte napomene
Zadržavamo pravo na promene tehničkih podataka. Slike su neobavezne. Isključena je odgovornost za štamparske greške.

Jeste li ispunili kontaktni list?

Telefaks: +381 11 20 52 355

Od profesionalaca za profesionalce.

Bosch je vaš pouzdani partner zanata i industrije. Budući da ste nam važni, želimo vas i ubuduće redovno obaveštavati o novostima kao i o našim novim profesionalnim plavim proizvodima i posebnim servisnim uslugama. U tu svrhu možete jednostavno da ispunite ovaj kontaktni list i da ga pošaljete na navedeni broj telefaksa.

Firma _____

☐ Gospodin
☐ Gospođa

Ime, prezime _____

Ulica, br. _____

Poštanski broj, mesto _____

Telefon _____ Telefaks _____

E-mail _____

BB UC 04/09 SR

☐ Da, želim da mi Bosch ubuduće šalje informacije i putem e-maila.

Radno mesto ☐ Vlasnik/direktor ☐ Odgovoran za kupovinu električnih alata ☐ Drugo radno mesto

Koliko električnih alata imate u vašem preduzeću?

☐ 1 – 19 ☐ 20 – 49 ☐ 50 – 99 ☐ ≥ 100

U kojoj grani delatnosti radi vaše preduzeće?

☐ Krovopokrivač/tesar
☐ Stolar
☐ Proizvodnja/industrija nameštaja
☐ Ostala obrada drveta
☐ Moler/lakirer
☐ Postavljač podnih pločica
☐ Postavljač drvenih podova
☐ Elektroinstalacija
☐ Limar
☐ Tehnika grejanja/ventilacije
☐ Visokogradnja
☐ Niskogradnja
☐ Ostalo građevinarstvo
☐ Trgovina/opravka motornih vozila
☐ Industrija motornih vozila
☐ Ostala izgradnja vozila
☐ Mašinogradnja
☐ Bravar
☐ Obrada čelika/metala
☐ Ostalo: _____

Da, želim da mi Bosch ubuduće šalje informacije!

☐ Saglasan sam sa tim da Bosch grupa čuva i koristi podatke dobijene u okviru ovog upitnika u svrhu da me informiše o svojim proizvodima i uslugama. Informacije o podacima sačuvanim u vezi sa mojim imenom mogu da dobijem od preduzeća Bosch-Gruppe, Power Tools, 71518 Backnang, Nemačka. Ovu moju izjavu mogu da opozovem u svako vreme prema preduzeću Bosch-Gruppe sa gore navedenom adresom.

☐ Da, sporazuman sam sa time da me i izabrani, lokalni Bosch stručni trgovci mogu informisati o proizvodima i uslugama, te da se moji podaci smeju proslediti u tu svrhu.

Datum, potpis _____

Telefaks: +381 11 20 52 355

Mi ne ostavljamo iskorišćene električne alate jednostavno po strani.

Iskorišćene električne alate, aparate sa akumulatorom i akumulatorske pakete besplatno prihvatamo natrag putem specijalizovanih trgovina ili direktno, te ih rastavljamo u našem centru za reciklažu. Sa rezultatom da se danas već može ponovno iskoristiti više od 80 % električnog alata. Zaštita okoline u kojoj Vi možete aktivno učestvovati.

Bosch tim savetnika za kupce
Telefon SR 011/2052 351

Na sva pitanja kompetentni odgovori: Bosch tim savetnika za kupce brzo i nebirokratski odgovara na sva pitanja koja su povezana sa korišćenjem profesionalnih, plavih Bosch električnih alata.

Dalje informacije o Bosch električnim alatima

www.bosch-professional.rs

3 GODINE GARANCIJA* BOSCH

* Za sve profesionalne plave električne alate uz registraciju u roku od 4 nedelje nakon kupovine pod adresom www.bosch-professional.com/warranty

Robert Bosch d.o.o.
Ručni električni alati
Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd

www.bosch-professional.rs

1619BJ5269 · netzwerk P produktion gmbh · SER · Printed in Germany
Imprimé en Allemagne · Zadržavamo pravo na tehničke promene
Isključena je odgovornost za štamparske greške.

1619BJ52690001