Bosch: fokus na svestranost

Program burgija za metal



Bušenje u metalu i drvetu, pribor za uvrtanje šrafova, pribor za mašine, rad bez kabla, radna bezbednost

BOSCH
Tehnologija za život

Program pribora
Pregled

Inovativni i efikasni proizvodi za uspeh u prodaji.
U Bosch-ovim odeljenjima za istraživanje i razvoj stvaraju se novi pribori koji su prilagođeni potrebama zanatlije, te se stalno dalje optimizuju.



Program burgija za metal

Bušenje u metalu i drvetu
Pribor za uvrtanje šrafova
Pribor za mašine
Rad bez kabla
Radna bezbednost



Program za beton i kamen

Vibraciono bušenje
Bušenje kamena
Štemovanje



Program dijamantskog pribora

Dijamantsko sečenje
Dijamantske lončaste ploče
Dijamantsko bušenje




Program listova kružne testere

Kružne testere
Glodanje



Program listova ubodne testere

Ubodne testere
Univerzalne testere
Multi-Cutter
Testere za otvore



Program brusnih sredstava

Brušenje i poliranje
Sečenje i grubo brušenje
Četkanje




BOSCH servis za korisnike
Srbija, Crna Gora i Makedonija

Tel: +381 11 20 52 352
E-mail: sasa.hajnrih@bosch.com
pon-pet: 08:30-16:30 časova

Pod tim brojem dobićete Bosch tim savetnika za korisnike.
Pomaže kod pitanja koja se odnose na tehniku i servisnu službu – brzo i nebirokratski.

Sadržaj




Bušenje u metalu i drvetu

Pregled	6
Burgije za metal	12
Burgija za drvo	54
Pribor za bušilice	77



Pribor za uvrtanje šrafova

Pregled	92
Univerzalni držači	99
Bitovi i nastavci	101
Robust Line setovi	117
Setovi bitova i nastavaka	121
Nasadni ključevi	127
Umeci nasadnih ključeva	130
Spojni elementi	135
Graničnici za dubinu	138




Pribor za mašine

Pribor za	
... elektro-pneumatske čekiće za bušenje	142
... bušilice	152
... ugaone brusilice	158
... brusilice za beton	180
... kružne testere	181
... glodalice	186
... ručna renda	195
... ubodne testere	197
... električne šabere	199
... tračne brusilice	203
... Vario-brusilice	205
... ravne brusilice	206



Grickanje i sečenje limova	
Pribor za Bosch grickalice za lim	209
Pribor za Bosch makaze za lim i univerzalne makaze	211



Spajanje

Ekseri za Bosch pneumatski uređaj za zabijanje eksera	215
Čivije za Bosch pneumatski uređaj za zabijanje eksera	218
Spajalice za Bosch pneumatski spajač	221
Spajalice, čivije i ekseri za heftalice	222
Ručne i udarne heftalice	228
Trake sa šrafovima za MA55	230
Pribor za pištolje za lepljenje	232
Pribor za Bosch pištolj za lemljenje PLP 100	234



Vreli vazduh, lakiranje i uklanjanje	
Pribor za Bosch uređaje na vreli vazduh	236
Pribor za Bosch pištolje za prskanje	239
Pribor za Bosch odvajač tapeta PTL 1	241



Usisavanje	
Pribor za eksterno usisavanje	254
Pribor za interno usisavanje	269



Koferi	
Pregled	276
Program kofera za Bosch električne alate	278



Rad bez kabla

Pregled	294
Akumulatorski uređaji	296
Punjači	305



Radna bezbednost

Pregled	310
Bosch zaštitne naočare	314
Bosch zaštita disanja	317
Bosch štitnici za uši	319
Bosch zaštita ruku	321



Opšte informacije

Piktogrami	4
Indeks	324



Informacioni sistem **prilagođen potrošačima**

Tehničke informacije/primene

Materijal



Metal
(stari piktogram)



Metal
(novi piktogram)



Nerđajući čelik
(stari piktogram)



Nerđajući čelik
(novi piktogram)



Mesing i legure


Limovi


Drvo, tvrdo i meko


Meko drvo


Tvrdo drvo


Građevinsko drvo


Dvostrano obložena ploča od iverice


Gipskarton na drvetu


Gipskarton na metalu

Svojstva/prednosti



Dug životni vek
(bimetal/tvrdi metal)



Uredno sečenje



Burgija za šarke od tvrdog metala, burgija za otvore šarki



Brzo bušenje



Precizno bušenje
(stari piktogram)


Precizno bušenje
(novi piktogram)


Dijamant


Anti shock tehnologija


Izuzetna otpornost na lomljenje



Zaštita
bridova glave šrafa



Impact Control



Litijum-jonski

Uvrtanje šrafova



SDS-max prihvat



SDS-plus prihvat


Unutrašnji šestostrani prihvat


Pozidriv®


Stezač


Unutrašnja četvorka


Uzdužni prorez


Torx®


Phillips


Security Torx®


Tri-Wing®

Bezbednost


Nosite zaštitne naočari


Nosite masku protiv prašine




Bušenje u metalu i drvetu

Obrada metala i drveta

Vaš savetnik za pravi alat za bušenje

Ove servisne strane treba da služe za pomoć korisniku. Radi se o različitim alatima za bušenje za najčešće korišćene materijale. Ovaj pregled može da bude samo neobavezujuća preporuka i nije obavezno potpun. Za dalja detaljna pitanja rado vam stoje na raspolaganju Bosch stručnjaci.



Proizvod	**HSS-R**	**HSS-G**	**HSS-Co**	**HSS-TiN**
	Burgije za metal			
	Strana 14	Strana 22	Strana 31	Strana 36
Metali				
Nelegirani građevinski čelik	●	●		●
Čelični limovi		●		●
Nelegirani čelik za alate	●	●		●
Legirani čelik za alate		●	●	●
Nerđajući čelici		●	●	●
Vatrostalni čelici			●	
Čelik za opruge			●	
Sivi liv	●	●	●	●
Temper liv	●	●	●	●
Čelični liv	●	●	●	●
Legirani aluminijum		●		
Legirani bakar		●		●
Bronza	●	●		●
Mesing				●
Magnezijum			●	
Plastika				
PVC, poliamid	●	●		
Pleksiglas	●	●		●
Bakelit	●	●		●
Pertinaks	●	●		
Resopal	●	●		
Tvrda guma	●	●		

Preporučena zaštita pri radu:



Nosite zaštitne naočare



Nosite masku protiv prašine

Obimni izbor zaštitnih naočara i masaka protiv prašine naći ćete od stranice 309.



Proizvod	**Spiralna burgija**	**Zmijolika burgija**	**Čeone burgije za klap šarke**	**Burgija za šarke**	**Burgija za otvore šarki**	**Burgije za instalacije i oplate**	**Pljosnata burgija za glodanje**
				Burgija za drvo			
	Strana 56	Strana 61	Strana 65	Strana 64	Strana 66	Strana 72	Strana 68
Drveni i pločasti materijali							
Meko drvo	●	●	●	●		●	●
Tvrdo drvo	●	●	●	●	●	●	●
Tropsko drvo	●	●		●	●		
Lepljeno drvo	●	●	●	●	●	●	●
Furnirane ploče od iverice	●		●	●			●
Ploče od iverice i vlakana obložene plastikom	●			●	●	●	●
Resopal	●			●	●		
Formica	●			●	●		
Ploče od iverice vezane cementom				●	●		
Gips-kartonske ploče						●	●
Ploče od kamene vune						●	●
Porozni beton						●	●
Termoplasti				●	●		
Duroplasti	●			●	●		
Tvrdi penasti materijali	●			●	●	●	●

Obrada metala i
plastike

Ako postoji mogućnost, preporučuje se raditi sa hlađenjem. U praktičnoj primeni kod ručno vođenih bušilica često ne postoji ta mogućnost. Zbog toga su naše HSS burgije konstruisane tako da je zagarantovano brzo izbacivanje strugotina. Generalno treba kod tvrdih i žilavo-tvrdih materijala ili materijala sa kratkim strugotinama primeniti burgije sa većim uglom vrha i malim bočnim uglom za strugotine. Kod mekih i žilavih materijala ili materijala sa dugim strugotinama treba koristiti burgije sa većim uglom vrha i velikim bočnim uglom za strugotine.


A	B	C
		
Tip N Normalna verzija Bočni ugao za strugotine γ = 1° do 40°	**Tip H** Bočni ugao za strugotine γ = 10° do 19°	**Tip W** Bočni ugao za strugotine γ = 27° do 45°

A	B	C	D
			
Ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C	Konusno brušenje	Šiljasta poprečna oštrica po normi DIN 1412 A	Ukršteno brušenje, optimizovano za žilavo-tvrdi čelik

Preporuka broja obrtaja i sredstva za hlađenje

Optimalan broj obrtaja odnosi se na srednju brzinu sečenja. Geometrija burgije kao i pomak pri bušenju imaju odlučujući uticaj na ispravni broj obrtaja. Radi toga ova tabela može da bude samo preporuka; osniva se međutim na dalekosežnom iskustvu nastalom iz saradnje sa korisnicima.

Vek trajanja



Vek trajanja burgije produžuje se kod ispravnog hlađenja najviše za faktor 6.

	Zatezna čvrstoća N/mm²	Tvrdoća Rockwell	Optimizovani vrh burgije	Optimalna vrsta burgije	Brzina sečenja m/min	D 2 mm	D 5 mm	D 10 mm	D 15 mm	D 20 mm	Preporučeno hlađenje
Metali											
Nelegirani građevinski čelik	350	HRB 62	A	N	28-30	4780	1910	960	640	480	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Nelegirani građevinski čelik	750	HRC 21	A/B/C	N	26-28	4460	1780	890	590	440	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Čelični limovi	800	HRC 22	A	N	26-28	4480	1780	890	590	440	Emulzija za bušenje
Nelegirani čelik za alate	800	HRC 22	A/B/C	N	26-28	4460	1780	890	590	440	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Legirani čelik za alate	880	HRC 26	A	N	22-24	3980	1600	800	530	400	Emulzija za bušenje, ester ulje
Legirani čelik za alate	1000	HRC 31	A/D	N	12-14	2000	830	400	280	210	Emulzija za bušenje, ester ulje
Nerđajući čelici	550	HRB 85	A/D	N	14-16	2390	960	480	320	240	Ester ulje, rezno ulje
Nerđajući čelici	1100	HRC 34	D	N	8-10	1450	570	290	190	140	Ester ulje, rezno ulje
Vatrostalni čelici	800	HRC 22	D	N	10-12	1750	700	350	230	170	Ester ulje, rezno ulje
Čelik za opruge	1100	HRC 34	A/D	N	8-10	1450	570	290	190	140	Ester ulje, rezno ulje
Sivi liv	800	HRC 22	A/C/D	N	25-30	4460	1780	890	590	450	Suvo
Temper liv	700	HRC 95	A/C/D	N	25-30	4460	1780	890	590	450	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Čelični liv	770	HRC 20	A/C/D	N	20-24	3500	1400	700	460	350	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Čelični liv	1100	HRC 34	D	N	14-16	2390	960	480	320	240	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Nelegirani aluminijum	180		D	W	60-80	9560	3820	1910	1270	960	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Legirani aluminijum	350		A	N/W	50-60	7950	3180	1590	1060	790	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Nelegirani bakar			D	W	30-35	5250	2100	1050	700	520	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Legirani bakar			A/B	N/W	28-30	4780	1910	960	640	480	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Bronza			A/B	N	40-60	7960	3180	1500	1060	790	Suvo
Mesing			A/B	H	40-60	7960	3180	1500	1080	790	Emulzija za bušenje
Magnezijum			D	N	60-80	9560	3820	1910	1270	980	Suvo, nikako vode

	Zatezna čvrstoća N/mm²	Tvrdoća Rockwell	Optimizovani vrh burgije	Optimalna vrsta burgije	Brzina sečenja m/min	D 2 mm	D 5 mm	D 10 mm	D 15 mm	D 20 mm	Preporučeno hlađenje
Plastika											
PVC, poliamid			A/B/C	N/W							Voda
Pleksiglas			A/B/C	N							Voda
Bakelit			A/B/C	N							Voda
Pertinaks			A/B/C	N							Suvo
Resopal			A/B/C	N							Suvo
Tvrda guma			A/B/C	N							Suvo

Tabela broja obrtaja za burgije za drvo						
Burgija za drvo Standard	3-6 1600	7-8 1400	8-12 500	13-18 700	20-30 500	Prečnik u mm Broj obrtaja/min^{-1}
Mašinska burgija za drvo sa M-vrhom Dužina 250 Dužina 400	6 1600	8 1400 1000	10-12 1000 800	14-18 700 500	20 500 500	Prečnik u mm Broj obrtaja/min^{-1} Broj obrtaja/min^{-1}
Pljosnata burgija za glodanje	6-25 1000	26-35 750	36-40 600			Prečnik u mm Broj obrtaja/min^{-1}
Burgija za drvo sa upuštačem 90°	3-12 500-1000					Prečnik u mm Broj obrtaja/min^{-1}
Burgija za oplate i za instalacije	6 600	8-14 500	16-22 400	24-26 300	28-30 200	Prečnik u mm Broj obrtaja/min^{-1}
Burgija za oplate i za instalacije sa prihvatom SDS-plus	10-14 500	16-22 400	24-26 300	28-30 200		Prečnik u mm Broj obrtaja/min^{-1}
Zmijolika burgija Dužina 235 Dužina 450	6-15 1600 1300	16-22 1400 1000	24-26 1000 800	28-32 800 800		Prečnik u mm Broj obrtaja/min^{-1} Broj obrtaja/min^{-1}
Burgija za otvore šarki	26 1100	30-35 800				Prečnik u mm Broj obrtaja/min^{-1}
Burgija za šarke	15-18 1500	20-26 1400	28-35 1000	36-50 600-700		Prečnik u mm Broj obrtaja/min^{-1}
Čeone burgije za klap šarke	10-20 1500	22-25 1100	26-30 900	32-35 800	36-50 600	Prečnik u mm Broj obrtaja/min^{-1}
Rezač ploča / glodalo za zupce	10-15 1000	20 500	30 500	40 500		Prečnik u mm Broj obrtaja/min^{-1}


Prečnik za
sečenje navoja

Navoj	Prečnik burgije u mm	Navoj	Prečnik burgije u mm	Navoj	Prečnik burgije u mm	Navoj	Prečnik burgije u mm	Navoj	Prečnik burgije u mm
Metrički ISO standardni navoji po normi DIN 13									
M 1,0	0,75	M 2,3	1,90	M 6	5,00	M 18	15,50	M 42	37,50
M 1,1	0,85	M 2,5	2,00	M 7	6,00	M 20	17,50	M 45	40,50
M 1,2	0,95	M 2,6	2,10	M 8	6,80	M 22	19,50	M 48	43,00
M 1,4	1,10	M 3,0	2,50	M 9	7,80	M 24	21,00	M 52	47,00
M 1,4	1,25	M 3,5	2,90	M 10	8,50	M 27	24,00	M 56	50,50
M 1,7	1,30	M 4,0	3,30	M 11	9,50	M 30	26,50	M 60	54,50
M 1,7	1,40	M 4,5	3,80	M 12	10,20	M 33	29,50	M 64	58,00
M 2,0	1,60	M 5,0	4,20	M 14	12,00	M 36	32,00	M 68	62,00
Metrički ISO fini navoji po normi DIN 13									
M 3 x 0,35	2,6	M 7 x 0,75	6,2	M 18 x 1,5	16,5	M 30 x 1,5	28,5	M 42 x 1,5	40,50
M 3,5 x 0,35	3,1	M 8 x 0,75	7,2	M 20 x 1,5	18,5	M 32 x 1,5	30,5	M 45 x 1,5	43,50
M 4 x 0,35	3,6	M 9 x 1	8,0	M 22 x 1,5	20,5	M 33 x 1,5	31,5	M 48 x 1,5	46,50
M 4 x 0,5	3,5	M 10 x 1	9,0	M 24 x 1,5	22,5	M 35 x 1,5	33,5	M 50 x 1,5	48,50
M 4,5 x 0,5	4,0	M 11 x 1	10,0	M 25 x 1,5	23,5	M 36 x 1,5	34,5		
M 5 x 0,5	4,5	M 12 x 1,5	10,5	M 26 x 1,5	24,5	M 38 x 1,5	36,5		
M 5,5 x 0,5	5,0	M 14 x 1,5	12,5	M 27 x 1,5	25,5	M 39 x 1,5	37,5		
M 6 x 0,75	5,2	M 16 x 1,5	14,5	M 28 x 1,5	26,5	M 40 x 1,5	38,5		
Whitworth navoji po normi DIN 11									
W 1/16″	1,15	W 7/32″	4,60	W 1/2″	10,50	W 1″	22,00	W 1 5/8″	35,50
W 3/32″	1,90	W 1/4″	5,10	W 9/16″	12,10	W 1 1/8″	24,75	W 1 3/4″	39,00
W 1/8″	2,60	W 5/16″	6,50	W 5/8″	13,50	W 1 1/4″	27,75	W 1 7/8″	41,50
W 5/32″	3,20	W 3/8″	7,90	W 3/4″	16,50	W 1 3/8″	30,50	W 2″	44,50
W 3/16″	3,70	W 7/16″	9,30	W 7/8″	19,25	W 1 1/2″	33,50		
Whitworth navoj cevi po normi DIN-ISO 228									
G 1/8″	8,80	G 3/4″	24,50	G 1 3/8″	42,00	G 2 1/2″	72,50	G 3 3/4″	104,00
G 1/4″	11,80	G 7/8″	28,25	G 1 1/2″	45,50	G 2 3/4″	79,00	G 4″	110,50
G 3/8″	15,25	G 1″	30,75	G 1 3/4″	51,50	G 3″	85,50		
G 1/2″	19,00	G 1 1/8″	35,50	G 2″	57,00	G 3 1/4″	91,50		
G 5/8″	21,00	G 1 1/4″	39,50	G 2 1/4″	63,00	G 3 1/2″	98,00		


Navoj čivije po normi ISO 724 (metrički):
- Bočni uglovi kod metričkog ISO navoja imaju 60°
- Navoji se kategorizuju u standardne i fine navoje

Whitworth navoj navrtke (cola):
- Whitworth navoj poseduje bočni ugao od 55°
- Nazivne mere se po pravilu navode u colima


Navoj navrtke po normi ISO 724 (metrički):
- Kod standardnog navoja navodi se samo spoljni prečnik, npr. M 12
- Kod finog navoja navodi se pored spoljnog prečnika i nagib, npr. M 12 x 1,5



D_3 Prečnik jezgra
D_2 Prečnik bokova
D Spoljni prečnik




D_1 Prečnik jezgra
D_2 Prečnik bokova
D Nazivna mera navoja/ spoljnog prečnika



D_1 Prečnik jezgra
D_2 Prečnik bokova
D Nazivna mera navoja/ spoljnog prečnika

Burgija za metal,
cilindrični i šestostrani prihvat



Burgija za metal HSS-R, DIN 338
Strana 14



Burgija za metal HSS-G, DIN 338
Strana 22




Burgija za metal HSS-G sa šestostranim prihvatom, DIN 338
Strana 30




Burgija za metal HSS-Co, DIN 338
Strana 31




Burgija za metal HSS-TiN, DIN 338
Strana 36



Burgija za metal HSS-G, DIN 340
Strana 40




Burgija za metal HSS-R, DIN 1897
Strana 42



Dvostrana burgija HSS-G
Strana 44



Stepenasta burgija sa spiralnim žlebom
Strana 46



Upuštači i burgije za ljuštenje lima
Strana 49

Burgija za metal HSS-R, DIN 338



- **Pogodna za** legirani i nelegirani čelik do zatezne čvrstoće od 900 N/mm², obojene metale, sivi liv, tvrdu plastiku
- Velika elastičnost zahvaljujući proizvodnji sa toplim oblikovanjem
- Minimalna opasnost od preloma – naročito kod bušenja sa prečnikom manjim od 6 mm
- Spiralni žleb sa oksidnom oblogom za brzo izbacivanje strugotine
- Dug vek trajanja zahvaljujući robusnoj debljini jezgra i izuzetnoj tvrdoći u radnom području

Sposobnost torzije umanjuje opasnost od preloma, npr. kod vibriranja burgije

Burgija za metal HSS-R, DIN 338



- Spiralna burgija od brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 338
- Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 118°, tolerancija prečnika h 8
- Valjana spirala sa brušenom ivicom, vaporizovana
- Prihvat odgovara prečniku burgije, boja burgije: crna
- Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale
- **Napomena:** Kod rada sa burgijama za metal HSS-R koristite univerzalno rezno ulje 2 607 001 409



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 2 komada							
1,0	12	34	**2 608 596 783**	P1c	2	10	064811
1,5	18	40	**2 608 596 784**	P1c	2	10	064828
2,0	24	49	**2 608 596 785**	P1c	2	10	064835
2,5	30	57	**2 608 596 786**	P1c	2	10	064842
2,6	30	57	**2 608 596 787**	P1c	2	10	064859
3,0	33	61	**2 608 596 788**	P1c	2	10	064866
3,2	36	65	**2 608 596 789**	P1c	2	10	064873
3,5	39	70	**2 608 596 790**	P1c	2	10	064880
4,0	43	75	**2 608 596 791**	P1c	2	10	064897

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-R, DIN 338





Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 1 komada							
4,2	43	75	**2 608 596 792**	PC1d	1	5	064903
4,5	47	80	**2 608 596 793**	PC1d	1	5	064910
4,8	52	86	**2 608 596 794**	PC1d	1	5	064927
5,0	52	86	**2 608 596 795**	PC1d	1	10	064934
5,5	57	93	**2 608 596 796**	PC1d	1	5	064941
6,0	57	93	**2 608 596 797**	PC1d	1	10	064958
6,5	63	101	**2 608 596 798**	PC1d	1	5	064965
7,0	69	109	**2 608 596 799**	PC1d	1	10	064972
7,5	69	109	**2 608 596 800**	PC1d	1	5	065696
8,0	75	117	**2 608 596 801**	PC1d	1	10	065702
8,5	75	117	**2 608 596 802**	PC1d	1	5	065719
9,0	81	125	**2 608 596 803**	PC1d	1	10	065726
10,0	87	133	**2 608 596 804**	PC1d	1	10	065733
11,0	94	142	**2 608 596 805**	PC1d	1	5	065740
12,0	101	151	**2 608 596 806**	PC1d	1	5	065757
13,0	101	151	**2 608 596 807**	PC1d	1	5	065764
Pakovanje od 10 komada							
1,0	12	34	**2 607 018 400**	P1a	10	1	064736
1,1	14	36	**2 608 596 551**	P1a	10	1	086141
1,2	16	38	**2 608 596 552**	P1a	10	1	086158
1,3	16	38	**2 608 596 553**	P1a	10	1	086165
1,4	18	40	**2 608 596 554**	P1a	10	1	086172
1,5	18	40	**2 607 018 401**	P1a	10	1	064743
1,6	20	43	**2 608 596 556**	P1a	10	1	086189
1,7	20	43	**2 608 596 670**	P1a	10	1	086196
1,8	22	46	**2 608 596 557**	P1a	10	1	086202
1,9	22	46	**2 608 596 558**	P1a	10	1	086219
2,0	24	49	**2 607 018 402**	P1a	10	1	064750
2,1	24	49	**2 607 018 403**	P1a	10	1	064767
2,2	27	53	**2 607 018 404**	P1a	10	1	064774
2,3	27	53	**2 608 596 559**	P1a	10	1	086226
2,4	30	57	**2 608 596 561**	P1a	10	1	086233
2,5	30	57	**2 607 018 405**	P1a	10	1	064781
2,6	30	57	**2 607 018 406**	P1a	10	1	064798
2,7	33	61	**2 608 596 563**	P1a	10	1	086240
2,8	33	61	**2 607 018 407**	P1a	10	1	064804
2,9	33	61	**2 608 596 564**	P1a	10	1	086257
3,0	33	61	**2 607 018 408**	P1a	10	1	064989
3,1	36	65	**2 607 018 409**	P1a	10	1	064996
3,2	36	65	**2 607 018 410**	P1a	10	1	065009
3,3	36	65	**2 607 018 411**	P1a	10	1	065016
3,4	39	70	**2 607 018 412**	P1a	10	1	065023
3,5	39	70	**2 607 018 413**	P1a	10	1	065030
3,6	39	70	**2 608 596 566**	P1a	10	1	086264
3,7	39	70	**2 608 596 567**	P1a	10	1	086271
3,8	43	75	**2 607 018 414**	P1a	10	1	065047
3,9	43	75	**2 608 596 568**	P1a	10	1	086288
4,0	43	75	**2 607 018 415**	P1a	10	1	065054
4,1	43	75	**2 607 018 416**	P1a	10	1	065061

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-R, DIN 338



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 10 komada							
4,2	43	75	**2 607 018 417**	P1a	10	1	065078
4,3	47	80	**2 607 018 418**	P1a	10	1	065085
4,4	47	80	**2 608 596 569**	P1a	10	1	086295
4,5	47	80	**2 607 018 419**	P1a	10	1	065092
4,6	47	80	**2 608 596 571**	P1a	10	1	086301
4,7	47	80	**2 608 596 573**	P1a	10	1	086318
4,8	52	86	**2 607 018 420**	P1a	10	1	065108
4,9	52	86	**2 608 596 574**	P1a	10	1	086325
5,0	52	86	**2 607 018 421**	P1a	10	1	065115
5,1	52	86	**2 607 018 422**	P1a	10	1	065122
5,2	52	86	**2 607 018 423**	P1a	10	1	065139
5,3	52	86	**2 608 596 576**	P1a	10	1	086332
5,4	57	93	**2 608 596 577**	P1a	10	1	086349
5,5	57	93	**2 607 018 424**	P1a	10	1	065146
5,6	57	93	**2 608 596 579**	P1a	10	1	086356
5,7	57	93	**2 608 596 581**	P1a	10	1	086363
5,8	57	93	**2 608 596 582**	P1a	10	1	086370
5,9	57	93	**2 608 596 583**	P1a	10	1	086387
6,0	57	93	**2 607 018 425**	P1a	10	1	065153
6,1	63	101	**2 608 596 584**	P1a	10	1	086394
6,2	63	101	**2 608 596 586**	P1a	10	1	086400
6,3	63	101	**2 608 596 587**	P1a	10	1	086417
6,4	63	101	**2 607 018 426**	P1a	10	1	065160
6,5	63	101	**2 607 018 427**	P1a	10	1	065177
6,6	63	101	**2 608 596 588**	P1a	10	1	086424
6,7	63	101	**2 608 596 589**	P1a	10	1	086431
6,8	69	109	**2 607 018 428**	P1a	10	1	065184
6,9	69	109	**2 608 596 591**	P1a	10	1	086448
7,0	69	109	**2 607 018 429**	P1a	10	1	065191
7,1	69	109	**2 608 596 592**	P1a	10	1	086455
7,2	69	109	**2 608 596 593**	P1a	10	1	086462
7,3	69	109	**2 608 596 594**	P1a	10	1	086479
7,4	69	109	**2 608 596 596**	P1a	10	1	086486
7,5	69	109	**2 607 018 430**	P1a	10	1	065207
7,6	75	117	**2 608 596 597**	P1a	10	1	085809
7,7	75	117	**2 608 596 598**	P1a	10	1	085816
7,8	75	117	**2 608 596 599**	P1a	10	1	085823
7,9	75	117	**2 608 596 601**	P1a	10	1	085830
8,0	75	117	**2 607 018 431**	P1a	10	1	065214
8,1	75	117	**2 608 596 602**	P1a	10	1	085847
8,2	75	117	**2 608 596 603**	P1a	10	1	085854
8,3	75	117	**2 608 596 604**	P1a	10	1	085861
8,4	75	117	**2 608 596 606**	P1a	10	1	085878
8,5	75	117	**2 607 018 432**	P1a	10	1	065221
8,6	81	125	**2 608 596 607**	P1a	10	1	085885
8,7	81	125	**2 608 596 608**	P1a	10	1	085892
8,8	81	125	**2 608 596 609**	P1a	10	1	085908
8,9	81	125	**2 608 596 611**	P1a	10	1	085915
9,0	81	125	**2 607 018 433**	P1a	10	1	065238
9,1	81	125	**2 608 596 612**	P1a	10	1	085922
9,2	81	125	**2 608 596 613**	P1a	10	1	085939
9,3	81	125	**2 608 596 614**	P1a	10	1	085946

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-R, DIN 338



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 10 komada							
9,4	81	125	**2 608 596 615**	P1a	10	1	060691
9,5	81	125	**2 607 018 434**	P1a	10	1	065245
9,6	87	133	**2 607 018 435**	P1a	10	1	065252
9,7	87	133	**2 608 596 617**	P1a	10	1	085960
9,8	87	133	**2 608 596 618**	P1a	10	1	085977
9,9	87	133	**2 608 596 619**	P1a	10	1	085984
10,0	87	133	**2 607 018 436**	P1a	10	1	065269
Pakovanje od 5 komada							
10,1	87	133	**2 608 596 621**	P1a	5	1	085991
10,2	87	133	**2 608 596 622**	P1a	5	1	086004
10,3	87	133	**2 608 596 623**	P1a	5	1	086011
10,4	87	133	**2 608 596 624**	P1a	5	1	086028
10,5	87	133	**2 607 018 437**	P1a	5	1	065276
10,6	87	133	**2 608 596 626**	P1a	5	1	086035
10,7	94	142	**2 608 596 627**	P1a	5	1	086042
10,8	94	142	**2 608 596 628**	P1a	5	1	086059
10,9	94	142	**2 608 596 629**	P1a	5	1	086066
11,0	94	142	**2 607 018 438**	P1a	5	1	065283
11,1	94	142	**2 608 596 631**	P1a	5	1	086073
11,2	94	142	**2 608 596 632**	P1a	5	1	086080
11,3	94	142	**2 608 596 633**	P1a	5	1	086097
11,4	94	142	**2 608 596 634**	P1a	5	1	086103
11,5	94	142	**2 607 018 439**	P1a	5	1	065290
11,6	94	142	**2 608 596 635**	P1a	5	1	086110
11,7	94	142	**2 608 596 636**	P1a	5	1	086127
11,8	94	142	**2 608 596 637**	P1a	5	1	086134
11,9	101	151	**2 608 596 638**	P1a	5	1	085458
12,0	101	151	**2 607 018 440**	P1a	5	1	065306
12,1	101	151	**2 608 596 639**	P1a	5	1	085465
12,2	101	151	**2 608 596 641**	P1a	5	1	085472
12,3	101	151	**2 608 596 642**	P1a	5	1	085489
12,4	101	151	**2 608 596 643**	P1a	5	1	085496
12,5	101	151	**2 607 018 441**	P1a	5	1	065313
12,6	101	151	**2 608 596 644**	P1a	5	1	085502
12,7	101	151	**2 608 596 645**	P1a	5	1	085519
12,8	101	151	**2 608 596 646**	P1a	5	1	085526
12,9	101	151	**2 608 596 647**	P1a	5	1	085533
13,0	101	151	**2 607 018 442**	P1a	5	1	065320

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Burgija za metal HSS-R, DIN 338 sa manjim prihvatom

- Spiralna burgija od brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 338
- Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 118°, tolerancija prečnika h 8
- Valjana spirala sa brušenom ivicom, vaporizovana
- Prihvat je manji od prečnika burgije, boja burgije: crna
- Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale





B-vrh



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
10,5	87	133	10	**2 608 595 346**	P1c	1	5	323673
11,0	94	142	10	**2 608 595 347**	P1c	1	5	323680
11,5	94	142	10	**2 608 595 348**	P1c	1	5	323697
12,0	101	151	10	**2 608 596 648**	P1c	1	1	085540
12,5	101	151	10	**2 608 596 649**	P1c	1	1	085557
13,0	101	151	10	**2 608 596 651**	P1c	1	1	085564
13,5	108	160	12	**2 608 596 672**	P1c	1	1	085571
14,0	108	160	12	**2 608 596 652**	P1c	1	1	085588
14,5	114	169	12	**2 608 596 653**	P1c	1	1	085595
15,0	114	169	12	**2 608 596 654**	P1c	1	1	085601
15,5	120	178	12	**2 608 596 655**	P1c	1	1	085618
16,0	120	178	12	**2 608 596 656**	P1c	1	1	085625
16,5	125	184	12	**2 608 596 657**	P1c	1	1	085632
17,0	125	184	12	**2 608 596 658**	P1c	1	1	085649
18,0	130	191	12	**2 608 596 659**	P1c	1	1	085656
19,0	135	198	12	**2 608 596 662**	P1c	1	1	085663
20,0	140	205	12	**2 608 596 663**	P1c	1	1	085670

Setovi burgija za metal HSS-R (valjani), DIN 338



Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
5-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338, vrh burgije 118°							
2,0 **3,0** **4,0** **5,0** **6,0**	-	-	**2 607 018 351**	P1c	5	1	061070

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi burgija za metal HSS-R (valjani), DIN 338



6-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338

Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
2,0	-	24	**2 607 018 352**	P1k	6	1	061087
3,0		33					
4,0		43					
5,0		52					
6,0		57					
8,0		75					



7-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338

2,0	-	24	**2 607 017 036**	P1k	7	2	557375
3,0		33					
4,0		43					
5,0		52					
6,0		57					
8,0		75					
10,0		87					



10-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338

1,0	-	12	**1 609 200 203**	P1k	10	1	004244
2,0		24					
3,0		33					
4,0		43					
5,0		52					
6,0		57					
7,0		69					
8,0		75					
9,0		81					
10,0		87					



13-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338

1,5	-	18	**1 609 200 201**	P1k	13	1	004220
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,2		36					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
4,8		52					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi burgija za metal HSS-R (valjani), DIN 338

Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
19-delni ProBox set burgija za metal HSS-R, DIN 338							
1,0	-	12	**2 608 587 012**	P1k	19	1	689762
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					



19-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338, u metalnoj kutiji

1,0	-	12	**2 607 018 354**	M1a	19	1	061100
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					



19-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338, u plastičnoj okrugloj kutiji

1,0	-	12	**2 607 018 355**	M1a	19	1	061117
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi burgija za metal HSS-R (valjani), DIN 338



25-delni ProBox set burgija za metal HSS-R, DIN 338

Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
1,0	-	12	**2 608 587 016**	P1k	25	1	689809
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					
10,5		87					
11,0		94					
11,5		94					
12,0		101					
12,5		101					
13,0		101					



25-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338, u metalnoj kutiji


1,0	-	12	**2 607 018 725**	M1a	25	1	145886
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					
10,5		87					
11,0		94					
11,5		94					
12,0		101					
12,5		101					
13,0		101					

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-G, DIN 338

- **Pogodna za** legirani i nelegirani čelik do zetezne čvrstoće od 900 N/mm², čelični liv, sivi liv, sinterovano gvožđe, temper liv, obojene metale, tvrdu plastiku
- Precizno brušena HSS-G burgija za čelik omogućava 40% brži napredak pri bušenju odnosno do 50% manje snage pritiska od standardno brušenih HSS burgija sa početnim konusnim brušenjem
- Zahvaljujući samocentrirajućem ukrštenom brušenom vrhu burgije, označavanje tačkašem ili predbušenje nije potrebno do prečnika od 10 mm



Burgija za metal HSS-G: do 40% brže ili 50% manja sila pritiska

Burgija za metal HSS-G, DIN 338

- Spiralna burgija od brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 338
- Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 135°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- Prihvat odgovara prečniku burgije, boja burgije: polirana
- Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale
- **Napomena:** Kod rada sa burgijama za metal HSS-G koristite univerzalno rezno ulje 2 607 001 409



A-vrh

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 2 komada							
1,0	12	34	**2 608 585 906**	P1c	2	10	521413
1,5	18	40	**2 608 585 907**	P1c	2	5	521420
2,0	24	49	**2 608 585 908**	P1c	2	10	521437

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-G, DIN 338







Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 2 komada							
2,5	30	57	**2 608 585 909**	P1c	2	5	521444
2,6	30	57	**2 608 585 910**	P1c	2	5	521451
3,0	33	61	**2 608 585 911**	P1c	2	10	521468
3,2	36	65	**2 608 585 912**	P1c	2	5	521475
3,3	36	65	**2 608 585 913**	P1c	2	5	521482
3,5	39	70	**2 608 585 914**	P1c	2	5	521499
3,8	43	75	**2 608 585 915**	P1c	2	5	521505
4,0	43	75	**2 608 585 916**	P1c	2	10	521512
Pakovanje od 1 komada							
4,1	43	75	**2 608 585 917**	PC1d	1	5	521529
4,2	43	75	**2 608 585 918**	PC1d	1	5	521536
4,3	47	80	**2 608 585 919**	PC1d	1	5	521543
4,5	47	80	**2 608 585 920**	PC1d	1	5	521550
4,8	52	86	**2 608 585 921**	PC1d	1	5	521567
5,0	52	86	**2 608 585 922**	PC1d	1	10	521574
5,1	52	86	**2 608 585 923**	PC1d	1	5	521581
5,2	52	86	**2 608 585 924**	PC1d	1	5	521598
5,5	57	93	**2 608 585 925**	PC1d	1	5	521604
6,0	57	93	**2 608 585 926**	PC1d	1	10	521611
6,5	63	101	**2 608 585 927**	PC1d	1	5	521628
6,8	69	109	**2 608 585 928**	PC1d	1	5	521635
7,0	69	109	**2 608 585 929**	PC1d	1	10	521642
7,5	69	109	**2 608 585 930**	PC1d	1	5	521659
7,8	75	117	**2 608 585 931**	PC1d	1	5	521666
8,0	75	117	**2 608 585 932**	PC1d	1	10	521673
8,5	75	117	**2 608 585 933**	PC1d	1	5	521680
9,0	81	125	**2 608 585 934**	PC1d	1	10	521697
9,5	81	125	**2 608 585 935**	PC1d	1	5	521703
10,0	87	133	**2 608 585 936**	PC1d	1	10	521710
10,5	87	133	**2 608 585 937**	PC1d	1	5	521727
11,0	94	142	**2 608 585 938**	PC1d	1	5	521734
11,5	94	142	**2 608 585 939**	PC1d	1	5	521741
12,0	101	151	**2 608 585 940**	PC1d	1	5	521758
12,5	101	151	**2 608 585 941**	PC1d	1	5	521765
13,0	101	151	**2 608 585 942**	PC1d	1	5	521772
Pakovanje od 10 komada							
1,0	12	34	**2 608 595 049**	P1a	10	1	290494
1,1	14	36	**2 608 585 467**	P1a	10	1	474726
1,2	16	38	**2 608 585 468**	P1a	10	1	474733
1,3	16	38	**2 608 585 469**	P1a	10	1	474740
1,4	18	40	**2 608 585 470**	P1a	10	1	474757
1,5	18	40	**2 608 595 050**	P1a	10	1	290500
1,6	20	43	**2 608 585 471**	P1a	10	1	474764
1,7	20	43	**2 608 585 472**	P1a	10	1	474771
1,8	22	46	**2 608 585 473**	P1a	10	1	474788
1,9	22	46	**2 608 585 474**	P1a	10	1	474795
2,0	24	49	**2 608 595 051**	P1a	10	1	290517
2,1	24	49	**2 608 585 475**	P1a	10	1	474801

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-G, DIN 338



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 10 komada							
2,2	27	53	**2 608 595 052**	P1a	10	1	290524
2,3	27	53	**2 608 585 476**	P1a	10	1	474818
2,4	30	57	**2 608 585 477**	P1a	10	1	474825
2,5	30	57	**2 608 595 053**	P1a	10	1	290531
2,6	30	57	**2 608 585 478**	P1a	10	1	474832
2,7	33	61	**2 608 585 479**	P1a	10	1	474849
2,8	33	61	**2 608 595 054**	P1a	10	1	290548
2,9	33	61	**2 608 585 480**	P1a	10	1	474856
3,0	33	61	**2 608 595 055**	P1a	10	1	290555
3,1	36	65	**2 608 585 481**	P1a	10	1	474863
3,2	36	65	**2 608 595 056**	P1a	10	1	290562
3,3	36	65	**2 608 595 057**	P1a	10	1	290579
3,4	39	70	**2 608 585 482**	P1a	10	1	474870
3,5	39	70	**2 608 595 058**	P1a	10	1	290586
3,6	39	70	**2 608 595 332**	P1a	10	1	323499
3,7	39	70	**2 608 585 483**	P1a	10	1	474887
3,8	43	75	**2 608 585 484**	P1a	10	1	474894
3,9	43	75	**2 608 585 485**	P1a	10	1	474900
4,0	43	75	**2 608 595 059**	P1a	10	1	290593
4,1	43	75	**2 608 585 486**	P1a	10	1	474917
4,2	43	75	**2 608 595 060**	P1a	10	1	290609
4,3	47	80	**2 608 585 487**	P1a	10	1	474924
4,4	47	80	**2 608 595 333**	P1a	10	1	323505
4,5	47	80	**2 608 595 061**	P1a	10	1	290616
4,6	47	80	**2 608 585 488**	P1a	10	1	474931
4,7	47	80	**2 608 585 489**	P1a	10	1	474948
4,8	52	86	**2 608 595 334**	P1a	10	1	323512
4,9	52	86	**2 608 585 490**	P1a	10	1	474955
5,0	52	86	**2 608 595 062**	P1a	10	1	290623
5,1	52	86	**2 608 585 491**	P1a	10	1	474962
5,2	52	86	**2 608 595 063**	P1a	10	1	290630
5,3	52	86	**2 608 585 492**	P1a	10	1	474979
5,4	57	93	**2 608 585 493**	P1a	10	1	474986
5,5	57	93	**2 608 595 064**	P1a	10	1	290647
5,6	57	93	**2 608 585 494**	P1a	10	1	474993
5,7	57	93	**2 608 585 495**	P1a	10	1	475006
5,8	57	93	**2 608 595 065**	P1a	10	1	290654
5,9	57	93	**2 608 585 496**	P1a	10	1	475013
6,0	57	93	**2 608 595 066**	P1a	10	1	290661
6,1	63	101	**2 608 585 497**	P1a	10	1	475020
6,2	63	101	**2 608 595 067**	P1a	10	1	290678
6,3	63	101	**2 608 585 498**	P1a	10	1	475037
6,4	63	101	**2 608 595 335**	P1a	10	1	323529
6,5	63	101	**2 608 595 068**	P1a	10	1	290685
6,6	63	101	**2 608 585 499**	P1a	10	1	475044
6,7	63	101	**2 608 595 336**	P1a	10	1	323536
6,8	69	109	**2 608 595 069**	P1a	10	1	290692
6,9	69	109	**2 608 585 500**	P1a	10	1	475051
7,0	69	109	**2 608 595 070**	P1a	10	1	290708
7,1	69	109	**2 608 585 501**	P1a	10	1	475068
7,2	69	109	**2 608 595 337**	P1a	10	1	323543
7,3	69	109	**2 608 585 502**	P1a	10	1	475075

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-G, DIN 338



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 10 komada							
7,4	69	109	**2 608 585 503**	P1a	10	1	475082
7,5	69	109	**2 608 595 071**	P1a	10	1	290715
7,6	75	117	**2 608 585 504**	P1a	10	1	475099
7,7	75	117	**2 608 585 505**	P1a	10	1	475105
7,8	75	117	**2 608 585 506**	P1a	10	1	475112
7,9	75	117	**2 608 585 507**	P1a	10	1	475129
Pakovanje od 5 komada							
8,0	75	117	**2 608 595 072**	P1a	5	1	290722
8,1	75	117	**2 608 585 508**	P1a	5	1	475136
8,2	75	117	**2 608 585 509**	P1a	5	1	475143
8,3	75	117	**2 608 585 510**	P1a	5	1	475150
8,4	75	117	**2 608 585 511**	P1a	5	1	475167
8,5	75	117	**2 608 595 073**	P1a	5	1	290739
8,6	81	125	**2 608 585 512**	P1a	5	1	475174
8,7	81	125	**2 608 585 513**	P1a	5	1	475181
8,8	81	125	**2 608 595 074**	P1a	5	1	290746
8,9	81	125	**2 608 585 514**	P1a	5	1	475198
9,0	81	125	**2 608 595 075**	P1a	5	1	290753
9,1	81	125	**2 608 585 515**	P1a	5	1	475204
9,2	81	125	**2 608 585 516**	P1a	5	1	475211
9,3	81	125	**2 608 585 517**	P1a	5	1	475228
9,4	81	125	**2 608 585 518**	P1a	5	1	475235
9,5	81	125	**2 608 595 076**	P1a	5	1	290760
9,6	87	133	**2 608 585 519**	P1a	5	1	475242
9,7	87	133	**2 608 585 520**	P1a	5	1	475259
9,8	87	133	**2 608 595 338**	P1a	5	1	323550
9,9	87	133	**2 608 585 521**	P1a	5	1	475266
10,0	87	133	**2 608 595 077**	P1a	5	1	290777
10,1	87	133	**2 608 585 522**	P1a	5	1	475273
10,2	87	133	**2 608 585 523**	P1a	5	1	475280
10,3	87	133	**2 608 585 524**	P1a	5	1	475297
10,4	87	133	**2 608 585 525**	P1a	5	1	475303
10,5	87	133	**2 608 595 078**	P1a	5	1	290784
10,6	87	133	**2 608 585 526**	P1a	5	1	475310
10,7	94	142	**2 608 585 527**	P1a	5	1	475327
10,8	94	142	**2 608 585 528**	P1a	5	1	475334
10,9	94	142	**2 608 585 529**	P1a	5	1	475341
11,0	94	142	**2 608 595 079**	P1a	5	1	290791
11,1	94	142	**2 608 585 530**	P1a	5	1	475358
11,2	94	142	**2 608 585 531**	P1a	5	1	475365
11,3	94	142	**2 608 585 532**	P1a	5	1	475372
11,4	94	142	**2 608 585 533**	P1a	5	1	475389
11,5	94	142	**2 608 595 080**	P1a	5	1	290807
11,6	94	142	**2 608 585 534**	P1a	5	1	475396
11,7	94	142	**2 608 585 535**	P1a	5	1	475402
11,8	101	151	**2 608 585 536**	P1a	5	1	475419
11,9	101	151	**2 608 585 537**	P1a	5	1	475426
12,0	101	151	**2 608 595 081**	P1a	5	1	290814
12,1	101	151	**2 608 585 538**	P1a	5	1	475433
12,2	101	151	**2 608 585 539**	P1a	5	1	475440
12,3	101	151	**2 608 585 540**	P1a	5	1	475457

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-G, DIN 338

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 5 komada							
12,4	101	151	**2 608 585 541**	P1a	5	1	475464
12,5	101	151	**2 608 595 082**	P1a	5	1	290821
12,6	101	151	**2 608 585 542**	P1a	5	1	475471
12,7	101	151	**2 608 585 543**	P1a	5	1	475488
12,8	101	151	**2 608 585 544**	P1a	5	1	475495
12,9	101	151	**2 608 585 545**	P1a	5	1	475501
13,0	101	151	**2 608 595 083***	P1a	5	1	290838
Pakovanje od 4 komada							
14,0	108	160	**2 608 585 593***	P1a	4	1	478786
15,0	114	169	**2 608 585 594***	P1a	4	1	478793
16,0	120	178	**2 608 585 595***	P1a	4	1	478809

* redukovani prihvat

Robust Line setovi burgija za metal HSS-G (brušena), vrh burgije 135°



Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
6-delni Robust Line set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°							
2,0	24	A	**2 607 010 529**	P1k	6	1	446136
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
8,0	75						



Veličina seta B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

10-delni Robust Line set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°

1,0	12	B	**2 607 010 535**	P1k	10	1	446198
2,0	24						
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
7,0	69						
8,0	75						
9,0	81						
10,0	87						

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Robust Line setovi burgija za metal HSS-G (brušena), vrh burgije 135°



Veličina seta C:
124,0 x 106,5 x 23 mm

13-delni Robust Line set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
1,5	18	C	**2 607 010 538**	P1k	13	1	446228
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,2	36						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
4,8	52						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						

Setovi burgija za metal HSS-G, DIN 338



18-delni Toughbox set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°

1,0	34	-	**2 607 019 578**	P1k	18	1	430210
1,5	40						
2,0	49						
2,5	57						
3,0	61						
3,5	70						
4,0	75						
4,5	80						
5,0	86						
5,5	93						
6,0	93						
7,0	109						
8,0	117						
9,0	125						
10,0	133						




19-delni ProBox set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°

1,0	12	-	**2 608 587 013**	P1k	19	1	689779
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi burgija za metal HSS-G, DIN 338





19-delni set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°, u metalnoj kutiji

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
1,0	12	-	**2 607 018 726**	M1a	19	1	145893
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						



19-delni set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°, u plastičnoj okrugloj kutiji

1,0	-	-	**2 607 018 361**	P1k	19	1	061179
1,5							
2,0							
2,5							
3,0							
3,5							
4,0							
4,5							
5,0							
5,5							
6,0							
6,5							
7,0							
7,5							
8,0							
8,5							
9,0							
9,5							
10,0							



25-delni ProBox set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°

1,0	12	-	**2 608 587 017**	P1k	25	1	689816
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi burgija za metal HSS-G, DIN 338



Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
25-delni set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°, u metalnoj kutiji							
1,0	12	-	**2 607 018 727**	M1a	25	1	145909
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Burgija za metal HSS-G, DIN 338
sa šestostranim prihvatom

Burgija za metal HSS-G, DIN 338 sa 1/4“ šestostranim prihvatom

- Precizno brušena HSS-spiralna burgija po normi DIN 338
- Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, 1/4“ šestostrani držač po normi ISO 1173 E6.3, vrh burgije 135°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- Spiralna burgija brušena od punog materijala sa izvrsnim kvalitetom površine po posebnoj fabričkoj normi
- Boja burgije: polirana
- Dve spirale



A-vrh



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 1 komada							
2	24	62	**2 608 595 511**	PC1d	1	5	395366
3	33	74	**2 608 595 512**	PC1d	1	5	395373
4	43	88	**2 608 595 513**	PC1d	1	5	395380
5	52	99	**2 608 595 514**	PC1d	1	5	395397
6	63	106	**2 608 595 515**	PC1d	1	5	395403
8	75	117	**2 608 595 516**	PC1d	1	5	395410

Robust Line setovi burgija za metal HSS-G (brušena), vrh burgije 135°



Veličina seta A:
156,5 x 107 x 23 mm

7-delni Robust Line set burgija za metal HSS-G, 135°, 1/4“ šestostrani prihvat

2,0 **3,0** **3,0** **4,0** **5,0** **6,0** **8,0**	24 33 33 43 52 63 75	62 74 74 88 99 106 117	**2 607 019 922**	P1k	7	1	517027

Setovi burgija za metal HSS-G sa 1/4“ šestostranim prihvatom



5-delni set burgija za metal HSS-G, vrh burgije 135°, 1/4“ šestostrani prihvat

3,0 **3,0** **4,0** **5,0** **6,0**	-	-	**2 608 595 517**	P1k	5	1	395427

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-Co, DIN 338



- **Pogodne za** legirani i nelegirani čelik do zatezne čvrstoće od 1.000 N/mm², nerđajući čelik V2A/V4A, sivi liv, čelični liv, čelik otporan na kiseline i vrućinu
- Precizna burgija sa izuzetnom otpornošću na toplotu i trošenje
- Za primenu u stalku za bušenje ili u stubnoj bušilici

Bušenje u hrom-nikl čeliku, najbolje sa stubnom bušilicom i tečnošću za hlađenje

Burgija za metal HSS-Co, DIN 338




- Spiralna burgija od legiranog brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 338, sadržaj kobalta 5%
- Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 135°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- Spiralna burgija brušena od punog materijala sa izvrsnim kvalitetom površine po posebnoj fabričkoj normi
- Prihvat odgovara prečniku burgije, boja burgije: bronza
- Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale
- **Napomena:** Kod rada sa burgijama za metal HSS-Co koristite univerzalno rezno ulje 2 607 001 409





D-vrh



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 1 komada							
1,0	12	34	**2 608 585 838**	C0f	1	5	520737
1,5	18	40	**2 608 585 839**	C0f	1	5	520744
2,0	29	49	**2 608 585 840**	C0f	1	5	520751
2,5	30	57	**2 608 585 841**	C0f	1	5	520768
3,0	33	61	**2 608 585 842**	C0f	1	5	520775
3,2	36	65	**2 608 585 843**	C0f	1	5	520782
3,3	36	65	**2 608 585 844**	C0f	1	5	520799
3,5	39	70	**2 608 585 845**	C0f	1	5	520805
4,0	43	75	**2 608 585 846**	C0f	1	5	520812

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-Co, DIN 338





Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 1 komada							
4,1	43	75	**2 608 585 847**	PC1d	1	5	520829
4,2	43	75	**2 608 585 848**	PC1d	1	5	520836
4,5	47	80	**2 608 585 849**	PC1d	1	5	520843
4,8	52	86	**2 608 585 850**	PC1d	1	5	520850
5,0	52	86	**2 608 585 851**	PC1d	1	5	520867
5,1	52	86	**2 608 585 852**	PC1d	1	1	520874
5,2	52	86	**2 608 585 853**	PC1d	1	1	520881
5,5	57	93	**2 608 585 854**	PC1d	1	1	520898
6,0	57	93	**2 608 585 855**	PC1d	1	1	520904
6,5	63	101	**2 608 585 856**	PC1d	1	1	520911
6,8	69	109	**2 608 585 857**	PC1d	1	1	520928
7,0	69	109	**2 608 585 858**	PC1d	1	1	520935
7,5	69	109	**2 608 585 859**	PC1d	1	1	520942
8,0	75	117	**2 608 585 860**	PC1d	1	1	520959
8,5	75	117	**2 608 585 861**	PC1d	1	1	520966
9,0	81	125	**2 608 585 862**	PC1d	1	1	520973
9,5	81	125	**2 608 585 863**	PC1d	1	1	520980
10,0	87	133	**2 608 585 864**	PC1d	1	1	520997
10,2	87	133	**2 608 585 865**	PC1d	1	1	521000
10,5	87	133	**2 608 585 866**	PC1d	1	1	521017
11,0	94	142	**2 608 585 867**	PC1d	1	1	521024
11,5	94	142	**2 608 585 868**	PC1d	1	1	521031
12,0	101	151	**2 608 585 869**	PC1d	1	1	521048
12,5	101	151	**2 608 585 870**	PC1d	1	1	521055
13,0	101	151	**2 608 585 871**	PC1d	1	1	521062
Pakovanje od 10 komada							
1,0	12	34	**2 608 585 872**	P1a	10	1	521079
1,5	18	40	**2 608 585 873**	P1a	10	1	521086
2,0	24	49	**2 608 585 874**	P1a	10	1	521093
2,5	30	57	**2 608 585 875**	P1a	10	1	521109
2,8	33	61	**2 608 588 088**	P1a	10	1	6949509208729
3,0	33	61	**2 608 585 876**	P1a	10	1	521116
3,2	36	65	**2 608 585 877**	P1a	10	1	521123
3,3	36	65	**2 608 585 878**	P1a	10	1	521130
3,4	39	70	**2 608 588 089**	P1a	10	1	6949509208736
3,5	39	70	**2 608 585 879**	P1a	10	1	521147
3,6	39	70	**2 608 588 090**	P1a	10	1	6949509208743
3,7	39	70	**2 608 588 091**	P1a	10	1	6949509208750
3,8	43	75	**2 608 588 092**	P1a	10	1	6949509208767
4,0	43	75	**2 608 585 880**	P1a	10	1	521154
4,1	43	75	**2 608 585 881**	P1a	10	1	521161
4,2	43	75	**2 608 585 882**	P1a	10	1	521178
4,3	47	80	**2 608 588 093**	P1a	10	1	6949509208774
4,4	47	80	**2 608 588 094**	P1a	10	1	6949509208781
4,5	47	80	**2 608 585 883**	P1a	10	1	521185
4,8	52	86	**2 608 585 884**	P1a	10	1	521192
5,0	52	86	**2 608 585 885**	P1a	10	1	521208
5,1	52	86	**2 608 585 886**	P1a	10	1	521215
5,2	52	86	**2 608 585 887**	P1a	10	1	521222

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-Co, DIN 338



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 10 komada							
5,3	52	86	**2 608 588 095**	P1a	10	1	6949509208798
5,5	57	93	**2 608 585 888**	P1a	10	1	521239
6,0	57	93	**2 608 585 889**	P1a	10	1	521246
6,2	63	101	**2 608 588 096**	P1a	10	1	6949509208804
6,5	63	101	**2 608 585 890**	P1a	10	1	521253
6,7	63	101	**2 608 588 097**	P1a	10	1	6949509208811
6,8	69	109	**2 608 585 891**	P1a	10	1	521260
7,0	69	109	**2 608 585 892**	P1a	10	1	521277
7,2	69	109	**2 608 588 098**	P1a	10	1	6949509208828
7,5	69	109	**2 608 585 893**	P1a	10	1	521284
7,8	75	117	**2 608 588 099**	P1a	10	1	6949509208835
Pakovanje od 5 komada							
8,0	75	117	**2 608 585 894**	P1a	5	1	521291
8,2	75	117	**2 608 588 100**	P1a	5	1	6949509208842
8,5	75	117	**2 608 585 895**	P1a	5	1	521307
8,8	81	125	**2 608 588 101**	P1a	5	1	6949509208859
9,0	81	125	**2 608 585 896**	P1a	5	1	521314
9,5	81	125	**2 608 585 897**	P1a	5	1	521321
9,8	87	133	**2 608 588 102**	P1a	5	1	6949509208866
9,9	87	133	**2 608 588 103**	P1a	5	1	6949509208873
10,0	87	133	**2 608 585 898**	P1a	5	1	521338
10,2	87	133	**2 608 585 899**	P1a	5	1	521345
10,5	87	133	**2 608 585 900**	P1a	5	1	521352
11,0	94	142	**2 608 585 901**	P1a	5	1	521369
11,5	94	142	**2 608 585 902**	P1a	5	1	521376
12,0	101	151	**2 608 585 903**	P1a	5	1	521383
12,5	101	151	**2 608 585 904**	P1a	5	1	521390
13,0	101	151	**2 608 585 905**	P1a	5	1	521406

Robust Line burgija za metal HSS-Co (Cobalt legura), DIN 338



Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
6-delni Robust Line set burgija za metal HSS-Co, DIN 338, 135°							
2,0 **3,0** **4,0** **5,0** **6,0** **8,0**	29 33 43 52 57 75	A	**2 607 019 924**	P1k	6	1	517041

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Robust Line burgija za metal HSS-Co (Cobalt legura), DIN 338



Veličina seta B:
156,5 x 107 x 23 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
10-delni Robust Line set burgija za metal HSS-Co, DIN 338, 135°							
1,0	12	B	**2 607 019 925**	P1k	10	1	517058
2,0	24						
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
7,0	59						
8,0	75						
9,0	81						
10,0	87						



Veličina seta C:
124,0 x 107 x 23 mm

13-delni Robust Line set burgija za metal HSS-Co, DIN 338, 135°							
1,5	18	C	**2 607 019 926**	P1k	13	1	517065
2,0	30						
2,5	30						
3,0	33						
3,2	36						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
4,8	52						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						

Setovi burgija za metal HSS-Co (Cobalt legura), DIN 338



18-delni Toughbox set burgija za metal HSS-Co, DIN 338, 135°							
1,0	34	-	**2 607 017 047**	P1k	18	1	574730
1,5	40						
2,0	49						
2,5	57						
3,0	61						
3,5	70						
4,0	75						
4,5	80						
5,0	86						
5,5	93						
6,0	93						
7,0	109						
8,0	117						
9,0	125						
10,0	133						

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi burgija za metal HSS-Co (Cobalt legura), DIN 338

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				

19-delni ProBox set burgija za metal HSS-Co (Cobalt legura), DIN 338



1,0	12	-	**2 608 587 014**	P1k	19	1	689786
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

25-delni ProBox set burgija za metal HSS-Co (Cobalt legura), DIN 338



1,0	12	-	**2 608 587 018**	P1k	25	1	689823
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						

Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)


Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-TiN, DIN 338



- **Pogodne za** legirani i nelegirani čelik do zatezne čvrstoće od 900 N/mm². Temper liv, sinterovano gvožđe, argentan, bakar, bronzu i tvrdu plastiku kao što je pleksiglas.
- Omogućuje do 40% brži napredak pri bušenju od uporedivih burgija sa 118° vrhom bez ukrštenog brušenja

Bušenje u pleksiglasu sa minimalnim trenjem i sa tečnošću za hlađenje



- **Do šest puta duži vek trajanja uz stručno hlađenje**
- Obloga od titanijum-nitrida efikasno smanjuje trenje, a samim tim i toplotu
- **Napomena:** nemojte koristiti u aluminijumu. Radite samo sa tečnošću za hlađenje

Burgija za metal HSS-TiN, DIN 338

- Spiralna burgija od brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 338
- Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 135°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- Spiralna burgija brušena od punog materijala sa posebno oplemenjenom površinom sa oblogom od titanijum-nitrida
- Prihvat odgovara prečniku burgije, boja burgije: zlatna
- Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale
- **Napomena:** Kod rada sa burgijama za metal HSS-TiN koristite univerzalno rezno ulje 2 607 001 409



A-vrh

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 1 komada							
1,0	12	34	**2 608 596 661**	P1c	1	5	060769
1,5	18	40	**2 608 596 666**	P1c	1	5	060776
2,0	24	49	**2 608 596 671**	P1c	1	5	060783
2,5	30	57	**2 608 596 676**	P1c	1	5	060790

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-TiN, DIN 338



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 1 komada							
3,0	33	61	**2 608 596 681**	PC1d	1	5	060806
3,2	36	65	**2 608 596 683**	PC1d	1	5	060813
3,5	39	70	**2 608 596 686**	PC1d	1	5	060820
4,0	43	75	**2 608 596 691**	PC1d	1	5	060837
4,5	47	80	**2 608 596 696**	PC1d	1	5	060844
5,0	52	86	**2 608 596 701**	PC1d	1	5	060851
5,5	57	93	**2 608 596 706**	PC1d	1	1	060868
6,0	57	93	**2 608 596 711**	PC1d	1	1	060875
6,5	63	101	**2 608 596 716**	PC1d	1	1	060882
7,0	69	109	**2 608 596 721**	PC1d	1	1	060899
7,5	69	109	**2 608 596 726**	PC1d	1	1	060905
8,0	75	117	**2 608 596 731**	PC1d	1	1	060912
8,5	75	117	**2 608 596 736**	PC1d	1	1	060929
9,0	81	125	**2 608 596 741**	PC1d	1	1	060936
9,5	81	125	**2 608 596 746**	PC1d	1	1	060943
10,0	87	133	**2 608 596 751**	PC1d	1	1	060950
11,0	94	142	**2 608 596 761**	PC1d	1	1	060967
12,0	101	151	**2 608 596 771**	PC1d	1	1	060974
13,0	101	151	**2 608 596 781**	PC1d	1	1	060981

Robust Line setovi burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)



Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
6-delni Robust Line set burgija za metal HSS-TiN, 135°							
2,0 **3,0** **4,0** **5,0** **6,0** **8,0**	24 33 43 52 57 75	A	**2 607 010 530**	P1k	6	1	446143

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Robust Line setovi burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)



Veličina seta B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
10-delni Robust Line set burgija za metal HSS-TiN, 135°							
1,0	12	B	**2 607 010 536**	P1k	10	1	446204
2,0	24						
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
7,0	69						
8,0	75						
9,0	81						
10,0	87						



Veličina seta C:
124,0 x 106,5 x 23 mm

13-delni Robust Line set burgija za metal HSS-TiN, 135°							
1,5	18	C	**2 607 010 539**	P1k	13	1	446235
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,2	36						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
4,8	52						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						

Setovi burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)



19-delni ProBox set burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)							
1,0	12	-	**2 608 587 015**	P1k	19	1	689793
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)



Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
25-delni ProBox set burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)							
1,0	12	-	**2 608 587 019**	P1k	25	1	689830
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-G, DIN 340

Burgija za metal HSS-G, DIN 340








A-vrh

- Spiralna burgija od brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 340
- Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 135°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- Spiralna burgija brušena od punog materijala
- Prihvat odgovara prečniku burgije, boja burgije: polirana
- Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale





Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 1 komada							
3,0	66	100	**2 608 595 676**	PC1d	1	5	417952
3,2	69	106	**2 608 595 677**	PC1d	1	5	417969
3,5	73	112	**2 608 595 678**	PC1d	1	5	417976
4,0	78	119	**2 608 595 679**	PC1d	1	5	417983
4,2	78	119	**2 608 595 680**	PC1d	1	5	417990
4,5	82	126	**2 608 595 681**	PC1d	1	5	418003
4,8	87	132	**2 608 595 682**	PC1d	1	5	418010
5,0	87	132	**2 608 595 683**	PC1d	1	5	418027
5,5	91	139	**2 608 595 684**	PC1d	1	5	418034
6,0	91	139	**2 608 595 685**	PC1d	1	5	418041
6,5	97	139	**2 608 595 686**	PC1d	1	5	418058
7,0	102	156	**2 608 595 687**	PC1d	1	5	418065
8,0	109	165	**2 608 595 688**	PC1d	1	5	418072
9,0	115	175	**2 608 595 689**	PC1d	1	5	418089
10,0	121	184	**2 608 595 690**	PC1d	1	5	418096
11,0	128	195	**2 608 595 691**	PC1d	1	5	418102
12,0	134	205	**2 608 595 692**	PC1d	1	5	418119
13,0	134	205	**2 608 595 693**	PC1d	1	5	418126


Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)


Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-G, DIN 340



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 5 komada							
1,5	45	70	**2 608 596 808**	P0a	5	1	066983
2,0	56	85	**2 608 596 809**	P0a	5	1	066990
2,5	62	95	**2 608 596 810**	P0a	5	1	067003
2,6	62	95	**2 608 596 811**	P0a	5	1	067010
3,0	66	100	**2 608 596 812**	P0a	5	1	067027
3,2	69	106	**2 608 596 813**	P0a	5	1	067034
3,5	73	112	**2 608 596 814**	P0a	5	1	067041
3,8	78	119	**2 608 596 815**	P0a	5	1	067058
4,0	78	119	**2 608 596 816**	P0a	5	1	067065
4,2	78	119	**2 608 596 817**	P0a	5	1	067072
4,5	82	126	**2 608 596 818**	P0a	5	1	067089
4,8	87	132	**2 608 596 819**	P0a	5	1	067096
5,0	87	132	**2 608 596 820**	P0a	5	1	067102
5,5	91	139	**2 608 596 821**	P0a	5	1	067119
6,0	91	139	**2 608 596 822**	P0a	5	1	067126
6,4	97	148	**2 608 596 823**	P0a	5	1	067133
6,5	97	148	**2 608 596 824**	P0a	5	1	067140
7,0	102	156	**2 608 596 825**	P0a	5	1	067157
7,5	102	156	**2 608 596 826**	P0a	5	1	067164
8,0	109	165	**2 608 596 827**	P0a	5	1	067171
8,5	109	165	**2 608 596 828**	P0a	5	1	067188
9,0	115	175	**2 608 596 829**	P0a	5	1	067195
9,5	115	175	**2 608 596 830**	P0a	5	1	067201
9,6	121	184	**2 608 596 831**	P0a	5	1	067218
10,0	121	184	**2 608 596 832**	P0a	5	1	067225
11,0	128	195	**2 608 596 833**	P0a	5	1	067232
12,0	134	205	**2 608 596 834**	P0a	5	1	067249
13,0	134	205	**2 608 596 835**	P0a	5	1	067256

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za lim HSS-R, DIN 1897




- **Pogodne za** građevinski čelik, legirane metale i obojene metale do zatezne čvrstoće od 900 N/mm²
- Za bušenje limova i cevi sa debljinom zida od 2 do 6 mm
- Za stacionarnu primenu i naročito pogodne za ručne bušilice
- Izuzetno kratke burgije za nepristupačna mesta
- Spirala sa idealnom radnom dužinom za najčešće radove
- Samocentrirajući vrh burgije za precizno početno bušenje bez označavanja tačkašem

Čisto bušenje čak i na nepristupačnim mestima

Burgija za lim HSS-R, DIN 1897

- Spiralna burgija od brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 1897
- Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 118°, ukrštено brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- Valjana spirala sa brušenom ivicom, vaporizovana
- Prihvat odgovara prečniku burgije, boja burgije: crna
- Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 10 komada							
2,0	12	38	**2 608 597 209**	P1a	10	1	099769
2,5	14	43	**2 608 597 214**	P1a	10	1	099813
3,0	16	46	**2 608 597 219**	P1a	10	1	099868
3,2	18	49	**2 608 597 221**	P1a	10	1	099882
3,25	18	49	**2 608 597 222**	P1a	10	1	099899
3,3	18	49	**2 608 597 223**	P1a	10	1	099905
3,5	20	52	**2 608 597 225**	P1a	10	1	099929
3,8	22	55	**2 608 597 229**	P1a	10	1	099967
4,0	22	55	**2 608 597 231**	P1a	10	1	099981
4,1	22	55	**2 608 597 232**	P1a	10	1	099998
4,2	22	55	**2 608 597 233**	P1a	10	1	100007
4,5	24	58	**2 608 597 236**	P1a	10	1	100038
4,7	24	58	**2 608 597 238**	P1a	10	1	100052

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za lim HSS-R, DIN 1897



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 10 komada							
4,8	26	62	**2 608 597 239**	P1a	10	1	100069
4,9	26	62	**2 608 597 240**	P1a	10	1	100076
5,0	26	62	**2 608 597 241**	P1a	10	1	100083
5,1	26	62	**2 608 597 242**	P1a	10	1	100090
5,2	26	62	**2 608 597 243**	P1a	10	1	100106
5,3	26	66	**2 608 597 244**	P1a	10	1	100113
5,5	28	66	**2 608 597 246**	P1a	10	1	100137
5,6	28	66	**2 608 597 247**	P1a	10	1	100144
5,7	28	66	**2 608 597 248**	P1a	10	1	100151
5,8	28	66	**2 608 597 249**	P1a	10	1	100168
5,9	28	66	**2 608 597 250**	P1a	10	1	100175
6,0	28	66	**2 608 597 251**	P1a	10	1	100182
6,5	31	70	**2 608 597 252**	P1a	10	1	100199



Pakovanje od 5 komada							
7,0	34	74	**2 608 597 253**	P1a	5	1	100205
8,0	37	79	**2 608 597 255**	P1a	5	1	100229
9,0	40	84	**2 608 597 257**	P1a	5	1	100243
10,0	43	89	**2 608 597 259**	P1a	5	1	100267

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dvostrana burgija HSS-G



- **Pogodne za** mnogo zanatlijskih i industrijskih primena u limovima od čelika i od obojenih metala kao i u plastici
- Za primenu u ručnim bušilicama (i pri radu sa akumulatorom) i automatskim mašinama za bušenje, naročito kod izrade karoserija i obrade metala (npr. bušenje otvora za zakovice ili sečenje navoja)
- Sa duplim vekom trajanja zbog dva vrha burgije i dve spirale
- Ukršteno brušeni vrh burgije za bušenje bez označavanja tačkašem

Prečnik burgije prilagođen za slepe zakovice vodećih proizvođača

Dvostrana burgija HSS-G

- Brušena HSS-burgija, slična DIN 1897
- Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 118°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- Dve spirale



A-vrh

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 10 komada							
2,0	8	38	**2 608 597 580**	P1a	10	1	148009
2,5	10	43	**2 608 597 581**	P1a	10	1	148016
3,0	11	46	**2 608 597 582**	P1a	10	1	148023
3,1	11	49	**2 608 597 583**	P1a	10	1	148030
3,2	11	49	**2 608 597 584**	P1a	10	1	148047
3,3	11	49	**2 608 597 585**	P1a	10	1	148054
3,4	14	52	**2 608 597 586**	P1a	10	1	148061
3,5	14	52	**2 608 597 587**	P1a	10	1	148078
4,0	14	55	**2 608 597 588**	P1a	10	1	148085
4,1	14	55	**2 608 597 589**	P1a	10	1	148092
4,2	14	55	**2 608 597 590**	P1a	10	1	148108
4,5	17	58	**2 608 597 591**	P1a	10	1	148115
4,8	17	62	**2 608 597 592**	P1a	10	1	148122
4,9	17	62	**2 608 597 593**	P1a	10	1	148139
5,0	17	62	**2 608 597 594**	P1a	10	1	148146

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dvostrana burgija HSS-G



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 10 komada							
5,1	17	62	**2 608 597 595**	P1a	10	1	148153
5,2	17	62	**2 608 597 596**	P1a	10	1	182294
5,5	19	66	**2 608 597 597**	P1a	10	1	182300
5,7	19	66	**2 608 597 598**	P1a	10	1	182317
6,0	19	66	**2 608 597 599**	P1a	10	1	182324
6,5	22	70	**2 608 597 600**	P1a	10	1	148160

Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Stepenasta burgija sa spiralnim žlebom



- **Prikladno za** gotovo sve tanke materijale kao što su na primer obojeni metali, čelični lim, plastika ili nerđajući čelik
- Bez predbušenja, bez oštre ivice u tankim limovima
- Za skidanje oštre ivice, za okrugle rupe, bušenje različitih prečnika sa jednom burgijom, širenje postojećih rupa
- Spiralni žleb za duži životni vek, manje vibracija i brži napredak pri bušenju
- Oznaka prečnika u obe spirale
- Prihvat sa 3 površine protiv klizanja u steznoj glavi
- Postoji u tri verzije:
  HSS = 100% životni vek
  HSS-TiN = 125% životni vek
  HSS-AlTiN = 150% životni vek (nije potrebno hlađenje)

Stepenasta burgija, šestostrani prihvat



Opis	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Prečnik prihvata cola	Prečnik prihvata mm	Ukupna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda						**Informacije za poručivanje**				
9 stepeni Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm										
HSS	4-20	4	1/4	-	70,5	**2 608 597 524**	P1a	1	1	107396
HSS-TiN	4-20	4	1/4	-	70,5	**2 608 587 433**	P1a	1	1	630276
HSS-AlTiN	4-20	4	1/4	-	70,5	**2 608 588 070**	P1a	1	1	666503

Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine



5 stepeni Ø 4-6-8-10-12 mm										
HSS	4-12	4	-	6,0	50	**2 608 597 518**	P1a	1	1	107334
HSS-TiN	4-12	4	-	6,0	50	**2 608 587 429**	P1a	1	1	630238
HSS-AlTiN	4-12	4	-	6,0	50	**2 608 588 064**	P1a	1	1	666442

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine

Opis	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Prečnik prihvata cola	Prečnik prihvata mm	Ukupna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda						**Informacije za poručivanje**				
9 stepeni Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm										
HSS	4-12	4	-	6,0	66,5	**2 608 587 425**	P1a	1	1	630191
HSS-TiN	4-12	4	-	6,0	66,5	**2 608 597 525**	P1a	1	1	107402
HSS-AlTiN	4-12	4	-	6,0	66,5	**2 608 588 065**	P1a	1	1	666459
9 stepeni Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm										
HSS	4-20	4	-	8,0	70,5	**2 608 597 519**	P1a	1	1	107341
HSS-TiN	4-20	4	-	8,0	70,5	**2 608 597 526**	P1a	1	1	107419
HSS-AlTiN	4-20	4	-	8,0	70,5	**2 608 588 066**	P1a	1	1	666466
13 stepeni Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm										
HSS	6-30	4	-	10,0	93,5	**2 608 597 520**	P1a	1	1	107358
HSS-TiN	6-30	4	-	10,0	93,5	**2 608 587 430**	P1a	1	1	630245
HSS-AlTiN	6-30	4	-	10,0	93,5	**2 608 588 067**	P1a	1	1	666473
12 stepeni Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm										
HSS	6-39	4	-	10,0	93,5	**2 608 597 521**	P1a	1	1	107365
HSS-TiN	6-39	4	-	10,0	93,5	**2 608 587 431**	P1a	1	1	630252
HSS-AlTiN	6-39	4	-	10,0	93,5	**2 608 588 068**	P1a	1	1	666480

Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine, za kablovske spojeve

Navoj rupe za jezgrovanje za kablovske spojeve:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Prolazne rupe za kablovske spojeve:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	**2 608 587 427**	P1a	1	1	630191
HSS-TiN	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	**2 608 587 434**	P1a	1	1	630283
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	**2 608 588 071**	P1a	1	1	666510

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine, za kablovske spojeve



12 stepeni Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37;
PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29

Opis	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Prečnik prihvata cola	Prečnik prihvata mm	Ukupna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda						**Informacije za poručivanje**				
HSS	6-37	4	-	10,0	93	**2 608 587 428**	P1a	1	1	630221
HSS-TiN	6-37	4	-	10,0	93	**2 608 587 435**	P1a	1	1	630290
HSS-AlTiN	6-37	4	-	10,0	93	**2 608 588 072**	P1a	1	1	666527

Setovi stepenastih burgija, prihvat sa 3 površine



3-delni set stepenastih burgija
Ø 4-12 mm (9 stepeni), 4-20 mm (9 stepeni), 6-30 mm (13 stepeni)

HSS	4-12 4-20 6-30	4 4 4	-	6,0 8,0 10,0	66,5 70,5 93,5	**2 608 587 426**	P1k	1	1	630207



HSS-TiN	4-12 4-20 6-30	4 4 4	-	6,0 8,0 10,0	66,5 70,5 93,5	**2 608 587 432**	P1k	1	1	630269



HSS-AlTiN	4-12 4-20 6-30	4 4 4	-	6,0 8,0 10,0	66,5 70,5 93,5	**2 608 588 069**	P1k	1	1	666497

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Upuštači i burgije za ljuštenje lima

Konusni upuštač, alatni čelik, šestostrani prihvat



- **Prikladan za** obojene metale, drvo, plastiku
- Brušeni upuštač od alatnog čelika po fabričkoj normi
- Sa sedam 90° oštrica



Prečnik mm	Upuštač	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
13,0	90°	50	1/4	**1 609 200 315**	P1c	1	1	004626

Konusni upuštač HSS, šestostrani prihvat



- **Prikladan za** obojene metale, legirani i nelegirani čelik, sivi liv
- Brušeni upuštač po normi DIN 335 sa šestostranim prihvatom bitova po normi ISO 1173 C6.3
- Sa tri 90° oštrica



6,3	M 3	31	1/4	**2 608 597 501**	P1c	1	1	107167
8,3	M 4	31	1/4	**2 608 596 405**	P1c	1	1	060110
10,4	M 5	34	1/4	**2 608 597 502**	P1c	1	1	107174
12,4	M 6	35	1/4	**2 608 596 407**	P1c	1	1	060127
16,5	M 8	40	1/4	**2 608 596 408**	P1c	1	1	067409
20,5	M 10	41	1/4	**2 608 597 503**	P1c	1	1	107181

Konusni upuštač HSS, cilindrični držač



- **Prikladan za** obojene metale, čelik, drvo, plastiku
- Brušeni upuštač po normi DIN 335
- Sa pet 90° oštrica



Prečnik mm	Upuštač	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
6,0	M 3	48	6	**2 608 597 500**	P1c	1	1	107150
8,0	M 4	48	8	**2 608 596 664**	P1c	1	1	085687
10,0	M 5	40	8	**2 608 596 665**	P1c	1	1	085694
12,0	M 6	40	8	**2 608 596 371**	P1c	1	1	059770
16,0	M 8	43	8	**2 608 596 372**	P1c	1	1	059787
20,0	M 10	45	8	**2 608 596 373**	P1c	1	1	059794

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Set konusnih upuštača, cilindrični prihvat



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
3-delni set konusnih upuštača 1 oštrica 90°, Ø 8-10-12 mm **Pogodni za** drvo, plastiku, obojene metale							
50	6 8	**2 608 596 667**	P1c	3	1	085700	

Konusni upuštač HSS, cilindrični držač



- **Prikladan za** obojene metale, legirani i nelegirani čelik, sivi liv
- Brušeni upuštač po normi DIN 335
- Sa tri 90° oštrica



Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
Prečnik mm	Upuštač	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
6,3	M 3	45	5	**2 608 597 504**	P1c	1	1	107198
8,3	M 4	50	6	**2 608 597 505**	P1c	1	1	107204
10,4	M 5	50	6	**2 608 597 506**	P1c	1	1	107211
12,4	M 6	56	8	**2 608 597 507**	P1c	1	1	107228
16,5	M 8	60	10	**2 608 597 508**	P1c	1	1	107235
20,5	M 10	63	10	**2 608 597 509**	P1c	1	1	107242
25,0	M 12	67	10	**2 608 597 510**	P1c	1	1	107259

Set konusnih upuštača, cilindrični prihvat



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
6-delni set konusnih upuštača za upuštanje M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 oštrice 90°, HSS po normi DIN 335 **Pogodni za** obojene metale, čelik, sivi liv							
45 **63**	5 10	**2 608 597 527**	M1a	6	1	107426	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Upuštač za poprečne rupe HSS-E, cilindrični držač



- **Prikladan za** obojene metale, legirani i nelegirani čelik, sivi liv, plemeniti čelik
- Brušeni upuštač od HSS-E-a sa 5% kobalta
- Poprečna rupa po fabričkoj normi



Upuštač	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
2-5	45	1/4	**2 608 597 511**	P1c	1	1	107266
5-10	48	1/4	**2 608 597 512**	P1c	1	1	107273
10-15	65	1/4	**2 608 597 513**	P1c	1	1	107280
15-20	85	1/4	**2 608 597 514**	P1c	1	1	107297
20-25	102	1/4	**2 608 597 515**	P1c	1	1	107303

Burgija za ljuštenje lima HSS, šestostrani prihvat



- **Pogodne za** obojene metale, čelični lim, plastiku
- Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez oštre ivice, bez trenja
- Brušena burgija sa šestostranim prihvatom bitova po normi ISO 1173 C6.3



Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
3-14	60	-	**2 608 597 522**	P1c	1	1	107372
4-20	65	-	**2 608 597 523**	P1c	1	1	107389

Burgija za ljuštenje lima hrom-vanadijum, cilindrični držač



- **Pogodne za** obojene metale, plastiku
- Brušena burgija



3-14	58	6	**2 608 596 668**	P1c	1	1	085717
5-20	71	8	**2 608 596 669**	P1c	1	1	085724

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za ljuštenje lima HSS, cilindrični držač



- **Pogodne za** obojene metale, čelični lim, plastiku
- Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez oštre ivice, bez trenja
- Brušena burgija



Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
3-14	58	6	**2 608 596 399**	P1c	1	1	060059
5-20	71	8	**2 608 596 400**	P1c	1	1	060066
16-30,5	76	9	**2 608 596 401**	P1h	1	1	060073
24-40	89	10	**2 608 597 516**	P1h	1	1	107310
5-31	103	9	**2 608 597 517**	P1h	1	1	107327

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribori za burgije za metal

Burgija za glodanje HSS, cilindrični držač



- Brušena burgija, vrh burgije sa ukrštenim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				

Brušena burgija za glodanje HSS, vrh burgije sa ukrštenim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci
Pogodna za obojene metale, drvo
Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 o/min



6	90	6	**2 608 597 528**	P1c	1	1	107433

Burgija za glodanje HSS sa finom brusnom površinom
Pogodna za obojene metale, čelik, plastiku, drvo
Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 o/min



6	85	6	**2 609 200 199**	P1c	1	1	085151

Uređaj za oštrenje burgija S 41

- **Namenjen za** bušilice sa prečnikom vrata vretena 43 mm, optimalni broj obrtaja 2.000 do 3.000 o/min
- Za burgije sa prečnikom od 2,5 mm do 10 mm i uglom vrha 118°



Uređaj za oštrenje burgija S 41

	2 607 990 050	C1a	1	1	070249	

Rezervna brusna ploča za uređaj za oštrenje burgija

	2 608 600 029	C0a	1	1	070256	

Univerzalno rezno ulje




Univerzalno rezno ulje
Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu.

	2 607 001 409	M0b	1	1	271240	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgije za drvo,
cilindrični prihvat, SDS-plus i šestostrani prihvat




Spiralne burgije za drvo
Strana 56



Mašinska burgija za drvo sa M-vrhom
Strana 57



HSS spiralne burgije za drvo sa ¼" šestostranim prihvatom
Strana 59




Zmijolike burgije za drvo
Strana 61




Burgija za šarke, opremljena tvrdim metalom
Strana 64



Čeone burgije za klap šarke
Strana 65




Burgija za otvore šarki
Strana 66



Rezač ploča
Strana 66



Pljosnata burgija za glodanje
Strana 68



HSS burgije za instalacije i oplate
Strana 72

Spiralne burgije za drvo




- Sve spiralne burgije za drvo proizvedene su po strogoj Bosch fabričkoj normi
- Ekstremno oštri alati za bušenje za precizne otvore bez kidanja materijala
- Sa CBN postupkom brušenja i brusnom pločom od kubno-kristalnog bor-nitrida precizno brušeno u potpuno kaljenom materijalu
- Standardna spiralna burgija za drvo za brzo bušenje do prečnika od Ø 30 mm (čak i sa akumulatorskom bušilicom)

Precizno brušeni M-vrh burgije sa dva zarezivača za otvore bez kidanja materijala i glatke zidove bušene rupe

Spiralne burgije za drvo

- **Pogodne za** tvrdo i meko drvo
- Burgija sa vrhom za centriranje i bočnim sekačem
- Boja burgije: crna, sa brušenom ivicom
- dve spirale



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 1 komada								
3	33	61	3	**2 608 596 300**	PC1d	1	5	059060
4	43	75	4	**2 608 596 301**	PC1d	1	5	059077
5	52	86	5	**2 608 596 302**	PC1d	1	5	059084
6	57	93	6	**2 608 596 303**	PC1d	1	5	059091
7	69	109	7	**2 608 596 304**	PC1d	1	5	059107
8	75	117	8	**2 608 596 305**	PC1d	1	5	059114
9	80	120	9	**2 608 596 306**	PC1d	1	5	059121
10	80	120	10	**2 608 596 307**	PC1d	1	5	059138
11	89	142	10	**2 608 596 308**	PC1d	1	5	059145
12	96	151	10	**2 608 596 309**	PC1d	1	5	059152
13	96	151	10	**2 608 596 310**	PC1d	1	1	059169
14	96	151	10	**2 608 596 311**	PC1d	1	1	059176
15	100	160	10	**2 608 596 312**	P1c	1	1	059183
16	100	160	10	**2 608 596 313**	P1c	1	1	059190
18	130	180	10	**2 608 597 202**	P1c	1	1	099684
20	140	200	10	**2 608 597 203**	P1c	1	1	099691
22	140	210	13	**2 608 597 204**	P1c	1	1	099707
24	140	215	13	**2 608 597 205**	P1c	1	1	099714

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Spiralne burgije za drvo

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 1 komada								
26	140	215	13	**2 608 597 206**	P1c	1	1	099721
28	140	220	13	**2 608 597 207**	P1c	1	1	099738
30	145	220	13	**2 608 597 208**	P1c	1	1	099745

Mašinska burgija za drvo sa M-vrhom (2 zarezivača)

clean CUT

- Burgija sa CBN brušenim M-vrhom
- Posebni spiralni oblik sprečava zaglavljivanje i obezbeđuje brzo izbacivanje strugotine
- Boja burgije: polirana, crna
- Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale



Ukupna dužina 250 mm

6	190	250	6	**2 608 597 187**	P1c	1	1	099530
8	190	250	8	**2 608 597 188**	P1c	1	1	099547
10	190	250	10	**2 608 597 189**	P1c	1	1	099554
12	190	250	10	**2 608 597 190**	P1c	1	1	099561
14	190	250	10	**2 608 597 191**	P1c	1	1	099578
16	190	250	10	**2 608 597 192**	P1c	1	1	099585
18	190	250	10	**2 608 597 193**	P1c	1	1	099592
20	190	250	10	**2 608 597 194**	P1c	1	1	099608

Ukupna dužina 400 mm

8	340	400	8	**2 608 597 195**	P1c	1	1	099615
10	340	400	10	**2 608 597 196**	P1c	1	1	099622
12	340	400	10	**2 608 597 197**	P1c	1	1	099639
14	340	400	10	**2 608 597 198**	P1c	1	1	099646
16	340	400	10	**2 608 597 199**	P1c	1	1	099653
18	340	400	10	**2 608 597 200**	P1c	1	1	099660
20	340	400	10	**2 608 597 201**	P1c	1	1	099677

Setovi spiralnih burgija za drvo



Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
5-delni Robust Line set spiralnih burgija za drvo							
4,0 **5,0** **6,0** **8,0** **10,0**	40 45 50 65 75	A	**2 607 010 527**	P1k	5	1	446112

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi spiralnih burgija za drvo



Veličina seta B:
156,5 x 106,5 x 23 mm


Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
8-delni Robust Line set spiralnih burgija za drvo							
3,0	30	B	**2 607 010 533**	P1k	8	1	446174
4,0	40						
5,0	45						
6,0	50						
7,0	60						
8,0	65						
9,0	70						
10,0	75						



7-delni set burgija za drvo							
3,0	30	-	**2 607 017 034**	P1k	7	2	557351
4,0	40						
5,0	45						
6,0	50						
7,0	60						
8,0	65						
10,0	75						

Spiralna burgija za drvo sa 90° upuštačem

- **Prikladan za** tvrdo i mekano drvo, obložene i neobložene ploče od iverice, šperploče
- Bušenje i upuštanje u jednom radnom postupku
- Upuštač može da se koristi i kao graničnik za dubinu
- Cilindrično, dve spirale




Prečnik (D) mm	Spoljni prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
3	16	**2 608 595 345**	P1c	1	1	323666
4	16	**2 608 596 391**	P1c	1	1	059978
5	16	**2 608 596 392**	P1c	1	1	059985
6	16	**2 608 596 393**	P1c	1	1	059992
7	16	**2 608 596 394**	P1c	1	1	060004
8	20	**2 608 596 395**	P1c	1	1	060011
10	20	**2 608 596 396**	P1c	1	1	060028
12	20	**2 608 596 397**	P1c	1	1	060035

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Natični upuštač za spiralnu burgiju za drvo

- **Prikladan za** tvrdo i mekano drvo, obložene i neobložene ploče od iverice, šperploče
- Upuštač može da se koristi i kao graničnik za dubinu




Prečnik mm	Spoljni prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
3,0	16	**2 608 585 737**	P1c	1	1	510998
4,0	16	**2 608 585 738**	P1c	1	1	511001
5,0	16	**2 608 585 739**	P1c	1	1	511018
6,0	16	**2 608 585 740**	P1c	1	1	511025
8,0	19	**2 608 585 741**	P1c	1	1	511032
10,0	19	**2 608 585 742**	P1c	1	1	511049

Spiralna burgija za drvo HSS sa 1/4“ šestostranim držačem



- **Pogodne za** tvrdo i meko drvo
- HSS precizna spiralna burgija za drvo brušena od punog materijala sa vrhom za centriranje i bočnim rezačima
- Sa šestostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3
- brza izmena burgije bez upotrebe alata
- Boja burgije: polirana
- dve spirale



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
2	24	62	**2 608 595 518**	PC1d	1	5	395434
3	33	74	**2 608 595 519**	PC1d	1	5	395441
4	43	88	**2 608 595 520**	PC1d	1	5	395458
5	52	99	**2 608 595 521**	PC1d	1	5	395465
6	63	106	**2 608 595 522**	PC1d	1	5	395472
8	75	117	**2 608 595 523**	PC1d	1	5	395489
10	87	133	**2 608 595 524**	PC1d	1	5	395496

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi burgija za drvo sa šestostranim prihvatom



Veličina seta A:
156,5 x 107 x 23 mm


Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
			Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
7-delni Robust Line set spiralnih burgija za drvo, 1/4“ šestostrani držač								
	2,0 **3,0** **3,0** **4,0** **5,0** **6,0** **8,0**	**2 607 019 923**	P1k	7	1	517034	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Zmijolika burgija
Precizno i čisto bušenje

Brzo bušenje bez muke,
potreban je samo minimalni pritisak



Glava burgije sa samourezujućim navojnim vrhom za veliko opterećenje
provlači burgiju na celoj dužini kroz materijal sve do proboja


Precizno brušena glavna oštrica
Brzo bušenje, potrebna je samo mala sila za bušenje


Novi dizajn zarezivača
čisto i brzo bušenje

Geometrija glave burgije
umanjeni otpor trenja na telu burgije

Masivno jezgro, spirala sa malo trenja
ravno bušenje, velika efikasnost izbacivanja strugotine

Spiralna burgija, šestostrani prihvat






- **Pogodne za** sva meka i tvrda drva, čak i u mokrom drvetu
- Idealno u sporednom građevinskom zanatu, kod tesara, krovopokrivača.
- Primena u svim bušilicama sa steznom glavom od 13 mm
- Za prolazna bušenja i predbušenje klinova u gredama i za bušenje dugih tiplova
- Precizno brušena za bušenje pod tačnom merom
- Veliki napredak pri bušenju zahvaljujući optimiranoj geometriji spirale
- Velika otpornost na lomljenje, fino brušenje površine

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Veličina ključa (d) mm	Veličina ključa (d) cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					**Informacije za poručivanje**				
Ukupna dužina 160 mm									
6	100	160	4,8	3/16	**2 608 585 694**	P1h	1	1	488648
7	100	160	5,6	7/32	**2 608 585 695**	P1h	1	1	488655

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Spiralna burgija, šestostrani prihvat



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Veličina ključa (d) mm	Veličina ključa (d) cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					**Informacije za poručivanje**				
Ukupna dužina 160 mm									
8	100	160	6,35	1/4	**2 608 585 696**	P1h	1	1	488662
10	100	160	6,35	1/4	**2 608 585 697**	P1h	1	1	488679
11	100	160	6,35	1/4	**2 608 585 698**	P1h	1	1	488686
12	100	160	6,35	1/4	**2 608 585 699**	P1h	1	1	488693
13	100	160	7,9	5/16	**2 608 585 700**	P1h	1	1	488709
14	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 701**	P1h	1	1	488716
15	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 702**	P1h	1	1	488723
16	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 703**	P1h	1	1	488730
18	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 704**	P1h	1	1	488747
20	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 705**	P1h	1	1	488754
22	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 706**	P1h	1	1	488761
24	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 707**	P1h	1	1	488778
25	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 708**	P1h	1	1	488785
26	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 709**	P1h	1	1	488792
28	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 710**	P1h	1	1	488808
30	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 711**	P1h	1	1	488815
32	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 712**	P1h	1	1	488822
Ukupna dužina 235 mm									
6	160	235	4,8	3/16	**2 608 597 622**	P1h	1	1	183314
7	160	235	5,6	7/32	**2 608 585 713**	P1h	1	1	488839
8	160	235	6,35	1/4	**2 608 597 623**	P1h	1	1	183321
10	160	235	6,35	1/4	**2 608 597 624**	P1h	1	1	183338
11	160	235	6,35	1/4	**2 608 597 625**	P1h	1	1	183345
12	160	235	6,35	1/4	**2 608 597 626**	P1h	1	1	183352
13	160	235	7,9	5/16	**2 608 597 627**	P1h	1	1	183369
14	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 628**	P1h	1	1	183376
15	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 629**	P1h	1	1	183383
16	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 630**	P1h	1	1	183390
18	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 631**	P1h	1	1	183406
20	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 632**	P1h	1	1	183413
22	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 633**	P1h	1	1	183420
24	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 634**	P1h	1	1	183437
25	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 635**	P1h	1	1	183444
26	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 636**	P1h	1	1	183451
28	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 637**	P1h	1	1	183468
30	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 638**	P1h	1	1	183475
32	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 639**	P1h	1	1	183482
Ukupna dužina 450 mm									
7	360	450	5,6	7/32	**2 608 585 714**	P1h	1	1	488846
8	360	450	6,35	1/4	**2 608 597 640**	P1h	1	1	183499
10	360	450	6,35	1/4	**2 608 597 641**	P1h	1	1	183505
12	360	450	6,35	1/4	**2 608 597 642**	P1h	1	1	183512
14	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 643**	P1h	1	1	183529
16	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 644**	P1h	1	1	183536
18	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 645**	P1h	1	1	183543
20	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 646**	P1h	1	1	183550
22	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 647**	P1h	1	1	183567
24	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 648**	P1h	1	1	183574
25	360	450	11,1	7/16	**2 608 585 730**	P1h	1	1	505925
26	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 649**	P1h	1	1	183581
28	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 650**	P1h	1	1	183598

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Spiralna burgija, šestostrani prihvat

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Veličina ključa (d) mm	Veličina ključa (d) cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					**Informacije za poručivanje**				
Ukupna dužina 450 mm									
30	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 651**	P1h	1	1	183604
32	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 652**	P1h	1	1	183611
Ukupna dužina 600 mm									
10	470	600	7,9	5/16	**2 608 585 716**	P1h	1	1	488860
12	470	600	7,9	5/16	**2 608 585 717**	P1h	1	1	488877
14	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 718**	P1h	1	1	488884
16	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 719**	P1h	1	1	488891
18	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 720**	P1h	1	1	488907
20	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 721**	P1h	1	1	488914
22	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 722**	P1h	1	1	488921
24	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 723**	P1h	1	1	488938
26	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 724**	P1h	1	1	488945
28	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 725**	P1h	1	1	488952
30	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 726**	P1h	1	1	488969
32	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 727**	P1h	1	1	488976

Setovi spiralnih burgija, šestostrani prihvat





Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
6-delni set zmijolikih burgija							
10,0 **12,0** **14,0** **16,0** **18,0** **20,0**	160	235	**2 607 019 322**	W0a	6	1	379090
6-delni set zmijolikih burgija							
10,0 **12,0** **14,0** **16,0** **18,0** **20,0**	360	450	**2 607 019 323**	W0a	6	1	379106

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)


Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Umetnička burgija

Burgija za šarke, opremljena tvrdim metalom



- **Pogodne za** abrazivne materijale kao što su lepljeno i tvrdo drvo, iverica, drvene vlaknene ploče, drvo obloženo plastikom
- Idealno za primenu kod stolara, posebno kod izrade prozora, vrata i kuhinja



Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 1 komada							
15	90	8	**2 608 597 601**	C1a	1	1	148177
16	90	8	**2 608 597 602**	C1a	1	1	148184
18	90	8	**2 608 597 603**	C1a	1	1	148191
20	90	8	**2 608 597 604**	C1a	1	1	148207
22	90	8	**2 608 597 605**	C1a	1	1	148214
24	90	8	**2 608 597 606**	C1a	1	1	148221
25	90	8	**2 608 597 607**	C1a	1	1	148238
26	90	8	**2 608 597 608**	C1a	1	1	148245
28	90	8	**2 608 597 609**	C1a	1	1	148252
30	90	8	**2 608 597 610**	C1a	1	1	148269
32	90	10	**2 608 597 611**	C1a	1	1	148276
34	90	10	**2 608 597 612**	C1a	1	1	148283
35	90	10	**2 608 597 613**	C1a	1	1	148290
36	90	10	**2 608 597 614**	C1a	1	1	148306
38	90	10	**2 608 597 615**	C1a	1	1	148313
40	90	10	**2 608 597 616**	C1a	1	1	148320
45	90	10	**2 608 597 617**	C1a	1	1	148337
50	90	10	**2 608 597 618**	C1a	1	1	148344

Setovi burgija za šarke, opremljene tvrdim metalom



Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**				
5-delni set burgija za majstore, tvrdi metal					
15,0 **20,0** **25,0** **30,0** **35,0**	**2 607 018 750**	W0a	5	1	148375

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)


Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Čeona glodala za klap šarke

Čeona gladala za klap šarke, DIN 7483 G

- **Pogodne za** tvrdo i meko drvo, furnirano drvo
- Precizna glodala sa dve glavne i bočne oštrice i kratkim vrhom za centriranje
- Od oplemenjenog posebnog čelika po fabričkoj normi, tvrdoća oštrice min. 50 HRC
- Glava burgije kovana i brušena, polirana sa crnim žlebovima
- Ispunjava velike zahteve u pogledu kvaliteta sečenja i ivica rupe bez kidanja materijala
- Primena u svim bušilicama sa steznom glavom od 10 mm





Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 1 komada							
10	90	8	**2 608 596 971**	C1a	1	1	076043
12	90	8	**2 608 597 101**	C1a	1	1	097918
14	90	8	**2 608 597 102**	C1a	1	1	097925
15	90	8	**2 608 596 972**	C1a	1	1	076050
16	90	8	**2 608 597 104**	C1a	1	1	097949
18	90	8	**2 608 597 105**	C1a	1	1	097956
20	90	8	**2 608 596 973**	C1a	1	1	076067
22	90	8	**2 608 597 107**	C1a	1	1	097970
24	90	8	**2 608 597 108**	C1a	1	1	097987
25	90	8	**2 608 596 974**	C1a	1	1	076074
26	90	8	**2 608 596 975**	C1a	1	1	076081
27	90	8	**2 608 597 111**	C1a	1	1	098014
28	90	8	**2 608 597 112**	C1a	1	1	098021
30	90	8	**2 608 596 976**	C1a	1	1	076098
32	90	10	**2 608 597 114**	C1a	1	1	098045
34	90	10	**2 608 597 115**	C1a	1	1	098052
35	90	10	**2 608 596 977**	C1a	1	1	076104
36	90	10	**2 608 597 117**	C1a	1	1	098076
38	90	10	**2 608 597 118**	C1a	1	1	098083
40	90	10	**2 608 596 978**	C1a	1	1	076111
45	90	10	**2 608 597 120**	C1a	1	1	098106
50	90	10	**2 608 597 121**	C1a	1	1	098113

Set glodala za klap šarke



Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**				
5-delni set čeonih burgija za klap šarke					
15,0 20,0 25,0 30,0 35,0	**2 607 018 395**	W0a	5	1	098120

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Burgija za otvore šarki, rezač ploča/glodalo za zupce

Čeona glodala za klap šarke od tvrdog metala



- **Pogodna za** meko i tvrdo drvo, oplemenjeno drvo, kao što je presovano slojevito drvo, plastikom obložene ploče od iverice i abrazivne materijale sa udelom minerala, i za srednje tvrde keramičke pločice
- Idealno za predbušenje za okove
- Verzija sa i bez tvrdog metala
- Za primenu u stonim bušilicama






Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Burgije za otvore šarki, opremljene tvrdim metalom							
26	56	8	**2 608 596 979**	C1a	1	1	076128
30	56	8	**2 608 596 980**	C1a	1	1	076142
35	56	8	**2 608 596 981**	C1a	1	1	076159
Burgije za otvore šarki WS bez oštrica od tvrdog metala							
26	56	8	**2 608 597 261**	C1a	1	1	100281
30	56	8	**2 608 597 262**	C1a	1	1	100298
35	56	8	**2 608 597 263**	C1a	1	1	100304

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Rezač ploča/glodalo za zupce



- **Pogodno za** meko i tvrdo drvo kao što je borovina, bukovina, hrastovina
- Specijalno za stolare, gradioce sajmova
- Rezač ploča velike snage i dugotrajnosti zahvaljujući kvalitetnom alatnom čeliku i masivnoj konstrukciji
- Precizno brušena glava burgije za tačna, cilindrična, usklađena pera
- Malo trenje zahvaljujući velikoj koncentričnosti i optimalnoj geometriji sa višestrukim pozadinskim brušenjem
- Naročito dugo telo sa otvorenim stranama omogućava sečenje naročito dugih pera i jednostavno vađenje pera
- Cilindrični prihvat od 13 mm paše za sve standardne bušilice



Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
10,0	140	13	**2 608 585 743**	P1a	1	1	511056
15,0	140	13	**2 608 585 744**	P1a	1	1	511063
20,0	140	13	**2 608 585 745**	P1a	1	1	511070
25,0	140	13	**2 608 585 746**	P1a	1	1	511087
30,0	140	13	**2 608 585 747**	P1a	1	1	511094
35,0	160	13	**2 608 585 748**	P1a	1	1	511100
40,0	160	13	**2 608 585 749**	P1a	1	1	511117

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)


Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pljosnata burgija za glodanje SelfCut Speed
Ekstremno brzo i čisto bušenje

Odličan odnos cene i efikasnosti i tačnost bušenja: povoljna i brza alternativa zmijolikoj burgiji



Čisto bušenje
nova geometrija oštrice za čisto i tačno bušenje




Oblikovana lopata
za brzo izbacivanje strugotina

Inovativni samourezujući navojni vrh
za brzo i tačno bušenje uz malu potrebnu silu.

Pljosnata burgija za glodanje Self Cut Speed, sa 1/4“ šestostranom drškom

SelfCut *Speed*

- **Pogodne za** meko i tvrdo drvo, lagane građevinske materijale kao što je gipskarton
- Buši deset puta brže od standardne pljosnate burgije za glodanje
- Zahvaljujući samourezujućem navojnom vrhu burgija se uvlači u drvo lako i ekstremno brzo
- Bosch patentirana pljosnata burgija za glodanje
- Proizvedena po sopstvenoj fabričkoj normi od naročito oplemenjenog čelika
- Drška sa 1/4“ šestostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3
- Boja burgije: plava i polirani čelik




Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Ukupna dužina 152 mm						
6	152	**2 608 595 481**	PC1a	1	5	352963
8	152	**2 608 595 482**	PC1a	1	5	352970

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pljosnata burgija za glodanje Self Cut Speed, sa 1/4“ šestostranom drškom





Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Ukupna dužina 152 mm						
10	152	**2 608 595 483**	PC1a	1	5	352987
12	152	**2 608 595 484**	PC1a	1	5	352994
13	152	**2 608 595 485**	PC1a	1	5	353007
14	152	**2 608 595 486**	PC1a	1	5	353014
16	152	**2 608 595 487**	PC1a	1	5	353021
17	152	**2 608 595 488**	PC1a	1	5	353038
18	152	**2 608 595 489**	PC1a	1	5	353045
19	152	**2 608 595 490**	PC1a	1	5	353052
20	152	**2 608 595 491**	PC1a	1	5	353069
22	152	**2 608 595 492**	PC1a	1	5	353076
24	152	**2 608 595 493**	PC1a	1	5	353083
25	152	**2 608 595 494**	PC1a	1	5	353090
26	152	**2 608 595 495**	PC1a	1	5	353106
28	152	**2 608 595 496**	PC1a	1	5	353113
30	152	**2 608 595 497**	PC1a	1	5	353120
32	152	**2 608 595 498**	PC1a	1	5	353137
35	152	**2 608 595 499**	PC1a	1	5	353144
36	152	**2 608 595 500**	PC1a	1	5	353151
38	152	**2 608 595 501**	PC1a	1	5	353168
40	152	**2 608 595 502**	PC1a	1	5	353175
Ukupna dužina 400 mm						
6	400	**2 608 595 400**	PC1a	1	5	346238
8	400	**2 608 595 401**	PC1a	1	5	346245
10	400	**2 608 595 402**	PC1a	1	5	346252
12	400	**2 608 595 403**	PC1a	1	5	346269
13	400	**2 608 595 404**	PC1a	1	5	346276
14	400	**2 608 595 405**	PC1a	1	5	346283
16	400	**2 608 595 406**	PC1a	1	5	346290
17	400	**2 608 595 407**	PC1a	1	5	346306
18	400	**2 608 595 408**	PC1a	1	5	346313
19	400	**2 608 595 409**	PC1a	1	5	346320
20	400	**2 608 595 410**	PC1a	1	5	346337
22	400	**2 608 595 411**	PC1a	1	5	346344
24	400	**2 608 595 412**	PC1a	1	5	346351
25	400	**2 608 595 413**	PC1a	1	5	346368
26	400	**2 608 595 414**	PC1a	1	5	346375
28	400	**2 608 595 415**	PC1a	1	5	346382
30	400	**2 608 595 416**	PC1a	1	5	346399
32	400	**2 608 595 417**	PC1a	1	5	346405
35	400	**2 608 595 418**	PC1a	1	5	346412
36	400	**2 608 595 419**	PC1a	1	5	346429
38	400	**2 608 595 420**	PC1a	1	5	346436
40	400	**2 608 595 421**	PC1a	1	5	346443

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi pljosnatih burgija za glodanje Self Cut Speed



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
			Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
3-delni set pljosnatih burgija za glodanje Self Cut Speed								
	20,0 22,0 25,0	**2 608 587 011**	PC1b	3	5	644419	



6-delni set pljosnatih burgija za glodanje Self Cut Speed u namotanoj tašni							
	14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0	**2 608 595 424**	PC1b	6	5	346474	



6-delni set pljosnatih burgija za glodanje Self Cut Speed u namotanoj tašni							
	13,0 16,0 19,0 20,0 22,0 25,0	**2 608 595 425**	PC1b	6	5	346627	



7-delni set pljosnatih burgija za glodanje Self Cut Speed sa produžetkom (152 mm)							
	16,0 18,0 20,0 22,0 25,0 32,0	**2 608 587 009**	PC1b	7	5	644396	



13-delni set pljosnatih burgija za glodanje Self Cut Speed u namotanoj tašni							
	10,0 12,0 13,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 25,0 28,0 30,0 32,0	**2 608 587 010**	PC1b	13	5	644402	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Produžetak za pljosnate burgije za glodanje



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
			Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Produžetak za brzo menjanje 1/4“ šestostranog prihvata za pljosnate burgije za glodanje Self Cut Speed								
	152	**2 608 587 520**	PC1b	1	1	638821
	305	**2 608 587 521**	PC1b	1	1	638838



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
			Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Produžetak 1/4“ (6,35 mm) šestostranog prihvata za pljosnate burgije za glodanje Self Cut Speed								
	152	**2 608 595 422**	PC1a	1	1	346450
	305	**2 608 595 423**	PC1a	1	1	346467

Podesiva pljosnata burgija za glodanje



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
			Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Podesiva pljosnata burgija za glodanje, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm								
	120	**2 608 596 333**	P1c	1	1	059398

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Burgija za oplate i za instalacije




- Veoma robusna burgija: burgija i kraj prihvata spojeni su vijkom, time se umanjuje opasnost od preloma na minimum i ujedno se poboljšava rotacija
- Spiralni žleb sa prelazom i pomaknuti krajevi burgije i prihvata sprečavaju zaglavljivanje čak i u vlažnom drvetu
- Reže i eksere koji se nalaze u drvetu
- Bezbedan rad bez zaglavljivanja zahvaljujući pomerenim krajevima burgije i prihvata

Naročito dugi prihvat za svestrano bušenje u višeslojnim lakim građevinskim materijalima ili sendvič-materijalima

Burgija za oplate i za instalacije



- **Pogodna za** izradu oplata, unutrašnju izgradnju, sanitarno područje, ugradnju grejanja, elektroinstalaciju, i za metale, npr. sendvič materijal sa čeličnim, aluminijumskim ili profilnim limom, drvo, gipsane ploče, lagane građevinske materijale, izolacije
- Primena u svim bušilicama sa steznom glavom od 13 mm
- HSS spiralna burgija sa dugim krajem prihvata, vrh burgije sa konusnim brušenjem 118°, po normi DIN 7490
- Burgija odgovara bezbednosnim normama zanatskog strukovnog udruženja za drvo
- Boja burgije: crna, polirana
- **Napomena:** bušite samo obrtanjem, bez udaranja



B-vrh

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Ukupna dužina 400 mm							
6	400	5	**2 608 597 165**	P1c	1	1	099318
8	400	6	**2 608 596 335**	P1c	1	1	059411
10	400	8	**2 608 596 336**	P1c	1	1	059428
12	400	8	**2 608 596 337**	P1c	1	1	059435
14	400	8	**2 608 596 338**	P1c	1	1	059442
16	400	10	**2 608 596 339**	P1c	1	1	059459
18	400	10	**2 608 596 340**	P1c	1	1	059466
20	400	10	**2 608 596 341**	P1c	1	1	059473


Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za oplate i za instalacije

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Ukupna dužina 400 mm							
22	400	10	**2 608 597 167**	P1c	1	1	099332
24	400	11	**2 608 597 168**	P1c	1	1	099349
25	400	11	**2 608 597 169**	P1c	1	1	099356
26	400	11	**2 608 597 170**	P1c	1	1	099363
28	400	11	**2 608 597 171**	P1c	1	1	099370
30	400	11	**2 608 597 172**	P1c	1	1	099387
Ukupna dužina 600 mm							
6	600	5	**2 608 597 173**	P1c	1	1	099394
8	600	6	**2 608 596 342**	P1c	1	1	059480
10	600	8	**2 608 596 343**	P1c	1	1	059497
12	600	8	**2 608 596 344**	P1c	1	1	059503
14	600	8	**2 608 596 345**	P1c	1	1	059510
16	600	10	**2 608 596 346**	P1c	1	1	059527
18	600	10	**2 608 596 347**	P1c	1	1	059534
20	600	10	**2 608 596 348**	P1c	1	1	059541
22	600	10	**2 608 597 174**	P1c	1	1	099400
24	600	11	**2 608 597 175**	P1c	1	1	099417
26	600	11	**2 608 597 176**	P1c	1	1	099424
28	600	11	**2 608 597 177**	P1c	1	1	099431
30	600	11	**2 608 597 178**	P1c	1	1	099448

Burgija za oplate i za instalacije SDS-plus



▶ **Pogodna za** sve elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS-plus prihvatom




Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Ukupna dužina 400 mm						
10	400	**2 608 597 400**	P1c	1	1	103947
12	400	**2 608 597 402**	P1c	1	1	103961
14	400	**2 608 597 404**	P1c	1	1	103985
16	400	**2 608 597 406**	P1c	1	1	104005
18	400	**2 608 597 408**	P1c	1	1	104029
20	400	**2 608 597 410**	P1c	1	1	104043
22	400	**2 608 597 412**	P1c	1	1	104067
24	400	**2 608 597 414**	P1c	1	1	104081
26	400	**2 608 597 416**	P1c	1	1	104104
28	400	**2 608 597 418**	P1c	1	1	104128
30	400	**2 608 597 420**	P1c	1	1	104142
Ukupna dužina 600 mm						
10	600	**2 608 597 401**	P1c	1	1	103954
12	600	**2 608 597 403**	P1c	1	1	103978

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za oplate i za instalacije SDS-plus



Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Ukupna dužina 600 mm						
14	600	**2 608 597 405**	P1c	1	1	103992
16	600	**2 608 597 407**	P1c	1	1	104012
18	600	**2 608 597 409**	P1c	1	1	104036
20	600	**2 608 597 411**	P1c	1	1	104050
22	600	**2 608 597 413**	P1c	1	1	104074
24	600	**2 608 597 415**	P1c	1	1	104098
26	600	**2 608 597 417**	P1c	1	1	104111
28	600	**2 608 597 419**	P1c	1	1	104135
30	600	**2 608 597 421**	P1c	1	1	104159

Pribor za **povezivanje drveta**



- Pribor za tiplove za jednostavno i precizno bušenje rupa za tiplova
- Set drvenih tiplova za savršene drvene spojeve

Bosch šablon za bušenje preciznih rupa za tiplove

Šablon za bušenje rupa za tiplove

- **Pogodan za** prečnike burgija 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- Za stručni laki rad sa burgijama za drvo, čelik i višenamenskim burgijama



Prečnik mm	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Šablon za bušenje rupa za tiplove						
-	-	**2 607 000 549**	C1a	1	1	085397

Rebrasti drveni tiplovi

- Rebrasti drveni tiplovi sa Ø 6; 8; 10 mm



6	30	**2 607 000 443**	P1d	200	1	085786
6	30	**2 607 000 444**	P1d	50	1	085793
8	40	**2 607 000 445**	P1d	150	1	085274
8	40	**2 607 000 446**	P1d	40	1	085281
10	40	**2 607 000 447**	P1d	120	1	085298
10	40	**2 607 000 448**	P1d	30	1	085304

Setovi drvenih tiplova



- Setovi sa burgijom za drvo, graničnikom za dubinu, postavljačem za tiplove, drvenim tiplovima, lepkom
- Broj tiplova: za Ø 6 i 8 mm: 25 tipli, za Ø 10 mm: 20 tipli

32-delni set drvenih tiplova

6	30	**2 607 000 449**	PC1a	32	1	085311
8	40	**2 607 000 542**	PC1a	32	1	085328

27-delni set drvenih tiplova

10	40	**2 607 000 543**	PC1a	27	1	085335

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi postavljača za tiplove

- Za jednostavno markiranje rupa za tiplove



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
4-delni set postavljača za tiplove						
6	**2 607 000 544**	P1c	4	1	085342	
8	**2 607 000 545**	P1c	4	1	085359	
10	**2 607 000 546**	P1c	4	1	085366	

Graničnici za dubinu



Set graničnika za dubinu sa ključem						
6 **8** **10**	**2 607 000 548**	P1c	1 1 1	1	085380	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Korpe za mešanje



- Univerzalni alati za mešanje za ručne mešalice različitih proizvođača ili bušilice sa prihvatom stezne glave

Korpe za mešanje za ručne mešalice, odozdo prema gore

- **Pogodne za** gipsani malter, beton, mort, podnu oblogu
- Delovanje odozdo prema gore
- M 14-spoljni navoj



Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Za GRW 9; GRW 11 E Professional								
135	590	15	25	**2 607 990 016**	C1d	1	1	078788
135	590	25	40	**3 609 201 038**	C1d	1	1	061339
165	590	30	60	**2 607 990 017**	C1d	1	1	078795
Korpe za mešanje od nerđajućeg čelika (inox)								
Za GRW 9; GRW 11 E Professional								
135	590	25	40	**2 607 990 023**	C1d	1	1	085045

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Korpe za mešanje za bušilice, odozgo prema dole

- **Pogodne za** disperzione boje, lakove, cementno blato, retke materijale vezane gipsom i cementom
- Delovanje odozgo prema dole, bez prskanja
- M 14-spoljni navoj



Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Za GRW 9; GRW 11 E Professional								
120	590	15	25	**2 607 990 014**	C1d	1	1	078771

Korpe za mešanje za bušilice, odozdo prema gore



- **Pogodne za** gipsani malter, beton, mort, podnu oblogu
- Delovanje odozdo prema gore
- Sa spoljnim šestostranim prihvatom

Korpa za mešanje
Veličina 12 mm stezna glava 16 mm
Za GRW 9 Professional

120	590	15	25	**2 607 990 015**	C1d	1	1	080521
135	590	25	40	**2 607 990 022**	C1d	1	1	085038

Lake korpe za mešanje za bušilice, odozgo prema dole

- **Pogodne za** disperzione boje, lakove, zidne boje, lepak za tapete
- Delovanje odozgo prema dole, bez prskanja
- Sa spoljnim šestostranim prihvatom



Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Laka korpa za mešanje Veličina 8 mm stezna glava 10 mm **Za** GRW 9 Professional								
65	400	1	5	**2 607 990 024**	C1d	1	1	085052
85	400	5	10	**2 607 990 025**	C1d	1	1	085069

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Lake korpe za mešanje za bušilice, odozgo prema dole

Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Laka korpa za mešanje Veličina 10 mm stezna glava 13 mm **Za** GRW 9 Professional								
105	600	15	20	**2 607 990 026**	C1d	1	1	085076
120	600	20	30	**2 607 990 029**	C1d	1	1	085106

Lake korpe za mešanje za bušilice, odozdo prema gore



- **Pogodne za** mort, glet-masu, žbuku, lepak za pločice
- Delovanje odozdo prema gore
- Sa spoljnim šestostranim prihvatom

Laka korpa za mešanje Veličina 8 mm stezna glava 10 mm **Za** GRW 9 Professional								
80	400	5	10	**2 607 990 027**	C1d	1	1	085083
Laka korpa za mešanje Veličina 10 mm stezna glava 13 mm **Za** GRW 9 Professional								
102	600	10	20	**2 607 990 028**	C1d	1	1	085090

Mešalica za boju za bušilice



- **Pogodna za** mešanje lakova, glazura

Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Mešalica za boju sa 6 mm okruglim prihvatom								
60	350	1	5	**1 609 200 291**	C1d	1	1	004596

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Adapter za korpe za mešanje



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Dužina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Adapter za korpe za mešanje sa unutrašnjim navojem 5/8“-16 UN-2a						
	60	**3 609 201 039**	C1d	1	1	050500
	215	**3 609 201 037**	C1d	1	1	051972
Adapter za korpe za mešanje sa unutrašnjim navojem 1/2“-20 UNF						
	60	**2 607 990 019**	C1d	1	1	080538
Adapter za korpe za mešanje sa unutrašnjim navojem M 14						
	60	**2 607 990 018**	C1d	1	1	078801
Adapter za korpe za mešanje sa unutrašnjim konusom B 16						
	60	**2 607 990 006**	C1d	1	1	046244

Univerzalna zaštita protiv prskanja i ručka



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Univerzalni štit protiv prskanja					
	2 607 990 020	P0b	1	1	078757
Drška za univerzalnu zaštitu protiv prskanja **Za** sve mašine sa prečnikom vrata vretena 43 mm					
	2 607 990 021	P0b	1	1	078764

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Stalak za bušenje i brze stege



- Robustan, stabilan stalak za bušenje za precizan rad
- Velika udobnost korišćenja zahvaljujući brzo podesivim steznim polugama

Stalak za bušenje DP 500

- **Namenjen za** sve bušilice s prečnikom vrata vretena 43 mm
- Promenjivo podesivi graničnik za dubinu bušenja sa indikatorskom skalom do 65 mm
- Osnovna ploča: 220 x 213 mm
- Dužina stuba: 500 mm/prečnik stuba: 40 mm
- Radni hod: 65 mm
- Istak: 165 mm
- Prečnik stezanja: 43 mm
- Težina: 5 kg



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Stalak za bušenje DP 500						
	2 608 180 009	C1a	1	1	436076	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Brze stege SC 165

- **Namenjene za** stalak za bušenje DP 500
- Za brzo učvršćivanje radnih predmeta kao što su limovi, cevi, profili
- Laka upotreba jednom rukom
- Prečnik stuba: 40 mm
- Istak: 165 mm
- Težina: 1 kg



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Brze stege SC 165						
	2 608 180 010	C1a	1	1	436083	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Stege za mašine, držač za bušilice



- Mašinske stege sa ergonomskim steznim ručkama za pouzdano brzo podešavanje i profilne stezne čeljusti
- Za bezbedan rad pretežno u gvožđu i obojenim metalima i sa velikom udobnošću korišćenja

Brzo stezanje kod MS 65 i MS 80 sa ergonomskom šupljom ručkom

Mašinske stege za hobi majstore

- Sa brzosteznom napravom, kućištem od aluminijuma livenog pod pritiskom, prizmatičnim čeličnim čeljustima



Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
Rastojanje dugih otvora mm	Raspon mm	Širina čeljusti mm		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Stege za mašine MS 65								
80	65	65		**2 608 030 053**	C1d	1	1	092401
Stege za mašine MS 80								
95	80	80		**2 608 030 055**	C1d	1	10	092425

Mašinske stege za profesionalnu upotrebu

- Od stabilnog sivog liva, sa profilnim šupljim ručkama, prizmatičnim čeličnim steznim čeljustima, brzosteznom napravom





Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				
Rastojanje dugih otvora mm	Raspon mm	Širina čeljusti mm	Težina kg		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Stege za mašine MS 80 G									
100	80	80	1,886		**2 608 030 056**	C1d	1	1	092432
Stege za mašine MS 100 G									
135	100	100	3,56		**2 608 030 057**	C1d	1	1	092449

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Držač za bušilice



- Za stacionarni rad sa bušilicom
- Laka verzija
- Mogućnost obrtanja horizontalno i vertikalno za 360°, fiksiranje u svakoj poziciji

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Držač za bušilice						
	2 608 120 004	C1d	1	1	087865	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pumpe za vodu



- Praktične univerzalne pumpe, primena sa svim bušilicama
- Protok pumpe: 1.500 do 2.500 l/h, pogon pomoću stezne glave
- Pumpa usisava samostalno i sama se hladi
- Učvršćivanje kućišta od otporne plastike pomoću držača pumpe za vodu
- **Napomena:** Pridržavajte se bezbednosnih navoda

Jednostavna instalacija na svim bušilicama

Pumpe za vodu

- **Bezbednosna napomena:** Nije prikladno za zapaljive tečnosti, koristite samo sa FI-zaštitnim prekidačem



Priključak creva cola	Navojni priključak cola	Visina usisavanja max m	Potisna visina m	Rad na suvo, max sec	Protok l/h	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda						**Informacije za poručivanje**				
1/2	-	3	18	10	1500	**2 609 200 250**	C1d	1	1	085205



Pumpa za vodu sa kućištem od plastike otporne na udarce

1/2	-	4	40	30	2000	**2 609 200 251**	C1d	1	1	085212



Pumpa za vodu sa kućištem od plastike otporne na udarce

1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2500	**2 609 200 252**	C1d	1	1	085229

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Držač pumpe za vodu, impeler i usisni filter

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Držač pumpe za vodu **Za** pumpe za vodu 2 609 200 251; 2 609 200 252	**2 609 200 253**	C1d	1	1	085236
	Rezervno krilo rotora za sve pumpe	**2 609 200 254**	C1d	1	1	085243
	Usisni filter za creva od 1/2“ i 3/4“	**2 609 200 255**	C1d	1	1	085250

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za glodanje **za bušilice**



- Savitljiva vratila i glodala za rad slobodnom rukom za naknadnu obradu drveta, plastike, gvožđa i obojenih metala

Glodanje sa savitljivim vratilom na uskim mestima

Savitljiva vratila

Dužina mm	Preporučeni broj obrtaja min^{-1}	Stezna glava mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
			Adaptersko savitljivo vratilo Posebni klizni ležaj				
1250	3500	1-6	**2 609 200 195**	C1d	1	1	085113
			Rezervna stezna glava				
-	-	-	**2 608 572 097**	C0a	1	1	106153

Glodalo za rad slobodnom rukom

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
			3-delni set glodala za rad slobodnom rukom **Pogodno za** drvo i obojene metale 3-delni set sa oblicima: okrugli, cilindrični, konusni Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 3.000 o/min				
16	60	6	**1 609 200 307**	PC1a	1	1	004602
16	65				1		
16-7	48				1		

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Glodalo za rad slobodnom rukom

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				

Glodalo za rad slobodnom rukom
Pogodno za drvo i obojene metale
Oblik: cilindrični / okrugli
Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 3.000 o/min



14	65	6	**2 609 200 197**	PC1a	1	1	085137

Glodalo za rad slobodnom rukom
Pogodno za drvo i obojene metale
Oblik: kruška
Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 3.000 o/min



16	65	6	**2 609 200 198**	PC1a	1	1	085144



4-delni set glodala za rad slobodnom rukom
Pogodan za gvožđe, drvo i obojene metale
4-delni set sa oblicima: konkavni, konusni, cilindrični, okrugli
Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 o/min

13	56	6	**1 609 200 314**	PC1a	1	1	004619
13	56				1		
13	56				1		
13	56				1		

Brušena burgija za glodanje HSS, vrh burgije sa ukrštenim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci
Pogodna za obojene metale, drvo
Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 o/min



6	90	6	**2 608 597 528**	P1c	1	1	107433

Burgija za glodanje HSS sa finom brusnom površinom
Pogodna za obojene metale, čelik, plastiku, drvo
Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 o/min




6	85	6	**2 609 200 199**	P1c	1	1	085151

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.







Pribor za uvrtanje šrafova

Diamond Impact bitovi i Anti shock držač: **izuzetna otpornost na lomljenje**



Anti shock tehnologija
- Za jedinstveno dug životni vek u primeni sa vibracionim odvrtačima

Magnet otporan na vibraciono uvrtanje
- Stabilizuje čak i najduže šrafove

Torsion zone tehnologija
- Za neuporedivo dug vek trajanja u primeni sa vibracionim odvrtačima

Kombinacija za više od 9 puta duži životni vek.



Best grip tehnologija

- Mikroskopske dijamantske čestice za najbezbednije držanje u glavi šrafa

Max fit tehnologija


- Za naročito veliku tačnost naleganja u glavi šrafa

Diamond Impact bitovi odvrtača specijalno su razvijeni za rad sa vibracionim odvrtačima, te se u poređenju sa običnim Impact bitovima odvrtača ističu ekstremno velikom otpornošću na lomljenje, što obezbeđuje 5 puta duži životni vek.

Naročito robustan Anti shock držač kanališe udarce Impact odvrtača, što još jednom povećava ionako ekstremno veliku otpornost Diamond Impact bitova na lomljenje. Snaga vibracionog odvrtača pri tome ostaje nepromenjeno velika.

Impact Control

Više od 9 puta duži životni vek u poređenju sa Standard Impact bitovima odvrtača



Diamond Impact Bit tehnologija:
za izuzetno dug životni vek i savršeno držanje



Torsion zone tehnologija

Geometrija zone torzije optimizovana je za svaki profil. Postupak kaljenja specijalno je prilagođen individualnim tipovima. U tu svrhu korišćena je specijalni kvalitet čelika visokih legura.


- **Za neuporedivo dug vek trajanja u primeni sa vibracionim odvrtačima**



Best grip tehnologija

Ugrađene mikroskopske dijamantske čestice obezbeđuju naročito sigurno držanje u šrafu, zaštičeno protiv proklizanja. Time je moguće uvrtanje bez velikog pritiska.


- **Za naročito čvrsto držanje u glavi šrafa**



Max fit tehnologija

Zahvaljujući proizvodnji visoke tehnologije, glava Diamond Impact bita odvrtača odlikuje se ekstremno preciznom geometrijom.

- **Za naročito veliku tačnost naleganja u glavi šrafa**



Anti shock tehnologija

Specijalna geometrija drške bita i amortizacija ugrađena u robusnom Anti shock držaču kanaliziraju energiju torzije vibracionog odvrtača.


- **Za naročito dug životni vek u primeni sa vibracionim odvrtačima**

Da vam ništa ne izbegne iz ruke:
Max Grip bitovi

Sa inovativnim Max Grip bitovima profesionalci ostaju čvrsto na pravoj stazi. To obezbeđuje jedinstvena površina. Raspolaže mikro-hrapavošću, učvrsti se u šrafu i poseduje sloj od titanijum nitrida (TiN).

Rezultat ispitivanja:

▶ Max Grip bitovi štede vreme. Mikro-hrapava površina suprotstavlja se klizanju bita iz glave šrafa (Camout efekt). Posledica je čvrsto držanje bita u šrafu i time brže i bezbednije napredovanje pri radu.



Za poređenje: Anti-Camout i životni vek kod bitova obloženih česticama dijamanta (1), TiN-bitova (bez nahrapavljene površine) (2) i uobičajenih bitova (3).

▶ Max Grip bitovi duže izdrže. TiN-sloj je ekstremno tvrd i time veoma otporan na trošenje. Time Max Grip bitovi raspolažu znatno većim vekom trajanja od neobloženih bitova

Problem:



Uobičajeni bitovi brzo kliznu iz šrafa i pri tome često oštete glavu šrafa i vredne metalne površine.

Boschovo rešenje:



Max Grip bitovi drže bolje u glavi šrafa. Pri tome se štiti šraf i površina od oštećenja.

Opremljeni
za svaki slučaj

Sa Diamond Impact, Max Grip i ekstra tvrdim bitovima Bosch nudi pravi bit za svaku primenu i svaki uobičajeni šraf. Svi bitovi i nastavci odvrtača univerzalnog i obimnog programa bitova poseduju 1/4" spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 i prilagođeni su za uobičajene veličine odnosno prečnike navoja šrafova sa ukrštenim prorezom, Torx® šrafova kao i šrafova sa unutrašnjim šestostranim prihvatom, unutrašnjim četvorougaonim prihvatom i ravnim prihvatom. Svi bitovi se ističu velikim kvalitetom koji je uostalom karakteristika svih Bosch proizvoda. Bosch bitovi postoje u tri verzije:



	Diamond Impact	**Max Grip**	**Ekstra tvrdo**
	Inovativni Diamond Impact bitovi poseduju izuzetnu otpornost na lomljenje	Inovativni Max Grip bitovi za naročito čvrsto držanje.	Ekstra tvrdi bitovi za univerzalnu primenu.
	od strane 101	**od strane 105**	**od strane 109**
	Dužina (mm)		
Phillips®	25 50	25 49	25/32 49 51 89 152
Pozidriv	25 50	25 49	25/32 49 51 89 152
Unutrašnji Torx® prihvat	25 50	25	25 49 89 152
Sec Torx®			25
Unutrašnji šestougaoni prihvat	25 50		25 49
Unutrašnji četvorougaoni prihvat			25 49 89
Uzdužni prorez		25	25 49

Nosite zaštitne naočari


Obimni izbor zaštitnih naočara i masaka protiv prašine naći ćete od stranice 309.

Pogonski sistemi
u pregledu

Prihvat 1/4" šestostrani, direktni




Spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 E6.3 (49, 89 i 152 mm)





Spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 C6.3 (25, 32 i 51 mm)



Prihvat 1/4" šestostrani, indirektni (sa univerzalnim držačem)




Spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 E6.3







Spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 C6.3 (25/32 mm)




Prihvat SDS-plus drška, indirektni (sa univerzalnim držačem)




Pogonski sistem sa SDS-plus



Prihvat Multi Fit





Za svaki šraf
odgovarajući bit



Dimenzija Bit/nastavak mm	Raspon prečnika šrafa mm
Pozidriv i Phillips šrafovi	
PH0	1,6-2,0
PH1/PZ1	2,2-3,0
PH2/PZ2	3,5-5,0
PH3/PZ3	5,5-7,0
PH4/PZ4	8,0-10,0

Dimenzija Bit/nastavak mm Veličina	Raspon prečnika šrafa mm
Šrafovi sa unutrašnjim šestostranim prihvatom	
HEX 1,5	1,6-3,0
HEX 2,0	3,0-4,0
HEX 2,5	3,0-5,0
HEX 3,0	4,0-6,0
HEX 4,0	6,0-10,0
HEX 6,0	8,0-14,0
HEX 8,0	10,0-18,0

Dimenzija bit/nastavak mm	Raspon prečnika šrafa mm
Šrafovi sa uzdužnim prorezom	
S0,5x3,0	2,2
S0,5x4,0	2,2
S0,6x4,5	2,2-2,6
S0,8x5,5	2,9-3,5
S1,0x5,5	3,5-4,5
S1,2x8,0	4,8-5,5
S1,6x8,0	5,5-6,3

Torx® šrafovi	
T8	2,5-2,9
T9	2,9
T10	3,0-3,5
T15	3,5-3,9
T20	4,0-4,5
T25	4,5-5,5
T27	4,5-6,0
T30	6,0-7,0
T40	7,0-8,0

Šrafovi sa unutrašnjim četvrtastim prihvatom	
R1	3,5
R2	4,0-5,0
R3	5,5-6,3

Torx® je registrovana robna marka Camcar Div., Textron Inc.

Kategorija čvrstoće
šrafova

Na šta treba da pripazite: materijal koji se koristi kod proizvodnje šrafova ima različite kategorije čvrstoće po normi DIN EN ISO 898. Iz toga proizlaze orijentacione vrednosti za maksimalni obrtni moment zatezanja (Nm).

Kategorija tvrdoće po normi DIN EN ISO 898

Ø	3.6	4.6	5.6	4.8	5.8	6.6	6.8	8.8	10.9	12.9	14.9
	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
M6	2,7	3,6	4,5	4,8	6,0	5,4	7,2	9,7	13,6	16,2	18,9
M8	6,6	8,7	11,0	11,6	14,6	13,1	17,5	23,0	33,0	39,0	46,0
M10	13,0	17,5	22,0	23,0	29,0	26,0	35,0	47,0	65,0	78,0	92,0
M12	22,6	30,0	37,6	40,0	50,0	45,0	60,0	80,0	113,0	135,0	158,0
M14	36,0	48,0	60,0	65,0	79,0	72,0	95,0	130	180	215	250
M16	55,0	73,0	92,0	98,0	122	110	147	196	275	330	386
M18	75,0	101	126	135	168	151	202	270	380	450	530
M20	107	143	178	190	238	214	286	385	540	635	750
M22	145	190	240	255	320	290	385	510	715	855	1010
M24	185	245	310	325	410	370	490	650	910	1100	1290
M27	275	365	455	480	605	445	725	960	1345	1615	1900
M30	370	495	615	650	820	740	990	1300	1830	2200	2600

Ove vrednosti važe kod koeficijenta trenja μ = 0,12 i uz iskorišćavanje granice rastezanja od 90%. Brojevi su zaokruženi.


Univerzalni držač



- Bosch univerzalni držači sa 1/4“ spoljnim šestostranim prihvatom i SDS-plus za najrazličitije prihvate električnih alata
- Od kvalitetnih materijala za naročito dug vek trajanja
- **Pogodan za** primenu sa daljim mehaničkim sistemima
- **Odgovara za** električne alate od Bosch-a i drugih proizvođača

Električni alat i mehanički sistemi delova u saradnji: prihvat alata – graničnik za dubinu – univerzalni držač – bit odvijača

Univerzalni držač sa 1/4“ šestostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3

	Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Prečnik (D1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
	Univerzalni držač Multi Fit sa brzo izmenljivom steznom glavom							
	1/4	60	15	**2 608 521 300**	PC1d	1	1	487252
	Univerzalni držači sa trajnim magnetom, bez steznog prstena, sa 1/4“ šestostranim prihvatom po ISO 1173 E6.3							
	1/4	54	10	**2 607 000 201**	PC1a	1	1	043328
	1/4	54	10	**2 607 000 533**	P0b	10	1	053143
	Univerzalni držači sa brzo izmenljivom steznom glavom i trajnim magnetom, sa 1/4“ šestostranim prihvatom po ISO 1173 E6.3							
	1/4	59	14	**2 607 000 202**	PC1a	1	1	043335
	1/4	59	14	**2 607 000 534**	P0b	10	1	053150
	Univerzalni držači sa trajnim magnetom i steznim prstenom U kombinaciji sa graničnikom za dubinu T9 (2 607 002 586) i bitovima sa 1/4“ šestostranim prihvatom po ISO 1173 C6.3 **Za** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional							
	1/4	57	11	**2 607 002 584**	PC1a	1	1	409896

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Univerzalni držač sa 1/4“ šestostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3

Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Prečnik (D1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				



Univerzalni držači
sa trajnim magnetom i steznim prstenom
U kombinaciji sa graničnikom za dubinu T8 (2 607 002 585) ili graničnikom za dubinu T4 (2 607 000 156) za bitove sa 1/4“ šestostranim prihvatom po ISO 1173 C6.3
Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..) Professional

1/4	75	11	**2 607 000 157**	PC1a	1	1	039000



Univerzalni držači
sa trajnim magnetom i steznim prstenom
U kombinaciji sa graničnicima za dubinu T5 (3 600 552 506) ili T6 (3 600 552 507) za bitove sa 1/4“ šestostranim prihvatom po ISO 1173 C6.3
Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

1/4	57	11	**3 603 008 504**	PC1a	1	1	043298



Univerzalni držači
sa trajnim magnetom i steznim prstenom
U kombinaciji sa graničnicima za dubinu T4 (2 607 000 156) za bitove sa 1/4“ šestostranim prihvatom po ISO 1173 C6.3
Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

1/4	75	11	**3 603 008 502**	PC1a	1	1	043304

Univerzalni držač sa SDS-plus prihvatom



Univerzalni držači
sa trajnim magnetom i steznim prstenom, sa SDS-plus prihvatom
Za GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 24 VRE; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE

1/4	78	11	**2 607 000 206**	PC1a	1	1	043373



Univerzalni držači
sa brzo izmenljivom steznom glavom i trajnim magnetom, sa SDS-plus prihvatom
Za GBH 2 C; GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 2900 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE

1/4	79	14	**2 607 000 207**	PC1a	1	1	043380

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Diamond Impact bitovi i Anti shock držač: Izuzetna otpornost na lomljenje



- **Anti shock tehnologija** – za jedinstveno dug životni vek u primeni sa vibracionim odvrtačima
- **Best grip tehnologija** – mikroskopske dijamantske čestice za najbezbednije držanje u glavi šrafa
- **Magnet otporan na vibraciono uvrtanje** – stabilizuje čak i najduže šrafove
- **Torsion zone tehnologija** – za neuporedivo dug vek trajanja u primeni sa vibracionim odvrtačima
- **Max fit tehnologija** – za naročito veliku tačnost naleganja u glavi šrafa

Diamond Impact za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom

Diamond **Impact**

long LIFE

Impact Control





Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH2	25	**2 608 522 042**	PC1a	1	5	631211
PH3	25	**2 608 522 043**	PC1a	1	5	631228
PH2	25	**2 608 522 061**	P1a	10	1	631402

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH2	50	**2 608 522 051**	PC1a	1	5	631303
PH3	50	**2 608 522 052**	PC1a	1	5	631310

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Diamond Impact za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom

Diamond **Impact**

long LIFE

Impact Control





Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ2	25	**2 608 522 044**	PC1a	1	5	631235
PZ3	25	**2 608 522 045**	PC1a	1	5	631242
PZ2	25	**2 608 522 062**	P1a	10	1	631419
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ2	50	**2 608 522 053**	PC1a	1	5	631327
PZ3	50	**2 608 522 054**	PC1a	1	5	631334

Diamond Impact za šrafove sa unutrašnjim Torx® prihvatom

Diamond **Impact**

long LIFE

Impact Control





Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljna šestostrana drška						
T20	25	**2 608 522 096**	PC1b	1	5	689434
T25	25	**2 608 522 046**	PC1a	1	5	631259
T30	25	**2 608 522 047**	PC1a	1	5	631266
T40	25	**2 608 522 048**	PC1a	1	5	631273
T20	25	**2 608 522 098**	P1a	10	1	689458
T25	25	**2 608 522 063**	P1a	10	1	631426
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
T20	50	**2 608 522 097**	PC1a	1	5	689441
T25	50	**2 608 522 055**	PC1a	1	5	631341
T30	50	**2 608 522 056**	PC1a	1	5	631358
T40	50	**2 608 522 057**	PC1a	1	5	631365

Diamond Impact za šrafove sa unutrašnjim šestostranim prihvatom

Diamond **Impact**

long LIFE

Impact Control





Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
HEX5	25	**2 608 522 049**	PC1a	1	5	631280
HEX6	25	**2 608 522 050**	PC1a	1	5	631297
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
HEX5	50	**2 608 522 058**	PC1a	1	5	631372
HEX6	50	**2 608 522 059**	PC1a	1	5	631389

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Anti shock držač

AntiShock

long LIFE

Impact Control



Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Prečnik (D1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Anti shock držač sa trajnim magnetom, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 E6.3							
1/4	78	15	**2 608 522 060**	PC1a	1	1	631396

Setovi bitova odvrtača verzija Diamond Impact



Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
10-delni set bitova odvrtača Diamond Impact Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 E6.3 sa Anti shock držačem						
PH2 (2x) PZ2 (3x), PZ3 (1x) T25 (2x), T30 (1x) + Anti shock držač	25	**2 608 522 064**	PC1a	10	1	631433



10-delni set bitova odvrtača Diamond Impact Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 E6.3 sa Anti shock držačem						
PZ2 (6x), PZ3 (3x) + Anti shock držač	25	**2 608 522 065**	PC1a	10	1	631440

Dalje setove bitova odvrtača naći ćete na strani 117.

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Naročito robusni
Impact Control nasadni ključevi

Posebno izrađeni za Impact odvrtače.
Ekstremno otporni na lomljenje i dugotrajni.

Duži životni vek šrafa
Specijalna geometrija nasadnog ključa služi za prenos obrtnog momenta putem bočne površine glave šrafa. Time su zaštićeni bridovi glave šrafa

Dug životni vek nasadnog ključa
Jedinstveni sistem učvršćivanja magneta

Izuzetna otpornost na lomljenje
Naročito stabilan kvalitet čelika S2



Protection

Nasadni ključ Impact Control

long LIFE | Impact Control



Dužina mm	Veličina mm	Veličina cola	Prečnik (D1) mm	Za navoj	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					**Informacije za poručivanje**				
Nasadni ključ sa trajnim magnetom, ISO 1173 E6.3									
50	7	-	12	M 4	**2 608 551 018**	PC1a	1	1	631501
50	8	-	13	M 5	**2 608 551 019**	PC1a	1	1	631518
50	10	-	15,5	M 6	**2 608 551 020**	PC1a	1	1	631525
50	13	-	19,5	M 8	**2 608 551 021**	PC1a	1	1	631532
45	-	5/16	13	-	**2 608 551 022**	PC1a	1	1	631549


Odgovarajuće setove umetaka nasadnih ključeva naći ćete na strani 132.

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Max Grip bitovi

Ekstremno čvrsto držanje i naročito dug životni vek



Max Grip za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH1	25	**2 607 001 544**	PC1d	3	10	300704
PH2	25	**2 607 001 546**	PC1d	3	10	300728
PH3	25	**2 607 001 548**	PC1d	3	10	300742
PH1	25	**2 607 001 545**	PC1d	10	1	300711
PH2	25	**2 607 001 547**	PC1d	10	1	300735
PH1	25	**2 607 002 487**	P0b	25	1	340199
PH2	25	**2 607 002 488**	P0b	25	1	340205
PH3	25	**2 607 002 489**	P0b	25	1	340212



Verzija
Max Grip

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Max Grip za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom



Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH2	25	**2 607 001 920**	P0a	10	1	322836





Verzija Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH1	49	**2 607 001 551**	PC1d	3	1	300773
PH2	49	**2 607 001 552**	PC1d	3	1	300780
PH3	49	**2 607 001 553**	PC1d	3	1	300797



Verzija Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH1	49	**2 608 521 123**	P0b	25	1	448611



Verzija Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH2	49	**2 608 521 124**	P0b	25	1	448628



Verzija Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH3	49	**2 608 521 125**	P0b	25	1	448635

Max Grip za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	25	**2 607 001 591**	PC1d	3	10	301176
PZ2	25	**2 607 001 593**	PC1d	3	10	301190
PZ3	25	**2 607 001 595**	PC1d	3	10	301213
PZ1	25	**2 607 001 592**	PC1d	10	1	301183
PZ2	25	**2 607 001 594**	PC1d	10	1	301206
PZ3	25	**2 607 001 596**	PC1d	10	1	301220
PZ1	25	**2 607 002 490**	P0b	25	1	340229
PZ2	25	**2 607 002 491**	P0b	25	1	340236
PZ3	25	**2 607 002 492**	P0b	25	1	340243



Verzija Max Grip

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Max Grip za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom



Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ2	25	**2 607 001 922**	P0a	10	1	322850



Verzija Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	49	**2 607 001 598**	PC1d	3	1	301244
PZ2	49	**2 607 001 599**	PC1d	3	1	301251
PZ3	49	**2 607 001 600**	PC1d	3	1	301268



Verzija Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	49	**2 608 521 120**	P0b	25	1	448581



Verzija Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ2	49	**2 608 521 121**	P0b	25	1	448598



Verzija Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ3	49	**2 608 521 122**	P0b	25	1	448604

Max Grip za šrafove sa unutrašnjim Torx® prihvatom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
T8	25	**2 607 001 687**	PC1d	3	10	302135
T10	25	**2 607 001 688**	PC1d	3	10	302142
T15	25	**2 607 001 689**	PC1d	3	10	302159
T20	25	**2 607 001 691**	PC1d	3	10	302173
T25	25	**2 607 001 693**	PC1d	3	10	302197
T27	25	**2 607 001 695**	PC1d	3	10	302210
T30	25	**2 607 001 696**	PC1d	3	10	302227
T40	25	**2 607 001 697**	PC1d	3	10	302234
T15	25	**2 607 001 690**	PC1d	10	1	302166
T20	25	**2 607 001 692**	PC1d	10	1	302180
T25	25	**2 607 001 694**	PC1d	10	1	302203
T10	25	**2 607 002 538**	P0b	25	1	377966
T15	25	**2 607 002 539**	P0b	25	1	377973
T20	25	**2 607 002 540**	P0b	25	1	377980
T25	25	**2 607 002 541**	P0b	25	1	377997
T30	25	**2 607 002 542**	P0b	25	1	378000
T40	25	**2 607 002 543**	P0b	25	1	378017



Verzija Max Grip

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Max Grip za šrafove sa ravnim prihvatom






Verzija
Max Grip

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
S0,6x4,5	25	**2 607 001 490**	PC1d	3	10	300162
S0,8x5,5	25	**2 607 001 491**	PC1d	3	10	300179
S1,2x8,0	25	**2 607 001 495**	PC1d	3	10	300216
S1,6x8,0	25	**2 607 001 497**	PC1d	3	10	300230
S0,8x5,5	25	**2 607 001 492**	PC1d	10	1	300186
S1,2x8,0	25	**2 607 001 496**	PC1d	10	1	300223
S0,8x5,5	25	**2 607 002 544**	P0b	25	1	378024
S1,2x8,0	25	**2 607 002 545**	P0b	25	1	378031

Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Ekstra-tvrdi bitovi i nastavci
za univerzalnu primenu



Ekstra tvrdi Bosch bitovi odvrtača završavaju svaki posao. Brzo i jednostavno.

To omogućuje:
1. ekstra-tvrdi kvalitet.
2. torziona zona koja još bolje amortizuje nagle obrtne momente.

Svi zadaci kod uvrtanja šrafova i kod pričvršćivanja idu brzo od ruke.



Torziona zona lako amortizuje nagle obrtne momente.

Ekstra-tvrdi za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH0	25	**2 607 001 506**	PC1d	3	10	300322
PH1	25	**2 607 001 508**	PC1d	3	10	300346
PH2	25	**2 607 001 511**	PC1d	3	10	300377
PH3	25	**2 607 001 515**	PC1d	3	10	300414
PH4	32	**2 607 001 518**	PC1d	3	10	300445
PH1	25	**2 607 001 509**	PC1d	10	1	300353
PH2	25	**2 607 001 512**	PC1d	10	1	300384
PH0	25	**2 607 001 507**	P0b	25	1	300339
PH1	25	**2 607 001 510**	P0b	25	1	300360
PH2	25	**2 607 001 513**	P0b	25	1	300391
PH3	25	**2 607 001 516**	P0b	25	1	300421
PH4	32	**2 607 001 519**	P0b	25	1	300452
PH2	25	**2 607 001 514**	P0b	100	1	300407
PH3	25	**2 607 001 517**	P0b	100	1	300438



Ekstra tvrda verzija

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ekstra-tvrdi za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom





Ekstra tvrda verzija

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH2	25	**2 607 001 919**	P0a	10	1	322829
PH2	25	**2 608 522 187**	P0a	25	1	720236



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat sa redukovanim prečnikom prijemnog dela bita, pogodan za upuštanje šrafova.						
PH1R	25	**2 607 002 518**	P0b	25	1	354455
PH2R	25	**2 607 002 519**	P0b	25	1	354462



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH1	51	**2 607 001 520**	PC1d	3	1	300469
PH2	51	**2 607 001 522**	PC1d	3	1	300483
PH3	51	**2 607 001 524**	PC1d	3	1	300506
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH1	49	**2 607 001 526**	PC1d	3	1	300520
PH2	49	**2 607 001 528**	PC1d	3	1	300544
PH3	49	**2 607 001 531**	PC1d	3	1	300575
PH1	49	**2 607 002 502**	P0b	25	1	354295
PH2	49	**2 607 002 503**	P0b	25	1	354301
PH3	49	**2 607 002 504**	P0b	25	1	354318



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH1	89	**2 607 001 533**	PC1d	3	1	300599
PH2	89	**2 607 001 535**	PC1d	3	1	300612
PH3	89	**2 607 001 537**	PC1d	3	1	300636



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PH2	145	**2 608 522 068**	PC1d	1	10	632850
PH1	152	**2 607 001 539**	PC1d	1	1	300650
PH2	152	**2 607 001 540**	PC1d	1	1	300667
PH3	152	**2 607 001 542**	PC1d	1	1	300681

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ekstra-tvrdi za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	25	**2 607 001 554**	PC1d	3	10	300803
PZ2	25	**2 607 001 558**	PC1d	3	10	300841
PZ3	25	**2 607 001 562**	PC1d	3	10	300889
PZ4	32	**2 607 001 566**	PC1d	3	10	300926
PZ1	25	**2 607 001 555**	PC1d	10	1	300810
PZ2	25	**2 607 001 559**	PC1d	10	1	300858
PZ3	25	**2 607 001 563**	PC1d	10	1	300896
PZ1	25	**2 607 001 556**	P0b	25	1	300827
PZ2	25	**2 607 001 560**	P0b	25	1	300865
PZ3	25	**2 607 001 564**	P0b	25	1	300902
PZ4	32	**2 607 001 567**	P0b	25	1	300933
PZ1	25	**2 607 001 557**	P0b	100	1	300834
PZ2	25	**2 607 001 561**	P0b	100	1	300872
PZ3	25	**2 607 001 565**	P0b	100	1	300919



Ekstra tvrda verzija



Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ2	25	**2 607 001 921**	P0a	10	1	322843
PZ2	25	**2 608 522 186**	P0a	25	1	720229



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat Sa redukovanim prečnikom prijemnog dela bita, pogodan za upuštanje šrafova						
PZ1R	25	**2 607 002 516**	P0b	25	1	354431
PZ2R	25	**2 607 002 517**	P0b	25	1	354448



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	51	**2 607 001 569**	PC1d	3	1	300957
PZ2	51	**2 607 001 571**	PC1d	3	1	300971
PZ3	51	**2 607 001 573**	PC1d	3	1	300995
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	49	**2 607 001 575**	PC1d	3	1	301015
PZ2	49	**2 607 001 577**	PC1d	3	1	301039
PZ3	49	**2 607 001 579**	PC1d	3	1	301053
PZ1	49	**2 607 002 505**	P0b	25	1	354325
PZ2	49	**2 607 002 506**	P0b	25	1	354332
PZ3	49	**2 607 002 507**	P0b	25	1	354349



Ekstra tvrda verzija

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ekstra-tvrdi za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom





Ekstra tvrda verzija

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	89	**2 607 001 581**	PC1d	3	1	301077
PZ2	89	**2 607 001 583**	PC1d	3	1	301091
PZ3	89	**2 607 001 585**	PC1d	3	1	301114



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ2	145	**2 608 522 069**	PC1d	1	10	632867



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	152	**2 607 001 587**	PC1d	1	1	301138
PZ2	152	**2 607 001 588**	PC1d	1	1	301145
PZ3	152	**2 607 001 590**	PC1d	1	1	301169

Ekstra-tvrdi za šrafove sa unutrašnjim Torx® prihvatom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
T8	25	**2 607 001 601**	PC1d	3	10	301275
T10	25	**2 607 001 604**	PC1d	3	10	301305
T15	25	**2 607 001 607**	PC1d	3	10	301336
T20	25	**2 607 001 611**	PC1d	3	10	301374
T25	25	**2 607 001 615**	PC1d	3	10	301411
T27	25	**2 607 001 619**	PC1d	3	10	301459
T30	25	**2 607 001 622**	PC1d	3	10	301480
T40	25	**2 607 001 625**	PC1d	3	10	301510
T15	25	**2 607 001 608**	PC1d	10	1	301343
T20	25	**2 607 001 612**	PC1d	10	1	301381
T25	25	**2 607 001 616**	PC1d	10	1	301428
T8	25	**2 607 002 493**	P0b	25	1	340250
T10	25	**2 607 002 494**	P0b	25	1	340267
T15	25	**2 607 002 495**	P0b	25	1	340274
T20	25	**2 607 002 496**	P0b	25	1	340281
T25	25	**2 607 002 497**	P0b	25	1	340298
T27	25	**2 607 002 498**	P0b	25	1	340304
T30	25	**2 607 002 499**	P0b	25	1	340311
T40	25	**2 607 002 500**	P0b	25	1	340328



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
T8	49	**2 607 001 628**	PC1d	1	1	301541
T9	49	**2 607 001 630**	PC1d	1	1	301565
T10	49	**2 607 001 632**	PC1d	1	1	301596
T15	49	**2 607 001 634**	PC1d	1	1	301602
T20	49	**2 607 001 636**	PC1d	1	1	301626
T25	49	**2 607 001 638**	PC1d	1	1	301640
T27	49	**2 607 001 640**	PC1d	1	1	301664
T30	49	**2 607 001 642**	PC1d	1	1	301688
T40	49	**2 607 001 644**	PC1d	1	1	301701



Ekstra tvrda verzija

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ekstra-tvrdi za šrafove sa unutrašnjim Torx® prihvatom



Ekstra tvrda verzija

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
T8	49	**2 607 002 508**	P0b	25	1	354356
T10	49	**2 607 002 509**	P0b	25	1	354363
T15	49	**2 607 002 510**	P0b	25	1	354370
T20	49	**2 607 002 511**	P0b	25	1	354387
T25	49	**2 607 002 512**	P0b	25	1	354394
T27	49	**2 607 002 513**	P0b	25	1	354400
T30	49	**2 607 002 514**	P0b	25	1	354417
T40	49	**2 607 002 515**	P0b	25	1	354424



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
T8	89	**2 607 001 646**	PC1d	1	1	301725
T10	89	**2 607 001 648**	PC1d	1	1	301749
T15	89	**2 607 001 650**	PC1d	1	1	301763
T20	89	**2 607 001 652**	PC1d	1	1	301787
T25	89	**2 607 001 654**	PC1d	1	1	301800
T27	89	**2 607 001 656**	PC1d	1	1	301824
T30	89	**2 607 001 658**	PC1d	1	1	301848
T40	89	**2 607 001 660**	PC1d	1	1	301862



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
T8	152	**2 607 001 662**	PC1d	1	1	301886
T10	152	**2 607 001 664**	PC1d	1	1	301909
T15	152	**2 607 001 666**	PC1d	1	1	301923
T20	152	**2 607 001 668**	PC1d	1	1	301947
T25	152	**2 607 001 670**	PC1d	1	1	301961
T27	152	**2 607 001 672**	PC1d	1	1	301985
T30	152	**2 607 001 674**	PC1d	1	1	302005
T40	152	**2 607 001 676**	PC1d	1	1	302029

Ekstra-tvrdi za šrafove sa Security-Torx® prihvatom



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
T7H	25	**2 608 522 006**	PC1d	2	10	608169
T8H	25	**2 608 522 007**	PC1d	2	10	608176
T9H	25	**2 608 522 008**	PC1d	2	10	608251
T10H	25	**2 608 522 009**	PC1d	2	10	608183
T15H	25	**2 608 522 010**	PC1d	2	10	608190
T20H	25	**2 608 522 011**	PC1d	2	10	608206
T25H	25	**2 608 522 012**	PC1d	2	10	608213
T27H	25	**2 608 522 013**	PC1d	2	10	608220
T30H	25	**2 608 522 014**	PC1d	2	10	608237
T40H	25	**2 608 522 015**	PC1d	2	10	608244

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ekstra-tvrdi za šrafove sa unutrašnjim šestostranim prihvatom





Ekstra tvrda verzija



Ekstra tvrda verzija

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
HEX1,5	25	**2 607 001 716**	PC1d	3	10	302418
HEX2	25	**2 607 001 718**	PC1d	3	10	302432
HEX2,5	25	**2 607 001 720**	PC1d	3	10	302456
HEX3	25	**2 607 001 722**	PC1d	3	10	302470
HEX4	25	**2 607 001 724**	PC1d	3	10	302494
HEX5	25	**2 607 001 726**	PC1d	3	10	302517
HEX6	25	**2 607 001 728**	PC1d	3	10	302531
HEX8	25	**2 607 001 730**	P1c	3	10	302555
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
HEX3	49	**2 607 001 732**	PC1d	3	1	302579
HEX4	49	**2 607 001 733**	PC1d	3	1	302586
HEX5	49	**2 607 001 734**	PC1d	3	1	302593
HEX6	49	**2 607 001 735**	PC1d	3	1	302609

Ekstra-tvrdi za šrafove sa unutrašnjim četvrtastim prihvatom



Ekstra tvrda verzija



Ekstra tvrda verzija



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
R1	25	**2 608 521 108**	PC1d	3	10	447256
R2	25	**2 608 521 109**	PC1d	3	10	447263
R3	25	**2 608 521 110**	PC1d	3	10	447270
R1	25	**2 608 521 111**	P0b	25	1	447287
R2	25	**2 608 521 112**	P0b	25	1	447294
R3	25	**2 608 521 113**	P0b	25	1	447300
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
R1	49	**2 608 521 114**	PC1d	3	1	447317
R2	49	**2 608 521 115**	PC1d	3	1	447324
R3	49	**2 608 521 116**	PC1d	3	1	447331
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
R1	89	**2 608 521 117**	PC1d	3	1	447355
R2	89	**2 608 521 118**	PC1d	3	1	447362
R3	89	**2 608 521 119**	PC1d	3	1	447379

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ekstra-tvrdi za šrafove sa ravnim prihvatom



Ekstra tvrda verzija

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat						
S0,5x4,0	25	**2 607 001 457**	PC1d	3	10	299794
S0,6x4,5	25	**2 607 001 459**	PC1d	3	10	299817
S0,8x5,5	25	**2 607 001 461**	PC1d	3	10	299862
S1,0x5,5	25	**2 607 001 464**	PC1d	3	10	299893
S1,2x6,5	25	**2 607 001 466**	PC1d	3	10	299916
S1,2x8,0	25	**2 607 001 468**	PC1d	3	10	299930
S1,6x8,0	25	**2 607 001 471**	PC1d	3	10	299978
S0,8x5,5	25	**2 607 001 462**	PC1d	10	1	299879
S1,2x8,0	25	**2 607 001 469**	PC1d	10	1	299947
S0,5x4,0	25	**2 607 001 458**	P0b	25	1	299800
S0,6x4,5	25	**2 607 001 460**	P0b	25	1	299855
S0,8x5,5	25	**2 607 001 463**	P0b	25	1	299886
S1,0x5,5	25	**2 607 001 465**	P0b	25	1	299909
S1,2x6,5	25	**2 607 001 467**	P0b	25	1	299923
S1,2x8,0	25	**2 607 001 470**	P0b	25	1	299961
S1,6x8,0	25	**2 607 001 472**	P0b	25	1	299985



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ spoljni šestostrani prihvat

S0,5x3,0	49	**2 607 001 473**	PC1d	3	1	299992
S0,5x4,0	49	**2 607 001 475**	PC1d	3	1	300018
S0,6x4,5	49	**2 607 001 477**	PC1d	3	1	300032
S0,8x5,5	49	**2 607 001 479**	PC1d	3	1	300056
S1,0x5,5	49	**2 607 001 481**	PC1d	3	1	300070
S1,2x6,5	49	**2 607 001 483**	PC1d	3	1	300094
S1,2x8,0	49	**2 607 001 485**	PC1d	3	1	300117
S1,6x8,0	49	**2 607 001 487**	PC1d	3	1	300131

Setovi dvostranih nastavaka

- Uzdužni prorez = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ
- Novi Multi Fit-adapter sa kataloškim brojem 2 608 521 300 na strani 99 olakšava korišćenje dvostranih nastavaka.



Dimenzija 1. nastavak	Dimenzija 2. nastavak	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
PH1	PH1	45	**2 607 001 739**	PC1d	1	10	302647
PH2	PH2	45	**2 607 001 740**	PC1d	1	10	302654

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi dvostranih nastavaka























Dimenzija 1. nastavak	Dimenzija 2. nastavak	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
PH2	PZ2	45	**2 607 001 743**	PC1d	1	10	302685
PZ1	PZ1	45	**2 607 001 741**	PC1d	1	10	302661
PZ2	PZ2	45	**2 607 001 742**	PC1d	1	10	302678
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	**2 607 001 736**	PC1d	1	10	302616
S1,0x6,0	S1,0x6,0	45	**2 607 001 737**	PC1d	1	10	302623
PH2	S1,0x5,5	45	**2 607 001 738**	PC1d	1	10	302630
S0,6x4,0 PH2 PZ2	S0,6x4,0 PH2 PZ2	45	**2 607 001 744**	PC1d	3	10	302692
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	**2 607 001 748**	PC1d	3	10	302739
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	**2 607 001 749**	PC1d	3	10	302746
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	**2 607 001 746**	PC1d	3	10	302715
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	**2 607 001 747**	PC1d	3	10	302722
PH1 PZ1 S0,6x4,5	PH2 PZ2 S1,0x5,5	60	**2 607 001 745**	PC1d	3	10	302708

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi bitova odvijača



Robust Line setovi bitova odvijača verzija Max Grip

Karakteristike proizvoda	Sadržaj seta	Dužina mm	Veličina seta	Informacije za poručivanje: Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
8-delni set Robust Line bitova odvrtača Sx Max Grip **Bitovi dužine 49 mm, ISO 1173 E6.3, bez univerzalnog držača**								
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	Sx1		**2 607 002 570**	P1k	8	1	401531
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49	Sx2		**2 607 002 571**	P1k	8	1	401548
PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3	49	Sx3		**2 607 002 572**	P1k	8	1	401555
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	Sx4		**2 607 002 573**	P1k	8	1	401562



Verzija
Max Grip
Veličina seta Sx1–4:
90,0 x 65,0 x 21,5 mm

Karakteristike proizvoda	Sadržaj seta	Dužina mm	Veličina seta	Informacije za poručivanje: Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
8+1-delni set Robust Line bitova odvrtača S Max Grip **Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem, magnet**								
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	S1		**2 607 002 574**	P1k	9	1	401579
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	S2		**2 607 002 575**	P1k	9	1	401586
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	S3		**2 607 002 576**	P1k	9	1	401593



Verzija
Max Grip
Veličina seta S1–3:
90,0 x 65,0 x 21,5 mm

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Robust Line setovi bitova odvijača verzija Max Grip





Verzija
Max Grip
Veličina seta M1–4:
90,0 x 65,0 x 21,5 mm

12+1-delni set Robust Line bitova odvrtača M Max Grip
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

Karakteristike proizvoda	Sadržaj seta	Dužina mm	Veličina seta	Informacije za poručivanje: Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH	25	M1	**2 607 002 577**	P1k	13	1	401609
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH	25	M2	**2 607 002 578**	P1k	13	1	401616
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	M3	**2 607 002 579**	P1k	13	1	401623
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1, 2x8,0 + QC UH	25	M4	**2 607 002 580**	P1k	13	1	401630



Verzija
Max Grip
Veličina seta L1–2:
122,0 x 65,0 x 21,5 mm

18+1-delni set Robust Line bitova odvrtača L Max Grip
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

Karakteristike proizvoda	Sadržaj seta	Dužina mm	Veličina seta	Informacije za poručivanje: Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
PH1, PH2 (3x), PH3 PZ1, PZ2 (3x), PZ3 T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH	25	L1	**2 607 002 581**	P1k	19	1	401647
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30, T40 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH	25	L2	**2 607 002 582**	P1k	19	1	401654

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Robust Line setovi bitova odvijača ekstra tvrda verzija

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Sadržaj seta	Dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...



Ekstra tvrda verzija

Veličina seta Sx1–4: 90,0 x 65,0 x 21,5 mm

8-delni set Robust Line bitova odvrtača Sx ekstra tvrdi
Bitovi dužine 49 mm, ISO 1173 E6.3, bez univerzalnog držača

PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	Sx1	**2 607 002 556**	P1k	8	1	401395	
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49	Sx2	**2 607 002 557**	P1k	8	1	401401	
PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3	49	Sx3	**2 607 002 558**	P1k	8	1	401418	
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	Sx4	**2 607 002 559**	P1k	8	1	401425	



Ekstra tvrda verzija

Veličina seta S1–4: 90,0 x 65,0 x 21,5 mm

8+1-delni set Robust Line bitova odvrtača S ekstra tvrdi
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	S1	**2 607 002 560**	P1k	9	1	401432	
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	S2	**2 607 002 561**	P1k	9	1	401449	
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	S3	**2 607 002 562**	P1k	9	1	401456	



Ekstra tvrda verzija

Veličina seta M1–4: 90,0 x 65,0 x 21,5 mm

12+1-delni set Robust Line bitova odvrtača M ekstra tvrdi
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH	25	M1	**2 607 002 563**	P1k	13	1	401463	
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH	25	M2	**2 607 002 564**	P1k	13	1	401470	
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	M3	**2 607 002 565**	P1k	13	1	401487	
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1, 2x8,0 + QC UH	25	M4	**2 607 002 566**	P1k	13	1	401494	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Robust Line setovi bitova odvijača ekstra tvrda verzija





Ekstra tvrda verzija

Veličina seta L1–3: 122,0 x 65,0 x 21,5 mm

18+1-delni set Robust Line bitova odvrtača L ekstra tvrdi
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Sadržaj seta	Dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
PH1, PH2 (3x), PH3 PZ1, PZ2 (3x), PZ3 T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH	25	L1	**2 607 002 567**	P1k	19	1	401500
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30, T40 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH	25	L2	**2 607 002 568**	P1k	19	1	401517
Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 TW1, TW2, TW3, TW4 SP6, SP8, SP10 R2 + QC UH	25	L3	**2 607 002 569**	P1k	19	1	401524

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

11+1-delni setovi bitova odvrtača

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
11+1-delni set bitova odvrtača Max Grip Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem							
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30	25	**2 608 522 126**	P0a	12	10	704250	
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5	25	**2 608 522 127**	P0a	12	10	704267	
PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 HEX3, HEX4, HEX5	25	**2 608 522 128**	P0a	12	10	704274	
11+1-delni set bitova odvrtača ekstra-tvrdi Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem							
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30	25	**2 608 522 129**	P0a	12	10	704281	
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5	25	**2 608 522 130**	P0a	12	10	704298	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

11+1-delni setovi bitova odvrtača



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
11+1-delni set bitova odvrtača ekstra-tvrdi Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem							
PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 HEX3, HEX4, HEX5	25	**2 608 522 131**	P0a	12	10	704304	
11+1-delni set bitova odvrtača Max Grip Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa magnetnim univerzalnim držačem							
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30	25	**2 608 522 132**	P0a	12	10	704311	
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5	25	**2 608 522 133**	P0a	12	10	704328	
PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 HEX3, HEX4, HEX5	25	**2 608 522 134**	P0a	12	10	704335	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

25-delni set bitova odvrtača



Karakteristike proizvoda	Sadržaj seta	Dužina mm	Informacije za poručivanje: Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
25-delni set bitova odvrtača							
PH1, PH2 (2x), PH3	25	25	**2 607 017 037**	P1k	25	1	557382
		25					
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25	49					
		49					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40		49					
PH2							
PZ2							
T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH							

43-delni set bitova odvrtača



Karakteristike proizvoda	Sadržaj seta	Dužina mm	Informacije za poručivanje: Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
43-delni set bitova odvrtača sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem i magnetnim univerzalnim držačem							
PH1, PH2 (2x), PH3	25	25	**2 607 017 164**	P1a	43	6	669702
		25					
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25	25					
		25					
SL3, SL4, SL5, SL6	25	75					
		75					
H3, H4, H5, H6	75	75					
		48-50					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40							
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40							
PH2							
PZ2							
SL6							
T15, T20, T25							
Nasadni ključ sa trajnim magnetom za šrafove sa šesterougaonom glavom 6 mm, 8 mm, 10 mm							

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Set odvrtača





Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Prečnik (D1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Power Handle sa brzo promenljivom steznom glavom i trajnim magnetom sa 6 bitova: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, SL1.0x5.5							
1/4	144	40	**2 608 000 490**	PC1a	1	1	619875

3-delni paketi bitova odvrtača

▶ Uzdužni prorez = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T



Verzija Max Grip



Ekstra tvrda verzija

Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
3-delni set bitova odvrtača Max Grip (PH)						
PH1, PH2, PH3	25	**2 607 001 754**	PC1d	3	10	302791
3-delni set bitova odvrtača Max Grip (PZ)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	**2 607 001 755**	PC1d	3	10	302807
3-delni set bitova odvrtača Max Grip (S)						
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	**2 607 001 751**	PC1d	3	10	302760
3-delni set bitova odvrtača ekstra tvrdi (PH)						
PH1, PH2, PH3	25	**2 607 001 752**	PC1d	3	10	302777
PH1, PH2, PH3	89	**2 607 001 757**	PC1d	3	1	302821
PH1, PH2, PH3	152	**2 607 001 758**	PC1d	3	1	302838
3-delni set bitova odvrtača ekstra tvrdi (PZ)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	**2 607 001 753**	PC1d	3	10	302784
PZ1, PZ2, PZ3	89	**2 607 001 761**	PC1d	3	1	302869
PZ1, PZ2, PZ3	152	**2 607 001 762**	PC1d	3	1	302876

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

3-delni paketi bitova odvrtača

Karakteristike proizvoda	Sadržaj seta	Dužina mm	Informacije za poručivanje: Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
3-delni set bitova odvrtača ekstra tvrdi (S)							
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25		**2 607 001 750**	PC1d	3	10	302753
3-delni set bitova odvrtača ekstra tvrdi (Torx®)							
T8, T10, T15	89		**2 607 001 759**	PC1d	3	1	302845
T8, T10, T15	152		**2 607 001 763**	PC1d	3	1	302883
T20, T25, T30	89		**2 607 001 760**	PC1d	3	1	302852
T20, T25, T30	152		**2 607 001 764**	PC1d	3	1	302890
3-delni paket bitova odvrtača ekstra tvrdi (mešani)							
PH1 PZ1 S0,6x4,5	25		**2 607 001 765**	PC1d	3	10	302906
PH2 PZ2 S1,0x5,5	25		**2 607 001 766**	PC1d	3	10	302913
PH2 PZ2 T25	89		**2 607 001 767**	PC1d	3	1	302920

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

5-delni paketi bitova odvrtača

▶ Torx® = T





Ekstra tvrda verzija

Karakteristike proizvoda	Sadržaj seta	Dužina mm	Informacije za poručivanje: Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
5-delni set bitova odvrtača Max Grip (Torx®)							
T10, T15, T20, T25, T30	25		**2 607 001 769**	PC1d	5	10	302944
5-delni paket bitova odvrtača ekstra tvrdi (Torx®)							
T10, T15, T20, T25, T30	25		**2 607 001 768**	PC1d	5	10	302937

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Nasadni ključ po normi ISO 1173
sa 1/4“ spoljnim šestostranim prihvatom



Čvrsto držanje: vijci sa šestougaonom glavom zavijaju se pomoću Bosch nasadnih ključeva u tren oka.

Nasadni ključevi za šrafove sa šestougaonom glavom, dužina 50 mm



Dužina mm	Veličina mm	Veličina cola	Za navoj	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Nasadni ključ sa trajnim magnetom								
50	6	-	M 3,5	**2 608 550 069**	C1b	1	1	081474
50	7	-	M 4	**2 608 550 070**	C1b	1	1	081481
50	8	-	M 5	**2 608 550 080**	C1b	1	1	084987
50	10	-	M 6	**2 608 550 081**	C1b	1	1	084994
50	12	-	M 7	**2 608 550 090**	C1b	1	1	103251
50	13	-	M 8	**2 608 550 071**	C1b	1	1	081498
50	17	-	M 10	**2 608 550 072**	C1b	1	1	081504
50	-	1/4	-	**2 608 550 073**	C1b	1	1	081511
50	-	5/16	-	**2 608 551 076**	C1b	1	1	700931
50	-	3/8	-	**2 608 550 082**	C1b	1	1	085007
50	-	1/2	-	**2 608 551 075**	C1b	1	1	700924

Setovi nasadnih ključeva za šrafove sa šestougaonom glavom, dužina 50 mm

Dužina mm	Veličina mm	Veličina cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
3-delni paket nasadnih ključeva							
50	-	1/4 3/8 5/16	**2 608 551 077**	PC1d	3	10	700948

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi nasadnih ključeva za šrafove sa šestougaonom glavom, dužina 50 mm





Dužina mm	Veličina mm	Veličina cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
3-delni paket nasadnih ključeva							
50	8 10 13	-	**2 608 551 078**	PC1d	3	10	700955
6-delni set nasadnih ključeva							
50	6 7 8 10 12 13	-	**2 608 551 079**	P1k	6	10	700962

Nasadni ključ za vijke sa šestougaonom glavom, dužina 65 mm



Dužina mm	Veličina mm	Veličina cola	Prečnik (D1) mm	Za navoj	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					**Informacije za poručivanje**				
Nasadni ključ sa trajnim magnetom U kombinaciji sa graničnikom za dubinu 2 607 002 586 **Za** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional									
65	6	-	11	M 3,5	**2 608 550 558**	PC1a	1	1	409933
65	7	-	12	M 4	**2 608 550 559**	PC1a	1	1	409940
65	8	-	13	M 5	**2 608 550 560**	PC1a	1	1	409957
65	10	-	14	M 6	**2 608 550 561**	PC1a	1	1	409964
65	-	1/4	12	-	**2 608 550 562**	PC1a	1	1	409971
65	-	3/8	14	-	**2 608 550 564**	PC1a	1	1	409995
65	-	5/16	13	-	**2 608 550 563**	PC1a	1	1	409988



Nasadni ključ sa trajnim magnetom U kombinaciji sa graničnicima za dubinu 3 600 552 506 i 3 600 552 507									
65	6	-	10	M 3,5	**2 608 550 040**	C1b	1	1	044530
65	7	-	11,6	M 4	**2 608 550 041**	C1b	1	1	044547
65	8	-	12,6	M 5	**2 608 550 037**	C1b	1	1	044509
65	10	-	14,5	M 6	**2 608 550 039**	C1b	1	1	044523
65	-	1/4	11	-	**3 608 550 503**	C1b	1	1	044479
65	-	3/8	14,1	-	**3 608 550 505**	C1b	1	1	044493
65	-	5/16	12,6	-	**3 608 550 504**	C1b	1	1	044486

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi nasadnih ključeva za šrafove sa šestougaonom glavom, dužina 65 mm

Dužina mm	Veličina mm	Veličina cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				



4-delni set nasadnih ključeva
Nasadni ključ sa trajnim magnetom
u kombinaciji sa graničnikom za dubinu 2 607 002 586
Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	8 10	3/8 5/16	**2 608 551 087**	P1k	4	12	701044

4-delni set nasadnih ključeva
Nasadni ključ sa trajnim magnetom
u kombinaciji sa graničnicima za dubinu 3 600 552 506 i 3 600 552 507

65	8 10	3/8 5/16	**2 608 551 095**	P1k	4	12	701136

Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Umeci nasadnih ključeva po normi DIN 3129
za vijke sa šestougaonom glavom




- Odvijački alati velike snage od specijalnog livenog čelika
- Proizvedeni u postupku vrelog kovanja, što obezbeđuje maksimalno zgušćavanje materijala, odličan stepen tvrdoće, veliku žilavost materijala i dug životni vek

Robusni umetci nasadnih ključeva za teršku primenu, npr. kod izrade uređaja za servisiranje vozila ili u teškoj industriji.


Umeci nasadnih ključeva za udarne odvrtače





Veličina mm	Spoljni prečnik (D1) mm	Za navoj	Spoljni prečnik (D2) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo unutrašnji četvorougaoni DIN 3121, 1/4“ (A)									
5	13	M 2,6	8,9	25	**1 608 551 000**	P0b	1	1	025621
5,5	13	M 3	9,5	25	**1 608 551 001**	P0b	1	1	088008
6	13	M 3,5	10,2	25	**1 608 551 002**	P0b	1	1	025638
7	13	M 4	11,4	25	**1 608 551 003**	P0b	1	1	025645
8	13	M 5	12,7	25	**1 608 551 004**	P0b	1	1	025652
9	13	(M 5)	13,5	25	**1 608 551 005**	P0b	1	1	025676
10	13	M 6	15,3	25	**1 608 551 006**	P0b	1	1	025669
11	13	M 7	16,5	25	**1 608 551 007**	P0b	1	1	088015
12	13	-	17,9	25	**1 608 551 008**	P0b	1	1	088022
13	13	M 8	19,1	25	**1 608 551 009**	P0b	1	1	088039
Predajni deo unutrašnji četvorougaoni DIN 3121, 3/8“ (A)									
7	19	M 4	12,5	34	**1 608 552 000**	P0b	1	1	025683
8	19	M 5	13,8	34	**1 608 552 001**	P0b	1	1	025690
9	19	(M 5)	15	34	**1 608 552 002**	P0b	1	1	025706
10	19	M 6	16,4	34	**1 608 552 003**	P0b	1	1	025713
11	19	M 7	17,7	34	**1 608 552 004**	P0b	1	1	070386
12	19	-	19	34	**1 608 552 005**	P0b	1	1	025720
13	22	M 8	20,2	34	**1 608 552 006**	P0b	1	1	088046
14	22	(M 8)	21,5	34	**1 608 552 007**	P0b	1	1	025737
15	22	-	22,9	34	**1 608 552 008**	P0b	1	1	025744
16	22	-	24,3	34	**1 608 552 009**	P0b	1	1	025751
17	22	M 10	25,4	34	**1 608 552 010**	P0b	1	1	088053






Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)


Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Umeci nasadnih ključeva za udarne odvrtače




Predajni deo unutrašnji četvorougaoni DIN 3121, 1/2“ (A)

Veličina mm	Spoljni prečnik (D1) mm	Za navoj	Spoljni prečnik (D2) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
10	25	M 6	17,6	40	**1 608 552 012**	P0b	1	1	025768
11	25	M 7	18,9	40	**1 608 552 013**	P0b	1	1	088060
13	25	M 8	21,4	40	**1 608 552 015**	P0b	1	1	025775
17	30	M 10	26,6	40	**1 608 552 019**	P0b	1	1	025782
19	30	M 12	29,1	40	**1 608 552 021**	P0b	1	1	025799
22	30	M 14	32,9	40	**1 608 555 024**	P0b	1	1	025805
24	30	M 16	35,4	45	**1 608 555 053**	P0b	1	1	088084
27	30	M 18	39,3	50	**1 608 555 059**	P0b	1	1	025812
30	30	M 20	43	50	**1 608 555 065**	P0b	1	1	088091



Predajni deo unutrašnji četvorougaoni DIN 3121, 3/4“ (A)

17	44	M 10	30	50	**1 608 556 001**	P0b	1	1	025829
19	44	M 12	32,5	50	**1 608 556 005**	P0b	1	1	025836
22	44	M 14	36,5	50	**1 608 556 011**	P0b	1	1	025843
24	44	M 16	38,9	50	**1 608 556 015**	P0b	1	1	025850
27	44	M 18	42,5	50	**1 608 556 021**	P0b	1	1	025867
30	44	M 20	46,5	53	**1 608 556 027**	P0b	1	1	025874
32	44	M 22	48,8	53	**1 608 556 029**	P0b	1	1	025881
36	44	M 24	53,8	55	**1 608 556 033**	P0b	1	1	088107
41	44	M 27	60	57	**1 608 556 118**	P0b	1	1	056670



Predajni deo unutrašnji četvorougaoni DIN 3121, 1“ (A)

24	54	M 16	41,5	57	**1 608 557 043**	P0b	1	1	025898
27	54	M 18	45,5	57	**1 608 557 046**	P0b	1	1	025904
30	54	M 20	49	62	**1 608 557 049**	P0b	1	1	025911
32	54	M 22	51,5	62	**1 608 557 050**	P0b	1	1	025928
36	54	M 24	56,5	62	**1 608 557 054**	P0b	1	1	025935
41	54	M 27	62,8	66	**1 608 557 058**	P0b	1	1	025942
46	54	M 30	69	70	**1 608 557 060**	P0b	1	1	088114
50	54	M 33	74	70	**1 608 557 063**	P0b	1	1	088121
55	54	M 36	80,5	75	**1 608 557 067**	P0b	1	1	088138

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Set umetaka nasadnih ključeva Impact Control



Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
7-delni set umetaka nasadnih ključeva, 1/2“ unutrašnji četvorougaoni prihvat, dužina 40 mm 5 umetaka nasadnih ključeva, 1 adapter 1/2“ na 1/4“, 1 adapter 1/4“ na 1/2“						
Veličina 13 **Veličina 17** **Veličina 19** **Veličina 21** **Veličina 24**	40 40 40 40 40	**2 608 551 029**	P1k	7	1	631556

Setovi umetaka nasadnih ključeva



Prihvat cola	Veličina mm	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
3-delni set umetaka nasadnih ključeva							
1/2	17 19 21	77	**2 608 551 102**	P0h	3	1	704168
7-delni set umetaka nasadnih ključeva							
3/4	21 22 24 27 30 32 36	50	**2 608 551 103**	P0h	7	1	704175
3/4	21 22 24 27 30 32 36	95	**2 608 551 104**	P0h	7	1	704182



6-delni set umetaka nasadnih ključeva							
1	24 27 30 32 36 41	60	**2 608 551 105**	P0h	6	1	704199
1	24 27 30 32 36 41	110	**2 608 551 106**	P0h	6	1	704205

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi umetaka nasadnih ključeva

Prihvat cola	Veličina mm	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
9-delni set umetaka nasadnih ključeva							
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 17	25	**2 608 551 096**	P0h	9	1	704113
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 17	50	**2 608 551 097**	P0h	9	1	704120
3/8	7 8 10 12 13 15 16 17 19	30	**2 608 551 098**	P0h	9	1	704137
3/8	7 8 10 12 13 15 16 17 19	63	**2 608 551 099**	P0h	9	1	704144
1/2	10 12 13 17 19 22 24 27 30	38	**2 608 551 100**	P0h	9	1	701075
1/2	10 12 13 17 19 22 24 27 30	77	**2 608 551 101**	P0h	9	1	704151

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Osigurači sa opružnom čivijom





Predajni deo unutrašnja četvrtka DIN 3121 (A) cola	Veličina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Osigurač sa opružnom čivijom Zamena za bezbednosnu čiviju i gumeni prsten						
3/8	7-12	**2 607 000 213**	C1b	10	1	044387
3/8	13-19	**2 607 000 214**	C1b	10	1	044394
1/2	10-14	**2 607 000 215**	C1b	10	1	044400
1/2	15-30	**2 607 000 216**	C1b	10	1	044417
3/4	17-46	**2 607 000 217**	C1b	10	1	044424
1	19-80	**2 607 000 218**	C1b	10	1	044431

Nastavak za zavijanje vijaka

- Za zavijanje vijaka u meki materijal (gipskarton) u ravni sa površinom.



Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**				
Nastavak za uvrtanje šrafova sa spojkom sa graničnikom za dubinu Predajni deo šestostrani prihvat ISO 1173 C6.3, 1/4“, prijemni deo PH2					
60	**1 608 500 013**	C1b	1	1	002561

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Spojni delovi



- Široki program isporuke sa prihvatima, zglobovima, produžecima i torzionim šipkama za svestrane specijalizovane zadatke uvrtanja
- Za racionalno, stručno zavijanje i pričvršćivanje
- Veći radni radijus: sa produžecima su dostupna i mesta koja su preuska za spoljni prečnik glave električnog alata.

Kod primene umetaka nasadnih ključeva prihvat alata vrši se često indirektno uz pomoć prihvata. Budući da je bezbednost najvažniji uslov za rad, kuglični osigurač garantuje čvrsto držanje i kod velikih brojeva obrtaja.

Prihvati





Predajni deo spoljni četvorostrani prihvat (A2) cola	Spoljni prečnik (D1) mm	Spoljni prečnik (D2) mm	Spoljni prečnik (D1) cola	Spoljni prečnik (D2) cola	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda						**Informacije za poručivanje**				
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4“ (A 1)										
1/4	8	8,5	-	-	50	**2 608 518 007**	C1b	1	1	030632
1/4	8	8,5	-	-	100	**2 608 518 008**	C1b	1	1	030649
3/8	10	13	-	-	50	**3 608 508 000**	C1b	1	1	031820
3/8	10	13	-	-	100	**3 608 508 001**	C1b	1	1	031837
1/2	-	-	1/2	1/2	60	**2 608 598 039**	P0b	1	1	081450

Držač alata



Predajni deo/navoj cola	Prihvat	Spoljni prečnik coli	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Držač alata SDS-max za montažu sa kontra navrtkom							
1/2	SDS-max	-	**2 608 598 018**	C1b	1	1	047647
3/4	SDS-max	-	**2 608 598 019**	C1b	1	1	047654

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Adapter

Prijemni deo spoljni četvorostrani prihvat cola	Predajni deo unutrašnja četvrtka cola	Dužina mm	Prihvat	Veličina (cola)	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					**Informacije za poručivanje**				
Adapter SDS-plus na 1/2“ četvorostrani spoljni prihvat									
-	-	-	SDS-plus	1/2	**2 608 598 037**	C1b	1	1	080026



Adapter za umetke nasadnih ključeva
Predajni deo 1/4“ spoljni šestostrani prihvat ISO 1173 C6.3

1/2	-	50	-	-	**2 608 551 107**	PC1a	1	5	704212
3/8	-	50	-	-	**2 608 551 108**	PC1a	1	5	704229
1/4	-	50	-	-	**2 608 551 109**	PC1a	1	5	704236




SDS plus



Adapter za umetke nasadnih ključeva
Predajni deo 1/2“ unutrašnji četvorougaoni prihvat DIN 3121

-	1/4	50	-	-	**2 608 551 110**	PC1a	1	5	704243


Zglobovi



A1 A2 cola	Spoljni prečnik (D1) mm	Spoljni prečnik (D2) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Zglob Predajni deo unutrašnji četvorougaoni DIN 3121 (A 1)								
3/8	22	22	58	**1 608 504 011**	C1b	1	1	142762
1/2	30	30	78	**1 608 505 011**	C1b	1	1	024747
3/4	44	44	100	**1 608 500 008**	C1b	1	1	024655
1	54	54	125	**1 608 500 009**	C1b	1	1	142755



Produžeci



Prijemni deo spoljni četvorostrani prihvat (A2) cola	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Produžetak Predajni deo unutrašnji četvorougaoni DIN 3121, 1“ (A1)						
1	175	**1 608 507 002**	P0b	1	1	142779
1	250	**1 608 507 003**	P0b	1	1	142786



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Redukcioni deo

Prijemni deo spoljni četvorostrani prihvat (A2) cola	Spoljni prečnik (D1) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				



Redukcioni deo
Predajni deo unutrašnji četvorougaoni DIN 3121, 1“ (A 1)

3/4	53	70	**1 609 386 021**	C1b	1	1	202893




Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Graničnici za dubinu

za Bosch bušilice-odvrtače

Odvrtač sa graničnikom dubine



GSR 6-25 TE Professional
GSR 6-45 TE Professional

Prihvat za namenske alate sa ¼" spoljnom šestostranom drškom

Optimalna primena za
GSR 6-25 TE Professional

Direktno sa nasadnim ključem

Nasadni ključ do maks.
veličine 10
2 608 550 557 (b = 5,5 mm)
2 608 550 558 (b = 6,0 mm)
2 608 550 559 (b = 7,0 mm)
2 608 550 560 (b = 8,0 mm)
2 608 550 561 (b = 10,0 mm)
2 608 550 562 (b = ¼")
2 608 550 563 (b = $^{5}/_{16}$")
2 608 550 564 (b = ⅜")
2 608 551 075 (b = ½")




b = unutrašnja mera



Graničnik za dubinu T9
(2 607 002 586)



Indirektno sa univerzalnim držačem/bitom



Univerzalni držač
(2 607 002 584)



Graničnik za dubinu T9
(2 607 002 586)


Indirektno sa univerzalnim držačem/bitom



Univerzalni držač
(2 607 000 157)



Graničnik za dubinu T8
(2 607 002 585)



Graničnici za dubinu
za Bosch bušilice-odvijače



- **Pogodni za** serijsko zavijanje vijaka sa konstantnom dubinom uvrtanja
- Graničnik za dubinu prekida prenos obrtnog momenta čim je glava vijka prislonjena na površinu radnog predmeta, te time sprečava oštećenje površine radnog predmeta

Graničnici za dubinu za Bosch bušilice-odvijače

	Veličina mm	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				



Graničnik za dubinu
U kombinaciji sa univerzalnim držačem 2 607 000 157
Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional

-	-	**2 607 002 585**	C1b	1	1	409902



Graničnik za dubinu
U kombinaciji sa nasadnim ključem 2 608 550 557 - 2 608 550 563.
U kombinaciji sa univerzalnim držačem 2 607 002 584.
Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional

-	-	**2 607 002 586**	C1b	1	1	409919



Graničnik za dubinu ne namagnetisan
U kombinaciji sa Phillips i Pozidriv-bitovima (25 mm).

8-10	-	**2 600 460 008**	C1b	1	1	029582

Graničnik za dubinu magnetičan
U kombinaciji sa Phillips i Pozidriv-bitovima (25 mm).

8-10	-	**2 600 460 007**	C1b	1	1	029575



Graničnik za dubinu magnetičan
U kombinaciji sa Phillips i Pozidriv-nastavcima (50 mm) bez žleba za fiksirnu kuglicu.

12,5	8	**2 600 460 009**	C1b	1	1	029599

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Graničnici za dubinu za Bosch bušilice-odvijače

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Veličina mm	Prečnik mm		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
		Graničnik za dubinu U kombinaciji sa univerzalnim držačem 2 607 000 157 i Phillips ili Pozidriv bitovima (25 mm) U kombinaciji sa univerzalnim držačem 3 603 008 502 i Phillips, Pozidriv, Torx® i šestostranim bitovima (25 mm) **Za** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-40 TE (0 601 441 ...); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..); GSR 12 VET (0 601 927 5..) Professional					
-	-		**2 607 000 156**	C1b	1	1	038997
		Graničnik za dubinu sa čeličnim poklopcem U kombinaciji sa nasadnim ključem 3 608 550 500 - 3 608 550 502 i 2 608 550 037 - 3 608 550 041 i 3 608 550 503 - 3 608 550 505. U kombinaciji sa univerzalnim držačem 3 603 008 504 i Phillips, Pozidriv, Torx® i šestostranim bitovima (25 mm). **Za** GSR 6-25 TE Professional					
-	-		**3 600 552 506**	C1b	1	1	045469
		Graničnik za dubinu bez čeličnog poklopca, puna plastika U kombinaciji sa nasadnim ključem 3 608 550 500 - 3 608 550 502 i 2 608 550 037 - 3 608 550 041 i 3 608 550 503 - 3 608 550 505. U kombinaciji sa univerzalnim držačem 3 603 008 504 i Phillips, Pozidriv, Torx® i šestostranim bitovima (25 mm). **Za** GSR 6-25 TE Professional					
-	-		**3 600 552 507**	C1b	1	1	045476

Čaure graničnika za dubinu za Bosch bušilice-odvijače



		Čaura graničnika za dubinu **Za** GBM 10 SRE Professional; PSR 420 RE					
-	-		**2 600 460 026**	C1b	1	1	017916

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.



Pribor za mašine

Pribori za nove usisivače za mokro/suvo usisavanje **GAS 35 L SFC+, GAS 35 L AFC, GAS 35 M AFC** te **GAS 55 M AFC** naći ćete od aprila 2013. godine pod adresom **www.bosch-pt.com**

Pribor i pomagala
za elektro-pneumatske čekiće za bušenje



Držači za burgije

	Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
	Utični kraj	Za prihvat burgije	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	**SDS-max**	SDS-plus	**1 618 598 159**	P1e	1	1	033435
	**SDS-max**	Veliko klinasto vratilo	**1 618 598 161**	P1e	1	1	034548
	**Veliko klinasto vratilo**	SDS-plus	**1 618 598 124**	P0h	1	1	028981

Prihvati za steznu glavu

	**SDS-plus**	1/2“-20 UNF	**1 617 000 132**	C1c	1	5	012584
	SDS-max prihvatna drška za steznu glavu						
	**SDS-max**	1/2“-20 UNF	**2 608 550 036**	P0h	1	1	034180

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Alat za zabijanje ankera SDS-plus



Karakteristike proizvoda	Predajni deo/navoj	Prihvat	Prečnik mm	Dužina mm	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
M8	SDS-plus	6	80			**1 618 600 007**	P0b	1	1	074162
M10	SDS-plus	8,4	86			**1 618 600 008**	P0b	1	1	057240

Glave za ispiranje



Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Dužina [m]	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Glava za ispiranje za usisnu burgiju za prečnik creva 12 mm								
56	60		**2 605 702 027**	P0b	1	1	077842	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Bosch sistemska stezna glava

Bosch sistemska stezna glava za hamer bušilice

	Prihvat, raspon	Raspon stezanja od do mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
	Izmenljiva stezna glava SDS-plus **Za** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E						
	SDS	SDS-plus	**2 608 572 059**	C0a	1	1	077606
	Izmenljiva stezna glava SDS-plus **Za** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE						
	SDS	SDS-plus	**2 608 572 112**	C1a	1	1	144247
	Brzostezna glava sa adapterom **Za** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE						
	SDS	1,5 – 13	**1 617 000 328**	C1a	1	1	127608
	Klasična stezna glava sa adapterom Rezervni ključ 1 607 950 045 **Za** PBH 200 FRE						
	SDS	1 – 13	**2 608 571 066**	C1a	1	1	223874
	Brzostezna glava SDS-plus **Za** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional						
	SDS	SDS-plus	**2 608 572 213**	C0a	1	1	336932
	Brzostezna glava sa adapterom **Za** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional						
	SDS	1,5 – 13	**2 608 572 212**	C0a	1	1	336925
	Brzostezna glava sa adapterom **Za** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E						
	SDS	1,5 – 13	**2 607 001 316**	C1a	1	1	184151
	Izmenljiva stezna glava SDS-plus **Za** GBH 3-28 FE Professional						
	SDS	SDS-plus	**2 608 572 159**	C1a	1	1	251013
	Brzostezna glava sa adapterom **Za** GBH 3-28 FE Professional						
	SDS	1,5 – 13	**2 608 572 146**	C1a	1	1	217644

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Bosch sistemska stezna glava za vibracione bušilice

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Prihvat, raspon	Raspon stezanja od do mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...



Brzostezna glava
Za GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 1000 RPE

1/2“ – 20	1,5 – 13	**2 608 572 110**	C1a	1	1	125956



Klasična stezna glava 16 mm
Rezervni ključ 1 607 950 045
Za GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE (Auto-Lock); PSB 1000 RPE

1/2“ – 20	1,5 – 13	**2 608 571 056**	C1a	1	1	125949



Brzostezna glava, hromirana
Za GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE Professional

1/2“ – 20	1,5 – 13	**2 608 572 149**	C1a	1	1	223416



Brzostezna glava, hromirana
Za GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“

1/2“ – 20	1,5 – 13	**2 608 572 150**	C1a	1	1	223423



Klasična stezna glava do 13 mm, hromirana
Rezervni ključ 1 607 950 045
Za GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“

1/2“ – 20	1,5 – 13	**2 608 571 068**	C1a	1	1	223409

Bosch sistemska stezna glava za vibracione bušilice-odvrtače i bušilice-odvrtače



Za GSR 10,8 V-LI-2 Professional

1/2“ – 20	1 – 10	**2 608 572 257**	C1a	1	1	509268



Brzostezna glava
Namenjen za GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional

1/2“ – 20	1,5 – 13	**2 608 572 247**	C1a	1	1	435215

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Bosch sistemska stezna glava za bušilice-odvijače

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
	Prihvat, raspon	Raspon stezanja od do mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Brzostezna glava 1-10 mm **Za** PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14,4 LI-2; PSR 14,4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2						
	3/8“ – 24	1 – 10	**2 608 572 210**	C1a	1	1	332996
	Brzostezna glava 1-10 mm otporna na vibraciono bušenje **Za** PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14,4 VE-2; PSR 18 VE-2						
	1/2“ – 20	1 – 10	**2 608 572 144**	C1a	1	1	217590

Dvorezni rezač navoja

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
	Raspon zatezanja	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Dvočeljusni rezač navoja, prihvat 1/2“-20 UNF **Za** GGW 10 E Professional					
	M3,5-M14	**2 608 573 004**	C0a	1	1	046398
	Dvorezni rezač navoja, prihvat B 12					
	M5-M12	**1 608 573 002**	C0a	1	1	026161
	Dvorezni rezač navoja, šestostrani prihvat 11 mm sa žlebom za kuglični raster za rezanje navoja					
	M5-M12	**1 608 573 003**	C0a	1	1	057219
	Rezervni ključ za dvočeljusnu steznu glavu					
	-	**1 607 950 002**	P0b	1	1	024549
	Rezervna stezna čeljust desno					
	-	**1 600 390 003**	P0b	1	1	057417
	Rezervna stezna čeljust levo					
	-	**1 600 390 002**	P0b	1	1	057400

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Valjkasta spojnica i adapter

- Preporučeno za sečenje čivija
- Obrtni moment za stezanje podesiv od 3 do 10 Nm
- Sa unutrašnjim konusom B 12 za pričvršćivanje na adapteru i sa spoljnim konusom B 12 za pričvršćivanje brzo promenljive stezne glave

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Spojnica sa valjčićima **Za** GGW 10 E Professional	**1 606 407 001**	C0a	1	1	024464
	Adapter za valjkastu spojnicu 1 606 407 001 1/2“-navoj na spoljnom konusu B 12 **Za** GGW 10 E Professional	**3 603 121 006**	C0a	1	1	050333

Brzostezna glava

- **Pogodna za** uvrtanje čivija, sa unutrašnjim šestostranim prihvatom od 11 mm za prihvatanje stezne glave za čivije

	Brzo izmenljiva stezna glava, unutrašnji konus B 12 **Za** GGW 10 E Professional	**1 608 572 503**	C0a	1	1	026154

Merzeov konus i redukciona čaura

	Merzeov konus MK 2 na 5/8“ za korišćenje steznih glava sa prečnikom stezanja do 16 mm, 5/8“-16 UNF **Za** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional	**1 603 115 004**	P0b	1	1	024235
	Redukciona čaura MK 2 na MK 1 **Za** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional	**1 608 598 028**	P0b	1	1	056397
	Redukciona čaura MK 3 na MK 2, za Bosch GBM 32-4 Professional	**3 600 320 014**	P0b	1	1	204507

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ugaone glave za bušenje WBK 43



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Ugaona glava za lake elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS-plus-prihvatom, prečnik vrata vretena 43 mm		**1 618 580 000**	C0a	1	1	015790

Igličasti obijač NA 19



Igličasti obijač NA 19 **Za** GBH 4 DSC Professional		**2 607 018 299**	C0a	1	1	112734



Rezervne igle za igličasti odbijač NA 19		**2 603 201 022**	C0a	19	1	112741

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Drške za elektro-pneumatske čekiće za bušenje i vibracione bušilice

Ručke za vibracione bušilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Drška za vibracione bušilice **Za** GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VRE; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PBH 20	**2 602 025 120**	P0b	1	1	266734
	Drška za vibracione bušilice **Za** GBH 2 C; GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2100 SRE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14,4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 530 RE; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE	**2 602 025 102**	P0b	1	1	144216
	Drška za vibracione bušilice, prečnik stezanja 58,5 mm **Za** GSB 12 VE-2 (0 601 994 K..); GSB 14,4 VE-2 (0 601 994 H..); GSB 18 VE-2 (0 601 994 F..); GSB 18 VE-2-LI (0 601 859 S../0 601 862 3..); GSR 12 VE-2 (0 601 993 K..); GSR 14,4 VE-2 (0 601 993 H..); GSR 18 VE-2 (0 601 993 F..); GSR 18 VE-2-LI (0 601 861 S../0 601 865 3..) Professional	**2 602 025 169**	P0b	1	1	437615
	Drška za vibracione bušilice **Za** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA Professional	**2 602 025 190**	P0b	1	1	521987
	Drška za vibracione bušilice **Za** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional	**2 602 025 193**	P0b	1	1	543828
	Drška za vibracione bušilice **Za** GSB 162-2 RE Professional	**2 602 025 202**	P0b	1	1	601382

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Drške za hamer bušilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
	Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E					
	2 602 025 077	P0b	1	1	076678	
	Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional					
	1 612 025 032	P0b	1	1	027014	
	Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional					
	2 602 025 086	P0b	1	1	084697	
	Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GSH 10 C; GSH 11 E Professional					
	2 602 025 076	P0b	1	1	072380	
	Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 5-40; GBH 5-40 DCE; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional					
	2 602 025 062	P0b	1	1	042482	
	Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GSH 4; GSH 5 Professional					
	2 602 025 063	P0b	1	1	042499	
	Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GSH 5 CE; GSH 388 Professional					
	2 602 025 142	P0b	1	1	336949	
	Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional					
	2 602 025 103	P0b	1	1	167178	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Drške za hamer bušilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..); GBH 3-28 DRE (0 611 23A 0..) Professional	**2 602 025 191**	P0b	1	1	522519
	Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 3-28; GBH 3-28 E; GBH 3-28 FE Professional	**2 602 025 112**	P0b	1	1	217651
	Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional	**2 602 025 117**	P0b	1	1	251037
	Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact Professional	**2 602 025 141**	P0b	1	1	334068
	Prihvat **Za** GBH 4-32 DFR Professional	**2 602 025 176**	P0f	1	1	466585



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor i pomagala
za bušilice




Brzostezna glava

Brzostežuća glava do 10 mm

Samo za blokadu vretena	Desni i levi smer obrtanja	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Bušilica	Vibraciona bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska vibraciona bušilica	Akumulatorski odvrtač	Raspon stezanja od do mm	Prihvat, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda												**Informacije za poručivanje**				
								●	1 – 6	1/4“ – 6k	1	**2 608 572 072**	C1a	1	1	085434
	●							●	1 – 10	1/4“ – 6k	2	**2 608 572 075**	C1a	1	1	085441
			●	●					0,5 – 10	3/8“ – 24	3	**1 608 572 018**	C1a	1	1	037938
	●			●		●	●	●	1 – 10	3/8“ – 24	4	**2 608 572 080**	C1a	1	1	092050
	●			●		●	●	●	1 – 10	3/8“ – 24	4	**2 608 572 068**	C1a	1	1	092036
●	●					●	●	●	1 – 10	3/8“ – 24	7	**2 608 572 183**	C1a	1	1	290982
			●	●					0,5 – 10	1/2“ – 20	3	**1 608 572 007**	C1a	1	1	049870
●	●			●		●	●		1,5 – 10	1/2“ – 20	5	**2 608 572 053**	C0a	1	1	073868
	●	●		●	●	●	●	●	1 – 10	1/2“ – 20	8	**2 608 572 218**	C1a	1	1	348638
	●		●	●					0,5 – 10	B-12	3	**1 608 572 004**	C0a	1	1	057066

1



2



3



4



5



7



8



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Brzostežuća glava do 16 mm

Samo za blokadu vretena	Desni i levi smer obrtanja	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Bušilica	Vibraciona bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska vibraciona bušilica	Akumulatorski odvrtač	HM stezne čeljusti	Raspon stezanja od do mm	Prihvat, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140…
Karakteristike proizvoda													**Informacije za poručivanje**				
●	●				●		●			2 – 13	3/8“ – 24	2	**2 608 572 060**	C1a	1	1	080255
	●			●	●	●	●	●		1,5 – 13	3/8“ – 24	3	**2 608 572 093**	C1a	1	1	102643
			●	●						1 – 13	1/2“ – 20	1	**1 608 572 017**	C1a	1	1	037921
●	●			●		●	●	●		2 – 13	1/2“ – 20	2	**2 608 572 062**	C1a	1	1	082754
	●	●		●	●	●	●	●		2 – 13	1/2“ – 20	3	**2 608 572 034**	C1a	1	1	064682
	●	●		●	●		●		●	1,5 – 13	1/2“ – 20	4	**2 608 572 105***	C1a	1	1	111942
●	●					●	●	●	●	1,5 – 13	1/2“ – 20	6	**2 608 572 182**	C1a	1	1	290975
			●	●						3 – 16	5/8“ – 16	1	**1 608 572 014***	C0a	1	1	026147
	●		●	●						1 – 13	B-16	5	**1 608 572 003***	C0a	1	1	057059

* Za veće bušilice i vibracione bušilice sa 680–1.000 W primljene snage

1



2



3



4



5



6



Brzostežuća glava sa SDS-plus prihvatnom drškom

Samo za blokadu vretena	Desni i levi smer obrtanja	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Bušilica	Vibraciona bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska vibraciona bušilica	Akumulatorski odvrtač	Raspon stezanja od do mm	Prihvat, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140…
Karakteristike proizvoda												**Informacije za poručivanje**				
Brzostezna glava SDS-plus																
	●	●		●					1,5 – 13		1	**2 608 572 227**	C1a	1	1	370073

1



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Klasična stezna glava

Klasična stezna glava do 10 mm

Karakteristike proizvoda											Informacije za poručivanje				
	Rezervni ključ	Desni i levi smer obrtanja	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Bušilica	Vibraciona bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska vibraciona bušilica	Akumulatorski odvrtač	Raspon stezanja od do mm	Prihvat, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
G		●	●	●		●	●	●		0,5 – 6,5	3/8“ – 24	1	**2 608 571 010**	C1a	1	1	042703
D			●	●	●	●	●	●		1 – 10	3/8“ – 24	1	**1 608 571 053**	C1a	1	1	002608
B				●	●	●	●	●		1 – 10	3/8“ – 24	1	**1 608 571 066**	C1a	1	1	018968
B	●			●	●	●	●	●		1 – 10	3/8“ – 24	1	**1 608 571 058**	C1a	1	1	016506
D				●	●	●	●	●		1 – 10	1/2“ – 20	1	**1 608 571 054**	C1a	1	1	002615
D	●		●	●						1 – 10	1/2“ – 20	1	**1 608 571 061**	C1a	1	1	057004
F	●		●	●	●	●	●	●		1 – 10	1/2“ – 20	1	**1 608 571 068**	C1a	1	1	010481

1



Klasična stezna glava 13 mm

Klasična stezna glava 13 mm
Rezervni ključ 1 607 950 045

D			●	●	●				1,5 – 13	1/2“ – 20	1	**1 608 571 048**	C1a	1	1	041133
D	●		●	●	●				1,5 – 13	1/2“ – 20	1	**1 608 571 062**	C1a	1	1	002639
C	●	●	●	●	●				1,5 – 13	1/2“ – 20	2	**1 608 571 045**	C1a	1	1	002592

verzija za vibraciono bušenje

D	●	●							2,5 – 13	SDS-plus	3	**1 618 571 014**	C1a	1	1	006231

1



2



3



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Klasična stezna glava 16 mm

Karakteristike proizvoda	Rezervni ključ	Desni i levi smer obrtanja	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Bušilica	Vibraciona bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska vibraciona bušilica	Akumulatorski odvrtač	Raspon stezanja od do mm	Prihvat, raspon	Slika, br.	Informacije za poručivanje: Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
A		●	●	●	●					3 – 16	5/8“ – 16	2	**1 608 571 057**	C1a	1	1	026116
A	●			●	●	●				3 – 16	5/8“ – 16	1	**1 608 571 056**	C0a	1	1	047241
A	●			●	●					3 – 16	B-16	1	**2 608 571 020**	C0a	1	1	047876


1



2



Rezervni ključ za klasičnu steznu glavu



Karakteristike proizvoda	Referentni tip	Rezervni ključ, tip	Spoljna dužina (L1) mm	Dužina ključa (L2) mm	Veličina mm	Prečnik ključa (Z) mm	Informacije za poručivanje: Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
S3	A	110	50	4	8	**1 607 950 041**	C1d	1	5	024556
ZS14	B	60	30	-	6	**1 607 950 042**	C1d	1	5	016476
S2	C	110	40	4	6	**1 607 950 044**	C1d	1	5	002363
S2	D	110	40	-	6	**1 607 950 045**	C1d	1	5	002370
S14	F	80	30	5	6	**1 607 950 053**	C1d	1	5	033480
S1	G	60	30	-	4	**1 607 950 028**	C1d	1	1	057332

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Graničnici za dubinu i drške za bušilice

Graničnici za dubinu

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Graničnik za dubinu **Za** dodatnu dršku 1 612 025 024 Od plastike sa skalom		**210**	**1 613 001 005**	P0b	1	1	006163
Graničnik za dubinu **Za** dodatnu dršku 1 612 025 032 Od čelika, bez skale		**210**	**1 613 001 010**	P0b	1	1	068062
Graničnik za dubinu **Za** dodatnu dršku 2 602 025 077 i 2 602 025 062 Od čelika, bez skale		**310**	**1 613 001 003**	P0b	1	1	027069
Graničnik za dubinu **Za** dodatnu dršku 2 602 025 102 Od plastike, sa skalom		**210**	**2 603 001 019**	P0b	1	1	144223

Ručke – univerzalne

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Drška – univerzalna **Za** sve mašine sa prečnikom vrata vretena 43 mm sa lampom PowerLight		**2 602 025 150**	P0b	1	1	364638

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ručke za bušilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Drška za bušilice **Za** GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional		**1 612 025 020**	P0b	1	1	026987

Kontrolnik ugla bušenja



 Pomagalo za bušenje pod pravim uglom za tačno pravougaono bušenje. Primena u kombinaciji sa univerzalnom drškom 2 608 025 120.		**1 608 190 006**	P1d	1	1	002554

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor
za Bosch ugaone brusilice



Stezne navrtke za ugaone brusilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
SDS-clic brzostezna navrtka M 14 **Za** sve ugaone brusilice sa navojem M 14. (Raspoloživa dužina navoja – iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm) od datuma proizvodnje 08/90 **Napomena:** centriranje ploče sprovodi se na potpornoj prirubnici, a ne na navrtki	**13**	**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206
Okrugla navrtka za gipku polirnu ploču za zatezanje brusnih ploča sa Ø 115-150 mm pre datuma proizvodnje 08/90 **Za** GPO 12; GPO 12 E; GPO 14 CE Professional	-	**1 603 340 015**	PC1c	1	1	016384
Zatezna navrtka za zatezanje svih ploča sa Ø 115 - 230 mm nakon datuma proizvodnje 08/90.	-	**1 603 340 040**	P0b	1	1	052078
Zatezna navrtka pre datuma proizvodnje 1988., posebna brusilica za sečenje i razdvajanje 1333 pre 1990.	-	**1 603 345 025**	PC1c	1	1	016391
Setovi stezača za zatezanje ploča sa Ø 300 mm **Za** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..); GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional	-	**2 603 345 003**	P0b	1	1	056809







Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Prihvatne prirubnice za ugaone brusilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Prihvatna prirubnica za zatezanje svih ploča sa Ø 115-150 mm pre datuma proizvodnje 08/90.	-	**1 605 703 084**	P0b	1	1	057646
	Prihvatna prirubnica za navoj M 14 za zatezanje svih ploča sa Ø 115 - 150 mm nakon datuma proizvodnje 08/90	-	**1 605 703 099**	PC1c	1	1	046947
	Stezna ploča za specijalnu brusilicu za sečenje i razdvajanje 0 601 364 ... za zatezanje ploča sa Ø 300 mm **Za** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..); GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional	**100**	**2 605 703 017**	P0b	1	1	056823
	Stezna ploča za zatezanje ploča sa Ø 300 mm **Za** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..); GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional	**100**	**2 605 703 016**	P0b	1	1	056816
	Prihvatna prirubnica sa steznom navrtkom M 14 levo, sa karakterističnom brazdom **Za** GSF 100 A (0 601 367 7..) Professional	-	**2 603 345 016**	P0b	1	1	078146
	Prihvatna prirubnica za ploče sa Ø 115/125 mm **Za** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	-	**2 603 703 039**		1	1	498463
	Prihvatna prirubnica za navoj M 10 **Za** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional	-	**2 605 703 030**	P0b	1	1	102766



Ključ za dve rupe za ugaone brusilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Ključ za dve rupe, kolenast **Za** brusne lonce		**1 607 950 004**	PC1c	1	1	002356
 Ključ za dve rupe, kolenast za dijamantske brusne lonce i brusne lonce od tvrdog metala **Za** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional		**3 607 950 017**	P0b	1	1	103343
 Ključ za dve rupe, ravan za zatezanje svih ploča na ugaone brusilice		**1 607 950 043**	PC1c	1	1	016483
Ključ za dve rupe, ravan za zatezanje svih ploča na dvoručne ugaone brusilice i ravne brusilice **Za** GGS 6 S Professional		**1 607 950 048**	P0b	1	1	040891

Stremenaste drške za ugaone brusilice

- **Pašu za** sve Bosch dvoručne ugaone brusilice, za levake i dešnjake
- Sa osiguračem protiv nenamernog odvajanja

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Stremenasta drška **Za** GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 H; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JBV + SDS; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900		**1 607 000 247**	P0b	1	1	048002
Stremenasta drška **Za** GNS 14; GPO 12 E Professional		-	**1 607 000 209**	P0b	1	1	049108

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ručke za ugaone brusilice

- Za dešnjake i levake

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Drška za sve Bosch jednoručne ugaone brusilice i Vario-brusilice sa M 10 **Za** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	**1 602 025 024**	P0f	1	1	016377
Prihvat **Za** sve Bosch dvoručne ugaone brusilice sa M 14 **Za** GNA 3,5 Professional	**2 602 025 075**	P0f	1	1	070232
 Prihvat M 10 sa kontrolom vibracije **Za** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	**2 602 025 182**	-	1	1	498449
 Prihvat M 10 **Za** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	**2 602 025 183**	-	1	1	498456
 Prihvat M 10 sa kontrolom vibracije **Za** male ugaone brusilice	**2 602 025 171**	-	1	1	451444
 Prihvat M 14 sa kontrolom vibracije **Za** velike ugaone brusilice	**2 602 025 181**	-	1	1	485708

Štitnik za ruku za ugaone brusilice

- **Odgovara za** sve Bosch ugaone brusilice u kombinaciji sa dodatnom ručkom
- Štiti kod rada sa gumenim tanjirom


Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Štitnik za ruku u kombinaciji sa dodatnom drškom	-	**1 601 329 013**	PC1c	1	1	001885

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Klizna vođica

sa nastavkom za usisavanje




Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje – bez upotrebe alata		**s. 163**
GWS 5-100 (0 601 376 0..) GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-100/GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 6-115 (0 601 375 0..) GWS 6-115 E (0 601 375 7.., 0 601 375 9..; 0 601 375 5..) GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 E (3 601 C88 2..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..; 0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) PWS 600 (3 603 D11 0..) PWS 650 (3 603 D11 0..) PWS 680 (3 603 D11 0..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	100 115 125	1 619 P06 514
GWS 8-14 (0601 820...do 0601 825...) GWS 8-115 Z 3 601 H31 0.. GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 ...) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	115 125	2 605 510 264
PWS 7-125 CE (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A84 1..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	115 125	2 605 510 292
Pre 2009 GWS 7-115 (0 601 800 ...) GWS 7-125 (0 601 800 ...) GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	115 125	1 605 510 291



Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje – stezna traka		**s. 165**
GWS 14 (0 601 826 ...) GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)	150	2 605 510 265
GWS 14-150 C (0 601 806 ...)	150	1 605 510 292
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 602 025 284
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..); GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..); GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 602 025 285
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	1 605 510 179
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 C59 0..)	230	1 605 510 180
GWS 24-300 J Professional GWS 24-3000	300	1 605 510 215

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje
za Bosch ugaone brusilice



- **Pogodna za** usisavanje prašine kod sečenja sa Bosch ugaonim brusilicama
- **Pašu za** sistem creva Ø 35 mm
- Bosch klizne vođice nude najbolje vođenje i velike površine oslonca kao i veoma dobru snagu usisavanja zahvaljujući efektu mlaznice
- Sa ručkom koja može da se pričvrsti zavijanjem na obe strane za potpunu izolaciju i sa nastavkom za usisavanje za sečenje blizu ivice
- Jednostavno bezstepeno podešavanje dubine sečenja jednim vijkom

Ovako možete da radite produktivno, čisto i bezbedno:
Sa Bosch ugaonom brusilicom sa štitnikom za usisavanje, kliznom vođicom i nastavkom za usisavanje

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje – bez upotrebe alata

- Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje Ø 35 mm, sa brzim podešavanjem.



Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje
Za GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../ 0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 670 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../ 0 601 377 9..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
	100 115 125	**1 619 P06 514**	C0a	1	1	492805	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje – bez upotrebe alata



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje						
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje **Za** GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../ 0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 603 790 0..); GWS 9-125 (0 603 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../ 0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../ 0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../ 0 601 830 E..); GWS 1000 (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)							
	115 **125**	**2 605 510 264**	PC1c	1	1	449762	
Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje Pričvršćenje bez upotrebe alata **Za** PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)							
	115 **125**	**2 605 510 292**	C0a	1	1	498432	
Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje pre 2009. **Za** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1000 (0 601 802 3..) Professional; PWS 7-100 (0 603 402 0..); PWS 7-115 (0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 403 0..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7..); PWS 9-125 CE (0 603 347 ...); PWS 10-125 CE (0 603 343 7..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 700 (0 603 402 0..); PWS 720 (0 603 403 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)							
	115 **125**	**1 605 510 291**	C0a	1	1	272544	



Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje Sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata **Za** GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional						
150	**2 605 510 265**	C0a	1	1	449779	
Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje **Za** GWS 14-150 C (0 601 806 5..) Professional						
150	**1 605 510 292**	C0a	1	1	272551	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje – stezna traka

- Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje Ø 35 mm.
- Sa grebenima za kodiranje

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje Kodirana stezna traka, zatvarač na obrtanje **Za** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional	**180**	**2 602 025 284**	P0f	1	1	485739
Klizna vođica sa štitnikom za usisavanje za sečenje Kodirana stezna traka, zatvarač na obrtanje **Za** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../ 0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional	**230**	**2 602 025 285**	P0f	1	1	485746
 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje **Za** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../ 0 601 853 4../0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional	**180**	**1 605 510 179**	P0f	1	1	024419
 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje **Za** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 1../0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 W..)	**230**	**1 605 510 180**	P0f	1	1	024426
Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje **Za** GWS 24-300 J + SDS; GWS 24-3000 Professional	**300**	**1 605 510 215**	P0f	1	1	053020



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Nastavci za usisavanje

▶ Za sve Bosch ugaone brusilice i za sve štitnike sa sistemom za usisavanje Ø 35 mm.



Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Informacije za poručivanje Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Nastavci za usisavanje						
	35	**1 600 793 007**	P0f	1	1	053013



Pribor za rad sa dijamantskim reznim pločama



Stezna ploča
za zatezanje ploča sa Ø 300 mm
Za GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..);
GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100	**2 605 703 016**	P0b	1	1	056816



Stezna ploča za specijalnu brusilicu za sečenje i razdvajanje 0 601 364 ...
za zatezanje ploča sa Ø 300 mm
Za GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..);
GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100	**2 605 703 017**	P0b	1	1	056823




Setovi stezača
za zatezanje ploča sa Ø 300 mm
Za GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..);
GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

-	**2 603 345 003**	P0b	1	1	056809



Paralelni graničnik
Za GNF 20 CA Professional

-	**3 607 000 060**	P0b	1	1	018654



SDS-clic brzostezna navrtka M 14
Za sve ugaone brusilice sa navojem M 14. (Raspoloživa dužina navoja –
iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm)
od datuma proizvodnje 08/90
Napomena: centriranje ploče sprovodi se na potpornoj prirubnici, a ne na navrtki


-	**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Štitnici sa usisnikom i štitnici

za Bosch ugaone brusilice




Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Štitnici sa usisnikom kod brušenja		**s. 170**
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional. (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224
GWS 7-115 – GWS 14-125 CE GWS 7-115 (0 601 700 0..) GWS 9-125 (0 601 701 0..) GWS 10-125 C (0 601 702 7..) GWS 10-125 CE (0 601 702 7..) GWS 14 -125 C (0 601 704 7..) GWS 14-125 CE (0 601 705 7..) PWS 6-100 (0 603 372 0..) PWS 6-115/PWS 620 (0 603 372 0..) PWS 10-125 CE – PWS 13-125 PWS 600 (0 603 371 0..) PWS 700 (0 603 373 0..)	115 125	2 605 510 107
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-100 (3 603 C99 640) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE; PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 9-125 CE PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 9-125 CE; PWS 700 PWS 720; PWS 850 CE GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	125	1 605 510 281
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 546




Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje		**s. 172**
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..) PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	1 619 P06 548
GWS 7-115 (0 601 700 0..);	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101
GWS 14-150 C (0 601 706 7..)	150	2 605 510 100
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364



Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje		**s. 172**
GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..), GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297




Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje		**s. 172**
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288



Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Štitnici sa pokrovnim limom za sečenje		**s. 176**
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0..) PWS 650 (3 603 D11 0..) PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...- 0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1../3..) GWS 850 C (0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 378 7../9..) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3..) GWS 850 C, Zabrana, proizvodnja pre 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 E (3 601 C88 1..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 602 025 283



Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Štitnici sa pokrovnim limom za sečenje		**s. 176**
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 – GWS 14 Professional (0 601 821 ... – 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0..)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224

Štitnici sa usisnikom i štitnici
za Bosch ugaone brusilice



- Štitnici sa usisnikom za brušenje bez prašine
- Štitnici za dodatnu bezbednost pri brušenju
- **Napomena:** Za tačniju primenu uskladite sa uputstvom za upotrebu mašine

Produktivno, čisto i bezbedno brušenje sa Bosch ugaonom brusilicom i štitnikom za usisavanje

Štitnici sa usisnikom kod brušenja

- Sa četkastim vencem
- **Namenjene za** brušenje boja, lakova, plastike (GFK) i drveta bez nastajanja prašine, u kombinaciji sa brusnim tanjirom i brusnim listovima od fibera ili sa brusnim loncima od tvrdog metala (nisu namenjeni za metale).



Štitnik sa usisnikom sa četkastim vencem
Pričvršćenje bez upotrebe alata
Za GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
	Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**					
	115 **125**	**2 605 510 224**	C0a	1	1	375160	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Štitnici sa usisnikom kod brušenja

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Štitnik sa usisnikom sa četkastim vencem Pričvršćenje bez upotrebe alata **Za** GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE Professional; PWS 6-100; PWS 6-115; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 600; PWS 620; PWS 700	**115** **125**	**2 605 510 107**	C0a	1	1	067911
 Štitnik sa usisnikom za brušenje, sa steznom trakom **Za** GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 800 0..); GWS 8-100 C (0 601 377 6..); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0../0 601 801 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2../0 615 990 B..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4..); PWS 7-100 (0 603 399 6..); PWS 7-115 (0 603 399 5../0 603 399 6..); PWS 7-125 (0 603 399 7../0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8../0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 10-125 CE (0 603 343 7..); PWS 13-125 CE (0 603 345 7../0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..); PWS 700 (0 603 399 5../0 603 399 7..); PWS 720 (0 603 399 8..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)	**125**	**1 605 510 281**	C0a	1	1	272568
 Rezervna četka za 2 605 510 224	**-**	**2 605 510 226**	C0a	1	1	375177
 Rezervna četka za 2 605 510 107 i 1 605 510 281	**-**	**2 605 730 036**	C0a	2	1	067904

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje

- Bez pokrovnog lima za opšte radove grubog brušenja i brušenja
- EN/EC 60745





Štitnik
Bez zaštitnog lima za brušenje
sa steznom trakom, zatvaračem na obrtanje
Za GWS 5-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 580 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
100	**1 619 P06 546**	P0f	1	1	492744	

Za GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../ 0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 850 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	**1 619 P06 547**	P0f	1	1	492751	

Za GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-125 (0 601 388 1..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

125	**1 619 P06 548**	P0f	1	1	492768	



Štitnik bez pokrovnog lima
sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata
Za GWS 7-115 (0 601 700 0..) Professional

115	**2 605 510 102**	P0f	1	1	062497	

Štitnik bez pokrovnog lima
sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata
Za GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional

125	**2 605 510 101**	P0f	1	1	062480	

Štitnik bez pokrovnog lima
sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata
Za GWS 14-150 C (0 601 706 7..) Professional

150	**2 605 510 100**	P0f	1	1	062473	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Štitnik bez pokrovnog lima sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata **Za** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 1000 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..) Professional	**115**	**1 605 510 364**	P0f	1	1	364089
Štitnik bez pokrovnog lima sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata **Za** GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..)	**125**	**1 605 510 365**	P0f	1	1	364096
Štitnik bez pokrovnog lima sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata **Za** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional	**150**	**1 605 510 366**	P0f	1	1	364102
 Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata **Za** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional	**180**	**2 605 510 280**	P0f	1	1	482547
Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata **Za** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../ 0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional	**230**	**2 605 510 281**	P0f	1	1	482554



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...





Štitnik
Stezna traka sa zatvaračem na obrtanje sa kodiranjem
Za GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../0 601 853 4../0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional

	180	**2 605 510 297**	C0a	1	1	542166

Štitnik
Stezna traka sa zatvaračem na obrtanje sa kodiranjem
Za GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1../0 603 359 W..)

	230	**2 605 510 298**	C0a	1	1	542173



Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje
Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata
Za PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

	115	**2 605 510 288**	P0f	1	1	498302

Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje
Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata
Za PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

	125	**2 605 510 289**	P0f	1	1	498319

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
						
Štitnik bez pokrovnog lima sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem **Za** GWS 7-115 (0 601 800 0..) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../ 0 603 399 4../0 603 401 0..); PWS 7-115 (0 601 800 .../0 603 399 5../0 603 399 6..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 601 800 .../0 601 801 .../0 601 802 .../0 601 803 .../ 0 601 804 .../0 601 805 .../0 601 806 .../0 603 399 1..)	**115**	**2 605 510 192**	P0f	1	1	252980
Štitnik bez pokrovnog lima sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem **Za** GWS 7-125 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1000 (0 601 802 3..) Professional; PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 399 7..); PWS 8-125 CE (0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..)	**125**	**2 605 510 193**	P0f	1	1	252997
Štitnik bez pokrovnog lima sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem **Za** GWS 14-150 C (0 601 706 .../0 601 806 ...) Professional	**150**	**2 605 510 194**	P0f	1	1	253000

Štitnici bez pokrovnog lima za sečenje brušenjem

						
Štitnik Stezna traka sa zatvaračem na obrtanje sa kodiranjem **Za** GWS 6-125 (0 601 375 1../0 601 375 3..); GWS 780 (0 601 377 3..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional	**125**	**2 605 510 172**	C0a	1	1	220071

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Štitnici sa pokrovnim limom za sečenje brušenjem

- Pokrovni lim za bezbedan rad pri sečenju brusilicom
- EN/EC 60745

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	**100**	**1 619 P06 549**	P0f	1	1	492775
Za GWS 5-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 580 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional						
	115	**1 619 P06 550**	P0f	1	1	492782
Za GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)						
	125	**1 619 P06 551**	P0f	1	1	492799
Za GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-125 (0 601 388 1..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)						
	**180**	**2 602 025 282**	P0f	1	1	485715
Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje Stezna traka, kodiranje, brzo stezanje **Za** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional						
	230	**2 602 025 283**	P0f	1	1	485722
Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje Stezna traka, kodiranje, brzo stezanje **Za** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../ 0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional						

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Štitnici sa pokrovnim limom za sečenje brušenjem

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Štitnik Stezna traka sa kodiranjem i brzim stezanjem **Za** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../ 0 601 853 4..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional	**180**	**2 605 510 299**	C0a	1	1	542180
	Štitnik Stezna traka sa kodiranjem i brzim stezanjem **Za** GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../ 0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 1../0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../ 0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../ 0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../ 0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1../0 603 359 W..)	**230**	**2 605 510 300**	C0a	1	1	542197
	Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata **Za** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 1000 (0 601 823 ...) Professional	**115**	**2 605 510 256**	P0f	1	1	418690

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Štitnici sa pokrovnim limom za sečenje brušenjem





Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje
Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata
Za GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../
0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../
0 601 827 2..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..);
GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../
0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../
0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14
(0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE
(0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox
(0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..);
GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../
0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../
0 601 830 E..); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..);
PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
125	**2 605 510 257**	P0f	1	1	418706

Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje
Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata
Za GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..);
GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional

Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
150	**2 605 510 258**	P0f	1	1	418713



Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje
Pričvršćenje bez upotrebe alata
Za PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
115	**2 605 510 290**	P0f	1	1	498357

Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje
Pričvršćenje bez upotrebe alata
Za PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..);
PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
125	**2 605 510 291**	P0f	1	1	498425



Štitnik
Stezna traka sa kodiranjem i brzim stezanjem
Za GWS 24-300; GWS 24-300 J + SDS Professional

Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
300	**1 605 510 224**	P0f	1	1	047180

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Štitnici i klizne vođice
za Bosch ugaone brusilice

Set stezača za male ugaone brusilice

	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**					
 3-delni set stezača za male ugaone brusilice sastoji se od okrugle navrtke (1 603 340 015), prirubnice (1 605 703 084), ključa za dve rupe (1 607 950 043). Pre datuma proizvodnje 08/90.	-	**1 607 000 158**	PC1c	3	1	049047



Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
Bosch brusilice za beton



Pribor za Bosch brusilice za beton



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Rezervna četka za zvono za usisavanje za štitnik za Bosch brusilicu za beton GBR 14 CA Professional		**2 600 290 026**	C0a	3	1	088978



Stremenasta drška		**3 601 303 017**	P0f	1	1	088947



SDS-clic brzostezna navrtka M 14 **Za** sve ugaone brusilice sa navojem M 14. (Raspoloživa dužina navoja – iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm) od datuma proizvodnje 08/90 **Napomena:** centriranje ploče sprovodi se na potpornoj prirubnici, a ne na navrtki		**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206



Zatezna navrtka za zatezanje svih ploča sa Ø 115 - 230 mm nakon datuma proizvodnje 08/90.		**1 603 340 040**	P0b	1	1	052078



Prihvatna prirubnica za navoj M 14 za zatezanje svih ploča sa Ø 115 - 150 mm nakon datuma proizvodnje 08/90		**1 605 703 099**	PC1c	1	1	046947



Ključ za dve rupe, kolenast za dijamantske brusne lonce i brusne lonce od tvrdog metala **Za** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional		**3 607 950 017**	P0b	1	1	103343

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
kružne testere



- Naročito ravno sečenje zahvaljujući vođenom testerisanju na novom Bosch sistemu vođica.
- Precizan rad je moguć i sa više vođica, zahvaljujući spojnom elementu VEL koji se samostalno poravnava.

Bosch sistem vođica

	Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	FSN 800 Professional **Za** GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional		**800**	**1 600 Z00 005**	-	1	1	608022
	FSN 1100 Professional **Za** GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional		**1100**	**1 600 Z00 006**	-	1	1	608039
	FSN 1600 Professional **Za** GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional		**1600**	**1 600 Z00 00F**	-	1	1	608152
	FSN 2100 Professional **Za** GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional		**2100**	**1 600 Z00 007**	-	1	1	608046
	FSN 3100 Professional **Za** GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional		**3100**	**1 600 Z00 008**	-	1	1	608053
	FSN VEL Professional (spojni element) Stabilni, kvalitetni sistemski pribor za spajanje vođica. Brzo i sa samostalnim poravnavanjem.		**-**	**1 600 Z00 009**	-	1	1	608060

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Bosch sistem vođica

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Dužina mm	Kataloški broj		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	FSN WAN Professional (ugaoni graničnik) Praktični sistemski pribor za precizno usmeravanje vođice na radnom predmetu, pod tačnim uglom.					
	-	**1 600 Z00 00A**		1	1	608077
	FSN SZW Professional (stege) Za zatezanje vođice na radnom predmetu.					
	-	**1 600 Z00 00B**		2	1	608084
	FSN BAG Professional Praktična transportna tašna za vođice i odgovarajući pribor					
	1650	**1 610 Z00 020**		1	1	687935
	FSN KK Professional (plastična kapica)					
	-	**1 600 Z00 00C**		2	1	608091
	FSN SS Professional (štitnik od krhotina), 3,4 m					
	-	**1 600 Z00 00D**		1	1	608107
	FSN HB Professional (spojna traka), 6,8 m					
	-	**1 600 Z00 00E**		1	1	608114

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Vođice za ručne kružne testere

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
		Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Vođica FSN 70 Par ručnih stega nije sadržan **Za** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE		**700**	**2 602 317 030**	C0a	1	1	087186
Vođica FSN 140 Par ručnih stega nije sadržan (gumeni rub kao rezervni deo 2 601 010 044) **Za** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE		**1400**	**2 602 317 031**	C0a	1	1	087193
Spojni element za vođice FSN 70, FSN 140		-	**1 602 319 003**	P0b	1	1	024181

Graničnici dužine za ručne kružne testere



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
		Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Uzdužni graničnik **Za** GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional		-	**1 608 190 007**	PC1c	1	1	019033
Uzdužni graničnik **Za** GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE		-	**2 608 005 018**	PC1c	1	1	055512

Pribori za ručne kružne testere



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
		Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Par ručnih stega za FSN 70, FSN 140		-	**2 608 000 426**	P0b	2	1	516532

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribori za ručne kružne testere

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Klizna papuča uz vođicu Klizna papuča **ne odgovara za** GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..) **Za** GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional	-	**1 608 000 114**	PC1c	1	1	019590
 Adapter za šinu za vođenje **Za** GKS 24 V; GKS 54 C; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 C; GKS 85; GKS 160 Professional; PKS 14 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 65; PKS 66; PKS 66 CE	-	**2 607 001 375**	C0a	1	1	229852

Pribori za polustacionarne kružne testere

 Vertikalni brzostezni držač **Za** PCM 8 S; PCM 10	-	**2 607 001 965**	C0a	1	1	422550
 Rasklopno postolje Dimenzije spoljne d x š x v: 810x820x590 mm; površina oslonca: 665x605 mm **Za** GTS 10 Professional	**735**	**2 607 001 912**	C0a	1	1	316194
 Postolje Dimenzije spoljne d x š x v: 880x640x860 mm; površina oslonca: 550x320 mm **Za** PCM 8 S; PCM 10	**880**	**2 607 001 964**	C0a	1	1	422543
 Ploča za stavljanje **Za** GCM 10; GKG 24 V Professional	-	**2 607 960 014**	P0b	1	1	274050
 Ploča za stavljanje **Za** GCM 12 Professional	-	**2 607 960 015**	P0b	1	1	316224

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribori za polustacionarne kružne testere

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje		Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
							
Ploča za stavljanje **Za** GCM 10 S Professional							
	-	**2 607 960 019**	P0b	1	1	317238	
Ploča za stavljanje **Za** GCM 10 SD Professional							
	-	**2 607 960 021**	P0b	1	1	334808	
Ploča za stavljanje **Za** GCM 12 SD Professional							
	-	**2 607 960 020**	P0b	1	1	334792	
 Poluga za guranje materijala **Za** GTS 10 Professional							
	-	**2 607 001 914**	P1b	1	1	316361	
 Ugaoni graničnik **Za** GTM 12 Professional							
	-	**2 608 005 130**	C1a	1	1	479578	
 Uzdužni graničnik **Za** GTM 12 Professional							
	-	**2 608 005 131**	C1a	1	1	479585	
 2-delni produžetak stola **Za** GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GKG 24 V; GTM 12 Professional; PCM 10							
	356	**2 607 001 911**	C0a	2	1	316187	
Šipke za produženje **Za** GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional							
	-	**2 607 001 956**	C0a	4	1	334778	
 Najlonska tašna za nošenje **Za** GCM 10; GKG 24 V Professional							
	-	**2 605 439 019**	P0b	1	1	274081	

Odgovarajuće kese za prašinu i adaptere za polustacionarne kružne testere naći ćete pod poglavljem za usisavanje od strane 269.

Pribor za
Bosch površinske glodalice





Paralelni graničnici za Bosch površinske glodalice



- kompletno sa finim podešavanjem
- **Pogodni za** sve radove glodanja paralelno uz ivicu radnog predmeta

	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**					
 Paralelni graničnik **Za** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 1100; POF 1300	**10**	**2 607 001 387**	C0a	1	1	247252

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Šestar za glodanje i set adaptera za šinu za vođenje za Bosch površinske glodalice





- Za primenu učvrstite čiviju za centriranje u adapter za šinu za vođenje
- Šina za vođenje FSN 70 (2 602 317 030) i FSN 140 (2 602 317 031) može da se sa adapterom koristi i za površinsku glodalicu
- Sa bezstepenim podešavanjem površinske glodalice možete glodati sledeće radijuse kruga:
  Sa GOF 900: 95 do 655 mm
  Sa GOF 1200: 100 do 660 mm
  Sa GOF 1300: 100 do 660 mm
  Sa GOF 2000: 100 do 660 mm
  Sa POF 800: 95 do 655 mm




Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Graničnik za krivine **Za** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE		-	**2 609 200 143**	C1a	1	1	062886
 Vođica FSN 70 Par ručnih stega nije sadržan **Za** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE		**700**	**2 602 317 030**	C0a	1	1	087186
Vođica FSN 140 Par ručnih stega nije sadržan (gumeni rub kao rezervni deo 2 601 010 044) **Za** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE		**1400**	**2 602 317 031**	C0a	1	1	087193

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)


Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ekstra-duge vodeće šipke za Bosch površinske glodalice



- Za radove glodanja kod kojih serijske vodeće šipke nisu dovoljno duge

Prečnik mm	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				



Vodeća šipka
Za GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

8	800	**2 609 200 144**	P0b	2	1	062893

Vodeća šipka
Za sve površinske glodalice sa prečnikom vodeće šipke 10 mm, rastojanje rupa 100 mm
Za GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

10	800	**2 609 200 145**	P0b	2	1	062909

Ručka za Bosch površinske glodalice




Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**			

Prihvat
Za šestar za glodanje 2 609 200 143 i postoljem 2 607 020 300

1 603 481 001	P0f	1	1	001939

Postolje POF S2 za Bosch površinske glodalice

- Sa postoljem POF S2, GGS 27 i GGS 28 Professional postaje snažna površinska glodalica



Postolje
Za GGS 27; GGS 27 C; GGS 28 C; GGS 28 CE Professional

2 607 020 300	C0a	1	1	013659

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Stezne čeljusti za verzije uređaja od 02/1985 za Bosch površinske glodalice



- Stezne čeljusti za prihvat alata

Prečnik cola	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				

Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE



1/4	-	**2 608 570 048**	P1c	1	1	006699
-	6	**2 608 570 047**	P1c	1	1	013505
-	8	**2 608 570 049**	P1c	1	1	006705

Set steznih čeljusti/slepe navrtke za Bosch površinske glodalice

- **Napomena:** Preporučuje se korišćenje odgovarajuće stezne čeljusti za prečnik prihvata glodala, a ne rad sa čaurama sa drškom.

Prečnik cola	Prečnik mm	Veličina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				

Stezna čaura
Za GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE



1/4	-	19	**2 608 570 101**		1	1	062671
-	6	19	**2 608 570 100**	P0b	1	1	062664
-	8	19	**2 608 570 102**	P0b	1	1	062688

Stezna čaura
Za GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

1/4	-	24	**2 608 570 104**	P0b	1	1	062701
3/8	-	24	**2 608 570 106**	P0b	1	1	062725
1/2	-	24	**2 608 570 108**	P0b	1	1	062749
-	6	24	**2 608 570 103**	P0b	1	1	062695
-	8	24	**2 608 570 105**	P0b	1	1	062718
-	10	24	**2 608 570 125**	P0b	1	1	090087
-	12	24	**2 608 570 107**	P0b	1	1	062732

Stezna čaura
Za GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional


1/4	-	27	**2 608 570 110**	P0b	1	1	062763
3/8	-	27	**2 608 570 112**	P0b	1	1	062787
1/2	-	27	**2 608 570 114**	P0b	1	1	062800
-	6	27	**2 608 570 109**	P0b	1	1	062756
-	8	27	**2 608 570 111**	P0b	1	1	062770
-	10	27	**2 608 570 126**	P0b	1	1	090094
-	12	27	**2 608 570 113**	P0b	1	1	062794

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Kopirne čaure sa brzim zatvaračem, bez upotrebe alata Bosch površinske glodalice





- Neizostavno kod radova sa šablonom (čaura za kopiranje prati obrise šablona, te tako prenosi oblik na radni predmet)
- Bajonetni zatvarač za brzu izmenu bez upotrebe alata
- **Napomena:** Kod izrade šablona za rad sa čaurom za kopiranje treba uzimati u obzir rastojanje između nje i glodala. Navedeno rastojanje obračunava se po formuli: (prečnik kopirnog prstena (K) – prečnik glodala (F))/2



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Kopirna čaura sa brzim zatvaračem, bez upotrebe alata **Za** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
13	**2 609 200 138**	P0b	1	1	062831	
16	**2 608 000 471**	P0b	1	1	600590	
17	**2 609 200 139**	P0b	1	1	062848	
24	**2 609 200 140**	P0b	1	1	062855	
27	**2 609 200 141**	P0b	1	1	062862	
30	**2 609 200 142**	P0b	1	1	062879	
40	**2 609 200 312**	P0b	1	1	252188	



Odgovarajuće adaptere za usisavanje za Bosch površinske glodalice naći ćete pod poglavljem za usisavanje od strane 254.

Pribor za Bosch višenamensku glodalicu GMF 1400 CE



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Adapter za usisivač **Za** GMF 1400 CE Professional						
	2 608 190 045	P1b	1	1	418348	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za Bosch višenamensku glodalicu GMF 1400 CE

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Vijak za podešavanje **Za** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional		**2 608 000 327**	P1b	1	1	418317
 Šestostrani ključ **Za** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional		**2 608 000 328**	P1b	1	1	418324



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
Bosch glodalicu za ivice GKF 600 Professional

Pribor za Bosch glodalicu za ivice GKF 600 Professional



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Prečnik cola	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Paralelni graničnik						
-	-	**2 608 000 331**	C0a	1	1	431798
Pomagalo pri vođenju						
-	-	**2 608 000 332**	C0a	1	1	431804
Osnovna ploča okrugla						
-	-	**2 608 000 333**	P1d	1	1	431811
Ugaona korpa glodalice						
-	-	**2 608 000 334**	C0a	1	1	431828



Osnovna ploča sa drškom i nastavkom za usisavanje						
-	-	**2 608 000 335**	C0a	1	1	431835



Stezna čaura						
-	6	**2 608 570 133**	P0b	1	1	431842
-	8	**2 608 570 134**	P0b	1	1	431859

Ručka za Bosch jednoručne ugaone brusilice i Vario-brusilice



- Za udobno i sigurno vođenje mašine

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Drška za sve Bosch jednoručne ugaone brusilice i Vario-brusilice sa M 10 **Za** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	1 602 025 024	P0f	1	1	016377



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
Rotocut

Glodalo za Rotocut

	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
 B 64 G / B 32 C	Rotocut rezni bit B 32 G **Pogodan za** Corian, eternit (cementni vlaknasti materijal), meke zidne pločice, gasbeton, staklena vlakna, poliesterski talasasti karton, Poroton opeku, škriljac							
	3,17	25	50	**2 608 620 202**	P1c	1	1	233309
 B 64 C / B 32 C	Rotocut rezni bit B 32 C **Pogodan za** akrilno staklo, Fermacell ploču, gipskarton, gipsanu ploču, karton, PE-cev, pleksiglas							
	3,17	30	60	**2 608 620 201**	P1c	10	1	233293
 B 32 CU	Rotocut rezni bit B 32 CU **Pogodan za** različite vrste drveta <19 mm, plastiku, abrazivne materijale, meke zidne pločice, gipskarton, gipsanu ploču, tvrdu vlaknenu ploču							
	3,17	35	70	**2 608 620 203**	P1c	5	1	233316
 B 64 G / B 32 C	Rotocut rezni bit B 64 G **Pogodan za** Corian, eternit (cementni vlaknasti materijal), Fermacell ploču, gasbeton, staklena vlakna, poliesterski talasasti karton, Poroton opeku, škriljac							
	6,35	25	50	**2 608 620 204**	P1c	1	1	233323
 B 64 C / B 32 C	Rotocut rezni bit B 64 CU **Pogodan za** Fermacell ploču, gipskarton, gipsanu ploču							
	6,35	50	80	**2 608 620 200**	P1c	1	1	233286

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribori za Rotocut



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Stezna čaura	**3,17**	**2 608 620 205**	P1c	1	1	233330
 Stezna čaura	**6,35**	**2 608 620 206**	P1c	1	1	233347
 Rezač krugova	**-**	**2 608 620 207**	P1d	1	1	233354
 Adapter za usisivač	**-**	**2 608 601 155**	P0b	1	1	233903

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Pribor za
ručno rende



- Pribor za svestrane radove rendisanja kod izrade enterijera ili nameštaja

Bosch ručna renda za glatko ili rustikalno rendisanje, skošavanje ivica, izradu ili skošavanje pregiba

Obrtni noževi za ručno rende



- **Odgovaraju za** ručna renda marki Bosch, AEG, Black & Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
			Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Nož rendisaljke ravni, tvrdi metal, 35°						
	2 607 000 096	PC1c	2	1	010450
	2 607 001 292	PC1d	10	1	117685
Nož rendisaljke sa zaobljenim uglovima, tvrdi metal, 40°, dužina x širina: 82 mm x 5,5 mm						
	1 607 000 182	PC1c	2	1	002325
Nož rendisaljke oštri, ravni, tvrdi metal, 40°, dužina x širina: 82 x 5,5 mm Oštri nož rendisaljke, idealan za Bosch Woodrazor sistem.						
	2 608 635 350	PC1c	2	1	200639
	2 608 635 376	PC1c	1	1	200783


WOOD RAZOR

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Paralelni i ugaoni graničnici za Bosch ručno rende

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Paralelni i ugaoni graničnik sa postavkom 45° **Za** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100		**2 607 001 077**	C1a	1	1	015165



Paralelni graničnik bez postavke 45° **Za** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100		**2 607 000 102**	C1a	1	1	013383

Graničnici za dubinu žleba za Bosch ručna renda



Za GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100		**1 608 132 006**	PC1c	1	1	002523
Za GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100		**2 607 000 073**	PC1c	1	1	006507

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za **ubodne testere**



Zaštita od kidanja materijala za ubodne testere

- Zaštita od kidanja materijala efikasno sprečava kidanje gornje strane materijala. Samo se mora umetnuti u podnožnu ploču. **Još jedna napomena:** najbolje testerišete uz ili koso naprema smeru vlakana.



Zaštita od kidanja materijala
Za GST 14,4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	2 607 010 079	C1d	5	5	006651	



Zaštita od kidanja materijala
Za GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

	2 607 010 305	C1d	5	5	356732	

Zaštita od kidanja materijala
Za GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

	2 601 016 096	P1d	5	5	516297	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ploče za ploču za oslonac za ubodne testere

- Izmenljive ploče obezbeđuju dobru sposobnost klizanja na različitim materijalima

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Metalna ploča za ploču za oslonac **Za** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional		**2 601 098 123**	P1d	1	1	605809
 Plastična ploča za oslonac **Za** PST 700 PAE; PST 800 PAC		**2 601 099 040**	P1d	1	1	073851
Plastična ploča za oslonac **Za** PST 650; PST 700 PE; PST 750; PST 800 PEL; PST 850; PST 900 PEL		**2 608 000 278**	P1d	1	1	220958

Usisavanje prašine

 Garnitura za usisavanje **Za** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional		**2 605 510 301**	P1d	1	1	605816
 Garnitura za usisavanje **Za** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional		**2 605 510 294**	P1d	1	1	516280

Paralelni graničnik sa rezačem krugova

 Paralelni graničnik sa rezačem krugova **Za** GST 14,4 V; GST 18 V; GST 24 V; GST 75 BE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL		**2 608 040 289**	P1d	1	1	516273

Odvijač

 Odvrtač **Za** sve ubodne testere bez SDS-sistema		**1 609 200 265**	C1d	1	1	004497

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
Bosch električne šabere



- Bosch električni šaberi su idealni za odvajanje ostataka materijala, čišćenje kod radova renoviranja i nove izrade ili za rezbarenje u drvetu
- Pribori kao što su lopatice, dleta za drvo, noževi ili specijalizovani alati mogu se svestrano primenjivati
- Umeci dleta za drvo za slobodno modeliranje drveta

Naročito oštri noževi od tvrdog metala odstranjuju malter, ostatke lepka ili ostatke starih podnih tepiha za tren oka

Šaber-nož, HCS-verzija

- **Pogodan za** uklanjanje obloga kao što su tepisi, filcane obloge, PVC, ploče od pluta na zidovima i na podu, ostataka lepka kao što su ivice pene za tepihe, elastičnih lepka, ostataka gipsa ili maltera
- HCS, posebno oštri sa zaštitom noža
- **Odgovara za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Širina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Sečivo-nož SM 35 CS						
	35	**2 608 691 098**	C1d	1	1	166812
Sečivo-nož SM 60 CS						
	60	**2 608 691 027**	C1d	1	1	096560

Šaber-nož, verzija od tvrdog metala

- **Pogodan za** uklanjanje ostataka gipsa ili maltera na tvrdoj podlozi ili za struganje kapljica lepka sa kamenih podova
- Tvrdi metal, posebno oštri
- **Odgovara za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Sečivo-nož SM 20 HMS sa zaštitom noža						
	20	**2 608 691 062**	C1d	1	1	140102

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Šaber-nož, verzija od tvrdog metala



Karakteristike proizvoda	Širina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Sečivo-nož SM 40 HMS sa zaštitom noža						
	40	**2 608 691 013**	C1d	1	1	092586
Sečivo-nož SM 60 HMS						
	60	**2 608 691 012**	C1d	1	1	092579
Sečivo-nož SM 40 HM						
	40	**2 608 691 015**	C1d	1	1	092609
Sečivo-nož SM 60 HM						
	60	**2 608 691 014**	C1d	1	1	092593



Šaber-lopatica

- **Pogodan za** ravnanje žlebova popunjenih glet-masom, uklanjanje lepka ili zaptivne mase (npr. silikona na keramičkim pločicama, lepka za drvo na spojevima, stvrdnute pene na popunjenim okvirima vrata)
- Čelik za opruge
- **Odgovara za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Karakteristike proizvoda	Širina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Lopatica SP 40 C						
	40	**2 608 691 022**	C1d	1	1	092678
Lopatica SP 60 C						
	60	**2 608 691 019**	C1d	1	1	092647
Lopatica SP 80 C						
	80	**2 608 691 100**	C1d	1	1	166768
Lopatica SP 100 C						
	100	**2 608 691 102**	C1d	1	1	166775
Cevasta lopatica SP 60 CR, poluokrugla						
	60	**2 608 691 064**	C1d	1	1	140126

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Šaber-pljosnato dleto

- **Pogodan za** rezbarenje u vrstama drveta kratkih vlakana kao što su lipovina i topolovina
- **Odgovara za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
Širina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Dleto za drvo SB 15 C Poluproizvod, pljosnati, za brušenje sopstvenih oblika						
15	**2 608 691 065**	C1d	1	1	140133	
Dleto za drvo SB 15 CF Pljosnato						
15	**2 608 691 016**	C1d	1	1	092616	
Dleto za drvo SB 8 CW Pljosnato, koso, usko						
8	**2 608 691 067**	C1d	1	1	140157	
Dleto za drvo SB 18 CW Pljosnato, koso, široko						
18	**2 608 691 066**	C1d	1	1	140140	

Šaber-udubljeno dleto

- **Pogodan za** rezbarenje u vrstama drveta kratkih vlakana kao što su lipovina i topolovina
- **Odgovara za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Dleto za drvo SB 14 CR Poluokrugli						
14	**2 608 691 017**	C1d	1	1	092623	
Dleto za drvo SB 7 CR Poluokruglo, usko						
7	**2 608 691 068**	C1d	1	1	140164	
Udubljeno dleto SB 14 CRK Poluokruglo, kolenasto Idealno za radove u duboko smeštenim površinama ili za izradu udubljenja						
14	**2 608 691 069**	C1d	1	1	140171	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Šaber-kozje stopalo

- **Pogodan za** rezbarenje u vrstama drveta kratkih vlakana kao što su lipovina i topolovina
- **Odgovara za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Širina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Dleto za drvo SB 13 CV U obliku slova V	**13**	**2 608 691 018**	C1d	1	1	092630
Kozje stopalo SB 13 CVK U obliku slova V, kolenasto Idealno za radove u duboko smeštenim površinama ili za izradu udubljenja	**13**	**2 608 691 070**	C1d	1	1	140188

Šaber-držač za standardne lamice

Držač SD 45 C za standardne lamice, HCS	**45**	**2 608 691 104**	C1d	1	1	166782
Standardna lamica SD 45 CE Rezervne lamice	**45**	**2 608 691 140**	C1d	5	1	209175

Šaber za šavove i odstranjivač spajalica

Sečivo za šavove SD 3 HM Tvrdi metal	**3**	**2 608 691 112**	C1d	1	1	166836
Odstranjivač spajalica SD 8 C HCS	**8**	**2 608 691 116**	C1d	1	1	166850

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
Bosch tračne brusilice




Postolja za tračne brusilice



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Postolje UGBS **Za** GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 60; PBS 75 E		**1 608 030 024**	C1a	1	1	002509

Brusni okvir za tračne brusilice



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Okvir za brušenje **Za** GBS 100 A; GBS 100 AE Professional		**2 608 005 057**	C1a	1	1	110747
Okvir za brušenje sa četkastim i plastičnim umetkom **Za** GBS 75 A; GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE		**2 608 005 026**	C1a	1	1	015691

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Paralelni i ugaoni graničnik za tračne brusilice



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Paralelni i ugaoni graničnik **Za** GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60		**2 607 001 079**	C1a	1	1	015189

Ploča za fino brušenje za tračne brusilice



- **Pogodna za** vrlo meko brušenje
- **Napomena:** pridržavajte se uputstva za upotrebu



Ploča za fino brušenje sa grafitnim slojem **Za** GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	**3 601 010 509**	C1a	1	1	031721
Ploča za fino brušenje sa grafitnim slojem **Za** GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional	**2 601 098 043**	C1a	1	1	109222

Ručka za tračne brusilice



- **Odgovara za** Bosch tračne brusilice PBS 75; PBS 75 E

Prihvat **Za** PBS 75; PBS 75 E	**1 607 000 916**	P0b	1	1	051521

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
Bosch Vario-brusilice



- Praktičan stacionarni uređaj za Bosch Vario-brusilice GVS, PVS

Brušenje zakošenja sa ugaonim graničnikom

Postolje za Vario-brusilice

- **Pogodno za** mnogo radova, idealno za čišćenje i obaranje ivica letvi, te sa bezstepenim ugaonim graničnikom za brušenje zakošenja
- Različito pozicioniranje za prilagodljiv rad
- Sa stegama i uzdužnim/ugaonim graničnikom



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Postolje za Bosch Vario-brusilice **Za** PVS 300 AE		**0 603 999 012**	C1a	1	1	140096

Dodatna ručka za Vario-brusilice



Drška za sve Bosch jednoručne ugaone brusilice i Vario-brusilice sa M 10 **Za** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13		**1 602 025 024**	P0f	1	1	016377

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor
za Bosch ravne brusilice



Stezne čeljusti bez stezne navrtke

Prečnik cola	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				



Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 27; GGS 27 C Professional

-	3	**2 608 570 008**	P0b	1	1	049023

Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE

-	6	**2 608 570 047**	P1c	1	1	013505
-	8	**2 608 570 049**	P1c	1	1	006705
1/4	-	**2 608 570 048**	P1c	1	1	006699

Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional

-	3	**2 608 570 136**	P0b	1	1	620031
-	6	**2 608 570 137**	P0b	1	1	620048
-	8	**2 608 570 138**	P0b	1	1	620055
1/8	-	**2 608 570 139**	P0b	1	1	620062
1/4	-	**2 608 570 140**	P0b	1	1	620079



Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional

-	-	**2 608 570 141**	P0b	1	1	620086

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Stezne čeljusti sa steznom navrtkom



Prečnik cola	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Stezna čaura sa steznom navrtkom **Za** GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional						
-	3	**2 608 570 082**	P0b	1	1	031103
-	6	**2 608 570 084**	P0b	1	1	031110
-	8	**2 608 570 086**	P0b	1	1	031134
1/4	-	**2 608 570 085**	P0b	1	1	031127
1/8	-	**2 608 570 083**	P0b	1	1	032612

Stezne čeljusti sa steznom navrtkom



Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**				
Stezna čaura sa steznom navrtkom **Za** GGS 16 Professional					
- 6	**1 608 570 043**	P0b	1	1	026062
- 8	**1 608 570 041**	P0b	1	1	026055
- 10	**1 608 570 040**	P0b	1	1	026048
1/4 -	**1 608 570 042**	P0b	1	1	057134

Pribori za Bosch ravne brusilice



Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**				
Držač alata **Za** GGS 7 C; GGS 27 L Professional					
35	**1 608 040 047**	P0f	1	1	024600



Jednostrani ključ za navrtke **Za** GGS 16 Professional					
-	**1 607 950 511**	PC1c	1	1	024570
-	**1 607 950 525**	PC1c	1	1	048491



Brzostezna navrtka, konusna **Za** GGS 6 S Professional					
-	**3 603 301 011**	P0b	1	1	077972



Okrugla navrtka za ravne ploče **Za** GGS 6 Professional					
-	**1 603 345 034**	P0b	1	1	048767

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribori za Bosch ravne brusilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Ključ za dve rupe, ravan za zatezanje svih ploča na dvoručne ugaone brusilice i ravne brusilice **Za** GGS 6 S Professional	-	**1 607 950 048**	P0b	1	1	040891






Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
Bosch grickalice za lim



- Probijači i matrice za krivolinijsko sečenje, pravolinijsko sečenje ili međuoblici sa Bosch grickalicama za lim
- Za jednostavan rad i kod uskog krivolinijskog sečenja ili komplikovanih isečaka u različitim limovima

Bosch grickalice za lim sa odgovarajućim probijačima savladavaju uske okuke i komplikovane isečke u limovima – bez ikakve deformacije materijala

Probijač

	Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
	Probijač za zavojni rez **Za** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**2 608 639 013**	P0h	1	1	031523	
	Probijač za ravni rez **Za** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**2 608 639 016**	P0h	1	1	031530	
	Univerzalni probijač **Za** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**2 608 639 022**	P0h	1	1	031554	
	Probijač za ravni rez **Za** GNA 16 (SDS) Professional	**2 608 639 027**	P0b	1	1	088640	
	Probijač za ravni rez **Za** GNA 3,5 Professional	**2 608 639 025**	P0b	1	1	088626	


Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Probijač

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 	Univerzalni probijač **Za** GNA 1,6 L Professional	**2 608 639 024**	P0b	1	1	055604
	Univerzalni probijač **Za** GNA 3,2 Professional	**3 607 031 197**	P1b	1	1	031813
	Univerzalno rezno ulje Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu.	**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

Matrice

	Matrica **pogodna za** pljosnate limove do 2 mm **Za** GNA 1,3; GNA 2,0 Professional; 1530	**2 608 639 900**	P0b	1	1	031561
	Matrica **pogodna za** talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Za** GNA 3,2; GNA 3,5 Professional	**2 608 639 026**	P0b	1	1	088633
	Matrica **pogodna za** talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Za** GNA 1,6 L Professional	**2 608 639 023**	P0b	1	1	055598
	Matrica **pogodna za** talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Za** GNA 16 (SDS) Professional	**2 608 639 028**	P0b	1	1	088657
	Matrica **pogodna za** talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Za** GNA 2,0 Professional; 1530	**2 608 639 021**	P0b	1	1	031547
	Specijalna matrica i probijač pogodni za talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Za** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**2 608 639 902**	P0b	1	1	031578

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
Bosch makaze za lim i univerzalne makaze



- Noževi makaza za Bosch električne makaze za jednostavno sečenje različitih materijala
- Obrtni noževi pogodni za naknadno brušenje za ekonomičnu primenu

Bosch makaze za lim seku snažno tanke limove bez ikakve muke

Setovi noževa makaza



5-delni set noževa **pogodan za** limove
Za GSC 2,8 Professional

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
	2 607 010 025	C1d	5	1	029803	



5-delni set noževa **pogodan za** limove
Za GSC 1,6; GSC 9,6 V Professional; Typ 1500

	3 607 010 028	C1d	5	1	031783	

Gornji nož za Bosch makaze za lim i univerzalne makaze



Gornji nož
Za GSC 3,5; GSC 4,5 Professional

	3 608 635 000	C0a	1	1	032117	



Gornji nož i donji nož
Za GSC 10,8 V-LI; GSC 16; GSC 160 Professional

	2 608 635 243	C0a	1	1	088664	



Gornji nož
Samo za tekstil, plastiku, tapete, karton, kožu, podne obloge.
Za GUS 9,6 V Professional

	2 608 635 126	C0a	1	1	031516	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Donji nož za Bosch makaze za lim i univerzalne makaze

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Donji nož **Za** GSC 3,5; GSC 4,5 Professional	**3 608 635 002**	C0a	1	1	032131
	Donji nož Samo za tekstil, plastiku, tapete, karton, kožu, podne obloge. **Za** GUS 9,6 V Professional	**2 608 635 125**	C0a	1	1	031509

Nož za Bosch makaze za proreze GSZ 160 Professional

	Set reznih letvi sastoji se od 2 rezne letve i 4 šrafa	**2 608 635 410**	P0b	1	1	229937
	Nož pravolinijski do 1,6 mm	**2 608 635 406**	P0b	1	1	229890
	Nož pravolinijski do 1,0 mm	**2 608 635 407**	P0b	1	1	229906
	Nož zavojiti	**2 608 635 408**	P0b	1	1	229913
	Nož hrom-čelik za sečenje inoxa	**2 608 635 409**	P0b	1	1	229920

Univerzalno rezno ulje

	Univerzalno rezno ulje Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu.	**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Spajanje

Spremni za udarac sa kvalitetnim Bosch pomagalima za heftalice

Bosch stavlja na raspolaganje široku paletu spajalica, eksera, čivija i štapića lepka za električne i ručne heftalice, pneumatske uređaje za zabijanje eksera i pištolje za lepljenje – prave za svaki uobičajeni uređaj i svaki zahtev.

- Kod eksera, spajalica i čivija za pneumatske uređaje, oblik glave, dužina, tvrdoća žice i obloga prilagođeni su trenutnim primenama
- Kod spajalica i eksera dužina kraka, širina leđa, debljina žice, tvrdoća žice i oblik vrha prilagođeni su različitim podlogama kao što su drvo, gips, plastika
- Štapići lepka postoje za elastične, žilave kao i za tvrde, čvrste spojeve






Za jednostavno pričvršćenje tankih materijala gde leđa spajalice ne smeju da se utisnu u materijal koji se spaja, preporučujemo kratku spajalicu od pljosnate žice




Za trajno pričvršćenje preporučujemo spajalicu od pljosnate žice sa dugim krakovima

Vrhunska tehnologija: sa tipom 53 Bosch predstavlja spajalicu vrhunske snage – njena dužina kraka od 12, 14 i 18 mm dopušta da duboko prodre u materijal i obezbeđuje najbolje delovanje držanja. Specijalna žica je proizvedena za zateznu čvrstoću = 1470 N/mm² kod dužine kraka od 12 mm odnosno = 1800 N/mm² kod dužine kraka od 14 ili 18 mm. To omogućava lako prodiranje u tvrdo drvo i ivericu bez savijanja žice.

Praktični savet: što je mekši materijal to duže mora da bude sredstvo za spajanje. Prodiranje od 4–5 mm pokazalo se u praksi kao apsolutna minimalna vrednost. Za pričvršćenje nanesenih profilnih letvi i panela veoma dobro je prikladan na primer Bosch tip 55 sa uskim leđima i dužinom kraka do 30 mm. Za univerzalni rad sa tankim folijama, kartonima, tkaninama itd. korisne su spajalice sa dužinom kraka od 6 mm.



Kod spajalica sa C-vrhom zabijaju se oba kraka paralelno. Tako mogu da se tačno plasiraju i omogućuju rad blizu ivice kod velikog broja najrazličitijih materijala.



Spajalice sa šiljato brušenim, međusobno zavrnutim D-vrhovima konstruisane su za rad blizu ivice u tvrdim materijalima. Krakovi se šire kod zabijanja, te su time otporniji na potezanje.


Ekseri za
Bosch pneumatski uređaj za zabijanje eksera




- **Pogodni za** krovne konstrukcije, drvenu gradnju, okvire vrata i prozora, okvire nameštaja, gradnju paleta, gradnju sanduka
- Verzija: čista, pocinkovana, vruće pocinkovana, pod uglom od 21° ili 34° prema traci pričvršćenja
- Svi ekseri su dodatno obloženi smolom (za bolje prodiranje i veću snagu držanja)
- Oblik drške: ravna i rebrasta verzija
- Svi ekseri proizvode se u Evropi te time garantuju visoki, konstantni kvalitet
- Zahvaljujući oblozi od smole ekseri lakše prodiru u materijal. Smola obezbeđuje i bolje držanje čavala.

Ekseri za Bosch pneumatski uređaj za zabijanje eksera obezbeđuju trajne i bezbedne spojeve pri drvenoj gradnji i krovnim konstrukcijama.

Ekseri sa prugama D-glava 34° obloženi smolom – glatka verzija



- **Za** GSN 90-34 DK; GSN 100-34 DK Professional




Tip	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik glave	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
polirani								
SN34DK 50	2,8	7 (D-oblik)	50	**2 608 200 000**	C0a	3000	1	563291
SN34DK 65	2,8	7 (D-oblik)	65	**2 608 200 001**	C0a	3000	1	563307
SN34DK 75	2,8	7 (D-oblik)	75	**2 608 200 002**	C0a	3000	1	563314
SN34DK 80	3,1	7.1 (D-oblik)	80	**2 608 200 003**	C0a	3000	1	563321
SN34DK 90	3,1	7.1 (D-oblik)	90	**2 608 200 004**	C0a	2500	1	563338
pocinkovani								
SN34DK 50G	2,8	7 (D-oblik)	50	**2 608 200 005**	C0a	3000	1	563345
SN34DK 65G	2,8	7 (D-oblik)	65	**2 608 200 006**	C0a	3000	1	563352
SN34DK 75G	2,8	7 (D-oblik)	75	**2 608 200 007**	C0a	3000	1	563369
SN34DK 80G	3,1	7.1 (D-oblik)	80	**2 608 200 008**	C0a	3000	1	563376
SN34DK 90G	3,1	7.1 (D-oblik)	90	**2 608 200 009**	C0a	2500	1	563383
toplo pocinkovani								
SN34DK 50HG	2,8	7 (D-oblik)	50	**2 608 200 010**	C0a	3000	1	563390
SN34DK 65HG	2,8	7 (D-oblik)	65	**2 608 200 011**	C0a	3000	1	563406
SN34DK 75HG	2,8	7 (D-oblik)	75	**2 608 200 012**	C0a	3000	1	563413
SN34DK 90HG	3,1	7.1 (D-oblik)	90	**2 608 200 013**	C0a	2500	1	563420

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)


Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ekseri sa prugama D-glava 34° obloženi smolom – rebrasta verzija



▶ **Za** GSN 90-34 DK; GSN 100-34 DK Professional


Tip	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik glave	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
polirani								
SN34DK 50R	2,8	7 (D-oblik)	50	**2 608 200 014**	C0a	3000	1	563437
SN34DK 65R	2,8	7 (D-oblik)	65	**2 608 200 015**	C0a	3000	1	563444
SN34DK 75R	2,8	7 (D-oblik)	75	**2 608 200 016**	C0a	3000	1	563451
SN34DK 80R	3,1	7.1 (D-oblik)	80	**2 608 200 017**	C0a	3000	1	563468
SN34DK 90R	3,1	7.1 (D-oblik)	90	**2 608 200 018**	C0a	2500	1	563475
Za GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100R	3,1	7.1 (D-oblik)	100	**2 608 200 050**	C0a	2000	1	624268
pocinkovani								
SN34DK 50RG	2,8	7 (D-oblik)	50	**2 608 200 019**	C0a	3000	1	563482
SN34DK 65RG	2,8	7 (D-oblik)	65	**2 608 200 020**	C0a	3000	1	563499
SN34DK 75RG	2,8	7 (D-oblik)	75	**2 608 200 021**	C0a	3000	1	563505
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (D-oblik)	80	**2 608 200 022**	C0a	3000	1	563512
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (D-oblik)	90	**2 608 200 023**	C0a	2500	1	563529
toplo pocinkovani								
SN34DK 50RHG	2,8	7 (D-oblik)	50	**2 608 200 024**	C0a	3000	1	563536
SN34DK 65RHG	2,8	7 (D-oblik)	65	**2 608 200 025**	C0a	3000	1	563543
SN34DK 75RHG	2,8	7 (D-oblik)	75	**2 608 200 026**	C0a	3000	1	563550
SN34DK 90RHG	3,1	7.1 (D-oblik)	90	**2 608 200 027**	C0a	2500	1	563567
toplo pocinkovani **Za** GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100RHG	3,1	7.1 (D-oblik)	100	**2 608 200 051**	C0a	2000	1	624275




Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ekseri sa prugama okrugla glava 21°, obloženi smolom – glatka verzija




▶ **Odgovaraju za** GSN 90-21 RK Professional




Tip	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik glave	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
polirani								
SN21RK 60	2,8	7	60	**2 608 200 028**	C0a	4000	1	563574
SN21RK 75	2,8	7	75	**2 608 200 029**	C0a	3000	1	563581
SN21RK 80	3,1	7	80	**2 608 200 030**	C0a	3000	1	563598
SN21RK 90	3,1	7	90	**2 608 200 031**	C0a	2500	1	563604
pocinkovani								
SN21RK 60G	2,8	7	60	**2 608 200 032**	C0a	4000	1	563611
SN21RK 75G	2,8	7	75	**2 608 200 033**	C0a	3000	1	563628
SN21RK 80G	3,1	7	80	**2 608 200 034**	C0a	3000	1	563635
SN21RK 90G	3,1	7	90	**2 608 200 035**	C0a	2500	1	563642

Ekseri sa prugama okrugla glava 21°, obloženi smolom – rebrasta verzija




▶ **Odgovaraju za** GSN 90-21 RK Professional




pocinkovani								
SN21RK 60RG	2,8	7	60	**2 608 200 036**	C0a	4000	1	563659
SN21RK 75RG	2,8	7	75	**2 608 200 037**	C0a	3000	1	563666
SN21RK 90RG	3,1	7	90	**2 608 200 038**	C0a	2500	1	563673
toplo pocinkovani								
SN21RK 65RHG	2,8	7	65	**2 608 200 039**	C0a	4000	1	563680
SN21RK 75RHG	2,8	7	75	**2 608 200 040**	C0a	3000	1	563697
SN21RK 90RHG	3,1	7	90	**2 608 200 041**	C0a	2500	1	563703

Ekseri za krovne lepenke 16°, pocinkovani – glatka verzija



▶ **Za** GCN 45-15 Professional



toplo pocinkovani								
CN45-15 19HG	3	9,5	19	**2 608 200 042**	C0a	5000	1	617574
CN45-15 22HG	3	9,5	22	**2 608 200 043**	C0a	5000	1	617581
CN45-15 25HG	3	9,5	25	**2 608 200 044**	C0a	5000	1	617598
CN45-15 28HG	3	9,5	28	**2 608 200 045**	C0a	4000	1	617604
CN45-15 32HG	3	9,5	32	**2 608 200 046**	C0a	4000	1	617611
CN45-15 35HG	3	9,5	35	**2 608 200 047**	C0a	4000	1	617628
CN45-15 38HG	3	9,5	38	**2 608 200 048**	C0a	3000	1	617635
CN45-15 45HG	3	9,5	45	**2 608 200 049**	C0a	3000	1	617642

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Ravni ekseri za
Bosch pneumatski uređaj za zabijanje eksera



- **Pogodni za** gradnju sanduka, tapaciranje, okvire za slike, gradnju modela, zidne obloge, gips-vlaknaste ploče, ukrasne i rubne letve, letve za vrata i prozore
- Verzija: isporučuje se pocinkovano i dodatno u nerđajućem čeliku koji je otporan na vremenske uticaje
- Svi ravni ekseri proizvode se u Evropi te time garantuju visoki, konstantni kvalitet
- Ravni ekseri nude čvrsto držanje i jedva vidljivu glavu eksera.

Jednostavno i brzo pričvršćivanje oklopa, ukrasnih i ivičnih letvi.

Čivije sa upuštenom glavom 1.2/18g




- **Odgovaraju za** GSK 50 Professional

Tip	Mera žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					**Informacije za poručivanje**				
Pocinkovana verzija									
SK50 16G	1,2	2	1	16	**2 608 200 511**	C0a	5000	1	563826
SK50 19G	1,2	2	1	19	**2 608 200 512**	C0a	5000	1	563833
SK50 25G	1,2	2	1	25	**2 608 200 513**	C0a	5000	1	563840
SK50 30G	1,2	2	1	30	**2 608 200 514**	C0a	5000	1	563857
SK50 35G	1,2	2	1	35	**2 608 200 515**	C0a	5000	1	563864
SK50 40G	1,2	2	1	40	**2 608 200 516**	C0a	5000	1	563871
SK50 45G	1,2	2	1	45	**2 608 200 517**	C0a	5000	1	563888
SK50 50G	1,2	2	1	50	**2 608 200 518**	C0a	5000	1	563895

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Čivije sa upuštenom glavom 1.6/16g



▶ **Odgovaraju za** GSK 64 Professional

Tip	Mera žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					**Informacije za poručivanje**				
Pocinkovana verzija									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	**2 608 200 500**	C0a	2500	1	563710
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	**2 608 200 501**	C0a	2500	1	563727
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	**2 608 200 502**	C0a	2500	1	563734
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	**2 608 200 503**	C0a	2500	1	563741
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	**2 608 200 504**	C0a	2500	1	563758
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	**2 608 200 505**	C0a	2500	1	563765
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	**2 608 200 506**	C0a	2500	1	563772
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	**2 608 200 507**	C0a	2500	1	563789
nerđajuća verzija									
SK64 25NR	1,6	2,8	1,45	25	**2 608 200 508**	C0a	2500	1	563796
SK64 35NR	1,6	2,8	1,45	35	**2 608 200 509**	C0a	2500	1	563802
SK64 50NR	1,6	2,8	1,45	50	**2 608 200 510**	C0a	2500	1	563819

Čivije sa upuštenom glavom 34° 1.8/15g




▶ **Za** GSK 64-34 Professional

glatka verzija pocinkovani									
SK64-34 32G	1,8	2,5	1,76	32	**2 608 200 519**	C0a	4000	1	617659
SK64-34 38G	1,8	2,5	1,76	38	**2 608 200 520**	C0a	4000	1	617666
SK64-34 44G	1,8	2,5	1,76	44	**2 608 200 521**	C0a	4000	1	617673
SK64-34 50G	1,8	2,5	1,76	50	**2 608 200 522**	C0a	4000	1	617680
SK64-34 57G	1,8	2,5	1,76	57	**2 608 200 523**	C0a	4000	1	617697
SK64-34 63G	1,8	2,5	1,76	63	**2 608 200 524**	C0a	4000	1	617703
nerđajuća verzija									
SK64-34 38NR	1,8	2,5	1,76	38	**2 608 200 525**	C0a	4000	1	617710
SK64-34 50NR	1,8	2,5	1,76	50	**2 608 200 526**	C0a	4000	1	617727
SK64-34 63NR	1,8	2,5	1,76	63	**2 608 200 527**	C0a	4000	1	617734

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Čivije sa upuštenom glavom 20° 1.6/16g



▶ **Za** GSK 18 V–Li Professional

Tip	Mera žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					**Informacije za poručivanje**				
Pocinkovana verzija									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	**2 608 200 528**	C0a	2000	1	621687
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	**2 608 200 529**	C0a	2000	1	621694
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	**2 608 200 530**	C0a	2000	1	621700
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	**2 608 200 531**	C0a	2000	1	621717
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	**2 608 200 532**	C0a	2000	1	621724
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	**2 608 200 533**	C0a	2000	1	621731
nerđajuća verzija									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	**2 608 200 534**	C0a	2000	1	621748
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	**2 608 200 535**	C0a	2000	1	621755
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	**2 608 200 536**	C0a	2000	1	621762

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Spajalice za
Bosch pneumatski spajač



- **Pogodne za** pričvršćenje materijala za toplotnu izolaciju, gips-vlaknastih ploča, stepenica i rukohvata, gradnju ograda, letvice vrata i prozora, tapaciranje, okvire slika
- Verzija: sve spajalice su pocinkovane i obložene smolom
- Sve spajalice proizvode se u Evropi te time garantuju visoki, konstantni kvalitet
- I u području dekoracije spajalice sa uskim leđima nude dobro rešenje, jer leđa spajalice prodiru duboko u drvo te se zbog toga jedva primećuju.

Bosch spajalice služe kao sredstvo za pričvršćenje za različite primene u unutrašnjoj izgradnji npr. za pričvršćenje drvenih podova.

Spajalice sa uskim leđima 1.2/18g, vrh dleta, obložene smolom – pocinčana verzija



- **Odgovaraju za** GTK 40 Professional

Tip	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
TK40 15G	5,8	1,2	15	**2 608 200 700**	C0a	5000	1	563901
TK40 20G	5,8	1,2	20	**2 608 200 701**	C0a	5000	1	563918
TK40 25G	5,8	1,2	25	**2 608 200 702**	C0a	5000	1	563925
TK40 30G	5,8	1,2	30	**2 608 200 703**	C0a	5000	1	563932
TK40 35G	5,8	1,2	35	**2 608 200 704**	C0a	5000	1	563949
TK40 40G	5,8	1,2	40	**2 608 200 705**	C0a	5000	1	563956

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)


Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Spajalice, čivije i ekseri
za heftalice



- **Spajalice od pljosnate žice** posebno su pogodne za tanke materijale, ako se leđa spajalice ne smeju utisnuti u materijal koji se spaja
- **Spajalice od tanke žice** su univerzalno sredstvo za pribijanje za svestranu primenu zanatlija i hobi-majstora
- **Spajalice sa uskim leđima** prodiru duboko i nude naročito čvrsto držanje uz neupadljiva leđa spajalice

Spajalice od pljosnate žice tip 51




- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Bukama, Rocagraf

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
10	1	6	**2 609 200 200**	C1a	1000	1	084000
10	1	8	**2 609 200 201**	C1a	1000	1	084017
10	1	10	**2 609 200 202**	C1a	1000	1	084024
10	1	14	**2 609 200 203**	C1a	1000	1	084031

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Spajalice od pljosnate žice tip 52



- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Black & Decker

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
12,3	1,25	6	**2 609 200 204**	C1a	1000	1	084048
12,3	1,25	8	**2 609 200 205**	C1a	1000	1	084055
12,3	1,25	10	**2 609 200 206**	C1a	1000	1	084062
12,3	1,25	12	**2 609 200 207**	C1a	1000	1	084079
Spajalice sa D-vrhom							
12,3	1,25	14	**2 609 200 208**	C1a	1000	1	084086


Spajalice od pljosnate žice tip 54



- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline

12,9	1,25	6	**2 609 200 218**	C1a	1000	1	084185
12,9	1,25	8	**2 609 200 219**	C1a	1000	1	084192
12,9	1,25	10	**2 609 200 220**	C1a	1000	1	084208
12,9	1,25	12	**2 609 200 221**	C1a	1000	1	084215
Spajalice sa D-vrhom							
12,9	1,25	14	**2 609 200 222**	C1a	1000	1	084222


Spajalice od pljosnate žice tip 57



- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Arrow, Black & Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix

10,6	1,25	6	**2 609 200 229**	C1a	1000	1	084291
10,6	1,25	8	**2 609 200 230**	C1a	1000	1	084307
10,6	1,25	10	**2 609 200 231**	C1a	1000	1	084314
10,6	1,25	12	**2 609 200 232**	C1a	1000	1	084321
Spajalice sa D-vrhom							
10,6	1,25	14	**2 609 200 233**	C1a	1000	1	084338

Spajalice od tanke žice tip 53




- **Pogodne za** na primer tekstil, kartone, pljosnate drvene letve, pletenu žicu
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača AEG, Arrow, Black & Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Skil, Stanley, Wolfcraft

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
11,4	0,74	4	**2 609 200 291**	C1a	1000	1	101363
11,4	0,74	6	**1 609 200 326**	C1a	1000	1	012126
11,4	0,74	6	**2 609 200 209**	C1a	5000	1	084093
11,4	0,74	8	**1 609 200 365**	C1a	1000	1	004756
11,4	0,74	8	**2 609 200 210**	C1a	5000	1	084109
11,4	0,74	10	**1 609 200 366**	C1a	1000	1	004763
11,4	0,74	10	**2 609 200 211**	C1a	5000	1	084116
11,4	0,74	12	**1 609 200 367**	C1a	1000	1	004770
11,4	0,74	12	**2 609 200 212**	C1a	5000	1	084123
11,4	0,74	14	**1 609 200 368**	C1a	1000	1	004787
11,4	0,74	14	**2 609 200 213**	C1a	5000	1	084130
11,4	0,74	18	**1 609 200 369**	C1a	1000	1	004794

Spajalice od nerđajućeg čelika otporne na vremenske uticaje.

11,4	0,74	6	**2 609 200 214**	C1a	1000	1	084147
11,4	0,74	8	**2 609 200 215**	C1a	1000	1	084154
11,4	0,74	10	**2 609 200 216**	C1a	1000	1	084161
11,4	0,74	14	**2 609 200 217**	C1a	1000	1	084178

Spajalice od tanke žice tip 58




- **Pogodne za** na primer tekstil, kartone, pljosnate drvene letve, pletenu žicu
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

13	0,75	6	**2 609 200 234**	C1a	1000	1	084345
13	0,75	8	**2 609 200 235**	C1a	1000	1	084352
13	0,75	10	**2 609 200 236**	C1a	1000	1	084369
13	0,75	12	**2 609 200 237**	C1a	1000	1	084376
13	0,75	14	**2 609 200 238**	C1a	1000	1	084383

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Spajalice od tanke žice tip 59



- **Pogodne za** na primer tekstil, kartone, pljosnate drvene letve, pletenu žicu
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Rapid, Rocagraf

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
10,6	0,72	6	**2 609 200 239**	C1a	1000	1	084390
10,6	0,72	8	**2 609 200 240**	C1a	1000	1	084413
10,6	0,72	10	**2 609 200 241**	C1a	1000	1	084420
10,6	0,72	12	**2 609 200 242**	C1a	1000	1	084437
10,6	0,72	14	**2 609 200 243**	C1a	1000	1	084444


Spajalice sa uskim leđima tip 55



- **Pogodne za** naročito čvrste spojeve, i za deblje materijale
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	12	**1 609 200 370**	C1a	1000	1	004800
6	1,08	14	**1 609 200 371**	C1a	1000	1	004817
6	1,08	16	**1 609 200 372**	C1a	1000	1	004824
6	1,08	18	**2 609 200 223**	C1a	1000	1	084239
6	1,08	19	**1 609 200 373**	C1a	1000	1	004831

Spajalice sa uskim leđima tip 55 obložene smolom




- **Pogodne za** pričvršćivanje zidnih i plafonskih obloga u kombinaciji sa kandžama za fuge ili za profilno drvo. Sloj smole obezbeđuje čvrsto držanje zahvaljujući lepljivom delovanju tokom dužeg perioda.
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	16	**2 609 200 225**	C1a	3000	1	084253
6	1,08	19	**1 609 200 389**	C1a	1000	1	004992
6	1,08	19	**2 609 200 226**	C1a	3000	1	084260
6	1,08	23	**1 609 200 374**	C1a	1000	1	004848
6	1,08	23	**2 609 200 227**	C1a	3000	1	084277
6	1,08	26	**1 609 200 388**	C1a	1000	1	004985
6	1,08	28	**1 609 200 375**	C1a	1000	1	004855
6	1,08	28	**2 609 200 228**	C1a	3000	1	084284
6	1,08	30	**2 609 200 224**	C1a	1000	1	084246

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Čivije tip 40



- **Pogodne za** jednostavne zadatke presvlačenja
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Bosch, Kwb, Novus

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Dužina (L) mm		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
16		**1 609 200 381**	C1a	1000	1	004916	
19		**1 609 200 382**	C1a	1000	1	004923	
23		**1 609 200 390**	C1a	1000	1	005005	
28		**1 609 200 391**	C1a	1000	1	005012	


Čivije tip 41



- **Pogodne za** jednostavne zadatke presvlačenja
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)

14	**2 609 200 292**	C1a	1000	1	101370	

Ekseri tip 47




- Bosch ekseri za heftalice od žice od tvrdog čelika sa dužinama između 16 i 30 mm
- Širina glave zavisno od uređaja 1,8 ili 2,8 mm
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
1,8	1,27	16	**1 609 200 376**	C1a	1000	1	004862
1,8	1,27	19	**1 609 200 377**	C1a	1000	1	004879
1,8	1,27	23	**1 609 200 378**	C1a	1000	1	004886
1,8	1,27	26	**1 609 200 379**	C1a	1000	1	004893
1,8	1,27	28	**1 609 200 380**	C1a	1000	1	004909
1,8	1,27	30	**2 609 200 249**	C1a	1000	1	084406

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Ekseri tip 48



- Bosch ekseri za heftalice od žice od tvrdog čelika
- **Odgovaraju za** heftalicu Bosch PTK 14

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
1,8	1,45	14	**1 609 200 393**	C1a	1000	1	008396

Ekseri tip 49



- Bosch ekseri za heftalice od žice od tvrdog čelika sa dužinama između 14 i 30 mm
- Širina glave zavisno od uređaja 1,8 ili 2,8 mm
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Black & Decker

2,8	1,65	14	**2 609 200 244**	C1a	1000	1	084451
2,8	1,65	16	**2 609 200 245**	C1a	1000	1	084468
2,8	1,65	19	**2 609 200 246**	C1a	1000	1	084475
2,8	1,65	25	**2 609 200 247**	C1a	1000	1	084482

Set odstranjivača spajalica i heftalica

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Odstranjivači spajalica	**2 608 110 002**	PC1c	1	1	062459
 4-delni set za heftalicu **Za** PTK 14 E	**2 607 000 098**	PC1c	1	1	010443

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ručne i udarne heftalice



- Ručne heftalice za brzo pričvršćivanje na primer tkanina, folija, kartona ili izolacionog materijala
- Verzija kao ručna heftalica sa okidačem na ručki ili udarna heftalica sa okidanjem udarca
- Bosch udarne heftalice pri udaru utiskuju spajalicu u materijal uz veliku silu

Bosch ručna heftalica sa okidačem na ručki za univerzalnu primenu zanatlija ili hobi-majstora

Ručne heftalice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Ručna heftalica HT 8 **Pogodna za** brzo pričvršćivanje tkanina, folija, izolacionih materijala itd. Robusna verzija samo od čelika, meki rukohvat, učvršćivanje drške Odgovarajući tip spajalice 53, dužina 4, 6, 8 mm		**0 603 038 000**	C1a	1	1	101325
 Ručna heftalica HT 14 **Pogodna za** brzo pričvršćivanje tkanina, krovne lepenke, folija, izolacionih materijala, pletene žice kao i za lake radove tapaciranja Multifunkcionalna heftalica u robusnoj verziji samo od čelika sa bezstepenim podešavanjem snage udarca, mekim rukohvatom, učvršćivanjem drške Odgovarajući tip spajalice 53 dužina 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, odgovarajući tip čivije 41, dužina 14 mm		**0 603 038 001**	C1a	1	1	101332

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Udarne heftalice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Udarna heftalica HMT 53 **Pogodna za** radove pakovanja, dekoracije ili izolacije itd. Ručka sa štitnikom za prste, magacin za do 200 spajalica Odgovarajući tip spajalice 53, dužina 4, 6, 8 mm	**0 603 038 002**	C1a	1	1	101349
	Udarna heftalica HMT 57 **Pogodna za** radove pakovanja, izolacije ili krovopokrivanja, itd. Ručka sa štitnikom za prste, magacin za do 160 spajalica Odgovarajući tip spajalice 57, dužina 6, 8, 10 mm	**0 603 038 003**	C1a	1	1	101356


Trake sa šrafovima za MA55




Trake sa šrafovima



- **Prikladno za** primene u suvoj gradnji
- **Za** MA 55






Oznaka	Glava zavrtnja	Prečnik mm	Dužina šrafa mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Grubi navoj **Prikladan za** gipskartonske ploče na drvetu								
S-G	PH2	3,9	25	**2 608 000 547**	C0a	1000	1	688277
S-G	PH2	3,9	30	**2 608 000 548**	C0a	1000	1	688284
S-G	PH2	3,9	35	**2 608 000 549**	C0a	1000	1	688291
Fini navoj **Prikladan za** gipskartonske ploče na metalu (do debljine 0,7 mm)								
S-F	PH2	3,9	25	**2 608 000 550**	C0a	1000	1	688307
S-F	PH2	3,9	30	**2 608 000 551**	C0a	1000	1	688314
S-F	PH2	3,9	35	**2 608 000 552**	C0a	1000	1	688321

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Trake sa šrafovima



Oznaka	Glava zavrtnja	Prečnik mm	Dužina šrafa mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				

Šraf za gipskarton
Prikladan za gipskartonske ploče na drvetu i metalu (do debljine 0,7 mm)

G	PH2	3,9	30	**2 608 000 553**	C0a	1000	1	688338



Fini navoj sa glavom za bušenje
Prikladan za gipskartonske ploče na metalu (debljine 0,7-2,2 mm)

S-FB	PH2	3,9	35	**2 608 000 554**	C0a	1000	1	688345

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
pištolje za lepljenje



- Štapići topivog lepka za jednostavnu popravku, pričvršćivanje, montiranje, zaptivanje i fugovanje
- **Odgovaraju za** sve uobičajene pištolje za lepljenje

Štapići lepka, transparentni

- za elastične, žilave spojeve
- **Pogodni za** zaptive, PVC, plastiku, kožu, keramiku, tekstil, staklo
- **Odgovaraju za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



Prečnik mm	Dužina mm	Težina g	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
11	45	125	**1 609 201 219***	C1a	1	1	005265
11	45	500	**1 609 201 220***	C1a	1	1	005272
11	200	500	**1 609 201 396***	C1a	1	1	005647
11	200	10000	**2 607 001 104***	C0a	1	1	068291

* Jedinica pakovanja za dostavu je promenjiva u skladu sa odgovarajućim navodom težine

Štapići lepka, crni

- za elastične, žilave spojeve
- **Pogodni za** zaptivanje, tepih, metal
- **Odgovaraju za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



11	45	125	**1 609 201 221***	C1a	1	1	005289
11	200	500	**2 607 001 178***	C1a	1	1	048439

* Jedinica pakovanja za dostavu je promenjiva u skladu sa odgovarajućim navodom težine

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Štapići lepka, sivi

- za elastične, žilave spojeve
- **Pogodni za** električne delove, kablovske spone, PVC, tepih
- **Odgovaraju za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Prečnik mm	Dužina mm	Težina g	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
11	200	500	**2 607 001 177***	C1a	1	1	048422

* Jedinica pakovanja za dostavu je promenjiva u skladu sa odgovarajućim navodom težine

Štapići lepka, žuti, prirodne boje

- za tvrde, čvrste spojeve
- **Pogodni za** drvo, lepka, karton, pakovanja, zaptivanje, metal
- **Odgovaraju za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



11	200	500	**2 607 001 176***	C1a	1	1	048415

* Jedinica pakovanja za dostavu je promenjiva u skladu sa odgovarajućim navodom težine

Stanica za punjenje bez strujnog kabla



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Napon(i) V	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Stanica za punjenje **Pogodna za** punjenje pištolja za lepljenje PKP 30 LE **Za** GKP 200 CE Professional						
-	**2 609 200 136**	P1d	1	1	059008	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
Bosch pištolj za lemljenje PLP 100



- Pribor za Bosch pištolj za lemljenje PLP 100 za brzo meko lemljenje kalaja, za obradu površina i rezanje plastike te za pirografiju u drvetu

Bosch pištolj za lemljenje sa direktno grejanim vrhovima lemilice za brzo i čisto lemljenje, na primer delova elektronike ili audio-komponenta kod izrade zvučnika

Vrhovi lemilice za Bosch PLP 100

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Vrh lemilice **Pogodan za** pirografiju, gravuru u drvetu	**1 609 390 232**	PC1c	1	1	005951	
Vrh lemilice **Pogodan za** fine radove	**1 609 390 337**	PC1c	1	1	006033	
Vrh lemilice univerzalno primenjiv	**1 609 390 228**	PC1c	1	1	005913	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Vreli vazduh, lakiranje i uklanjanje

Pribor za Bosch fen za vreli vazduh

Vreli vazduh se može svestrano primenjivati. Bosch asortiman mlaznica zbog toga obuhvata tipove za sušenje, odmrzavanje, kalajisanje, oblikovanje, varenje plastike i za uklanjanje boje. Izvedbe su prilagođene za Bosch fenove za vreli vazduh (oblik štapa i oblik pištolja).



Pribor za
Bosch fen za vreli vazduh



Mlaznice za Bosch fen za vreli vazduh, svi modeli

- **Odgovaraju za** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE



Mlaznica za površine
sa površinskom raspodelom vrelog vazduha za sušenje, uklanjanje boje, odmrzavanje.

Širina [mm]	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
75	33,5	**1 609 390 451**	C1a	1	1	006095
50	33,5	**1 609 201 795**	C1a	1	1	013109



Mlaznica sa zaštitom za staklo
sa posebnom bočnom konstrukcijom za zaštitu materijala oseljivih na vrućinu, npr. stakla.

75	33,5	**1 609 390 452**	C1a	1	1	006101
50	33,5	**1 609 201 796**	C1a	1	1	013116



Reflektorska mlaznica
sa frontalnim preusmeravanjem za lemljenje, kalajisanje i stezanje.

32	33	**1 609 390 453**	C1a	1	1	006118



Zakošena mlaznica
za lako uklanjanje materijala koji se deformišu toplotom, za Bosch fen za vreli vazduh u obliku štapa

80	33,5	**1 609 201 751**	C1a	1	1	015141

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)


Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Mlaznice za Bosch fen za vreli vazduh, svi modeli

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
	Širina [mm]	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Redukciona mlaznica sa prepolovljenim prečnikom za rad u uglovima ili za koncentraciju mlaza vrelog vazduha na male površine, npr. kod uklanjanja lema.	-	20	**1 609 201 648**	C1a	1	1	015110

Mlaznice za Bosch fen za vreli vazduh sa elektronikom

▶ **Za** GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Redukciona mlaznica kao okrugla mlaznica za koncentrisani mlaz vrelog vazduha ili kao adapter za specijalne mlaznice.	**14**	**1 609 201 647**	C1a	1	1	015134
 Redukciona mlaznica Osnovni elementi za sve dodatne mlaznice Ø 9 mm	**9**	**1 609 201 797**	C1a	1	1	013123
 Papuča za zavarivanje sa bočnim kanalom za dovođenje plastične žice za zavarivanje do prečnika 5 mm. U kombinaciji sa redukcionom mlaznicom Ø 9 mm	**10**	**1 609 201 798**	C1a	1	1	013130
 Mlaznica sa prorezom za preklopno zavarivanje PVC folija na uskim površinama. U kombinaciji sa redukcionom mlaznicom Ø 9 mm	**10**	**1 609 201 799**	C1a	1	1	013147
 Rezna mlaznica za visoko koncentrisani mlaz vrelog vazduha za sečenje tvrde pene do debljine 100 mm. U kombinaciji sa redukcionom mlaznicom Ø 9 mm	**10**	**1 609 201 800**	C1a	1	1	013154
 Mlaznica za zavarivanje sa otvorom za dovođenje plastične žice za zavarivanje do prečnika 4 mm. U kombinaciji sa redukcionom mlaznicom Ø 9 mm	**10**	**1 609 201 801**	C1a	1	1	013161

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Plastična žica za zavarivanje za Bosch fen za vreli vazduh sa elektronikom



Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Dužina mm	Prečnik mm	Težina g	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Plastična žica za zavarivanje Polietilen (HDPE) crna							
225	4	100	**1 609 201 807**	C1a	1	1	013185
Plastična žica za zavarivanje Tvrdi PVC prozirna							
225	4	100	**1 609 201 808**	C1a	1	1	013192
Plastična žica za zavarivanje Meki PVC prirodna							
225	4	100	**1 609 201 809**	C1a	1	1	013208
Plastična žica za zavarivanje Polipropilen (PP) bež							
225	4	100	**1 609 201 810**	C1a	1	1	013215
Plastična žica za zavarivanje Polietilen (LDPE) beli							
225	4	100	**1 609 201 811**	C1a	1	1	013222

Stezna creva

- ▶ Izolovanje krajeva, prekida i snopova kablova pomoću steznog creva.



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
1,6-4,8	**1 609 201 812**	P1d	50	1	013239
4,8-9,5	**1 609 201 813**	P1d	30	1	013246

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
Bosch pištolje za prskanje



- Pribor za pištolje za prskanje za ravnomerno lakiranje, impregniranje ili za uklanjanje ostataka, prljavštine
- Mlaznice za retke i guste tečnosti za prskanje
- Okrugle mlaznice za čisto, površinsko nanošenje boje

Mlaznice za pljosnati mlaz za ciljano nanošenje boje na male površine

Mlaznice za Bosch pištolj za prskanje PSP 260

	Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Informacije za poručivanje: Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Okrugla mlaznica za univerzalnu primenu.	**0,4**	**1 609 390 540**	C1d	1	1	017237
	Okrugla mlaznica Rubinski umetak	**0,6**	**1 609 390 541**	C1d	1	1	017244
	Mlaznica za pljosnati mlaz za tačno prskanje.	**0,5**	**1 609 390 358**	C1d	1	1	006064
	Mlaznica za pljosnati mlaz Tvrdi metal	**0,7**	**1 609 390 359**	C1d	1	1	006071
	Produžetak mlaznice savitljiv na gore ili na dole.	**-**	**1 609 390 021**	C1d	1	1	005852

Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za Bosch pištolje za prskanje

▶ za rad sa bojom

	Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Čaša za boju **Za** PSP 260		**1 609 390 458**	P1b	1	1	006125
	Čaša za boju **Za** PSP 60		**2 609 390 300**	P1b	1	1	103794
	Sito za boju **Za** PSP 60; PSP 260		**1 609 390 045**	P1d	1	1	005876
	Čaša za merenje viskoziteta **Za** PSP 60; PSP 260		**1 609 200 248**	P1b	1	1	004473
	Igla za mlaznice **Za** PSP 60		**2 609 390 301**	P1b	1	1	103800

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za
Bosch odvajač tapeta PTL 1



- Pribor za odvajač tapeta za brzo uklanjanje starih tapeta – bez mukotrpnog rukovanja vodom, hemikalijama i lopaticom
- Za jednostavan rad, i na teško pristupačnim mestima ili uglastim površinama
- Tanka mlaznica skuplja vrelu paru za rad npr. iza radijatora

Pritisnite parni štit i pustite da deluje, zatim možete da odvojite tapetu brzo i bez ikakve muke

Pribor za Bosch odvajač tapeta PTL1

	Dužina mm	Širina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
 Parni štit **Za** PTL 1	**300**	183	**2 609 390 282**	C1d	1	1	088718
 Crevo **Za** PTL 1	**350**	-	**2 609 390 283**	C1d	1	1	088725
 Mlaznica za prskanje sa drškom, za uska mesta. **Za** PTL 1	**165**	-	**2 609 390 284**	P1d	1	1	088732

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Usisavanje


Program pribora za eksterno usisavanje sa Bosch specijalizovanim usisivačima kod primene profesionalnih električnih alata

Pribori za nove usisivače za mokro/suvo usisavanje **GAS 35 L SFC+, GAS 35 L AFC, GAS 35 M AFC** te **GAS 55 M AFC** naći ćete od aprila 2013. godine pod adresom **www.bosch-pt.com**



Prikladni za usisivače GAS 15 + 25 + 50 + 50 M


Sa papirnatom kesom	2 605 411 167 (za GAS 25) 2 605 411 163 (za GAS 50 + 50 M)	Sa kesom od flisa	2 605 411 229 (za GAS 15 L)
Sa filterom od poliestera	2 607 432 015 (za GAS 25) 2 607 432 017 (za GAS 50)	Sa naboranim filterom od poliestera	2 607 432 024 (za GAS 15 L)
		Sa naboranim filterom od celuloze	2 607 432 016 (za GAS 50 M)



Elektro-pneumatski čekići za bušenje	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	GBH 2-20 SE GBH 2-20 SRE GBH 2 SE GBH 2 SR GBH 2-22 RE GBH 2-23 ... GBH 2-24 DSE GBH 2-24 DSR GBH 2-24 DFR GBH 2-26 E GBH 2-26 RE GBH 2-26 DE GBH 2-26 DRE GBH 2-26 DFR GBH 3-28 E GBH 3-28 FE GBH 2-18 RE GBH 2-23 RE GBH 4-32 DFR GBH 3-28 DRE GBH 3-28 DFR	 Set dodatka za usisavanje Saugfix Ø bušenja 4-20 mm 1 607 000 173		
	GBH 5-40 DE GBH 5-40 DCE GBH 7-46 DE GBH 11 DE	 Dodatak za usisavanje Saugfix Ø bušenja 16-40 mm 1 618 190 009	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Dijamantne bušilice				
	GDB 1600 WE GDB 1600 DE GDB 2500 WE	 Stalak za bušenje 0 601 190 025	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
			Crevo Ø 35 mm GAS 15	
Vibracione bušilice				
	GSB 16 RE GSB 18-2 RE GSB 19-2 RE GSB 20-2 RE GSB 20-2 RCE GSB 20-2 RET GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE GSB 21-2 RE GSB 21-2 RCT	 Set dodatka za usisavanje Saugfix Ø bušenja 4-20 mm 1 607 000 173		
	GSB 90-2 E	 Kompletan set 3 607 031 202	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
			Crevo Ø 35 mm GAS 15	



Glodalice za žlebove i proreze	**Tipovi mašina**	**Važi za kataloški broj...**	**Posebno**	**Nastavak**	**Crevo**	**Adapter**
	GNF 20 CA GNF 35 CA GNF 65 A GSF 100 A				Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
					Crevo Ø 35 mm GAS 15	
Ugaone brusilice 670 W – 1.400 W						
	GWS 5-100 .. GWS 5-115 .. GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 .. GWS 850 ...	0 601 375 0... – 0 601 377 9...	Brzo podešavanje  Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 1 619 P06 514	 Nastavak 1 600 793 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
	GWS 7-115 GWS 9-125 GWS 10-125 C GWS 10-125 CE GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	0 601 80...	Stezna traka/poluga  Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje 1 605 510 291		Crevo Ø 35 mm GAS 15 L	
	GWS 8-115 GWS 8-125 GWS 10-125 GWS 11-125 CI/CIE GWS 14-125 CI/CIE/CIT	0 601 820... – 0 601 825...	Brzo podešavanje  Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 264			
	GWS 8-115 / Z GWS 8-125 GWS 10-125 / Z GWS 11-125 CI / CIE / CIH GWS 14-125 CI/CIE/CIT GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	3 601 H	Brzo podešavanje  Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 264			
	GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 9-125 GWS 10-125 C GWS 10-125 CE GWS 14-125 C GWS 14-125 CE GWS 1000	0 601 80. ... – 0 601 805 ...	Stezna traka/poluga  Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje 1 605 510 291			
	GWS 14-150 CI GWS 15-150 CIH	3 601 H.. ...	Brzo podešavanje  Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 265			
	GWS 14-150 C	0 601 806 ...	Stezna traka/poluga  Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 292			



Ugaone brusilice 2.000 W – 2.500 W	Tipovi mašina	Važi za kataloški broj...	Posebno	Nastavak	Crevo	Adapter
	GWS 20-180 / H / JH GWS 20-180 / J GWS 21-180 HV / JHV GWS 22-180 H / JH GWS 23-180 / J GWS 24-180 BX / JBX GWS 24-180 H / BV / JBV GWS 24-180 H / JH GWS 25-180 / J GWS 26-180 BV / JBV GWS 26-180 H/ JH GWS 26-180 B GWS 180 / J		 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 179			
	GWS 20-230 / J GWS 23-230 / J GWS 25-230 / J GWS 20-230 H / J / JH GWS 21-230 HV / JHV GWS 24-230 H / BV / JBV GWS 26-230 B / BV / JBV GWS 24-230 BX / JBX GWS 22-230 H / JH GWS 24-230 H / JH GWS 26-230 JH GWS 26-230 JBV GWS 230		 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 180	 Nastavak 1 600 793 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
					Crevo Ø 35 mm GAS 15 L	bez adaptera
	GWS 22-180 LVI GWS 24-180 LVI GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)		 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 2 602 025 284			
	GWS 22-230 LVI GWS 24-230 LVI GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R..T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)		 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 2 602 025 285			
Specijalne brusilice za sečenje i razdvajanje						
	GWS 24-300 GWS 24-300 J		 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 215	 Nastavak 1 600 793 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
					Crevo Ø 35 mm GAS 15 L	
Brusilice za beton						
	GBR 14 CA				Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
					Crevo Ø 35 mm GAS 15 L	

Ubodne testere	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	GST 100 GST 100 CE GST 100 B GST 100 BCE GST 120 E GST 120 BE GST 135 CE GST 135 BCE GST 14,4 V GST 18 V GST 24 V GST 75 BE GST 150 CE GST 150 BCE GST 90 E		Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Testera „lisičji rep“				
	GFZ 14-35 A GFZ 16-35 AC		Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Ručne kružne testere				
	GKS 54 GKS 54 CE GKS 55 GKS 55 CE GKS 55 GCE GKS 65 GKS 65 CE GKS 65 G GKS 65 GCE GKS 66 CE GKS 85 S GKS 85 G GKS 160 GKS 190 GKS 24 V GKS 18 V-LI GKS 36 V-LI		Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Ručna renda				
	GHO 15-82 GHO 26 -82 GHO 31-82 GHO 36-82 C GHO 40-82 C GHO 14,4 V		Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	



Površinske glodalice	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	GKF 600 GOF 900 ACE GOF 1300 ACE GOF 2000 CE GOF 1600 CE GMF 1600 CE	 Adapter 2 608 000 488 2 608 000 489 2 607 017 128	Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Univerzalna glodalica				
	GUF 4-22 A	 Adapter 1 600 499 005	Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Glodalica za pljosnate tiplove				
	GFF 22 A	 Adapter 1 600 499 005	Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Tračne brusilice				
	GBS 75 AE Set	 Adapter 2 600 499 045	Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
	GBS 100 AE	 Adapter 1 600 499 005	Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Vibracione brusilice				
	GSS 16 A GSS 23 AE GSS 23 A	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
	GSS 140 A GSS 230 AE GSS 280 A GSS 280 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Delta-brusilica				
	GDA 280 E		Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	

Ekscentar brusilice	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	GEX 125 A GEX 125 AC GEX 150 AC	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
	GEX 125-1 AE GEX 150 Turbo		Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Stacionarni uređaji				
	GCM 8 S GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD GCM 12 GCM 12 SD GTS 10 GKG 24 V		Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	

Program pribora za eksterno usisavanje sa Bosch specijalizovanim usisivačima kod primene električnih alata za kućnu radinost








Pogodan za usisivače PAS 12-27F/PAS 12-27/PAS 11-21

Elektro-pneumatski čekići za bušenje	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PBH 160 R PBH 180 RE PBH 200 FRE PBH 200 RE PBH 220 RE PBH 240 RE PBH 300 E	 Dodatak za usisavanje Saugfix 1 618 190 006	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Vibracione bušilice				
	PSB 100-2 RE PSB 500 RE PSB 550 RE PSB 650 RE PSB 650 RPE PSB 700 RE PSB 750-2 RE PSB 750-2 RPE PSB 850-2 RE PSB 1000 RPE PSB 1200-2 RPE	 Dodatak za usisavanje Saugfix 1 618 190 006	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Ubodne testere				
	PST 650 PST 650 E PST 680 E PST 650 PE PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL PST 750 PE PST 800 PEL PST 850 PE PST 900 PEL PST 1000 PEL		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Delta-brusilica				
	PDA 240 E PDA 180 E PDA 180		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748



Pogodan za usisivače PAS 12-27F/PAS 12-27/PAS 11-21






Ekscentar brusilice	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PEX 150 A PEX 220 A PEX 270 AE PEX 400 AE PEX 420 AE	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Vibracione brusilice				
	PSM 160 A	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
	PSM 80 A PSS 190 AE PSS 200 A/AC PSS 250 AE PSS 280 A PSS 300 AE			
Rende				
	PHO 16-82 PHO 20-82 PHO 25-82 PHO 30-82 PHO 35-82 C PHO 3100		Crevo Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	
Tračne brusilice				
	PBS 75 AE PBS 75 A PBS 60 E PBS 60		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
		 Adapter 2 600 499 045	Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	bez adaptera
	PBS 7 AE	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Vario-brusilice				
	PVS 300 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	
Glodalica za postranične procepe duž uglova stropa				
	PSF 22 A		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	



Ručne kružne testere	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PKS 40 PKS 46 PKS 54 PKS 54 CE PKS 55 PKS 55 A PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	bez adaptera
Površinske glodalice				
	POF 400 A POF 500 A POF 600 ACE POF 800 ACE POF 1100 AE POF 1200 AE POF 1300 ACE POF 1400 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	bez adaptera
Ugaone brusilice				
	PWS 20-230 J PWS 21-230 PWS 1900	 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 180	Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
	PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 264		
	PWS 7-100 (0 603 402 0..) PWS 7-115 (0 603 402 0..) PWS 7-125 (0 603 403 0..) PWS 700 (0 603 402 0..) PWS 720 (0 603 403 0..) PWS 8-125 CE (0 603 404 7..) PWS 850 CE (0 603 404 7..) PWS 9-125 CE (0 603 405 7..) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 291	Crevo Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	bez adaptera
	PWS 7-125 (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A 84 1..) PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)	 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 292		




Pogodna za usisivače PAS 11-25F/PAS 11-27/PAS 11-25F (PAS 12-50/PAS 12-50F)





Elektro-pneumatski čekići za bušenje	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PBH 300 E PBH 240 RE PBH 220 RE PBH 200 FRE PBH 200 RE PBH 160 R PBH 180 RE	 Dodatak za usisavanje Saugfix 1 618 190 006	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933




Vibracione bušilice	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PSB 100-2 RE PSB 500 RE PSB 550 RE PSB 650 RE PSB 650 RPE PSB 700 RE PSB 750-2 RE PSB 750-2 RPE PSB 850-2 RE PSB 1000 RPE PSB 1200-2 RPE	 Dodatak za usisavanje Saugfix 1 618 190 006	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Ubodne testere				
	PST 650 PST 650 E PST 650 PE PST 680 E PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL PST 750 PE PST 800 PEL PST 850 PE PST 900 PEL PST 1000 PEL		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Delta-brusilica				
	PDA 240 E PDA 180 E PDA 180		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Ekscentar brusilice				
	PEX 420 AE PEX 400 AE PEX 270 AE PEX 150 A PEX 220 A	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Vibracione brusilice				
	PSM 160 A	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
	PSM 80 A PSS 190 AE PSS 250 AE PSS 280 A PSS 300 AE			
Rende				
	PHO 16-82 PHO 20-82 PHO 25-82 PHO 30-82 PHO 35-82 C PHO 3100		Crevo Ø 35 mm 2 600 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
Tračne brusilice				
	PBS 75 AE PBS 75 A PBS 60 E PBS 60		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
		 Adapter 2 600 499 045	Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
	PBS 7 AE	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Vario-brusilice				
	PVS 300 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
			Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933

Glodalica za postranične procepe duž uglova stropa	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PSF 22 A		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
			Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Ručne kružne testere				
	PKS 40 PKS 46 PKS 54 CE PKS 54 PKS 55 PKS 55 A PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
Površinske glodalice				
	POF 400 A POF 500 A POF 600 ACE POF 800 ACE POF 1100 AE POF 1200 AE POF 1300 ACE POF 1400 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
Ugaone brusilice				
	PWS 20-230 J PWS 21-230 PWS 1900	 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 180	Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
	PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 264		
	PWS 7-100 (0 603 402 0..) PWS 7-115 (0 603 402 0..) PWS 7-125 (0 603 403 0..) PWS 700 (0 603 402 0..) PWS 720 (0 603 403 0..) PWS 8-125 CE (0 603 404 7..) PWS 850 CE (0 603 404 7..) PWS 9-125 CE (0 603 405 7..) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 291		
	PWS 7-125 (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A 84 1..) PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)	 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 292		

Pogodna za usisivač PAS 10-20 (PAS 850)

Elektro-pneumatski čekići za bušenje	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PBH 160 R PBH 180 RE PBH 200 FRE PBH 200 RE PBH 220 RE PBH 240 RE PBH 300 E	 Dodatak za usisavanje Saugfix 1 618 190 006	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748

Vibracione bušilice	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PSB 100-2 RE PSB 500 RE PSB 550 RE PSB 650 RE PSB 650 RPE PSB 700 RE PSB 750-2 RE PSB 750-2 RPE PSB 850-2 RE PSB 1000 RPE PSB 1200-2 RPE	 Dodatak za usisavanje Saugfix 1 618 190 006	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Ubodne testere				
	PST 650 PST 650 PE PST 650 E PST 680 E PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL PST 750 PE PST 800 PEL PST 850 PE PST 900 PEL PST 1000 PEL		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Delta-brusilica				
	PDA 240 E PDA 180 E PDA 180		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Ekscentar brusilice				
	PEX 150 A PEX 220 A PEX 270 AE PEX 400 AE PEX 420 AE	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Vibracione brusilice				
	PSM 160 A	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
	PSM 80 A PSS 190 AE PSS 250 AE PSS 280 A PSS 300 AE			
Rende				
	PHO 16-82 PHO 20-82 PHO 25-82 PHO 30-82 PHO 35-82 C PHO 3100		Crevo Ø 35 mm 2 600 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 35 mm 1 609 390 491 (1,8 m)	bez adaptera
Tračne brusilice				
	PBS 75 AE PBS 75 A PBS 60 E PBS 60	 Adapter 2 600 499 045	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
			Crevo Ø 35 mm 1 609 390 491 (1,8 m)	bez adaptera
	PBS 7 AE	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748

Vario-brusilice	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PVS 300 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Glodalica za postranične procepe duž uglova stropa				
	PSF 22 A		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Ručne kružne testere				
	PKS 40 PKS 46 PKS 54 PKS 54 CE PKS 55 PKS 55 A PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Površinske glodalice				
	POF 400 A POF 500 A POF 600 ACE POF 800 ACE POF 1100 AE POF 1200 AE POF 1300 ACE POF 1400 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
Ugaone brusilice				
	PWS 20-230 J PWS 21-230 PWS 1900	 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 180	Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
	PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 264		
	PWS 7-100 (0 603 402 0..) PWS 7-115 (0 603 402 0..) PWS 720 (0 603 403 0..) PWS 7-125 (0 603 403 0..) PWS 700 (0 603 402 0..) PWS 8-125 CE (0 603 404 7..) PWS 850 CE (0 603 404 7..) PWS 9-125 CE (0 603 405 7..) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 291		
	PWS 7-125 (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A 84 1..) PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)	 Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 292		



Pribor za **eksterno usisavanje** sa Bosch usisivačima



Mlaznice za Bosch usisivače

Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Informacije za poručivanje Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Adapter za izduvavanje **Za** Ventaro	-	**2 607 002 536**	P1d	1	1	371582
 Podna mlaznica **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro	**35**	**1 609 201 230**	C1d	1	1	005326
 Podna mlaznica **Za** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro	**49**	**1 609 200 970**	C1a	1	1	005166
 Mlaznica za procepe **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro	**35**	**2 607 000 165**	C1d	1	1	056656

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Mlaznice za Bosch usisivače

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Mlaznica za procepe **Za** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F		**49**	**1 609 200 971**	C1d	1	1	005173
Mlaznica za krutu prljavštinu **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro		**35**	**2 607 000 170**	C1d	1	1	056359
Mlaznica za krutu prljavštinu **Za** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F		**49**	**2 607 000 169**	C1a	1	1	056342
Gumena mlaznica **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro		**35**	**1 609 201 229**	C1d	1	1	005319
Mala usisna mlaznica **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro		**35**	**2 607 000 166**	C1d	1	1	056335
Mlaznica za grebanje **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro		**35**	**2 607 000 168**	C1d	1	1	063012
Usisna četka **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro		**35**	**1 609 390 481**	C1a	1	1	015967

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Mlaznice za Bosch usisivače

Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Informacije za poručivanje Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Višenamenska mlaznica sa 3 umetka: gumeni rub za vodu, četka za ravne površine, plastični umetak za tepihe **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	**1 609 390 478**	C1d	4	1	015936
 Mlaznica za duvanje **Za** Ventaro	**39,3**	**2 607 002 529**	P1d	1	1	108683
 Usisna mlaznica za bušenje **Za** Ventaro	**35**	**2 607 002 526**	P1d	1	1	365024

Creva za Bosch usisivače

Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Dužina [m]	Informacije za poručivanje Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Crevo za glave za usisavanje **Za** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**12**	5	**1 610 706 001**	P0b	1	1	026970
 Crevo **Za** GAS 11-21; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**19**	3	**2 600 793 009**	C0a	1	1	015462
	19	5	**1 610 793 002**	C0a	1	1	006149
 Crevo za Bosch glodalicu za žlebove u zidovima **Za** GNF 20 CA Professional	**29**	5	**3 607 000 057**	C0a	1	1	018647

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Creva za Bosch usisivače

Prečnik mm	Dužina [m]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				



Crevo
za PAS 850 potreban je adapter 1 609 390 474
Za GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	5	**1 609 202 230**	C0a	1	1	053082



Crevo
za PAS 850 potreban je adapter 1 609 390 474
Za GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	3	**2 607 000 837**	C0a	1	1	097277



Crevo sa bajonetnim zatvaračem
Za GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	3	**2 609 390 392**	C0a	1	1	292771
35	5	**2 609 390 393**	C0a	1	1	292788



Crevo
Za GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

35	3	**2 607 002 149**	C0a	1	1	205313
35	5	**2 607 002 150**	C0a	1	1	205320



Crevo
Za GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

49	3	**2 607 000 167**	C0a	1	1	062572



Antistatično crevo, sa bajonetnim zatvaračem
Za GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

19	3	**2 607 002 161**	C0a	1	1	257541
19	5	**2 607 002 162**	C0a	1	1	257558



Antistatično crevo, sa bajonetnim zatvaračem
Za GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	3	**2 607 002 163**	C0a	1	1	257565
35	5	**2 607 002 164**	C0a	1	1	257572



Crevo sa adapterom za produženje creva
Za Ventaro

30	2	**2 607 002 522**	C0a	1	1	365000

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Cevi za Bosch usisivače

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Prečnik mm	Dužina [m]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Cev **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro							
35	0,5	**2 607 002 631**	C0a	2	1	605748	
Cev **Za** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
49	0,5	**1 609 200 968**	C0a	1	1	017664	

Ručke sa regulisanjem vazduha za Bosch usisivače

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Drška za regulisanje vazduha **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro						
35	**2 607 000 164**	P1d	1	1	056328	
Drška za regulisanje vazduha **Za** GAS 15 L Professional						
35	**2 607 002 630**	P0b	1	1	605731	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Redukcijski nastavak i adapter za Bosch usisivače

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	**35**	**1 609 200 933**	C1d	1	1	005142
Adapter za priključak 19 mm crevo Prečnik: 58 > 19 mm **Za** GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000						
	**35**	**1 609 390 474**	C1a	1	1	015899
Adapter dvodelni Prečnik: 49/35/19 mm **Za** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
	**49**	**1 609 200 976**	C1a	1	1	005180
Redukcioni nastavak Prečnik: 49 > 35 mm **Za** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F						
	**35**	**2 607 000 748**	P0b	1	1	205337
Adapter za sva postojeća creva Prečnik: 35/19 mm **Za** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F						

Stezni prsten univerzalni za creva

	**19**	**2 607 001 976**	P1d	1	1	435963
Stezni prsten za crevo						
	**35**	**2 607 001 977**	P1d	1	1	435970
Stezni prsten za crevo						
	**35**	**2 607 002 632**	P0b	1	1	605755
Adapter za crevo **Za** GAS 15 L Professional						

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Naborani filter



Veličina cm²	Prečnik mm	Visina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Naborani filter od staklenih vlakana **Za** GAS 10-50 RFK Professional							
7200	245	225	**2 607 432 004**	C0a	1	1	073707
Naborani filter od poliestera **Za** GAS 12-50 RF Professional							
7200	245	225	**2 607 432 002**	C0a	1	1	073684
Naborani filter od poliestera Dijamant, mokri sunđer **Za** GAS 12-30 F Professional							
3600	190	165	**2 607 432 012**	C0a	1	1	150774
Naborani filter **Za** GAS 12-30 F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000							
3600	190	165	**2 607 432 001**	C0a	1	1	073677
Naborani filter od poliestera Dijamant, mokri sunđer **Za** GAS 12-50 RF Professional							
7200	242	231	**2 607 432 008**	C0a	1	1	142915
Naborani filter od poliestera **Za** GAS 14-20 RFB Professional							
10000	240	300	**2 607 432 005**	C0a	1	1	073714



Naborani filter **Za** GAS 15 L Professional							
3000	139	185	**2 607 432 024**	C0a	1	1	619240

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Naborani filter, četvorougaoni



Veličina cm²	Dimenzije (dužina x širina x visina) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Naborani filtar od celuloze, suva primena **Za** GAS 25 Professional						
4300	257 x 69 x 187	**2 607 432 014**	C0a	1	1	257589
Naborani filtar od celuloze, suva primena **Za** GAS 50; GAS 50 M Professional						
8600	257 x 69 x 187	**2 607 432 016**	C0a	2	1	257602



Naborani filter od poliestera, mokra primena **Za** GAS 25 Professional						
4300	257 x 69 x 187	**2 607 432 015**	C0a	1	1	257596
Naborani filter od poliestera **Za** GAS 50; GAS 50 M Professional						
8600	257 x 69 x 187	**2 607 432 017**	C0a	2	1	257619

Filter za kamenje



Prečnik mm	Visina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
Filter za kamenje sa spiralnom oprugom **Za** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 14-20 RFB Professional						
368	370	**2 605 411 119**	C0a	1	1	150767
Filter za kamenje sa spiralnom oprugom **Za** GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F						
268	310	**2 607 432 010**	C0a	1	1	019187
Filter za kamenje **Za** PAS 10-20; PAS 850						
308	210	**2 607 001 129**	C0a	1	1	041010




Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Tekstilni filter

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Tekstilni filter sa plastičnim prstenom **Za** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	**2 607 432 013**	P0b	1	1	205344

Papirna filterska vrećica

	Papirnata filterska vrećica Obaveza kod drveta! Vreća za otpad, papir sa plastičnim omotačem **Za** GAS 10-50 RFH Professional	**2 605 411 063**	C0a	5	1	073639
	Papirnata filterska vrećica **Za** GAS 12-30 F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	**2 605 411 061**	P0b	5	1	073615
	Papirnata filterska vrećica **Za** GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	**2 605 411 062**	P0b	5	1	073622
	Papirnata filterska vrećica Obaveza kod drveta! **Za** GAS 12-50 RFH Professional	**2 605 411 095**	P0b	5	1	092012
	Kesa od flisa **Za** GAS 15 L Professional	**2 605 411 229**	P1c	5	1	605779
	Kesa za prašinu **Za** GAS 15 L Professional	**2 605 411 231**	P1c	5	1	617161
	Filterska kesa od flisa **Za** GAS 25 Professional	**2 605 411 167**	P0b	5	1	257985
	Filterska kesa od flisa **Za** GAS 50; GAS 50 M Professional	**2 605 411 163**	P0b	5	1	257633

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Papirna filterska vrećica

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Papirnata filterska vrećica **Za** GAS 1000 RF Professional; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F	**1 609 201 628**	P0b	5	1	005777
	Papirnata filterska vrećica **Za** PAS 10-20; PAS 850	**1 609 390 472**	P0b	5	1	015875
		1 609 390 471	P0b	10	1	015868
	Papirnata filterska vrećica **Za** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	**2 605 411 150**	P0b	5	1	210454
	Papirnata filterska vrećica **Za** PAS 800	**1 609 200 934**	P0b	5	1	005159
	Kesa za prašinu **Za** Ventaro	**2 605 411 225**	C1a	3	1	437141

Odbojnik za kamenje

	Odbojnik za kamenje **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F	**2 607 001 248**	P0b	1	1	096492

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dodatak za usisavanje Saugfix za bušilice i lake hamer bušilice

- Za bušilice i lake elektro-pneumatske čekiće za bušenje
  Dubina bušenja do 200 mm
  Prečnik burgije 4-20 mm
  Pričvršćivanje na dršci pomoću šestostranog prihvata od 11 mm



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
4-delni kompletni set dodatka za usisavanje Saugfix sa crevom/adapterom		**1 607 000 173**	C1a	4	1	002301
Kompletni set dodatka za usisavanje Saugfix sa crevom/adapterom **Za** GAH 500 DSR Professional		**1 607 000 263**	C0a	4	1	072397
Talasasto crevo za dodatak za usisavanje Saugfix **Za** GAH 500 DSR Professional		**2 600 712 002**	P0b	1	1	069687



Dodatak za usisavanje Saugfix Ø 4 - 20 mm		**1 618 190 006**	C0a	1	1	006224

Dodatak za usisavanje Saugfix za hamer bušilice

- Za hamer bušilice
  Dubina bušenja do 300 mm
  Prečnik burgije 16-40 mm
  Pričvršćivanje na dršci pomoću šestostranog prihvata od 11 mm



Dodatak za usisavanje Saugfix bez creva i adaptera		**1 618 190 009**	P0b	1	1	027250

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Posuda za prašinu

▶ Posuda za prašinu za bušenje plafona bez prašine bez usisavanja sa bušilicama i vibracionim bušilicama za prečnike burgija od 5-10 mm



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Posuda za prašinu						
	1 615 439 003	PC1c	1	1	006187	
Posuda za prašinu Rezervni nastavak Ø 5-7 mm						
	1 610 312 001	P0b	1	1	026918	
Posuda za prašinu Rezervni nastavak Ø 8-10 mm						
	1 610 312 002	P0b	1	1	026925	

Glave za ispiranje za usisne burgije



Glava za ispiranje za usisnu burgiju sa spojnim crevom
Za GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

2 607 000 176	P0b	1	1	069694	

Glava za ispiranje za usisnu burgiju
za prečnik creva 12 mm

2 605 702 027	P0b	1	1	077842	

Adapter

▶ Za spajanje električnog alata i creva



Priključni nastavak
Za GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280 E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14,4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 A; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PSF 22 A; PSM 10,8 LI; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PSS 150 A; PSS 180 A; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 240 A; PSS 240 AE; PSS 250 AE; PSS 300 AE; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE

1 600 499 005	C1a	1	1	001847	

Nastavak creva
Za GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

2 607 000 178	P0b	1	1	069700	

Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Adapter

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Adapter za ekscentar, vibracione i Multi-brusilice **Za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE; PSB 7; PSB 7 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE; Ventaro	**2 600 306 007**	P1b	1	1	063050
	Adapter za ručno rende **Za** GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional	**2 605 702 017**	P0b	1	1	019057
	Adapter za ručno rende **Za** GHO 3-82 Professional; PHO 20-82; PHO 30-82	**1 607 000 154**	PC1c	1	1	002264
	Adapter za ručno rende **Za** GCM 10; GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 35-82	**2 605 702 022**	P0b	1	1	056373
	Adapter za ručno rende **Za** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	**2 607 000 075**	PC1c	1	1	006521
	Adapter za ručne kružne testere **Za** GKS 75 S; GKS 85 S Professional	**1 605 190 028**	P0b	1	1	024303
	Adapter za površinske glodalice **Za** GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE Professional	**2 608 190 038**	P0b	1	1	247269
	Štitnik sa usisnikom za obradu ivica **Za** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	**2 608 000 488**	P0b	1	1	617130
	Adapter za usisavanje, jedinica za kopiranje za GMF 1600 CE Professional	**2 607 017 128**	P0b	1	1	609265

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Adapter

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Adapter za usisavanje, jedinica za uranjanje za GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional	**2 608 000 489**	P0b	1	1	617147
	Adapter za površinsku glodalicu **Za** GOF 2000 CE Professional	**2 608 190 039**	P0b	1	1	247276
	Adapter za usisavanje za površinske glodalice **Za** POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**2 600 499 077**	P0b	1	1	452939
	Adapter za ubodne testere **Za** GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional	**2 600 306 005**	C1a	1	1	015714
	Adapter Ø 19 mm **Za** Ventaro	**2 607 002 528**	P1d	1	1	108669
	Adapter Ø 35 mm **Za** Ventaro	**2 607 002 524**	P1d	1	1	365017

Ugaoni adapter za creva

- ▶ Za Ø 19 mm i Ø 35 mm

	Priključni nastavak za tračne brusilice i ekscentar brusilice **Za** GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125	**2 600 499 045**	P1d	1	1	110778

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Usisavanje prašine za ubodne testere

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
 Garnitura za usisavanje **Za** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	**2 605 510 294**	P1d	1	1	516280	
 Garnitura za usisavanje **Za** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	**2 605 510 301**	P1d	1	1	605816	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za **interno usisavanje** kod primene Bosch električnih alata



Kesa za prašinu za polustacionarne kružne testere

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Kesa za prašinu za kombinovane kružne testere **Za** GCM 10 J Professional	**2 605 411 230**	P0b	1	1	612685
	Kesa za prašinu za kombinovane kružne testere **Za** GCM 10; GKG 24 V Professional	**2 605 411 187**	P0b	1	1	274067
	Kesa za prašinu sa adapterom **Za** GCM 10 SD Professional	**2 605 411 212**	P0b	1	1	334822
	Kesa za prašinu sa adapterom **Za** GCM 12 SD Professional	**2 605 411 211**	P0b	1	1	334815
	Kesa za prašinu **Za** GTS 10 Professional	**2 605 411 205**	P0b	1	1	316248

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Adapter za polustacionarne kružne testere

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Dužina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Adapter za usisivač **Za** GCM 10 S Professional	-	**2 600 499 071**	P0b	1	1	316316
	Adapter za usisivač **Za** GCM 10; GKG 24 V Professional	-	**2 608 601 171**	P0b	1	1	274074

Tekstilna kesa za prašinu

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Kesa za prašinu za elektro-pneumatske čekiće sa usisavanjem **Za** GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional	**2 605 411 044**	P0b	1	1	069717
	Kesa za prašinu za tračne brusilice **Za** GBS 75 AE Set Professional; PBS 75; PBS 75 E	**1 605 411 025**	P1d	1	1	008389
	Kesa za prašinu **Za** GCM 8 S; GTM 12 Professional; PCM 8 S	**2 605 411 222**	P1d	1	1	422529
	Kesa za prašinu za kombinovane kružne testere **Za** GCM 10; GKG 24 V Professional	**2 605 411 187**	P0b	1	1	274067

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Tekstilna kesa za prašinu

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Kesa za prašinu za ekscentar, tračne, vibracione brusilice, ručne kružne testere **Za** GEX 150 ACE; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE; PHO 25-82; PHO 35-82 C; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 AE	**2 605 411 009**	P1d	1	1	021487
	Kesa za prašinu za vibracione brusilice **Za** GSS 28 A Professional	**2 605 411 900**	P1d	1	1	047036
	Kesa za prašinu za vibracione brusilice **Za** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	**2 605 411 112**	P0b	1	1	111911

Tekstilna kesa za prašinu sa adapterom

	Kesa za prašinu za ekscentar, vibracione brusilice i univerzalnu glodalicu **Za** GEX 150 ACE; GSS 16 A; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PSF 22 A; PSS 23 A	**1 605 411 028**	P1d	1	1	002035
	Kesa za prašinu za glodalicu za pljosnate tiplove uz mogućnost direktnog priključka **Za** GFF 22 A Professional	**3 605 411 003**	C0a	1	1	184366
	Kesa za prašinu za ručno rende **Za** GHO 3-82 Professional	**1 605 411 022**	P1d	1	1	002011
	Kesa za prašinu za ručno rende **Za** GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional	**2 605 411 016**	P1d	1	1	019040
	Kesa za prašinu za ručne kružne testere **Za** GKS 24 V; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	**1 605 411 029**	P1d	1	1	002042
	Kesa za prašinu za ručno rende **Za** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	**2 607 000 074**	P1d	1	1	006514

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Tekstilna kesa za prašinu sa adapterom tip 2 (oval)



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Kesa za prašinu za tračne i ekscentar brusilice **Za** GBS 75; GEX 125; GEX 150 AC Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1		**2 605 411 096**	P1d	1	1	098458
Kesa za prašinu za ručno rende **Za** GHO 14,4 V; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100		**2 605 411 035**	P1d	2	1	056366
Kesa za prašinu za tračne i ekscentar brusilice **Za** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE		**1 605 411 026**	P1d	1	1	033862

Runska kesa za prašinu



Kesa za kvarcnu prašinu od flisa **Za** GAH 500 DSR Professional		**2 605 411 043**	C0a	3	1	069724

Papirna kesa za prašinu (jednokratna)



Kesa za prašinu za elektro-pneumatske čekiće za usisavanje i za bušenje **Za** GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional		**1 615 411 003**	P1d	10	1	019545
Kesa za prašinu za tračne, ekscentar, vibracione brusilice, univerzalnu glodalicu **Za** GEX; GSS 16; GSS 23; GUF 4-22 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS		**2 605 411 067**	P1d	3	1	077477



Kesa za prašinu za tračne, ekscentar, vibracione brusilice, univerzalnu glodalicu **Za** GBS 75 AE; GEX; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 23; GUF 4-23 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS		**2 605 411 068**	P1d	10	1	077484
Kesa za prašinu za vibracione brusilice **Za** GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional		**2 605 411 113**	P0b	3	1	111928
		2 605 411 114	P0b	10	1	111935

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Papír porzsák (eldobható rendszerű)

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Kesa za prašinu za vibracione brusilice, univerzalnu glodalicu **Za** GBS 75 AE; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 A; PSS 28 AE	**2 605 411 027**	P1d	4	1	034760
	Kesa za prašinu za univerzalnu glodalicu, ekscentar brusilice **Za** GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSF 22 A	**2 605 411 025**	P1d	4	1	032629

Kutije za prašinu i adapteri

	Kutija za prašinu HW2 komplet **Za** PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 23; PSS 28; PSS 28 AE; PSS 180; PSS 200; PSS 240	**2 605 411 145**	C1d	1	1	198592
	Poklopac za kutiju za prašinu za HW2 komplet	**2 605 190 264**	C1d	1	1	198646
	Kutija za prašinu za HW3 komplet PEX 125 (stari, okrugli nastavak) PBS 60; PBS 75 (okrugli nastavak) **Za** GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE	**2 605 411 147**	C1d	1	1	198615
	Poklopac za kutiju za prašinu HW3 komplet	**2 605 190 266**	C1d	1	1	198660
	Kutija za prašinu sa filterom **Za** GEX 125-150 AVE Professional	**2 605 411 233**	C0a	1	1	624145
	Dodatna drška **Za** GEX 125-150 AVE Professional	**2 605 190 930**	C0a	1	1	624152

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Kutije za prašinu i adapteri

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
 Dodatni adapter Montaža na poklopcu kutije za prašinu **Za** GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE	**2 605 702 034**	P0b	5	1	220316	
 Adapter ravni **Za** PSS 23 A; PSS 23 AE; PSS 28 A; PSS 28 AE	**2 605 702 036**	C1d	1	1	207324	
 Ugaoni adapter **Za** PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE	**2 605 702 037**	C1d	1	1	207331	

Naprava za usisavanje



▶ **Za** vibracione bušilice, dvobrzinske vibracione bušilice i elektro-pneumatske čekiće za bušenje

 Prsten za zaštitu od prašine i za ribanje **Za** PSB 500 RE; PSB 530 RA; PSB 550 RA; PSB 600 RE; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 700-2 RE; PSB 1000 RCA	**2 600 206 005**	P1b	1	1	336178	
 Filter **Za** PSB 500 RE; PSB 530 RA; PSB 550 RA; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 1000 RCA	**2 605 411 213**	P1b	1	1	336161	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Naprava za usisavanje



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Usisna mlaznica **Za** GBH 2-23 REA Professional		**2 607 002 610**	C0a	1	1	466141



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Set sa adapterom za krune za bušenje i kutijom za prašinu prikladan za Ø 40 - 68 mm **Za** GBH 2-23 REA Professional		**2 607 002 611**	C0a	1	1	466158




Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Filter **Za** GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional		**2 607 002 614**	C0a	1	1	480642

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

L-BOXX, LS-BOXX i i-BOXX



L-BOXX sortimenti



13-delni L-BOXX 102 set
Kataloški br.:
2 608 438 023



12-delni L-BOXX 102 set
Kataloški br.:
2 608 438 022



6-delni L-BOXX 102 set
Kataloški br.:
2 608 438 035



13-delni set uložnih kutija za L-BOXX 102
Kataloški br.:
2 608 438 026



12-delni set uložnih kutija za L-BOXX 102
Kataloški br.:
2 608 438 025



Rasterski uložak od penastog materijala za L-BOXX 102
Kataloški br.:
2 608 438 024



Rasterski uložak od penastog materijala za L-BOXX 136
Kataloški br.:
2 608 438 036



10-delni i-BOXX 72 set
Kataloški br.:
2 608 438 067



12-delni i-BOXX 53 set
Kataloški br.:
2 608 438 066



Točkovi za L-BOXX i LS-BOXX
Kataloški br.:
2 608 438 070



Transportna kolica za L-BOXX
Kataloški br.:
2 608 438 021

Pregled uređaja – koji uložak i L-BOXX paše uz koji uređaj.

Uređaj	Kataloški broj Uložak	Punjač	Baterije	L-BOXX
GBH 14.4 V-LI	2 608 438 088	✓	2	L-BOXX 136
GBH 18 V-LI	2 608 438 005	✓	2	L-BOXX 136
GBH 2-26 DRE	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 2-26 DFR	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 2-28 DFV	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 2-28 DV	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 3-28 DRE	2 608 438 039	-	-	L-BOXX 136
GBH 3-28 DFR	2 608 438 039	-	-	L-BOXX 136
GBH 4-32 DFR Set	2 608 438 038	-	-	L-BOXX 136
GCB 18 V-LI	2 608 438 080	-	-	L-BOXX 238
	2 608 438 081	✓	1	L-BOXX 238
GCT 115	2 608 438 090	-	-	L-BOXX 136
GDA 280 E	2 608 438 056	-	-	L-BOXX 238
GDR 10,8-LI	2 608 438 003	✓	1	L-BOXX 102
	2 608 438 014	-	-	L-BOXX 102
GDR 14,4 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDR 14,4 V-LI MF	3 608 438 006	✓	1	L-BOXX 136
GDR 18 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDR 18 V-LI MF	2 608 438 006	✓	1	L-BOXX 136
GDS 14,4 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDS 18 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDS 18 V-LI HT	2 608 438 006	✓	1	L-BOXX 136
GEX 125 AC	2 608 438 054	-	-	L-BOXX 238
GEX 125-1 AE	2 608 438 053	-	-	L-BOXX 238
GEX 125-150 AVE	2 608 438 061	-	-	L-BOXX 238
GEX 150 AC	2 608 438 054	-	-	L-BOXX 238
GEX 150 Turbo	2 608 438 055	-	-	L-BOXX 238
GFF 22 A	2 608 438 047	-	-	L-BOXX 238
GHO 40-82 C	2 608 438 051	-	-	L-BOXX 238
GKF 600	2 608 438 048	-	-	L-BOXX 238
GKS 18 V-LI	2 608 438 008	✓	1	L-BOXX 238
GKS 55 GCE	2 608 438 076	-	-	L-BOXX 238
GKS 55	2 608 438 044	-	-	L-BOXX 238
GKS 55 CE	2 608 438 044	-	-	L-BOXX 238
GKS 65	2 608 438 045	-	-	L-BOXX 238
GKS 65 CE	2 608 438 045	-	-	L-BOXX 238
GKS 65 G	2 608 438 087	-	-	L-BOXX 238
GKS 65 GCE	2 608 438 087	-	-	L-BOXX 238
GKS 85	2 608 438 046	-	-	L-BOXX 374
GKS 85 G	2 608 438 077	-	-	L-BOXX 374
GKT 55 GCE	2 608 438 075	-	-	L-BOXX 374
GLI 10,8 V-LI	2 608 438 004	-	-	L-BOXX 102
GMF 1600 CE	2 608 438 078	-	-	L-BOXX 374
GOF 1600 CE	2 608 438 078	-	-	L-BOXX 374
GOF 2000 CE	2 608 438 049	-	-	L-BOXX 374
GOF 900 CE	2 608 438 049	-	-	L-BOXX 374
GOP 10,8 V-LI	2 608 438 013	-	-	L-BOXX 102
	2 608 438 012	✓	2	L-BOXX 136
GOP 250 CE	2 608 438 059	-	-	L-BOXX 136
GOP 300 SCE	2 608 438 059	-	-	L-BOXX 136
GOS 10,8 V-LI	2 608 438 058	✓	1	L-BOXX 102
GSA 10,8 V-LI	2 608 438 030 (+ 2 608 438 032)	✓	2	L-BOXX 102
	2 608 438 031	✓	-	L-BOXX 102
	2 608 438 032 (+ 2 608 438 030)	-	-	L-BOXX 102

Uređaj	Kataloški broj Uložak	Punjač	Baterije	L-BOXX
GSA 18 V-LI	2 608 438 009 (+ 2 608 438 016)	-	-	L-BOXX 238
	2 608 438 016 (+ 2 608 438 009)	-	-	L-BOXX 238
GSB 10,8-2-LI	2 608 438 082	✓	1	L-BOXX 102
GSB 14,4 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSB 14,4 V-LI	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSB 14,4-2-LI	2 608 438 000	✓	2	L-BOXX 136
GSB 18 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSB 18 V-LI	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSB 18-2-LI	2 608 438 000	✓	1	L-BOXX 136
GSB 21-2 RE	2 608 438 040	-	-	L-BOXX 136
GSC 10,8 V-LI	2 608 438 011	✓	2	L-BOXX 102
	2 608 438 018	-	-	L-BOXX 102
GSK 18 V-LI	2 608 438 074	✓	1	L-BOXX 136
GSR 10,8-2-LI	2 608 438 003	✓	1	L-BOXX 102
	2 608 438 014	-	-	L-BOXX 102
GSR 10,8-LI	2 608 438 003	✓	1	L-BOXX 102
	2 608 438 014	-	-	L-BOXX 102
GSR 14,4 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSR 14,4 V-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSR 14,4-2-LI	2 608 438 000	✓	2	L-BOXX 136
GSR 18 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSR 18 V-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSR 18-2-LI	2 608 438 000	✓	2	L-BOXX 136
GSR6-45 TE + MA 55	2 608 438 060	-	-	L-BOXX 136
GSS 230 AE	2 608 438 052	-	-	L-BOXX 238
GSS 280 AE	2 608 438 052	-	-	L-BOXX 238
GST 135 BCE	2 608 438 015	-	-	L-BOXX 136
GST 135 CE	2 608 438 015	-	-	L-BOXX 136
GST 14,4 V-LI	2 608 438 027	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 042	-	-	L-BOXX 136
GST 140 CE	2 608 438 042	-	-	L-BOXX 136
GST 150 BCE	2 608 438 043	-	-	L-BOXX 136
GST 150 CE	2 608 438 043	-	-	L-BOXX 136
GST 18 V-LI	2 608 438 027	✓	2	L-BOXX 136
GTR 18 V-LI	2 608 438 020	-	-	L-BOXX 136
GTR 30 CE	2 608 438 017 (+ 2 608 438 034)	-	-	L-BOXX 136
	2 608 438 034 (+ 2 608 438 017)	-	-	L-BOXX 136
GUS 10,8 V-LI	2 608 438 079	✓	1	L-BOXX 102
GWB 10,8 LI	2 608 438 085	-	-	L-BOXX 102
GWI 10,8 V-LI	2 608 438 011	✓	2	L-BOXX 102
	2 608 438 018	-	-	L-BOXX 102
GWS 11-125 CI	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 11-125 CIE	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 14-125 CI	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 14-125 CIE	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 18 V-LI	2 608 438 010	✓	2	L-BOXX 136



Program kofera
za Bosch električne alate



- Sistem čuvanja i transporta „L-BOXX“ specijalno za dnevnu primenu od radionice do gradilišta
- Izuzetno praktični profi koferi u četiri različite veličine od plastike otporne na udarce
- Veoma robusno: mogućnost opterećenja do 100 kg, zaštita od prskanja vode
- Jednostavno spajanje i razdvajanje različitih L-BOXX-a na klik, sa inovativnim Easy-Klick-sistemom
- Sa širokim programom pribora, mogućnost individualne konfiguracije za električne alate, pribor i potrošni materijal
- Bez potrebe adaptera, savršeno odgovara Sortimo sistemu za opremanje vozila koji je tehnički proveren kod TÜV-a

Jednostavno idealni za dnevnu primenu: sve je kompaktno i bezbedno smešteno i stoji na raspolaganju na dohvat ruke.

L-BOXX

	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
	Kofer L-BOXX 102								
	K	442	117	357	**2 608 438 691**	C0a	1	1	572620
	Kofer L-BOXX 136								
	K	442	151	357	**2 608 438 692**	C0a	1	1	572637
	Kofer L-BOXX 238								
	K	442	253	357	**2 608 438 693**	C0a	1	1	572644
	Kofer L-BOXX 374								
	K	442	389	357	**2 608 438 694**	C0a	1	1	572651

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za L-BOXX



Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
6-delni L-BOXX 102 set								
K	445	357	117	**2 608 438 035**	P0f	1	1	620093



12-delni L-BOXX 102 set								
K	445	357	117	**2 608 438 022**	C0a	1	1	603775



13-delni L-BOXX 102 set								
K	445	357	117	**2 608 438 023**	C0a	1	1	603782



12-delni set uložnih kutija za L-BOXX 102								
K	418	322	75	**2 608 438 025**	P0b	1	1	603805



13-delni set uložnih kutija za L-BOXX 102								
K	418	322	75	**2 608 438 026**	P0b	1	1	603812



Rasterski uložak od penastog materijala za L-BOXX 102								
K	410	317	61	**2 608 438 024**	P0b	1	1	603799
Rasterski uložak od penastog materijala za L-BOXX 136								
K	410	317	61	**2 608 438 036**	P0f	1	1	620109



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za L-BOXX



Uložak za L-BOXX 102
Za GDR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GSR 10,8-LI Professional

Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				
Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
K	203	61	332	**2 608 438 003**	U0	1	1	584166



Uložak za L-BOXX 102
Za GLI 10,8 V-LI Professional

K	203	61	331	**2 608 438 004**	U0	1	1	584173



Uložak za L-BOXX 102
Za GSC 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional

K	406	60	331	**2 608 438 011**	U0	1	1	592819



Uložak za L-BOXX 102
Za GOP 10,8 V-LI Professional

K	203	61	318	**2 608 438 013**	U0	1	1	592833



Uložak za L-BOXX 102
Za GDR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GSR 10,8-LI Professional

K	203	61	332	**2 608 438 014**	U0	1	1	592840



Uložak za L-BOXX 102
Za GSC 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional

K	203	61	318	**2 608 438 018**	U0	1	1	594875



Uložak za L-BOXX 102
Za GSA 10,8 V-LI Professional

K	199	313	62	**2 608 438 030**	U0	1	1	611176



Uložak za L-BOXX 102
Za GSA 10,8 V-LI Professional

K	199	313	62	**2 608 438 031**	U0	1	1	611183

Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za L-BOXX

	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
	Poklopac za uložak 2 608 438 031 za L-BOXX 102								
	K	172	106	22	**2 608 438 032**	U0	1	1	611190
	Uložak za L-BOXX 102 **Za** GOS 10,8 V-LI Professional								
	K	203	318	65	**2 608 438 058**	U0	1	1	632539
	Uložak za L-BOXX 102 **Za** GUS 10,8 V-LI Professional								
	K	203	318	62	**2 608 438 079**	U0	1	1	666084
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GSB 14,4-2-LI; GSB 18-2-LI; GSR 14,4-2-LI; GSR 18-2-LI Professional								
	K	406	58	323	**2 608 438 000**	U0	1	1	584135
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GSB 18 VE-2-LI; GSR 14,4 V-LI; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 V-LI; GSR 18 VE-2-LI Professional								
	K	398	56	312	**2 608 438 001**	U0	1	1	584142
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GBH 18 V-LI Professional								
	K	398	110	312	**2 608 438 005**	U0	1	1	592758
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GDR 18 V-LI MF; GDS 18 V-LI HT Professional								
	K	398	62	313	**2 608 438 006**	U0	1	1	592765
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GDR 14,4 V-LI; GDR 18 V-LI; GDS 14,4 V-LI; GDS 18 V-LI Professional								
	K	398	65	312	**2 608 438 007**	U0	1	1	592772
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GWS 18 V-LI Professional								
	K	406	77	323	**2 608 438 010**	U0	1	1	592802
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GOP 10,8 V-LI Professional								
	K	406	78	331	**2 608 438 012**	U0	1	1	592826



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za L-BOXX

	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GST 135 BCE; GST 135 CE Professional								
	K	406	77	323	**2 608 438 015**	U0	1	1	594844
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GTR 30 CE Professional								
	K	406	78	331	**2 608 438 017**	U0	1	1	594868
	Poklopac za uložak 2 608 438 017 za L-BOXX 136								
	K	195	92	52	**2 608 438 034**	U0	1	1	612425
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GSB 14,4 V-LI; GSB 18 V-LI; GSR 14,4 V-LI Professional								
	K	406	77	323	**2 608 438 019**	U0	1	1	594882
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI Professional								
	K	406	331	78	**2 608 438 027**	U0	1	1	605793
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2-LI; GSR 14,4 VE-2-LI Professional								
	K	398	308	61	**2 608 438 029**	U0	1	1	608749
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV Professional								
	K	398	313	62	**2 608 438 037**	U0	1	1	621939
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GBH 4-32 DFR Professional								
	K	398	313	62	**2 608 438 038**	U0	1	1	621922
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GBH 3-28 DFR; GBH 3-28 DRE Professional								
	K	398	313	62	**2 608 438 039**	U0	1	1	623032

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za L-BOXX


	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GSB 21-2 RE Professional								
	K	312	398	105	**2 608 438 040**	U0	1	1	623049
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GST 140 BCE; GST 140 CE Professional								
	K	331	406	76	**2 608 438 042**	U0	1	1	623063
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
	K	331	406	79	**2 608 438 043**	U0	1	1	623070
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GWS 11-25 CI; GWS 11-25 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE Professional								
	K	398	313	62	**2 608 438 057**	U0	1	1	623216
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional								
	K	406	312	78	**2 608 438 059**	U0	1	1	636940
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GSR 6-45 TE + MA 55 Professional								
	K	398	312	72	**2 608 438 060**	U0	1	1	636957
	Uložak za L-BOXX 136 **Za** GSK 18 V-LI Professional								
	K	398	312	117	**2 608 438 074**	U0	1	1	654258
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GKS 18 V-LI Professional								
	K	397	78	308	**2 608 438 008**	U0	1	1	592789
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GSA 18 V-LI Professional								
	K	384	76	297	**2 608 438 009**	U0	1	1	592796
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GSA 18 V-LI Professional								
	K	384	76	297	**2 608 438 016**	U0	1	1	594851



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za L-BOXX

	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GKS 55; GKS 55 CE Professional								
	K	398	313	98	**2 608 438 044**	U0	1	1	623087
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GKS 65; GKS 65 CE Professional								
	K	398	313	98	**2 608 438 045**	U0	1	1	623094
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GFF 22 A Professional								
	K	309	397	48	**2 608 438 047**	U0	1	1	623117
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GKF 600 Professional								
	K	398	308	67	**2 608 438 048**	U0	1	1	623124
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GHO 40-82 C Professional								
	K	306	396	90	**2 608 438 051**	U0	1	1	623155
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional								
	K	309	397	69	**2 608 438 052**	U0	1	1	623162
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GEX 125-1 AE Professional								
	K	398	308	106	**2 608 438 053**	U0	1	1	623179
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional								
	K	398	308	106	**2 608 438 054**	U0	1	1	623186
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GEX 150 Turbo Professional								
	K	306	397	72	**2 608 438 055**	U0	1	1	623193
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GDA 280 E Professional								
	K	309	397	72	**2 608 438 056**	U0	1	1	623209



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za L-BOXX

	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GEX 125-150 AVE Professional								
	K	394	317	167	**2 608 438 061**	C0a	1	1	637572
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GKS 55 GCE Professional								
	K	398	308	201	**2 608 438 076**	U0	1	1	658218
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GCB 18 V-LI Professional								
	K	306	396	90	**2 608 438 080**	U0	1	1	666091
	Uložak za L-BOXX 238 **Za** GCB 18 V-LI Professional								
	K	306	395	62	**2 608 438 081**	U0	1	1	666107
	Uložak za L-BOXX 374 **Za** GKS 85 Professional								
	K	398	313	62	**2 608 438 046**	U0	1	1	623100
	Uložak za L-BOXX 374 **Za** GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional								
	K	298	388	65	**2 608 438 049**	U0	1	1	623131
	Uložak za L-BOXX 374 **Za** GKT 55 GCE Professional								
	K	398	299	141	**2 608 438 075**	U0	1	1	658201
	Uložak za L-BOXX 374 **Za** GKS 85 G Professional								
	K	389	299	161	**2 608 438 077**	U0	1	1	658225
	Uložak za L-BOXX 374 **Za** GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional								
	K	293	380	70	**2 608 438 078**	U0	1	1	666077



Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za LS-BOXX

	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
	Kofer LS-BOXX 306								
	K	442	357	273	**2 608 438 062**	C0a	1	1	647793
	Kofer i-BOXX 53								
	K	367	315	53	**2 608 438 063**	P0f	1	1	647809
	Kofer i-BOXX 72								
	K	367	315	72	**2 608 438 064**	P0f	1	1	647816
	Fioka za LS-BOXX 306								
	K	367	315	92	**2 608 438 065**	U0	1	1	647823
	12-delni i-BOXX 53 set								
	K	367	315	53	**2 608 438 066**	P0f	1	1	647830
	10-delni i-BOXX 72 set								
	K	367	315	72	**2 608 438 067**	P0f	1	1	647847
	12-delni set uložnih kutija za i-BOXX 53								
	K	340	261	44	**2 608 438 068**	P0f	1	1	647854
	10-delni set uložnih kutija za i-BOXX 72								
	K	340	261	62	**2 608 438 069**	P0f	1	1	647861

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za LS-BOXX



Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Transportna kolica za L-BOXX								
K	10	50	80	**2 608 438 021**	C0a	1	1	601771



Točkovi za L-BOXX i LS-BOXX								
K	646	492	48	**2 608 438 070**	C0a	1	1	647878

Kofer za akumulatorske uređaje



Plastični kofer **Za** GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional								
K	505	395	145	**2 605 438 179**	U0	1	1	374958
Plastični kofer **Za** GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact Professional								
K	360	480	131	**2 605 438 668**	C1b	1	1	483278
Plastični kofer **Za** GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2 Professional								
K	420	340	100	**2 605 438 510**	U0	1	1	279710
Plastični kofer **Za** GSR 14,4 V-LI; GSR 18 V-LI Professional								
K	360	393	114	**2 605 438 667**	C1b	1	1	478779
Plastični kofer **Za** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
K	114	388	356	**2 605 438 686**	U0	1	1	534048
Plastični kofer **Za** PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2								
K	297	388	106	**2 605 438 623**	U0	1	1	434089



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Kofer za bušilice i vibracione bušilice



Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Plastični kofer **Za** GBM 10 SRE; GSB 16 RE Professional; PSB 400-620 W								
K	330	260	90	**2 605 438 328**	U0	1	1	096393
Plastični kofer **Za** GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W								
K	380	300	110	**2 605 438 286**	U0	1	1	068222
Metalni kofer **Za** GBM 13; GBM 16-2 RE; GSB 90-2 E Professional								
M	575	120	340	**1 605 438 033**	U0	1	1	050104
Plastični kofer **Za** GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional								
K	350	294	105	**2 605 438 607**	U0	1	1	413299
Plastični kofer **Za** PSB 50; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 550 RE; PSB 600 RE; PSB 650 RE								
K	343	286	100	**2 605 438 446**	U0	1	1	213202
Plastični kofer **Za** PSB 700-2 RE; PSB 780-2 RE; PSB 800-2 RA; PSB 1000-2 RCA; PSB 1000-2 RCE								
K	420	336	117	**2 605 438 199**	U0	1	1	417648



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Kofer za hamere za bušenje i za štemovanje, odvijače



	Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Plastični kofer **Za** GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional	**K**	420	285	108	**2 605 438 294**	U0	1	1	070935
Plastični kofer **Za** GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional	**K**	445	360	114	**2 605 438 098**	U0	1	1	334051
Plastični kofer **Za** GBH 5; GBH 5 DCE; GBH 40 DCE Professional	**K**	620	410	132	**2 605 438 261**	U0	1	1	042512
Plastični kofer **Za** GBH 7-46 Professional	**K**	620	410	132	**2 605 438 396**	U0	1	1	166256
Plastični kofer **Za** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional	**K**	615	410	135	**2 605 438 322**	U0	1	1	086707
Plastični kofer **Za** GSH 10 C; GSH 11 E Professional	**K**	620	410	132	**2 605 438 297**	U0	1	1	072373
Plastični kofer **Za** GSH 16-28; GSH 16-30 Professional	**K**	355	895	228	**2 605 438 628**	U0	1	1	438186

Kofer za brusilice za beton



Plastični kofer **Za** GBR 14 C Professional	**K**	604	340	158	**3 605 438 018**	U0	1	1	109857



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Kofer za ekscentar, delta, vibracione, tračne i ugaone brusilice



	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Plastični kofer **Za** GDA 280 E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E	**K**	390	300	110	**2 605 438 414**	U0	1	1	209090
Plastični kofer **Za** GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional	**K**	720	317	173	**2 605 438 186**	U0	1	1	376563
Plastični kofer **Za** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	**K**	420	330	130	**2 605 438 368**	U0	1	1	124331
Plastični kofer **Za** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 580; GWS 660; GWS 670; GWS 780; GWS 850 Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500	**K**	316	445	124	**1 619 P06 556**	U0	1	1	492812
Plastični kofer **Za** GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150	**K**	380	300	115	**2 605 438 404**	U0	1	1	189170
Metalni kofer **Za** GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional	**M**	380	240	100	**2 605 438 083**	U0	1	1	050081
Plastični kofer **Za** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 14-150 C (0 601 806 5..) Professional	**K**	460	356	144	**2 605 438 557**	U0	1	1	313582
Plastični kofer **Za** GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI Professional	**K**	445	360	123	**2 605 438 170**	U0	1	1	362597

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Kofer za ekscentar, delta, vibracione, tračne i ugaone brusilice

Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...

Plastični kofer
Za GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

K	360	480	131	**2 605 438 619**	U0	1	1	427487

Plastični kofer
Za sve GWS Ø 180-230 od datuma proizvodnje 1998.
Za GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900

K	720	317	170	**2 605 438 197**	U0	1	1	379878



Plastični kofer
Za PSM 160 A

K	388	297	144	**2 605 438 091**	U0	1	1	327961

Plastični kofer
Za PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE

K	420	117	336	**2 605 438 168**	U0	1	1	361484

Plastični kofer
Za PWS 6-115 (0 603 399 4..); PWS 7-100 (0 603 399 6..); PWS 7-115 (0 603 399 6../0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8../0 603 403 0../0 603 403 1..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..)

K	380	300	120	**2 605 438 169**	U0	1	1	361491

Plastični kofer
Za PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

K	286	343	127	**2 605 438 678**	U0	1	1	498470



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Kofer za ubodne i univerzalne testere

	Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
									
Plastični kofer **Za** GST 80 PE; GST 85 P; GST 85 PAE; GST 85 PB; GST 85 PBAE; GST 85 PBE; GST 85 PE; GST 2000 Professional	**K**	380	292	102	**2 605 438 212**	U0	1	1	013932
Plastični kofer **Za** GST 120 BE; GST 120 E; GST 135; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	**K**	380	292	102	**2 605 438 559**	U0	1	1	314763
Plastični kofer **Za** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	**K**	114	388	356	**2 605 438 686**	U0	1	1	534048

Kofer za kružne testere

									
Metalni kofer **Za** GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional	**M**	420	290	280	**2 605 438 624**	U0	1	1	435956
Plastični kofer **Za** PKS 46; PKS 54	**K**	400	235	335	**2 605 438 508**	U0	1	1	169780

Kofer za površinske glodalice, glodalicu za pljosnate tiplove

Plastični kofer **Za** POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**K**	340	400	210	**2 605 438 643**	U0	1	1	452946

Kofer za rende

									
Plastični kofer **Pogodan za** GHO 26-82; GHO 40-82C Professional	**K**	480	360	220	**2 605 438 567**	U0	1	1	315098

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.



Rad
bez kabla

Impresivna tehnologija – litijum-jonski akumulatori

- **Bez efekta memorije:**
  punjenje bez razmišljanja – nezavisno od toga da li je akumulator ¾ ili ½ prazan
- **Neznatno samostalno pražnjenje:**
  nakon 30 dana litijum-jonski akumulator raspolaže još sa 96% navedenog nazivnog kapaciteta, dok NiCd/NiMH akumulator gubi oko 25% nazivnog kapaciteta
- **ECP (elektronska zaštita ćelija) u akumulatorskim alatima:**
  automatski se nadziru ćelije u akumulatoru. Izlazna snaga uređaja automatski se umanjuje u sledećim slučajevima:
  – preopterećenje
  – dubinsko pražnjenje
  – pregrevanje

  Sva tri kriterijuma mogu da oštetite ćeliju i znatno utiču na životni vek akumulatora
- **HCH (kućište sa sposobnošću odvođenja toplote) i rashladna rebra:**
  dozvoljavaju optimalnu radijaciju toplote iz unutrašnjosti akumulatora. Bosch litijum-jonski akumulator hladi se 45% brže od uobičajenih modela akumulatora
- **Bočna zaštitna rebra i gumene kapice:**
  štite akumulator protiv udaraca sa spoljne strane
- **Prikaz stanja napunjenosti:**
  daje korisniku informaciju o tome koliko još ima energije na raspolaganju



Pritiskom na dugme „on“ prikazuje se stanje napunjenosti akumulatora na LED-lampicama (svetlećim diodama) tokom 5 sekundi.

Crvena LED-lampica: ako svetli crvena LED-lampica, akumulator je pretopao ili prehladan za punjenje.

Zelena LED-lampica: prikazuje status napunjenosti.

Kod stalnog svetljenja:

3 LED-lampice:	stanje napunjenosti između 100-66%
2 LED-lampice:	stanje napunjenosti između 66-33%
1 LED-lampica:	stanje napunjenosti između 33-5%
1 LED-lampica treperi:	stanje napunjenosti ispod 5%



Ne svetli nijedna LED-lampica: akumulator je pokvaren.

Za vreme postupka punjenja: trepere 3 LED-lampice

Završen je postupak punjenja: sve LED-lampice svetle tokom 15 minuta

Razlike u korišćenju akumulatorskih tehnologija

Poređenje	NiCd	NiMH	Litijum-jonski
Samostalno pražnjenje u mesecu	20%	25%	3-5%
Klasični efekat memorije	Da	Ne	Ne
Efekat lenjog akumulatora	Da	Da	Ne
Funkcionalnost kod temperatura mraza	Kod -18°C još 40% kapaciteta = još funkcionalan	Kod -15°C 0% kapaciteta = više nije funkcionalan	Kod -20°C još 50% kapaciteta = još funkcionalan
Čuvanje na temperaturama mraza	Do -20°C bez oštećenja	Do -20°C bez oštećenja	Do -20°C bez oštećenja
Vreme čuvanja bez naknadnog punjenja, korišćeni akumulator	Do 6 meseci	Do 6 meseci	Do 24 meseca
Optimalna temperatura čuvanja	5-15°C	5-15°C	5-15°C
Zaštita akumulatora ECP	Ne	Ne	Da

Krajnji korisnik može da utiče na životni vek

	Primena	Životni vek Akumulator
Izbor električni alat i akumulator	U skladu sa primenom	●
	Preslab	○
Opterećenje akumulatora različitim načinima korišćenja (odnosi se samo na NiCd i NiMH)	Uvrtanje šrafova/bušenje mali prečnik	●
	Testerisanje/udarno bušenje veliki prečnik	○
Postupak punjenja (efekat memorije) (odnosi se samo na NiCd i NiMH)	Potpuno isprazniti/puniti	●
	Delimično isprazniti/puniti	○
Mehaničko opterećenje	Normalno korišćenje	●
	Grubo korišćenje	○

● visoko ○ nisko

Krajnji korisnik ne može da utiče na životni vek

	Starenje	Hemijski proces	Sušenje elektrolita
Učinak	Vremenom stari svaki akumulator, nezavisno od toga da li se koristi ili ne. Posledica su gubitak napona i kapaciteta	Vremenom i korišćenjem svi materijali podležu koroziji. Posledica su gubitak napona i kapaciteta.	Vremenom i korišćenjem elektrolit gubi vlažnost. Posledica su gubitak napona i kapaciteta.

Akumulatori
za Bosch akumulatorske alate

Za svakog korisnika pravo rešenje.

Tri stepena kvaliteta Bosch akumulatora.	
▶ **DIY = Do it yourself**	▶ Za povremeni rad u domaćinstvu.
▶ **SD = Standard Duty**	▶ Za lake radove uvrtanja i bušenja u profesionalnom području.
▶ **HD = Heavy Duty**	▶ Za redovni profesionalni rad gde se traži efikasnost i kapacitet.

Akumulatori 3,6 V

	Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
	3,6 V akumulator u obliku štapa sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija) **Za** GSR ProDrive Professional							
	SD	1,3	Li-Ion	**2 607 336 242**	C1a	1	1	508971
	3,6 V štapni akumulator **Za** PSR 3,6 V; PTK 3,6 V							
	DIY	1,2	NiCd	**2 607 335 790**	C1a	1	1	403696
	3,6 V štapni akumulator **Za** PSR 3,6 V							
	DIY	1,2	NiCd	**2 607 335 484**	C1a	1	1	292832
	3,6 V štapni akumulator **Za** PSR 3,6 V							
	DIY	1,2	NiCd	**2 607 335 062**	C1a	1	1	076593

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Akumulatori 7,2 V

	Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
	7,2 V štapni akumulator **Za** GWB 7,2 V Professional							
	SD	2,2	NiCd	**2 607 335 175**	C1a	1	1	116770
	7,2 V pljosnati akumulator Uređaji druge generacije **Za** GBM 7,2 V; GDR 7,2 V; GSR 7,2 V Professional; PSR 7,2 V							
	SD	1,5	NiCd	**2 607 335 033**	C1a	1	1	058100
	7,2 V grumenasti akumulator Uređaji prve generacije **Za** GBM 7,2 V; GSR 7,2 V; GWS 7,2 V Professional; PSR 7,2 V							
	SD	1,5	NiCd	**2 607 300 001**	C1a	1	1	006675

Akumulatori 9,6 V

	9,6 V O-Pack-akumulator							
	DIY	1,2	NiCd	**2 607 335 524**	C1a	1	1	308144
	SD	1,5	NiCd	**2 607 335 540**	C1a	1	1	309363
	HD	2,6	NiMH	**2 607 335 682**	C1a	1	1	334655
	9,6 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)							
	-	-	-	**2 607 001 380**	P0b	1	1	246354
	9,6 V pljosnati akumulator **Za** GBM 9,6 V; GDR 9,6 V; GSB 9,6 V; GSR 9,6 V Professional; PDR 9,6 V; PSB 9,6 V; PSR 9,6 V							
	SD	1,5	NiCd	**2 607 335 037**	C1a	1	1	074131
	SD	2,2	NiCd	**2 607 335 152**	C1a	1	1	113380
	SD	2,6	NiMH	**2 607 335 230**	C1a	1	1	184878
	9,6 V grumenasti akumulator Uređaji prve generacije **Za** GBM 9,6 V; GSB 9,6 V; GSC 9,6 V; GSR 9,6 V; GUS 9,6 V Professional; PSB 9,6 V; PSR 9,6 V							
	SD	1,5	NiCd	**2 607 300 002**	C1a	1	1	018975



Akumulatori 10,8 V



Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
10,8 V akumulator u obliku štapa sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)							
DIY	1,3	Li-Ion	**2 607 336 864**	C1a	1	1	601962
SD	1,3	Li-Ion	**2 607 336 014**	C1a	1	1	379441
10,8 V izložbeni model							
-	-	-	**2 607 336 996**	P0b	1	1	522021

Akumulatori 12 V



12 V O-Pack-akumulator							
DIY	1,2	NiCd	**2 607 335 526**	C1a	1	1	308151
SD	1,5	NiCd	**2 607 335 542**	C1a	1	1	309370
HD	2,2	NiCd	**2 607 335 574**	C1a	1	1	714129
HD	2,6	NiMH	**2 607 335 684**	C1a	1	1	334662
HD	3,0	NiMH	**2 607 335 692**	C1a	1	1	334693
12 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)							
-	-	-	**2 607 001 381**	P0b	1	1	246361



12 V pljosnati akumulator **Za** GBM 12 V; GDR 12 V; GSR 12 V Professional; PDR 12 V; PSR 12 V							
SD	1,5	NiCd	**2 607 335 055**	C1a	1	1	080248
SD	2,2	NiCd	**2 607 335 151**	C1a	1	1	113373
SD	2,6	NiMH	**2 607 335 250**	C1a	1	1	184915



12 V grumenasti akumulator Uređaji prve generacije **Za** GBM 12 V; GSR 12 V Professional							
SD	1,5	NiCd	**2 607 335 021**	C1a	1	1	041768

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Akumulatori 14,4 V

	Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
	14,4 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)							
	DIY	1,3	Li-Ion	**2 607 336 038**	C1a	1	1	438711
	DIY	1,5	Li-Ion	**2 607 336 206**	C1a	1	1	534079
	14,4 V DIY izložbeni model							
	-	-	-	**2 607 336 997**	P0b	1	1	522052
	14,4 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)							
	SD	1,3	Li-Ion	**2 607 336 150**	C1a	1	1	522960
	HD	2,6	Li-Ion	**2 607 336 078**	C1a	1	1	480888
	14,4 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija) i LZA (indikatorom stanja napunjenosti)							
	HD	1,5	Li-Ion	**2 607 336 552**	C1a	1	1	704908
	HD	3,0	Li-Ion	**2 607 336 224**	C1a	1	1	546164
	14,4 V O-Pack-akumulator							
	DIY	1,2	NiCd	**2 607 335 528**	C1a	1	1	308168
	SD	1,5	NiCd	**2 607 335 534**	C1a	1	1	308199
	HD	2,2	NiCd	**2 607 335 576**	C1a	1	1	714136
	HD	2,6	NiMH	**2 607 335 686**	C1a	1	1	334679
	HD	3,0	NiMH	**2 607 335 694**	C1a	1	1	334709
	14,4 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)							
	-	-	-	**2 607 001 382**	P0b	1	1	246378
	14,4 V pljosnati akumulator **Za** GSB 14,4 V; GSR 14,4 V Professional; PSR 14,4 V							
	SD	1,5	NiCd	**2 607 335 160**	C1a	1	1	115278
	SD	2,2	NiCd	**2 607 335 210**	C1a	1	1	142700
	SD	2,6	NiMH	**2 607 335 252**	C1a	1	1	184922

Akumulatori 18 V

	18 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)							
	DIY	1,3	Li-Ion	**2 607 336 040**	C1a	1	1	438728
	DIY	1,5	Li-Ion	**2 607 336 208**	C1a	1	1	534086
	18 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)							
	SD	1,3	Li-Ion	**2 607 336 170**	C1a	1	1	522977

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Akumulatori 18 V

Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
18 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)							
HD	2,6	Li-Ion	**2 607 336 092**	C1a	1	1	480895
18 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija) i LZA (indikatorom stanja napunjenosti)							
HD	1,5	Li-Ion	**2 607 336 560**	C1a	1	1	704915
HD	3,0	Li-Ion	**2 607 336 236**	C1a	1	1	546171
18 V izložbeni model							
-	-	-	**2 607 336 998**	P0b	1	1	522038
18 V O-Pack-akumulator							
SD	1,5	NiCd	**2 607 335 536**	C1a	1	1	308205
18 V O-Pack-akumulator							
HD	2,6	NiMH	**2 607 335 688**	C1a	1	1	334686
18 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)							
-	-	-	**2 607 001 383**	P0b	1	1	246385

Akumulatori 24 V

24 V O-Pack-akumulator Ne može da se koristi za GBH 24 V.							
SD	1,5	NiCd	**2 607 335 538**	C1a	1	1	308212
24 V O-Pack-akumulator Mogu se koristiti za sve akumulatorske uređaje O-pack.							
HD	2,2	NiCd	**2 607 335 580**	C1a	1	1	714143
HD	2,6	NiMH	**2 607 335 562**	C1a	1	1	316118
HD	3,0	NiMH	**2 607 335 510**	C1a	1	1	297189
24 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)							
-	-	-	**2 607 001 384**	P0b	1	1	246392
24 V utični akumulator sa indikatorom stanja napunjenosti **Za** GBH 24 VRE Professional							
HD	1,7	NiCd	**2 607 335 082**	C1a	1	1	100571
HD	3,0	NiCd	**2 607 335 216**	C1a	1	1	146555

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Akumulatori 36 V

Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				



36 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija) i LZA (indikatorom stanja napunjenosti)

HD	1,3	Li-Ion	**2 607 336 002**	C1a	1	1	365352



36 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija) i LZA (indikatorom stanja napunjenosti)

HD	2,6	Li-Ion	**2 607 336 108**	C1a	1	1	451437

36 V izložbeni model (utični akumulator)

-	-	-	**2 607 336 999**	P0b	1	1	522045



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pregled Bosch akumulatora i punjača

Tehnologija ćelija	Napon akumulatora	3,6 V	10,8 V	14,4 V	18,0 V	36,0 V		
	Kapacitet akumulatora	**Akumulatori (kataloški broj 2 607...)**						
Litijum-jonski	1,3 Ah	336 242						
			336 014 336 864					
				336 038	336 040			
				336 150	336 170			
						336 002		
	1,5 Ah			336 206	336 208			
				336 552	336 560			
	2,6 Ah			336 078	336 092			
						336 108		
	3,0 Ah			336 224	336 236			

Tehnologija ćelija	Napon akumulatora	3,6 V	7,2 V	9,6 V	12,0 V	14,4 V	18,0 V	24,0 V
	Kapacitet akumulatora	**Akumulatori (kataloški broj 2 607...)**						
NiCd	1,2 Ah	335 062						
		335 484						
		335 790						
				335 524	335 526	335 528		
	1,5 Ah		[1] 300 001	[1] 300 002	[1] 335 021			
			335 033	335 037	335 055	335 160		
				335 540	335 542	335 534	335 536	335 538
	1,7 Ah							335 082
	2,2 Ah		[1] 335 175	335 152	335 151	335 210		
					335 574	335 576		335 580
	3,0 Ah							335 216
NiMH	2,6 Ah			335 230	335 250	335 252		
				335 682	335 684	335 686	335 688	335 562
	3,0 Ah				335 692	335 694		335 510

[1] Punjenje je moguće samo sa međuadapterom.


	AL 1115 CV  225 514	**AL 1130 CV**  225 134	**AL 1820 CV**  225 424	**AL 1860 CV**  225 322	**AL 2204 CV**  225 274	**AL 2215 CV**  225 472	**AL 3640 CV**  225 100	**Punjači (kataloški broj 2 607…)**
	Vreme punjenja (min)[2]							**Kapacitet akumulatora**
	55							**1,3 Ah**
	55	30						
					180	55		
			45	24				
							45	
					207	63		**1,5 Ah**
			52	27				
			82	30				**2,6 Ah**
							68	
			95	35				**3,0 Ah**

		 224 790	**AL 2404**  225 184	**AL 2422 DC**  224 410	**AL 2425 DV**  224 426	**AL 2450 DV**  225 028		**Punjači (kataloški broj 2 607…)**
	Vreme punjenja (min)[2]							**Kapacitet akumulatora**
	240							**1,2 Ah**
			200	38	36	15		
			250	47	44	19		**1,5 Ah**
				53	50	22		**1,7 Ah**
			366	68	64	28		**2,2 Ah**
				93	87	38		**3,0 Ah**
			433	80	76	33		**2,6 Ah**
			500	93	90	38		**3,0 Ah**

[2] Navedena vremena punjenja u minutima odgovaraju približnim podacima koji su mereni pri sobnoj temperaturi 20°C/68°F. Stanje napunjenosti, starost i temperatura akumulatora utiče na vreme punjenja.

Litijum-jonski **punjači**

Punjač sa turbo-punjenjem poseduje asimptotski algoritam punjenja koji ponovo napuni akumulator na 80% u 25 minuta. Kako litijum-jonski akumulatori ne poseduju efekat memorije, akumulator može da se ponovo puni pri svakom statusu napunjenosti.



Budući da se akumulator prilikom primene zagreva do 70°C, duva se sveži vazduh kroz akumulator pomoću vazdušnog hlađenja ugrađenog u punjaču. To znatno umanjuje vreme punjenja jer se akumulator puni samo pri temperaturama između 0 i 45 °C, da bi se garantovao dug životni vek akumulatora.



Punjači
za Bosch akumulatore



Punjač AL 2404 puni sve akumulatore sa APT utičnim krajem od 7,2 do 24 V. LED-indikator informiše o radnom stanju punjača i stanju napunjenosti akumulatora.



Punjač AL 60 DC 2422 je posebno konstruisan za primenu u putničkim/ teretnim vozilima (12/24 V). Sa Delta-Voltage isključenjem struje punjenja. Rad sa izvorom jednosmerne struje (upaljač za cigarete).



Punjač AL 2450 DV za sve Bosch akumulatore. Brzi punjač sa Delta-Voltage nadzorom i tonskim signalom kao kontrola punjenja.



Punjač AL 3640 CV za sve 36 V Bosch Li Ion akumulatore. Zahvaljujući posebnom postupku punjenja postiže se 80% kapaciteta akumulatora unutar 25 minuta.

Singlevolt-punjači 2,4 V NiCd



Struja punjenja A	Ulazni napon(i) V	Za tržište	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Standardni punjač za PSR 2,4 V, od 06/2002							
0,2	230	EU	**2 607 224 786**	C0a	1	1	292795
0,2	230	UK	**2 607 224 788**	C0a	1	1	292801

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Singlevolt-punjači 3,6 V NiCd



Struja punjenja A	Ulazni napon(i) V	Za tržište	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Standardni punjač za PSR 3,6 V i PTK 3,6 V, od 06/2002							
0,2	230	EU	**2 607 224 790**	C0a	1	1	292818
0,2	230	UK	**2 607 224 792**	C0a	1	1	292825

Singlevolt-punjači 10,8 V Li-Ion



Li-Ion brzi punjač AL 1130 CV							
3,0	230	EU	**2 607 225 134**	C0a	1	1	379434

Singlevolt-punjači 36 V Li-Ion



Li-Ion brzi punjač AL 3640 CV							
4,0	230	EU	**2 607 225 100**	C0a	1	1	365482

Multivolt-punjači 3,6-10,8 V Li-Ion



Li-Ion standardni punjač AL 1115 CV							
1,5	230	EU	**2 607 225 514**	C0a	1	1	522465
1,5	230	UK	**2 607 225 516**	C0a	1	1	522472

Multivolt-punjači 7,2-14,4 V NiCd/NiMH



Standardni punjač AL 1411 DV							
1	230	EU	**2 607 224 392**	C0a	1	1	211208



Brzi punjač AL 1450 DV							
5	230	EU	**2 607 224 702**	C1a	1	1	257701

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Multivolt-punjači 7,2-24 V NiCd/NiMH

Struja punjenja A	Ulazni napon(i) V	Za tržište	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				



Standardni punjač AL 2404 (ne puni 2 607 335 082 i 2 607 335 216)

0,4	230	EU	**2 607 225 184**	C0a	1	1	425872
0,4	230	UK	**2 607 225 186**	C0a	1	1	425889



Auto-punjač AL 2422 DC

2,2	12 – 24	EU/UK	**2 607 224 410**	C1a	1	1	204859



Standardni punjač AL 2425 DV

2,5	230	EU	**2 607 224 426**	C0a	1	1	204651
2,5	230	UK	**2 607 224 428**	C0a	1	1	204668



Brzi punjač AL 2450 DV

5	230	EU	**2 607 225 028**	C1a	1	1	357050
5	230	UK	**2 607 225 030**	C1a	1	1	357067

Multivolt-punjači 14,4-18 V Li-Ion



Li-Ion brzi punjač AL 1820 CV

2	230	EU	**2 607 225 424**	C0a	1	1	522984



Li-Ion brzi punjač AL 1860 CV

6	230	EU	**2 607 225 322**	C0a	1	1	480864
6	230	UK	**2 607 225 324**	C0a	1	1	480871



Li-Ion brzi punjač AL 2204 CV

0,4	230	EU	**2 607 225 274**	C0a	1	1	438735
0,4	230	UK	**2 607 225 276**	C0a	1	1	438742

Li-Ion brzi punjač AL 2215 CV

1,5	230	EU	**2 607 225 472**	C0a	1	1	512084



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Međuadapter za punjače

- Koristi se za punjenje debelih i pljosnatih akumulatora bez APT utičnog kraja.



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Adapter za punjače AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425, AL 30 DV 1450 / -2450 i AL 2498 FC						
	2 607 000 198	C0a	1	1	109239	

Pribori za Bosch akumulatorske lampe GLI Professional, PLI



Karakteristike proizvoda	Napon(i) V	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Lampica							
	9,6	**2 609 200 305**	C1d	1	1	239554	
	12 14,4	**2 609 200 306**	C1d	1	1	239561	
	18	**2 609 200 307**	C1d	1	1	239578	
	24	**2 609 200 308**	C1d	1	1	239585	



Karakteristike proizvoda	Napon(i) V	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Sočiva sa prstenom za podešavanje							
	-	**2 609 200 309**	P1d	1	1	239592	

Set pribora za Bosch pneumatsku pumpu PAG



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Set pribora Sastoji se od creva za vazduh pod pritiskom, zaptivne navrtke, gumene zaptivke, ventila za lopte, bicikla i vazdušne dušeke						
	2 607 010 333	P1d	1	1	218450	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.



Radna bezbednost

Bosch – bezbednost na radnom mestu
Zaštitne naočare

Oči su među najosetljivijim organima ljudskog tela i nezamenljive su. Zbog toga je potrebno zaštititi ih od povreda i štetnih uticaja.

Bezbednost pri tome igra izuzetno važnu ulogu. Bosch zaštitne naočare odgovaraju najstrožim internacionalnim normama i nude odličan komfor nošenja.

- Zaštita od sunca – 100 % zaštita od UV radijacije za sve Bosch naočare
- Bez deformacija – najveći optički kvalitet po normi EN 166
- Izuzetna dugotrajnost – obloga koja je naročito otporna na ogrebotine
- Dobra vidljivost – staklo je trajno otporno na zamagljivanje na unutrašnjoj strani zahvaljujući posebnoj tehnologiji obloge





Odaberite ispravna stakla za Vašu zaštitu zavisno od funkcionalnosti:

Proizvod	Bez zamagljivanja na unutrašnjoj strani	Otpornost na ogrebotine na unutrašnjoj strani	Otpornost na ogrebotine na spoljnoj strani	Prikladne za korekciona stakla	Podesiva bočna krilca	Boja
GO 1C		●	●			bezbojno
GO 2C	●		●			bezbojno
GO 2G	●		●			Zaštita od sunca (siva)
GO 3C	●		●		●	bezbojno
GO 3G	●		●		●	Zaštita od sunca (siva)
GO OG		●	●	●		bezbojno
GO FV2	●		●	●		bezbojno

Bosch – bezbednost na radnom mestu
Zaštita disanja

Radna okolina nije uvek slobodna od opasnih materija koje mogu da oštete zdravlje Vaših radnika.
Neke materije kao što su sitna prašina, otrovna prašina ili kruti i tečni aerosoli često se nalaze na radnom mestu.

Boschov program zaštite na radnom mestu razvijen je da učini Vaš rad udobnijim i bezbednijim te da Vas zaštiti od materija koje oštećuju Vaše zdravlje.



- Prilagodljivi oblik – bešavna traka za bolje prilagođavanje glavi
- Veliki komfor nošenja i čvrsto držanje – zahvaljujući podesivom osloncu za nos
- Savršeni oblik – zaptivna ivica koja ugodno prianja uz kožu sa svih strana

Izaberite ispravnu zaštitu disanja zavisno od materijala koji obrađujete:

	FFP 1	FFP 2		FFP 3	
Parametri efikasnosti (materijal/područje primene)	**MA C1**	**MA C2**	**MA F2**	**MA C3**	**MA C33**
Azbest, mali obim radova				●	●
Spore gljivica, bakterije i praškovi				●	●
Postavljanje izolacionog materijala (npr. izolacija od staklenih vlakana)		●	●		
Prašina silicijum dioksida (zidovi)		●	●		
Brušenje, sečenje, glodanje, bušenje, sečenje brušenjem, testerisanje		●	●		
Cementna prašina	●				
Obrada drveta				●	●
Radovi rušenja (zid, kamen, beton)	●				
Varenje aluminijumskih materijala				●	●
Jednostavno čišćenje zgrade	●				
Lemljenje, varenje, livanje				●	●
Rezna ulja (štancanje, razvlačenje, bušenje)		●	●		
Reciklaža otpada (bakterije, spore)		●	●		



Filteri čestica mogu da se podele u tri kategorije: **FFP 1:** inertna prašina **FFP 2:** štetna prašina, magla, dim
FFP 3: otrovna prašina, magla, dim

Bosch – bezbednost na radnom mestu
Štitnici za uši

Gubitak sluha usled buke pogoršava se tokom vremena. Efekt gubitka sluha primećuje se tek dugo vremena nakon nastupanja oštećenja. Često je gubitak sluha usled buke dugotrajan i nepovratan. Moguće ga je međutim izbeći nošenjem ispravnih štitnika.

Svi Bosch proizvodi za zaštitu sluha poseduju oznaku CE i ispitani su u skladu sa evropskim normama i po aktuelnom zakonodavstvu Evropske Unije. Bosch štitnici za uši nude najudobnije bezbednosno rešenje.

- Prilagodljivo i udobno prianjanje – konfiguracija čepiča za uši koja je optimalno prilagođena slušnom kanalu
- Ugodne slušalice za zaštitu sluha – mala težina i mala zapremina su ključne karakteristike konstrukcije






Odaberite ispravne proizvode za Vašu zaštitu zavisno od funkcionalnosti:

Proizvod	Mogućnost ponovnog korišćenja	Podesivi držač za glavu	Mogućnost sklapanja	Vrlo visok stepen apsorpcije	Visok stepen apsorpcije	Veliki komfor nošenja
EP PL37				●		●
EP PLC27	●				●	●
EM 21	●	●			●	●
EM 27	●		●		●	●

Bosch – bezbednost na radnom mestu
Zaštita ruku

Povrede ruku su jedne od najčešćih vrsta nesreća na radnom mestu. Pored posledica za povređenog radnika nastaju i znatni troškovi za preduzeće usled gubitka radnog vremena.

Inovativne Bosch zaštitne rukavice sastoje se od kvalitetnih prirodnih i funkcijskih vlakana koje nude optimalnu zaštitu i komfor nošenja, te izbegavaju profesionalne alergije u velikom broju primena.



- Odlična dugotrajnost – velika otpornost na trošenje
- Očuva se osetljivost dodira – ergonomska konstrukcija
- Bez alergija – svi artikli proizvode se bez materija koje su štetne za zdravlje

Izaberite ispravne rukavice za svaku primenu:


Proizvod	GL Ergo	GL FL	GL SL	GL Protect
Savršeni oblik	● ●	○	○	● ●
Manje znojenja	● ●	○	○	●
Brzo oblačenje i skidanje	●	● ●	● ●	●
Za mokra područja	○	○	○	○
Za vlažna područja	●	●	○	● ●
Za suva područja	● ●	●	●	● ●
Zaštita od sečenja	○	○	○	● ●
Precizni radovi	● ●	○	○	●
Grubi radovi	○	● ●	● ●	●

● ● izvrsno prikladno ● dobro prikladno ○ manje prikladno

Bosch zaštitne naočare
Prava zaštita za ljudsko oko



Stakla sa nano-oblogom
(GO OG, GO 3C, GO 3G)
Na unutrašnjoj strani postojanost na ogrebotine i na zamagljivanje, sa spoljne strane ekstrema otpornost na ogrebotine. Naočare se lako čiste od uljnatih i vodenastih prljavština.



DIN EN 166
Najveći optički kvalitet za sliku bez deformacije. Polikarbonat naročito otporan na udarce za maksimalnu zaštitu od mehaničkih opasnosti.



Prilagodljiv nagib krilaca
omogućava individualno prilagođavanje obliku glave i optimalno pokrivanje područja očiju.

Naočare sa krilcima



Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
ispitano u skladu sa	Ploča	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	

Naočare sa krilcima GO 1C
- Ergonomski oblikovano staklo, savršena bočna zaštita, široko polje gledanja
- Obloga otporna na ogrebotine sa obe strane
- Primena kod montažnih radova i lakih zanatlijskih radova

EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	**2 607 990 071**	C1a	1	1	711883	
EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	**2 607 990 072**	C0a	5	1	711890	



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Naočare sa krilcima

		ispitano u skladu sa	Ploča	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
		Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

Naočare sa krilcima GO 2C
- Veliko polje gledanja bez deformacija, odlična ventilacija
- Obloga, spoljna strana je otporna na ogrebotine, unutrašnja strana se ne zamagliva
- Primena kod lakih radova sa prašinom, brušenja, bušenja i glodanja



EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	**2 607 990 073**	C1a	1	1	711906
EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	**2 607 990 074**	C0a	5	1	711913

Naočare sa krilcima GO 2G
- Veliko polje gledanja bez deformacija, odlična ventilacija
- Obloga, spoljna strana je otporna na ogrebotine, unutrašnja strana se ne zamagliva
- Primena kod lakih radova sa prašinom, brušenja, bušenja i glodanja
- Sivo staklo sa zaštitom od sunca za savršenu primenu pri radovima u spoljnom području



EN 166	Polikarbonat sivi 100% UV zaštita Zaštita od sunca	**2 607 990 075**	C1a	1	1	711920
EN 166	Polikarbonat sivi 100% UV zaštita Zaštita od sunca	**2 607 990 076**	C0a	5	1	711937

Naočare sa krilcima GO 3C
- Zaštitne naočare bez metala optimalno se prilagođavaju licu
- Ergonomski oslonac za čelo Softflex, oslonac za nos Softflex i krajevi krilaca Softflex nude dodatni udobni komfor nošenja bez klizanja
- Obloga, spoljna strana je otporna na ogrebotine, unutrašnja strana se ne zamagljiva, lako se čisti zahvaljujući nanotehnologiji
- Primena kod svih mehaničkih radova, struganja i glodanja te montažnih radova



EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	**2 607 990 079**	C1a	1	1	711968
EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	**2 607 990 080**	C0a	5	1	711975

Naočare sa krilcima GO 3G
- Zaštitne naočare bez metala optimalno se prilagođavaju licu
- Ergonomski oslonac za čelo Softflex, oslonac za nos Softflex i krajevi krilaca Softflex nude dodatni udobni komfor nošenja bez klizanja
- Obloga, spoljna strana je otporna na ogrebotine, unutrašnja strana se ne zamagljiva, lako se čisti zahvaljujući nanotehnologiji
- Sivo staklo sa zaštitom od sunca za savršenu primenu pri radovima u spoljnom području



EN 166	Polikarbonat sivi 100% UV zaštita Zaštita od sunca	**2 607 990 081**	C1a	1	1	711982



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Naočare sa krilcima

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje					
ispitano u skladu sa	Ploča		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	

Naočare sa krilcima GO 3G
- Zaštitne naočare bez metala optimalno se prilagođavaju licu
- Ergonomski oslonac za čelo Softflex, oslonac za nos Softflex i krajevi krilaca Softflex nude dodatni udobni komfor nošenja bez klizanja
- Obloga, spoljna strana je otporna na ogrebotine, unutrašnja strana se ne zamagljiva, lako se čisti zahvaljujući nanotehnologiji
- Sivo staklo sa zaštitom od sunca za savršenu primenu pri radovima u spoljnom području



EN 166	Polikarbonat sivi 100% UV zaštita Zaštita od sunca	**2 607 990 082**	C1a	5	1	711999	

Naočare za postavljanje iznad postojećih naočara

Naočare za postavljanje iznad postojećih naočara GO OG
- Lake naočare za postavljanje iznad postojećih naočara sa zglobom i neograničenom bočnom vidljivošću
- Odlična i bezbedna udobnost nošenja zahvaljujući mekom kraju krilca „sigurnom od klizanja“
- Obloga, ekstremno otporna na ogrebotine sa obe strane, lako se čisti zahvaljujući nanotehnologiji
- Primena za lica koja nose naočare kod svih mehaničkih delatnosti



EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	**2 607 990 083**	C1a	1	1	712002	
EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	**2 607 990 084**	C0a	5	1	712019	

Naočare za potpunu zaštitu

Potpune zaštitne naočare GO FV2
- Udobne potpune zaštitne naočare sa tvrdim i mekanim komponentama za komfor nošenja bez pritiskanja
- Odgovaraju za lica koja nose naočare, mala težina, optimalna ventilacija, panoramsko polje gledanja, sintetička traka za glavu
- Primena kod radova pod opterećenjem prašinom i sa velikim mehaničkim opterećenjima kao što su radovi sečenja brušenjem, radovi gradnje i renoviranja te radovi sa hemikalijama




EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	**2 607 990 087**	C1a	1	1	712040	
EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	**2 607 990 088**	C0a	4	1	712057	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Bosch zaštita disanja

Efikasna zaštita i udoban komfor nošenja



Slobodno prilagodljiv oslonac za nos obezbeđuje individualno prilagođavanje i najbolje priljubljeno držanje.



Zahvaljujući mekim ivicama materijala izbegavaju se mesta pritiskanja i obezbeđuje se velika udobnost nošenja.



Slobodno provedena traka za glavu može da se prilagodi specifičnom načinu nošenja.

Maske za finu prašinu

Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje			
ispitano u skladu sa	Stepen zaštite	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	



Maska za sitnu prašinu MA C1
- Mekane ivice materijala i prilagodljivi oslonac za nos za udobno nošenje
- Dodatna zaptivna ivica u području nosa
- Slobodno provedena traka za glavu

EN 149	FFP1	**2 607 990 089**	C1a	3	1	712064
EN 149	FFP1	**2 607 990 090**	C0a	20	1	712071



Maska za sitnu prašinu MA C2
- Mekane ivice materijala i prilagodljivi oslonac za nos za udobno nošenje
- Dodatna zaptivna ivica u području nosa
- Slobodno provedena traka za glavu
- Ventil se otvara za 360 stepeni za najmanje otpore disanja

EN 149	FFP2	**2 607 990 091**	C1a	2	1	712088
EN 149	FFP2	**2 607 990 092**	C0a	15	1	712095

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Maske za finu prašinu

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
	ispitano u skladu sa	Stepen zaštite	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...



Maska za sitnu prašinu MA F2
- Maska od mekog materijala filtra za sklapanje na malom prostoru
- Mekane ivice materijala i prilagodljivi oslonac za nos za udobno nošenje
- Dodatna zaptivna ivica u području nosa
- Slobodno provedena traka za glavu
- Ventil se otvara za 360 stepeni za najmanje otpore disanja

EN 149	FFP2	**2 607 990 094**	C0a	15	1	712118	



Maska za sitnu prašinu MA C3
- Mekane ivice materijala i prilagodljiv oslonac za nos osiguravaju vrhunsku udobnost nošenja
- Besprekidna, široka zaptivna ivica u području nosa
- Pričvršćivanje trake za glavu na 4 tačke za bezbedno držanje
- Ventil se otvara za 360 stepeni za najmanje otpore disanja

EN 149	FFP3	**2 607 990 095**	C1a	1	1	712125	
EN 149	FFP3	**2 607 990 096**	C0a	10	1	712132	



Maska za sitnu prašinu MA C33
- 3D-zaštitna maska za disanje nudi maksimalnu bezbednost
- Mekana zaptivna ivica obezbeđuje savršeno prilagođavanje
- 3 velika ventila od 360 stepeni obezbeđuju lako disanje – čak i kod dužeg nošenja
- Slobodno provedena traka za glavu

EN 149	FFP3	**2 607 990 097**	C1a	1	1	712149	
EN 149	FFP3	**2 607 990 098**	C0a	3	1	712156	




Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Bosch štitnici za uši


Čepići za zaštitu sluha: ispravno umetanje za optimalnu zaštitu



Korak 1
Uvrnite čepić u prednjem predelu.



Korak 2
Zahvatite rukom preko glave i povucite uvo malo prema gore, tako da se izravna slušni kanal. Zatim uvedite čepić za zaštitu sluha u uvo i kratko ga pridržite.



Korak 3
Savršeno držanje i optimalna zaštita. Čepić može da se jednostavno izvadi obrtanjem.

Čepići za zaštitu sluha

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
		ispitano u skladu sa	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Jednokratni čepići za zaštitu sluha EP PL37 • Ergonomski oblikovani jednokratni čepić sa odličnim prepoznavanjem govora • Idealan za primenu u okolicama opterećenim bukom • x-ručka za jednostavno umetanje i vađenje • Velika udobnost nošenja, čak i kod dugotrajnih primena • SNR 37 dB, H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB • Prodaju se u parovima		**EN 352**	**2 607 990 099**	P1c	5	16	712163
		EN 352	**2 607 990 100**	C0a	50	1	712170



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Čepići za zaštitu sluha

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	ispitano u skladu sa	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...



Višekratni čepići za zaštitu sluha EP PLC27
- Višekratni čepići sa uzicom za primenu u područjima sa srednjim opterećenjem bukom
- Ravna površina koja odbija prljavštinu za jednostavno čišćenje i višestruku primenu
- Kutija za džep za higijensko spremanje čepića
- SNR 27 dB, H = 27 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

EN 352	**2 607 990 101**	P1d	1	16	712187	

Slušalice za zaštitu sluha



Slušalice za zaštitu sluha EM 21
- Lake slušalice i mala zapremina slušalica
- Bezstepeno podešavanje držača
- Mogućnost nošenja držača preko glave, iza vrata ili pod bradom
- SNR 21 dB, H = 25 dB, M = 18 dB, L = 12 dB

EN 352	**2 607 990 102**	C1a	1	1	712194	



Slušalice za zaštitu sluha EM 27
- Sklopive slušalice sa kvalitetnim čeličnim držačem i vešanjem na dve tačke
- Optimalna zaštita i udobnost nošenja naročito kod dugotrajnih primena
- Mala zapremina slušalica, posebno lake
- SNR 27 dB, H = 31 dB, M = 24 dB, L = 16 dB

EN 352	**2 607 990 103**	C1a	1	1	712200	



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Bosch zaštita ruku

Zaštitne rukavice za optimalnu bezbednost



Proizvedeno u skladu sa prirodom: ergonomski prikladan oblik sa anatomski oblikovanim člancima prstiju.



Prilagodljiva, optimalno spojena obloga garantuje odličnu optpornost na trošenje i zaštitu od sečenja u praktičnom radu.



Konstantno visok kvalitet materijala, redovni ispiti na štetne materije i solidna obrada garantuju optimalnu zaštitu.

Kožna zaštitna rukavica

- Kvalitetne kožne zaštitne rukavice od unutrašnje goveđe kože ili potpune goveđe kože, gumirani tekstilni obod za zaštitu zglobova.
- **Svojstva:** visok kvalitet kože, mekana koža, dobra obrada šavova, ispitanost na štetne materije
- **Područja primene:** opšte, transportni radovi, montaža, teški predmeti





Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
	ispitano u skladu sa	Veličina	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Kožnata zaštitna rukavica od unutrašnje goveđe kože GL SL 10							
	EN 388	10	**2 607 990 104**	P1d	1	1	712217
	EN 388	10	**2 607 990 105**	C0a	10	1	712224
Kožnata zaštitna rukavica od unutrašnje goveđe kože GL SL 11							
	EN 388	11	**2 607 990 106**	P1d	1	1	712231
	EN 388	11	**2 607 990 107**	C0a	10	1	712248

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Kožna zaštitna rukavica



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
ispitano u skladu sa	Veličina	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Kožnata zaštitna rukavica od goveđe kože GL FL 10						
EN 388	10	**2 607 990 108**	P1d	1	1	712255
EN 388	10	**2 607 990 109**	C0a	10	1	712262
Kožnata zaštitna rukavica od goveđe kože GL FL 11						
EN 388	11	**2 607 990 110**	P1d	1	1	712279
EN 388	11	**2 607 990 111**	C0a	10	1	712286

Precizna rukavica

- Pletena rukavica sa inovativnom oblogom za suva i malo vlažna područja, odličan oblik, pristajanje „kao druga koža“.
- **Svojstva:** odličan osećaj za fine radove, neznatno znojenje, dobra otpornost na klizanje, dermatološka ispitanost
- **Područja primene:** precizni radovi, sitna montaža, odvrtanje šrafova, podešavanje alata



Precizna rukavica GL Ergo 8						
EN 388	8	**2 607 990 112**	P1d	1	1	712293
EN 388	8	**2 607 990 113**	C0a	10	1	712309
Precizna rukavica GL Ergo 9						
EN 388	9	**2 607 990 114**	P1d	1	1	712316
EN 388	9	**2 607 990 115**	C0a	10	1	712323
Precizna rukavica GL Ergo 10						
EN 388	10	**2 607 990 116**	P1d	1	1	712330
EN 388	10	**2 607 990 117**	C0a	10	1	712347



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Rukavica za zaštitu od sečenja

- Pletena rukavica sa oblogom koja odbija vlagu
- **Svojstva:** vrlo dobar osećaj za fine radove, udobno nošenje zahvaljujući vlaknima od bambusa, neznatno znojenje, vrlo dobra zaštita od sečenja
- **Područje primene:** zaštita od sečenja, radovi sa metalom (i limovima), radovi sa staklom, montažni radovi sa opasnošću od sečenja



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
ispitano u skladu sa	Veličina	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Rukavica za zaštitu od sečenja GL Protect 8						
EN 388	8	**2 607 990 118**	P1d	1	1	712354
EN 388	8	**2 607 990 119**	C0a	5	1	712361
Rukavica za zaštitu od sečenja GL Protect 9						
EN 388	9	**2 607 990 120**	P1d	1	1	712378
EN 388	9	**2 607 990 121**	C0a	5	1	712385
Rukavica za zaštitu od sečenja GL Protect 10						
EN 388	10	**2 607 990 122**	P1d	1	1	712392
EN 388	10	**2 607 990 123**	C0a	5	1	712422

Garnitura



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Garnitura • Sastoji se od: - naočare sa krilcima GO 1C - višekratni čepići za zaštitu sluha EP PLC27 - maska za sitnu prašinu MA F2 - precizna rukavica GL Ergo 9					
	2 607 017 183	P1d	1	1	712415

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Indeks kataloških brojeva

Kataloški broj	Strana	JPD*
0 603 038 000	228	1
0 603 038 001	228	1
0 603 038 002	229	1
0 603 038 003	229	1
0 603 999 012	205	1
1 600 390 002	146	1
1 600 390 003	146	1
1 600 499 005	265	1
1 600 793 007	166	1
1 600 Z00 005	181	1
1 600 Z00 006	181	1
1 600 Z00 007	181	1
1 600 Z00 008	181	1
1 600 Z00 009	181	1
1 600 Z00 00A	182	1
1 600 Z00 00B	182	1
1 600 Z00 00C	182	1
1 600 Z00 00D	182	1
1 600 Z00 00E	182	1
1 600 Z00 00F	181	1
1 601 329 013	161	1
1 602 025 024	161, 192, 205	1
1 602 319 003	183	1
1 603 115 004	147	1
1 603 340 015	158	1
1 603 340 031	158, 166, 180	1
1 603 340 040	158, 180	1
1 603 345 025	158	1
1 603 345 034	207	1
1 603 481 001	188	1
1 605 190 028	266	1
1 605 411 022	271	1
1 605 411 025	270	1
1 605 411 026	272	1
1 605 411 028	271	1
1 605 411 029	271	1
1 605 438 033	288	1
1 605 510 179	165	1
1 605 510 180	165	1
1 605 510 215	165	1
1 605 510 224	178	1
1 605 510 281	171	1
1 605 510 291	164	1
1 605 510 292	164	1
1 605 510 364	173	1
1 605 510 365	173	1
1 605 510 366	173	1
1 605 703 084	159	1
1 605 703 099	159, 180	1
1 606 407 001	147	1
1 607 000 154	266	1
1 607 000 158	179	1
1 607 000 173	264	1
1 607 000 182	195	1
1 607 000 209	160	1
1 607 000 247	160	1
1 607 000 263	264	1
1 607 000 916	204	1
1 607 950 002	146	1
1 607 950 004	160	1
1 607 950 028	155	1
1 607 950 041	155	5
1 607 950 042	155	5
1 607 950 043	160	1
1 607 950 044	155	5
1 607 950 045	155	5
1 607 950 048	160, 208	1
1 607 950 053	155	5
1 607 950 511	207	1
1 607 950 525	207	1
1 608 000 114	184	1
1 608 030 024	203	1
1 608 040 047	207	1
1 608 132 006	196	1
1 608 190 006	157	1
1 608 190 007	183	1
1 608 500 008	136	1
1 608 500 009	136	1
1 608 500 013	134	1
1 608 504 011	136	1
1 608 505 011	136	1
1 608 507 002	136	1
1 608 507 003	136	1
1 608 551 000	130	1
1 608 551 001	130	1
1 608 551 002	130	1
1 608 551 003	130	1
1 608 551 004	130	1
1 608 551 005	130	1
1 608 551 006	130	1
1 608 551 007	130	1
1 608 551 008	130	1
1 608 551 009	130	1
1 608 552 000	130	1
1 608 552 001	130	1
1 608 552 002	130	1
1 608 552 003	130	1
1 608 552 004	130	1
1 608 552 005	130	1
1 608 552 006	130	1
1 608 552 007	130	1
1 608 552 008	130	1
1 608 552 009	130	1
1 608 552 010	130	1
1 608 552 012	131	1
1 608 552 013	131	1
1 608 552 015	131	1
1 608 552 019	131	1
1 608 552 021	131	1
1 608 555 024	131	1
1 608 555 053	131	1
1 608 555 059	131	1
1 608 555 065	131	1
1 608 556 001	131	1
1 608 556 005	131	1
1 608 556 011	131	1
1 608 556 015	131	1
1 608 556 021	131	1
1 608 556 027	131	1
1 608 556 029	131	1
1 608 556 033	131	1
1 608 556 118	131	1
1 608 557 043	131	1
1 608 557 046	131	1
1 608 557 049	131	1
1 608 557 050	131	1
1 608 557 054	131	1
1 608 557 058	131	1
1 608 557 060	131	1
1 608 557 063	131	1
1 608 557 067	131	1
1 608 570 040	207	1
1 608 570 041	207	1
1 608 570 042	207	1
1 608 570 043	207	1
1 608 571 045	154	1
1 608 571 048	154	1
1 608 571 053	154	1
1 608 571 054	154	1
1 608 571 056	155	1
1 608 571 057	155	1
1 608 571 058	154	1
1 608 571 061	154	1
1 608 571 062	154	1
1 608 571 066	154	1
1 608 571 068	154	1
1 608 572 003	153	1
1 608 572 004	152	1
1 608 572 007	152	1
1 608 572 014	153	1
1 608 572 017	153	1
1 608 572 018	152	1
1 608 572 503	147	1
1 608 573 002	146	1
1 608 573 003	146	1
1 608 598 028	147	1
1 609 200 201	19	1
1 609 200 203	19	1
1 609 200 248	240	1
1 609 200 265	198	1
1 609 200 291	79	1
1 609 200 307	87	1
1 609 200 314	88	1
1 609 200 315	49	1
1 609 200 326	224	1
1 609 200 365	224	1
1 609 200 366	224	1
1 609 200 367	224	1
1 609 200 368	224	1
1 609 200 369	224	1
1 609 200 370	225	1
1 609 200 371	225	1
1 609 200 372	225	1
1 609 200 373	225	1
1 609 200 374	225	1
1 609 200 375	225	1
1 609 200 376	226	1
1 609 200 377	226	1
1 609 200 378	226	1
1 609 200 379	226	1
1 609 200 380	226	1
1 609 200 381	226	1
1 609 200 382	226	1
1 609 200 388	225	1
1 609 200 389	225	1
1 609 200 390	226	1
1 609 200 391	226	1
1 609 200 393	227	1
1 609 200 933	259	1
1 609 200 934	263	1
1 609 200 968	258	1
1 609 200 970	254	1
1 609 200 971	255	1
1 609 200 976	259	1
1 609 201 219	232	1
1 609 201 220	232	1
1 609 201 221	232	1
1 609 201 229	255	1
1 609 201 230	254	1
1 609 201 396	232	1
1 609 201 628	263	1
1 609 201 647	237	1
1 609 201 648	237	1
1 609 201 751	236	1
1 609 201 795	236	1
1 609 201 796	236	1
1 609 201 797	237	1
1 609 201 798	237	1
1 609 201 799	237	1
1 609 201 800	237	1
1 609 201 801	237	1
1 609 201 807	238	1
1 609 201 808	238	1
1 609 201 809	238	1
1 609 201 810	238	1
1 609 201 811	238	1
1 609 201 812	238	1
1 609 201 813	238	1
1 609 202 230	257	1
1 609 386 021	137	1
1 609 390 021	239	1
1 609 390 045	240	1
1 609 390 228	234	1
1 609 390 232	234	1
1 609 390 337	234	1
1 609 390 358	239	1
1 609 390 359	239	1
1 609 390 451	236	1
1 609 390 452	236	1
1 609 390 453	236	1
1 609 390 458	240	1
1 609 390 471	263	1
1 609 390 472	263	1
1 609 390 474	259	1
1 609 390 478	256	1
1 609 390 481	255	1
1 609 390 540	239	1
1 609 390 541	239	1
1 610 312 001	265	1
1 610 312 002	265	1
1 610 706 001	256	1
1 610 793 002	256	1
1 610 Z00 020	182	1
1 612 025 020	157	1
1 612 025 032	150	1
1 613 001 003	156	1
1 613 001 005	156	1
1 613 001 010	156	1
1 615 411 003	272	1
1 615 439 003	265	1
1 617 000 132	142	5
1 617 000 328	144	1
1 618 190 006	264	1
1 618 190 009	264	1
1 618 571 014	154	1
1 618 580 000	148	1
1 618 598 124	142	1
1 618 598 159	142	1
1 618 598 161	142	1
1 618 600 007	143	1
1 618 600 008	143	1
1 619 P06 514	163	1
1 619 P06 546	172	1
1 619 P06 547	172	1
1 619 P06 548	172	1
1 619 P06 549	176	1
1 619 P06 550	176	1
1 619 P06 551	176	1
1 619 P06 556	290	1
2 600 206 005	274	1
2 600 290 026	180	1
2 600 306 005	267	1
2 600 306 007	266	1
2 600 460 007	139	1
2 600 460 008	139	1
2 600 460 009	139	1
2 600 460 026	140	1
2 600 499 045	267	1
2 600 499 071	270	1
2 600 499 077	267	1
2 600 712 002	264	1
2 600 793 009	256	1
2 601 016 096	197	5
2 601 098 043	204	1
2 601 098 123	198	1
2 601 099 040	198	1
2 602 025 062	150	1
2 602 025 063	150	1
2 602 025 075	161	1
2 602 025 076	150	1
2 602 025 077	150	1
2 602 025 086	150	1
2 602 025 102	149	1
2 602 025 103	150	1
2 602 025 112	151	1
2 602 025 117	151	1
2 602 025 120	149	1
2 602 025 141	151	1
2 602 025 142	150	1
2 602 025 150	156	1
2 602 025 169	149	1
2 602 025 171	161	1
2 602 025 176	151	1
2 602 025 181	161	1
2 602 025 182	161	1
2 602 025 183	161	1
2 602 025 190	149	1
2 602 025 191	151	1
2 602 025 193	149	1
2 602 025 202	149	1
2 602 025 282	176	1
2 602 025 283	176	1
2 602 025 284	165	1
2 602 025 285	165	1
2 602 317 030	183, 187	1
2 602 317 031	183, 187	1
2 603 001 019	156	1
2 603 201 022	148	1
2 603 345 003	158, 166	1
2 603 345 016	159	1
2 603 703 039	159	1
2 605 190 264	273	1
2 605 190 266	273	1
2 605 190 930	273	1

***Jedinica pakovanja za dostavu**

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 605 411 009	271	1
2 605 411 016	271	1
2 605 411 025	273	1
2 605 411 027	273	1
2 605 411 035	272	1
2 605 411 043	272	1
2 605 411 044	270	1
2 605 411 061	262	1
2 605 411 062	262	1
2 605 411 063	262	1
2 605 411 067	272	1
2 605 411 068	272	1
2 605 411 095	262	1
2 605 411 096	272	1
2 605 411 112	271	1
2 605 411 113	272	1
2 605 411 114	272	1
2 605 411 119	261	1
2 605 411 145	273	1
2 605 411 147	273	1
2 605 411 150	263	1
2 605 411 163	262	1
2 605 411 167	262	1
2 605 411 187	269, 270	1
2 605 411 205	269	1
2 605 411 211	269	1
2 605 411 212	269	1
2 605 411 213	274	1
2 605 411 222	270	1
2 605 411 225	263	1
2 605 411 229	262	1
2 605 411 230	269	1
2 605 411 231	262	1
2 605 411 233	273	1
2 605 411 900	271	1
2 605 438 083	290	1
2 605 438 091	291	1
2 605 438 098	289	1
2 605 438 168	291	1
2 605 438 169	291	1
2 605 438 170	290	1
2 605 438 179	287	1
2 605 438 186	290	1
2 605 438 197	291	1
2 605 438 199	288	1
2 605 438 212	292	1
2 605 438 261	289	1
2 605 438 286	288	1
2 605 438 294	289	1
2 605 438 297	289	1
2 605 438 322	289	1
2 605 438 328	288	1
2 605 438 368	290	1
2 605 438 396	289	1
2 605 438 404	290	1
2 605 438 414	290	1
2 605 438 446	288	1
2 605 438 508	292	1
2 605 438 510	287	1
2 605 438 557	290	1
2 605 438 559	292	1
2 605 438 567	292	1
2 605 438 607	288	1
2 605 438 619	291	1
2 605 438 623	287	1
2 605 438 624	292	1
2 605 438 628	289	1
2 605 438 643	292	1
2 605 438 667	287	1
2 605 438 668	287	1
2 605 438 678	291	1
2 605 438 686	287, 292	1
2 605 439 019	185	1
2 605 510 100	172	1
2 605 510 101	172	1
2 605 510 102	172	1
2 605 510 107	171	1
2 605 510 172	175	1
2 605 510 192	175	1
2 605 510 193	175	1
2 605 510 194	175	1
2 605 510 224	170	1
2 605 510 226	171	1
2 605 510 256	177	1
2 605 510 257	178	1
2 605 510 258	178	1

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 605 510 264	164	1
2 605 510 265	164	1
2 605 510 280	173	1
2 605 510 281	173	1
2 605 510 288	174	1
2 605 510 289	174	1
2 605 510 290	178	1
2 605 510 291	178	1
2 605 510 292	164	1
2 605 510 294	198, 268	1
2 605 510 297	174	1
2 605 510 298	174	1
2 605 510 299	177	1
2 605 510 300	177	1
2 605 510 301	198, 268	1
2 605 702 017	266	1
2 605 702 022	266	1
2 605 702 027	143, 265	1
2 605 702 034	274	1
2 605 702 036	274	1
2 605 702 037	274	1
2 605 703 016	159, 166	1
2 605 703 017	159, 166	1
2 605 703 030	159	1
2 605 730 036	171	1
2 607 000 073	196	1
2 607 000 074	271	1
2 607 000 075	266	1
2 607 000 096	195	1
2 607 000 098	227	1
2 607 000 102	196	1
2 607 000 156	140	1
2 607 000 157	100	1
2 607 000 164	258	1
2 607 000 165	254	1
2 607 000 166	255	1
2 607 000 167	257	1
2 607 000 168	255	1
2 607 000 169	255	1
2 607 000 170	255	1
2 607 000 176	265	1
2 607 000 178	265	1
2 607 000 198	308	1
2 607 000 201	99	1
2 607 000 202	99	1
2 607 000 206	100	1
2 607 000 207	100	1
2 607 000 213	134	1
2 607 000 214	134	1
2 607 000 215	134	1
2 607 000 216	134	1
2 607 000 217	134	1
2 607 000 218	134	1
2 607 000 443	75	1
2 607 000 444	75	1
2 607 000 445	75	1
2 607 000 446	75	1
2 607 000 447	75	1
2 607 000 448	75	1
2 607 000 449	75	1
2 607 000 533	99	1
2 607 000 534	99	1
2 607 000 542	75	1
2 607 000 543	75	1
2 607 000 544	76	1
2 607 000 545	76	1
2 607 000 546	76	1
2 607 000 548	76	1
2 607 000 549	75	1
2 607 000 748	259	1
2 607 000 837	257	1
2 607 001 077	196	1
2 607 001 079	204	1
2 607 001 104	232	1
2 607 001 129	261	1
2 607 001 176	233	1
2 607 001 177	233	1
2 607 001 178	232	1
2 607 001 248	263	1
2 607 001 292	195	1
2 607 001 316	144	1
2 607 001 375	184	1
2 607 001 380	297	1
2 607 001 381	298	1
2 607 001 382	299	1
2 607 001 383	300	1

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 607 001 384	300	1
2 607 001 387	186	1
2 607 001 409	53, 210, 212	1
2 607 001 457	115	10
2 607 001 458	115	1
2 607 001 459	115	10
2 607 001 460	115	1
2 607 001 461	115	10
2 607 001 462	115	1
2 607 001 463	115	1
2 607 001 464	115	10
2 607 001 465	115	1
2 607 001 466	115	10
2 607 001 467	115	1
2 607 001 468	115	10
2 607 001 469	115	1
2 607 001 470	115	1
2 607 001 471	115	10
2 607 001 472	115	1
2 607 001 473	115	1
2 607 001 475	115	1
2 607 001 477	115	1
2 607 001 479	115	1
2 607 001 481	115	1
2 607 001 483	115	1
2 607 001 485	115	1
2 607 001 487	115	1
2 607 001 490	108	10
2 607 001 491	108	10
2 607 001 492	108	1
2 607 001 495	108	10
2 607 001 496	108	1
2 607 001 497	108	10
2 607 001 506	109	10
2 607 001 507	109	1
2 607 001 508	109	10
2 607 001 509	109	1
2 607 001 510	109	1
2 607 001 511	109	10
2 607 001 512	109	1
2 607 001 513	109	1
2 607 001 514	109	1
2 607 001 515	109	10
2 607 001 516	109	1
2 607 001 517	109	1
2 607 001 518	109	10
2 607 001 519	109	1
2 607 001 520	110	1
2 607 001 522	110	1
2 607 001 524	110	1
2 607 001 526	110	1
2 607 001 528	110	1
2 607 001 531	110	1
2 607 001 533	110	1
2 607 001 535	110	1
2 607 001 537	110	1
2 607 001 539	110	1
2 607 001 540	110	1
2 607 001 542	110	1
2 607 001 544	105	10
2 607 001 545	105	1
2 607 001 546	105	10
2 607 001 547	105	1
2 607 001 548	105	10
2 607 001 551	106	1
2 607 001 552	106	1
2 607 001 553	106	1
2 607 001 554	111	10
2 607 001 555	111	1
2 607 001 556	111	1
2 607 001 557	111	1
2 607 001 558	111	10
2 607 001 559	111	1
2 607 001 560	111	1
2 607 001 561	111	1
2 607 001 562	111	10
2 607 001 563	111	1
2 607 001 564	111	1
2 607 001 565	111	1
2 607 001 566	111	10
2 607 001 567	111	1
2 607 001 569	111	1
2 607 001 571	111	1
2 607 001 573	111	1
2 607 001 575	111	1
2 607 001 577	111	1

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 607 001 579	111	1
2 607 001 581	112	1
2 607 001 583	112	1
2 607 001 585	112	1
2 607 001 587	112	1
2 607 001 588	112	1
2 607 001 590	112	1
2 607 001 591	106	10
2 607 001 592	106	1
2 607 001 593	106	10
2 607 001 594	106	1
2 607 001 595	106	10
2 607 001 596	106	1
2 607 001 598	107	1
2 607 001 599	107	1
2 607 001 600	107	1
2 607 001 601	112	10
2 607 001 604	112	10
2 607 001 607	112	10
2 607 001 608	112	1
2 607 001 611	112	10
2 607 001 612	112	1
2 607 001 615	112	10
2 607 001 616	112	1
2 607 001 619	112	10
2 607 001 622	112	10
2 607 001 625	112	10
2 607 001 628	112	1
2 607 001 630	112	1
2 607 001 632	112	1
2 607 001 634	112	1
2 607 001 636	112	1
2 607 001 638	112	1
2 607 001 640	112	1
2 607 001 642	112	1
2 607 001 644	112	1
2 607 001 646	113	1
2 607 001 648	113	1
2 607 001 650	113	1
2 607 001 652	113	1
2 607 001 654	113	1
2 607 001 656	113	1
2 607 001 658	113	1
2 607 001 660	113	1
2 607 001 662	113	1
2 607 001 664	113	1
2 607 001 666	113	1
2 607 001 668	113	1
2 607 001 670	113	1
2 607 001 672	113	1
2 607 001 674	113	1
2 607 001 676	113	1
2 607 001 687	107	10
2 607 001 688	107	10
2 607 001 689	107	10
2 607 001 690	107	1
2 607 001 691	107	10
2 607 001 692	107	1
2 607 001 693	107	10
2 607 001 694	107	1
2 607 001 695	107	10
2 607 001 696	107	10
2 607 001 697	107	10
2 607 001 716	114	10
2 607 001 718	114	10
2 607 001 720	114	10
2 607 001 722	114	10
2 607 001 724	114	10
2 607 001 726	114	10
2 607 001 728	114	10
2 607 001 730	114	10
2 607 001 732	114	1
2 607 001 733	114	1
2 607 001 734	114	1
2 607 001 735	114	1
2 607 001 736	116	10
2 607 001 737	116	10
2 607 001 738	116	10
2 607 001 739	115	10
2 607 001 740	115	10
2 607 001 741	116	10
2 607 001 742	116	10
2 607 001 743	116	10
2 607 001 744	116	10
2 607 001 745	116	10
2 607 001 746	116	10

***Jedinica pakovanja za dostavu**

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 607 001 747	116	10
2 607 001 748	116	10
2 607 001 749	116	10
2 607 001 750	125	10
2 607 001 751	124	10
2 607 001 752	124	10
2 607 001 753	124	10
2 607 001 754	124	10
2 607 001 755	124	10
2 607 001 757	124	1
2 607 001 758	124	1
2 607 001 759	125	1
2 607 001 760	125	1
2 607 001 761	124	1
2 607 001 762	124	1
2 607 001 763	125	1
2 607 001 764	125	1
2 607 001 765	125	10
2 607 001 766	125	10
2 607 001 767	125	1
2 607 001 768	126	10
2 607 001 769	126	10
2 607 001 911	185	1
2 607 001 912	184	1
2 607 001 914	185	1
2 607 001 919	110	1
2 607 001 920	106	1
2 607 001 921	111	1
2 607 001 922	107	1
2 607 001 956	185	1
2 607 001 964	184	1
2 607 001 965	184	1
2 607 001 976	259	1
2 607 001 977	259	1
2 607 002 149	257	1
2 607 002 150	257	1
2 607 002 161	257	1
2 607 002 162	257	1
2 607 002 163	257	1
2 607 002 164	257	1
2 607 002 487	105	1
2 607 002 488	105	1
2 607 002 489	105	1
2 607 002 490	106	1
2 607 002 491	106	1
2 607 002 492	106	1
2 607 002 493	112	1
2 607 002 494	112	1
2 607 002 495	112	1
2 607 002 496	112	1
2 607 002 497	112	1
2 607 002 498	112	1
2 607 002 499	112	1
2 607 002 500	112	1
2 607 002 502	110	1
2 607 002 503	110	1
2 607 002 504	110	1
2 607 002 505	111	1
2 607 002 506	111	1
2 607 002 507	111	1
2 607 002 508	113	1
2 607 002 509	113	1
2 607 002 510	113	1
2 607 002 511	113	1
2 607 002 512	113	1
2 607 002 513	113	1
2 607 002 514	113	1
2 607 002 515	113	1
2 607 002 516	111	1
2 607 002 517	111	1
2 607 002 518	110	1
2 607 002 519	110	1
2 607 002 522	257	1
2 607 002 524	267	1
2 607 002 526	256	1
2 607 002 528	267	1
2 607 002 529	256	1
2 607 002 536	254	1
2 607 002 538	107	1
2 607 002 539	107	1
2 607 002 540	107	1
2 607 002 541	107	1
2 607 002 542	107	1
2 607 002 543	107	1
2 607 002 544	108	1
2 607 002 545	108	1

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 607 002 556	119	1
2 607 002 557	119	1
2 607 002 558	119	1
2 607 002 559	119	1
2 607 002 560	119	1
2 607 002 561	119	1
2 607 002 562	119	1
2 607 002 563	119	1
2 607 002 564	119	1
2 607 002 565	119	1
2 607 002 566	119	1
2 607 002 567	120	1
2 607 002 568	120	1
2 607 002 569	120	1
2 607 002 570	117	1
2 607 002 571	117	1
2 607 002 572	117	1
2 607 002 573	117	1
2 607 002 574	117	1
2 607 002 575	117	1
2 607 002 576	117	1
2 607 002 577	118	1
2 607 002 578	118	1
2 607 002 579	118	1
2 607 002 580	118	1
2 607 002 581	118	1
2 607 002 582	118	1
2 607 002 584	99	1
2 607 002 585	139	1
2 607 002 586	139	1
2 607 002 610	275	1
2 607 002 611	275	1
2 607 002 614	275	1
2 607 002 630	258	1
2 607 002 631	258	1
2 607 002 632	259	1
2 607 010 025	211	1
2 607 010 079	197	5
2 607 010 305	197	5
2 607 010 333	308	1
2 607 010 527	57	1
2 607 010 529	26	1
2 607 010 530	37	1
2 607 010 533	58	1
2 607 010 535	26	1
2 607 010 536	38	1
2 607 010 538	27	1
2 607 010 539	38	1
2 607 017 034	58	2
2 607 017 036	19	2
2 607 017 037	123	1
2 607 017 047	34	1
2 607 017 128	266	1
2 607 017 164	123	6
2 607 017 183	323	1
2 607 018 299	148	1
2 607 018 351	18	1
2 607 018 352	19	1
2 607 018 354	20	1
2 607 018 355	20	1
2 607 018 361	28	1
2 607 018 395	65	1
2 607 018 400	15	1
2 607 018 401	15	1
2 607 018 402	15	1
2 607 018 403	15	1
2 607 018 404	15	1
2 607 018 405	15	1
2 607 018 406	15	1
2 607 018 407	15	1
2 607 018 408	15	1
2 607 018 409	15	1
2 607 018 410	15	1
2 607 018 411	15	1
2 607 018 412	15	1
2 607 018 413	15	1
2 607 018 414	15	1
2 607 018 415	15	1
2 607 018 416	15	1
2 607 018 417	16	1
2 607 018 418	16	1
2 607 018 419	16	1
2 607 018 420	16	1
2 607 018 421	16	1
2 607 018 422	16	1
2 607 018 423	16	1

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 607 018 424	16	1
2 607 018 425	16	1
2 607 018 426	16	1
2 607 018 427	16	1
2 607 018 428	16	1
2 607 018 429	16	1
2 607 018 430	16	1
2 607 018 431	16	1
2 607 018 432	16	1
2 607 018 433	16	1
2 607 018 434	17	1
2 607 018 435	17	1
2 607 018 436	17	1
2 607 018 437	17	1
2 607 018 438	17	1
2 607 018 439	17	1
2 607 018 440	17	1
2 607 018 441	17	1
2 607 018 442	17	1
2 607 018 725	21	1
2 607 018 726	28	1
2 607 018 727	29	1
2 607 018 750	64	1
2 607 019 322	63	1
2 607 019 323	63	1
2 607 019 578	27	1
2 607 019 922	30	1
2 607 019 923	60	1
2 607 019 924	33	1
2 607 019 925	34	1
2 607 019 926	34	1
2 607 020 300	188	1
2 607 224 392	306	1
2 607 224 410	307	1
2 607 224 426	307	1
2 607 224 428	307	1
2 607 224 702	306	1
2 607 224 786	305	1
2 607 224 788	305	1
2 607 224 790	306	1
2 607 224 792	306	1
2 607 225 028	307	1
2 607 225 030	307	1
2 607 225 100	306	1
2 607 225 134	306	1
2 607 225 184	307	1
2 607 225 186	307	1
2 607 225 274	307	1
2 607 225 276	307	1
2 607 225 322	307	1
2 607 225 324	307	1
2 607 225 424	307	1
2 607 225 472	307	1
2 607 225 514	306	1
2 607 225 516	306	1
2 607 300 001	297	1
2 607 300 002	297	1
2 607 335 021	298	1
2 607 335 033	297	1
2 607 335 037	297	1
2 607 335 055	298	1
2 607 335 062	296	1
2 607 335 082	300	1
2 607 335 151	298	1
2 607 335 152	297	1
2 607 335 160	299	1
2 607 335 175	297	1
2 607 335 210	299	1
2 607 335 216	300	1
2 607 335 230	297	1
2 607 335 250	298	1
2 607 335 252	299	1
2 607 335 484	296	1
2 607 335 510	300	1
2 607 335 524	297	1
2 607 335 526	298	1
2 607 335 528	299	1
2 607 335 534	299	1
2 607 335 536	300	1
2 607 335 538	300	1
2 607 335 540	297	1
2 607 335 542	298	1
2 607 335 562	300	1
2 607 335 574	298	1
2 607 335 576	299	1
2 607 335 580	300	1

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 607 335 682	297	1
2 607 335 684	298	1
2 607 335 686	299	1
2 607 335 688	300	1
2 607 335 692	298	1
2 607 335 694	299	1
2 607 335 790	296	1
2 607 336 002	301	1
2 607 336 014	298	1
2 607 336 038	299	1
2 607 336 040	299	1
2 607 336 078	299	1
2 607 336 092	300	1
2 607 336 108	301	1
2 607 336 150	299	1
2 607 336 170	299	1
2 607 336 206	299	1
2 607 336 208	299	1
2 607 336 224	299	1
2 607 336 236	300	1
2 607 336 242	296	1
2 607 336 552	299	1
2 607 336 560	300	1
2 607 336 864	298	1
2 607 336 996	298	1
2 607 336 997	299	1
2 607 336 998	300	1
2 607 336 999	301	1
2 607 432 001	260	1
2 607 432 002	260	1
2 607 432 004	260	1
2 607 432 005	260	1
2 607 432 008	260	1
2 607 432 010	261	1
2 607 432 012	260	1
2 607 432 013	262	1
2 607 432 014	261	1
2 607 432 015	261	1
2 607 432 016	261	1
2 607 432 017	261	1
2 607 432 024	260	1
2 607 960 014	184	1
2 607 960 015	184	1
2 607 960 019	185	1
2 607 960 020	185	1
2 607 960 021	185	1
2 607 990 006	80	1
2 607 990 014	78	1
2 607 990 015	78	1
2 607 990 016	77	1
2 607 990 017	77	1
2 607 990 018	80	1
2 607 990 019	80	1
2 607 990 020	80	1
2 607 990 021	80	1
2 607 990 022	78	1
2 607 990 023	77	1
2 607 990 024	78	1
2 607 990 025	78	1
2 607 990 026	79	1
2 607 990 027	79	1
2 607 990 028	79	1
2 607 990 029	79	1
2 607 990 050	53	1
2 607 990 071	314	1
2 607 990 072	314	1
2 607 990 073	315	1
2 607 990 074	315	1
2 607 990 075	315	1
2 607 990 076	315	1
2 607 990 079	315	1
2 607 990 080	315	1
2 607 990 081	315	1
2 607 990 082	316	1
2 607 990 083	316	1
2 607 990 084	316	1
2 607 990 087	316	1
2 607 990 088	316	1
2 607 990 089	317	1
2 607 990 090	317	1
2 607 990 091	317	1
2 607 990 092	317	1
2 607 990 094	318	1
2 607 990 095	318	1
2 607 990 096	318	1
2 607 990 097	318	1

***Jedinica pakovanja za dostavu**

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 607 990 098	318	1
2 607 990 099	319	16
2 607 990 100	319	1
2 607 990 101	320	16
2 607 990 102	320	1
2 607 990 103	320	1
2 607 990 104	321	1
2 607 990 105	321	1
2 607 990 106	321	1
2 607 990 107	321	1
2 607 990 108	322	1
2 607 990 109	322	1
2 607 990 110	322	1
2 607 990 111	322	1
2 607 990 112	322	1
2 607 990 113	322	1
2 607 990 114	322	1
2 607 990 115	322	1
2 607 990 116	322	1
2 607 990 117	322	1
2 607 990 118	323	1
2 607 990 119	323	1
2 607 990 120	323	1
2 607 990 121	323	1
2 607 990 122	323	1
2 607 990 123	323	1
2 608 000 278	198	1
2 608 000 327	191	1
2 608 000 328	191	1
2 608 000 331	192	1
2 608 000 332	192	1
2 608 000 333	192	1
2 608 000 334	192	1
2 608 000 335	192	1
2 608 000 426	183	1
2 608 000 471	190	1
2 608 000 488	266	1
2 608 000 489	267	1
2 608 000 490	124	1
2 608 000 547	230	1
2 608 000 548	230	1
2 608 000 549	230	1
2 608 000 550	230	1
2 608 000 551	230	1
2 608 000 552	230	1
2 608 000 553	231	1
2 608 000 554	231	1
2 608 005 018	183	1
2 608 005 026	203	1
2 608 005 057	203	1
2 608 005 130	185	1
2 608 005 131	185	1
2 608 030 053	83	1
2 608 030 055	83	10
2 608 030 056	83	1
2 608 030 057	83	1
2 608 040 289	198	1
2 608 110 002	227	1
2 608 120 004	84	1
2 608 180 009	81	1
2 608 180 010	82	1
2 608 190 038	266	1
2 608 190 039	267	1
2 608 190 045	190	1
2 608 200 000	215	1
2 608 200 001	215	1
2 608 200 002	215	1
2 608 200 003	215	1
2 608 200 004	215	1
2 608 200 005	215	1
2 608 200 006	215	1
2 608 200 007	215	1
2 608 200 008	215	1
2 608 200 009	215	1
2 608 200 010	215	1
2 608 200 011	215	1
2 608 200 012	215	1
2 608 200 013	215	1
2 608 200 014	216	1
2 608 200 015	216	1
2 608 200 016	216	1
2 608 200 017	216	1
2 608 200 018	216	1
2 608 200 019	216	1
2 608 200 020	216	1
2 608 200 021	216	1
2 608 200 022	216	1
2 608 200 023	216	1
2 608 200 024	216	1
2 608 200 025	216	1
2 608 200 026	216	1
2 608 200 027	216	1
2 608 200 028	217	1
2 608 200 029	217	1
2 608 200 030	217	1
2 608 200 031	217	1
2 608 200 032	217	1
2 608 200 033	217	1
2 608 200 034	217	1
2 608 200 035	217	1
2 608 200 036	217	1
2 608 200 037	217	1
2 608 200 038	217	1
2 608 200 039	217	1
2 608 200 040	217	1
2 608 200 041	217	1
2 608 200 042	217	1
2 608 200 043	217	1
2 608 200 044	217	1
2 608 200 045	217	1
2 608 200 046	217	1
2 608 200 047	217	1
2 608 200 048	217	1
2 608 200 049	217	1
2 608 200 050	216	1
2 608 200 051	216	1
2 608 200 500	219	1
2 608 200 501	219	1
2 608 200 502	219	1
2 608 200 503	219	1
2 608 200 504	219	1
2 608 200 505	219	1
2 608 200 506	219	1
2 608 200 507	219	1
2 608 200 508	219	1
2 608 200 509	219	1
2 608 200 510	219	1
2 608 200 511	218	1
2 608 200 512	218	1
2 608 200 513	218	1
2 608 200 514	218	1
2 608 200 515	218	1
2 608 200 516	218	1
2 608 200 517	218	1
2 608 200 518	218	1
2 608 200 519	219	1
2 608 200 520	219	1
2 608 200 521	219	1
2 608 200 522	219	1
2 608 200 523	219	1
2 608 200 524	219	1
2 608 200 525	219	1
2 608 200 526	219	1
2 608 200 527	219	1
2 608 200 528	220	1
2 608 200 529	220	1
2 608 200 530	220	1
2 608 200 531	220	1
2 608 200 532	220	1
2 608 200 533	220	1
2 608 200 534	220	1
2 608 200 535	220	1
2 608 200 536	220	1
2 608 200 700	221	1
2 608 200 701	221	1
2 608 200 702	221	1
2 608 200 703	221	1
2 608 200 704	221	1
2 608 200 705	221	1
2 608 438 000	281	1
2 608 438 001	281	1
2 608 438 003	280	1
2 608 438 004	280	1
2 608 438 005	281	1
2 608 438 006	281	1
2 608 438 007	281	1
2 608 438 008	283	1
2 608 438 009	283	1
2 608 438 010	281	1
2 608 438 011	280	1
2 608 438 012	281	1
2 608 438 013	280	1
2 608 438 014	280	1
2 608 438 015	282	1
2 608 438 016	283	1
2 608 438 017	282	1
2 608 438 018	280	1
2 608 438 019	282	1
2 608 438 021	287	1
2 608 438 022	279	1
2 608 438 023	279	1
2 608 438 024	279	1
2 608 438 025	279	1
2 608 438 026	279	1
2 608 438 027	282	1
2 608 438 029	282	1
2 608 438 030	280	1
2 608 438 031	280	1
2 608 438 032	281	1
2 608 438 034	282	1
2 608 438 035	279	1
2 608 438 036	279	1
2 608 438 037	282	1
2 608 438 038	282	1
2 608 438 039	282	1
2 608 438 040	283	1
2 608 438 042	283	1
2 608 438 043	283	1
2 608 438 044	284	1
2 608 438 045	284	1
2 608 438 046	285	1
2 608 438 047	284	1
2 608 438 048	284	1
2 608 438 049	285	1
2 608 438 051	284	1
2 608 438 052	284	1
2 608 438 053	284	1
2 608 438 054	284	1
2 608 438 055	284	1
2 608 438 056	284	1
2 608 438 057	283	1
2 608 438 058	281	1
2 608 438 059	283	1
2 608 438 060	283	1
2 608 438 061	285	1
2 608 438 062	286	1
2 608 438 063	286	1
2 608 438 064	286	1
2 608 438 065	286	1
2 608 438 066	286	1
2 608 438 067	286	1
2 608 438 068	286	1
2 608 438 069	286	1
2 608 438 070	287	1
2 608 438 074	283	1
2 608 438 075	285	1
2 608 438 076	285	1
2 608 438 077	285	1
2 608 438 078	285	1
2 608 438 079	281	1
2 608 438 080	285	1
2 608 438 081	285	1
2 608 438 691	278	1
2 608 438 692	278	1
2 608 438 693	278	1
2 608 438 694	278	1
2 608 518 007	135	1
2 608 518 008	135	1
2 608 521 108	114	10
2 608 521 109	114	10
2 608 521 110	114	10
2 608 521 111	114	1
2 608 521 112	114	1
2 608 521 113	114	1
2 608 521 114	114	1
2 608 521 115	114	1
2 608 521 116	114	1
2 608 521 117	114	1
2 608 521 118	114	1
2 608 521 119	114	1
2 608 521 120	107	1
2 608 521 121	107	1
2 608 521 122	107	1
2 608 521 123	106	1
2 608 521 124	106	1
2 608 521 125	106	1
2 608 521 300	99	1
2 608 522 006	113	10
2 608 522 007	113	10
2 608 522 008	113	10
2 608 522 009	113	10
2 608 522 010	113	10
2 608 522 011	113	10
2 608 522 012	113	10
2 608 522 013	113	10
2 608 522 014	113	10
2 608 522 015	113	10
2 608 522 042	101	5
2 608 522 043	101	5
2 608 522 044	102	5
2 608 522 045	102	5
2 608 522 046	102	5
2 608 522 047	102	5
2 608 522 048	102	5
2 608 522 049	102	5
2 608 522 050	102	5
2 608 522 051	101	5
2 608 522 052	101	5
2 608 522 053	102	5
2 608 522 054	102	5
2 608 522 055	102	5
2 608 522 056	102	5
2 608 522 057	102	5
2 608 522 058	102	5
2 608 522 059	102	5
2 608 522 060	103	1
2 608 522 061	101	1
2 608 522 062	102	1
2 608 522 063	102	1
2 608 522 064	103	1
2 608 522 065	103	1
2 608 522 068	110	10
2 608 522 069	112	10
2 608 522 096	102	5
2 608 522 097	102	5
2 608 522 098	102	1
2 608 522 126	121	10
2 608 522 127	121	10
2 608 522 128	121	10
2 608 522 129	121	10
2 608 522 130	121	10
2 608 522 131	122	10
2 608 522 132	122	10
2 608 522 133	122	10
2 608 522 134	122	10
2 608 522 186	111	1
2 608 522 187	110	1
2 608 550 036	142	1
2 608 550 037	128	1
2 608 550 039	128	1
2 608 550 040	128	1
2 608 550 041	128	1
2 608 550 069	127	1
2 608 550 070	127	1
2 608 550 071	127	1
2 608 550 072	127	1
2 608 550 073	127	1
2 608 550 080	127	1
2 608 550 081	127	1
2 608 550 082	127	1
2 608 550 090	127	1
2 608 550 558	128	1
2 608 550 559	128	1
2 608 550 560	128	1
2 608 550 561	128	1
2 608 550 562	128	1
2 608 550 563	128	1
2 608 550 564	128	1
2 608 551 018	104	1
2 608 551 019	104	1
2 608 551 020	104	1
2 608 551 021	104	1
2 608 551 022	104	1
2 608 551 029	132	1
2 608 551 075	127	1
2 608 551 076	127	1
2 608 551 077	127	10
2 608 551 078	128	10
2 608 551 079	128	10
2 608 551 087	129	12
2 608 551 095	129	12
2 608 551 096	133	1
2 608 551 097	133	1
2 608 551 098	133	1

***Jedinica pakovanja za dostavu**

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 608 551 099	133	1
2 608 551 100	133	1
2 608 551 101	133	1
2 608 551 102	132	1
2 608 551 103	132	1
2 608 551 104	132	1
2 608 551 105	132	1
2 608 551 106	132	1
2 608 551 107	136	5
2 608 551 108	136	5
2 608 551 109	136	5
2 608 551 110	136	5
2 608 570 008	206	1
2 608 570 047	189, 206	1
2 608 570 048	189, 206	1
2 608 570 049	189, 206	1
2 608 570 082	207	1
2 608 570 083	207	1
2 608 570 084	207	1
2 608 570 085	207	1
2 608 570 086	207	1
2 608 570 100	189	1
2 608 570 101	189	1
2 608 570 102	189	1
2 608 570 103	189	1
2 608 570 104	189	1
2 608 570 105	189	1
2 608 570 106	189	1
2 608 570 107	189	1
2 608 570 108	189	1
2 608 570 109	189	1
2 608 570 110	189	1
2 608 570 111	189	1
2 608 570 112	189	1
2 608 570 113	189	1
2 608 570 114	189	1
2 608 570 125	189	1
2 608 570 126	189	1
2 608 570 133	192	1
2 608 570 134	192	1
2 608 570 136	206	1
2 608 570 137	206	1
2 608 570 138	206	1
2 608 570 139	206	1
2 608 570 140	206	1
2 608 570 141	206	1
2 608 571 010	154	1
2 608 571 020	155	1
2 608 571 056	145	1
2 608 571 066	144	1
2 608 571 068	145	1
2 608 572 034	153	1
2 608 572 053	152	1
2 608 572 059	144	1
2 608 572 060	153	1
2 608 572 062	153	1
2 608 572 068	152	1
2 608 572 072	152	1
2 608 572 075	152	1
2 608 572 080	152	1
2 608 572 093	153	1
2 608 572 097	87	1
2 608 572 105	153	1
2 608 572 110	145	1
2 608 572 112	144	1
2 608 572 144	146	1
2 608 572 146	144	1
2 608 572 149	145	1
2 608 572 150	145	1
2 608 572 159	144	1
2 608 572 182	153	1
2 608 572 183	152	1
2 608 572 210	146	1
2 608 572 212	144	1
2 608 572 213	144	1
2 608 572 218	152	1
2 608 572 227	153	1
2 608 572 247	145	1
2 608 572 257	145	1
2 608 573 004	146	1
2 608 585 467	23	1
2 608 585 468	23	1
2 608 585 469	23	1
2 608 585 470	23	1
2 608 585 471	23	1
2 608 585 472	23	1
2 608 585 473	23	1
2 608 585 474	23	1
2 608 585 475	23	1
2 608 585 476	24	1
2 608 585 477	24	1
2 608 585 478	24	1
2 608 585 479	24	1
2 608 585 480	24	1
2 608 585 481	24	1
2 608 585 482	24	1
2 608 585 483	24	1
2 608 585 484	24	1
2 608 585 485	24	1
2 608 585 486	24	1
2 608 585 487	24	1
2 608 585 488	24	1
2 608 585 489	24	1
2 608 585 490	24	1
2 608 585 491	24	1
2 608 585 492	24	1
2 608 585 493	24	1
2 608 585 494	24	1
2 608 585 495	24	1
2 608 585 496	24	1
2 608 585 497	24	1
2 608 585 498	24	1
2 608 585 499	24	1
2 608 585 500	24	1
2 608 585 501	24	1
2 608 585 502	24	1
2 608 585 503	25	1
2 608 585 504	25	1
2 608 585 505	25	1
2 608 585 506	25	1
2 608 585 507	25	1
2 608 585 508	25	1
2 608 585 509	25	1
2 608 585 510	25	1
2 608 585 511	25	1
2 608 585 512	25	1
2 608 585 513	25	1
2 608 585 514	25	1
2 608 585 515	25	1
2 608 585 516	25	1
2 608 585 517	25	1
2 608 585 518	25	1
2 608 585 519	25	1
2 608 585 520	25	1
2 608 585 521	25	1
2 608 585 522	25	1
2 608 585 523	25	1
2 608 585 524	25	1
2 608 585 525	25	1
2 608 585 526	25	1
2 608 585 527	25	1
2 608 585 528	25	1
2 608 585 529	25	1
2 608 585 530	25	1
2 608 585 531	25	1
2 608 585 532	25	1
2 608 585 533	25	1
2 608 585 534	25	1
2 608 585 535	25	1
2 608 585 536	25	1
2 608 585 537	25	1
2 608 585 538	25	1
2 608 585 539	25	1
2 608 585 540	25	1
2 608 585 541	26	1
2 608 585 542	26	1
2 608 585 543	26	1
2 608 585 544	26	1
2 608 585 545	26	1
2 608 585 593	26	1
2 608 585 594	26	1
2 608 585 595	26	1
2 608 585 694	61	1
2 608 585 695	61	1
2 608 585 696	62	1
2 608 585 697	62	1
2 608 585 698	62	1
2 608 585 699	62	1
2 608 585 700	62	1
2 608 585 701	62	1
2 608 585 702	62	1
2 608 585 703	62	1
2 608 585 704	62	1
2 608 585 705	62	1
2 608 585 706	62	1
2 608 585 707	62	1
2 608 585 708	62	1
2 608 585 709	62	1
2 608 585 710	62	1
2 608 585 711	62	1
2 608 585 712	62	1
2 608 585 713	62	1
2 608 585 714	62	1
2 608 585 716	63	1
2 608 585 717	63	1
2 608 585 718	63	1
2 608 585 719	63	1
2 608 585 720	63	1
2 608 585 721	63	1
2 608 585 722	63	1
2 608 585 723	63	1
2 608 585 724	63	1
2 608 585 725	63	1
2 608 585 726	63	1
2 608 585 727	63	1
2 608 585 730	62	1
2 608 585 737	59	1
2 608 585 738	59	1
2 608 585 739	59	1
2 608 585 740	59	1
2 608 585 741	59	1
2 608 585 742	59	1
2 608 585 743	67	1
2 608 585 744	67	1
2 608 585 745	67	1
2 608 585 746	67	1
2 608 585 747	67	1
2 608 585 748	67	1
2 608 585 749	67	1
2 608 585 838	31	5
2 608 585 839	31	5
2 608 585 840	31	5
2 608 585 841	31	5
2 608 585 842	31	5
2 608 585 843	31	5
2 608 585 844	31	5
2 608 585 845	31	5
2 608 585 846	31	5
2 608 585 847	32	5
2 608 585 848	32	5
2 608 585 849	32	5
2 608 585 850	32	5
2 608 585 851	32	5
2 608 585 852	32	1
2 608 585 853	32	1
2 608 585 854	32	1
2 608 585 855	32	1
2 608 585 856	32	1
2 608 585 857	32	1
2 608 585 858	32	1
2 608 585 859	32	1
2 608 585 860	32	1
2 608 585 861	32	1
2 608 585 862	32	1
2 608 585 863	32	1
2 608 585 864	32	1
2 608 585 865	32	1
2 608 585 866	32	1
2 608 585 867	32	1
2 608 585 868	32	1
2 608 585 869	32	1
2 608 585 870	32	1
2 608 585 871	32	1
2 608 585 872	32	1
2 608 585 873	32	1
2 608 585 874	32	1
2 608 585 875	32	1
2 608 585 876	32	1
2 608 585 877	32	1
2 608 585 878	32	1
2 608 585 879	32	1
2 608 585 880	32	1
2 608 585 881	32	1
2 608 585 882	32	1
2 608 585 883	32	1
2 608 585 884	32	1
2 608 585 885	32	1
2 608 585 886	32	1
2 608 585 887	32	1
2 608 585 888	33	1
2 608 585 889	33	1
2 608 585 890	33	1
2 608 585 891	33	1
2 608 585 892	33	1
2 608 585 893	33	1
2 608 585 894	33	1
2 608 585 895	33	1
2 608 585 896	33	1
2 608 585 897	33	1
2 608 585 898	33	1
2 608 585 899	33	1
2 608 585 900	33	1
2 608 585 901	33	1
2 608 585 902	33	1
2 608 585 903	33	1
2 608 585 904	33	1
2 608 585 905	33	1
2 608 585 906	22	10
2 608 585 907	22	5
2 608 585 908	22	10
2 608 585 909	23	5
2 608 585 910	23	5
2 608 585 911	23	10
2 608 585 912	23	5
2 608 585 913	23	5
2 608 585 914	23	5
2 608 585 915	23	5
2 608 585 916	23	10
2 608 585 917	23	5
2 608 585 918	23	5
2 608 585 919	23	5
2 608 585 920	23	5
2 608 585 921	23	5
2 608 585 922	23	10
2 608 585 923	23	5
2 608 585 924	23	5
2 608 585 925	23	5
2 608 585 926	23	10
2 608 585 927	23	5
2 608 585 928	23	5
2 608 585 929	23	10
2 608 585 930	23	5
2 608 585 931	23	5
2 608 585 932	23	10
2 608 585 933	23	5
2 608 585 934	23	10
2 608 585 935	23	5
2 608 585 936	23	10
2 608 585 937	23	5
2 608 585 938	23	5
2 608 585 939	23	5
2 608 585 940	23	5
2 608 585 941	23	5
2 608 585 942	23	5
2 608 587 009	70	5
2 608 587 010	70	5
2 608 587 011	70	5
2 608 587 012	20	1
2 608 587 013	27	1
2 608 587 014	35	1
2 608 587 015	38	1
2 608 587 016	21	1
2 608 587 017	28	1
2 608 587 018	35	1
2 608 587 019	39	1
2 608 587 425	47	1
2 608 587 426	48	1
2 608 587 427	47	1
2 608 587 428	48	1
2 608 587 429	46	1
2 608 587 430	47	1
2 608 587 431	47	1
2 608 587 432	48	1
2 608 587 433	46	1
2 608 587 434	47	1
2 608 587 435	48	1
2 608 587 520	71	1
2 608 587 521	71	1
2 608 588 064	46	1
2 608 588 065	47	1
2 608 588 066	47	1
2 608 588 067	47	1
2 608 588 068	47	1
2 608 588 069	48	1

***Jedinica pakovanja za dostavu**

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 608 588 070	46	1
2 608 588 071	47	1
2 608 588 072	48	1
2 608 588 088	32	1
2 608 588 089	32	1
2 608 588 090	32	1
2 608 588 091	32	1
2 608 588 092	32	1
2 608 588 093	32	1
2 608 588 094	32	1
2 608 588 095	33	1
2 608 588 096	33	1
2 608 588 097	33	1
2 608 588 098	33	1
2 608 588 099	33	1
2 608 588 100	33	1
2 608 588 101	33	1
2 608 588 102	33	1
2 608 588 103	33	1
2 608 595 049	23	1
2 608 595 050	23	1
2 608 595 051	23	1
2 608 595 052	24	1
2 608 595 053	24	1
2 608 595 054	24	1
2 608 595 055	24	1
2 608 595 056	24	1
2 608 595 057	24	1
2 608 595 058	24	1
2 608 595 059	24	1
2 608 595 060	24	1
2 608 595 061	24	1
2 608 595 062	24	1
2 608 595 063	24	1
2 608 595 064	24	1
2 608 595 065	24	1
2 608 595 066	24	1
2 608 595 067	24	1
2 608 595 068	24	1
2 608 595 069	24	1
2 608 595 070	24	1
2 608 595 071	25	1
2 608 595 072	25	1
2 608 595 073	25	1
2 608 595 074	25	1
2 608 595 075	25	1
2 608 595 076	25	1
2 608 595 077	25	1
2 608 595 078	25	1
2 608 595 079	25	1
2 608 595 080	25	1
2 608 595 081	25	1
2 608 595 082	26	1
2 608 595 083	26	1
2 608 595 332	24	1
2 608 595 333	24	1
2 608 595 334	24	1
2 608 595 335	24	1
2 608 595 336	24	1
2 608 595 337	24	1
2 608 595 338	25	1
2 608 595 345	58	1
2 608 595 346	18	5
2 608 595 347	18	5
2 608 595 348	18	5
2 608 595 400	69	5
2 608 595 401	69	5
2 608 595 402	69	5
2 608 595 403	69	5
2 608 595 404	69	5
2 608 595 405	69	5
2 608 595 406	69	5
2 608 595 407	69	5
2 608 595 408	69	5
2 608 595 409	69	5
2 608 595 410	69	5
2 608 595 411	69	5
2 608 595 412	69	5
2 608 595 413	69	5
2 608 595 414	69	5
2 608 595 415	69	5
2 608 595 416	69	5
2 608 595 417	69	5
2 608 595 418	69	5
2 608 595 419	69	5
2 608 595 420	69	5

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 608 595 421	69	5
2 608 595 422	71	1
2 608 595 423	71	1
2 608 595 424	70	5
2 608 595 425	70	5
2 608 595 481	68	5
2 608 595 482	68	5
2 608 595 483	69	5
2 608 595 484	69	5
2 608 595 485	69	5
2 608 595 486	69	5
2 608 595 487	69	5
2 608 595 488	69	5
2 608 595 489	69	5
2 608 595 490	69	5
2 608 595 491	69	5
2 608 595 492	69	5
2 608 595 493	69	5
2 608 595 494	69	5
2 608 595 495	69	5
2 608 595 496	69	5
2 608 595 497	69	5
2 608 595 498	69	5
2 608 595 499	69	5
2 608 595 500	69	5
2 608 595 501	69	5
2 608 595 502	69	5
2 608 595 511	30	5
2 608 595 512	30	5
2 608 595 513	30	5
2 608 595 514	30	5
2 608 595 515	30	5
2 608 595 516	30	5
2 608 595 517	30	1
2 608 595 518	59	5
2 608 595 519	59	5
2 608 595 520	59	5
2 608 595 521	59	5
2 608 595 522	59	5
2 608 595 523	59	5
2 608 595 524	59	5
2 608 595 676	40	5
2 608 595 677	40	5
2 608 595 678	40	5
2 608 595 679	40	5
2 608 595 680	40	5
2 608 595 681	40	5
2 608 595 682	40	5
2 608 595 683	40	5
2 608 595 684	40	5
2 608 595 685	40	5
2 608 595 686	40	5
2 608 595 687	40	5
2 608 595 688	40	5
2 608 595 689	40	5
2 608 595 690	40	5
2 608 595 691	40	5
2 608 595 692	40	5
2 608 595 693	40	5
2 608 596 300	56	5
2 608 596 301	56	5
2 608 596 302	56	5
2 608 596 303	56	5
2 608 596 304	56	5
2 608 596 305	56	5
2 608 596 306	56	5
2 608 596 307	56	5
2 608 596 308	56	5
2 608 596 309	56	5
2 608 596 310	56	1
2 608 596 311	56	1
2 608 596 312	56	1
2 608 596 313	56	1
2 608 596 333	71	1
2 608 596 335	72	1
2 608 596 336	72	1
2 608 596 337	72	1
2 608 596 338	72	1
2 608 596 339	72	1
2 608 596 340	72	1
2 608 596 341	72	1
2 608 596 342	73	1
2 608 596 343	73	1
2 608 596 344	73	1
2 608 596 345	73	1
2 608 596 346	73	1

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 608 596 347	73	1
2 608 596 348	73	1
2 608 596 371	49	1
2 608 596 372	49	1
2 608 596 373	49	1
2 608 596 391	58	1
2 608 596 392	58	1
2 608 596 393	58	1
2 608 596 394	58	1
2 608 596 395	58	1
2 608 596 396	58	1
2 608 596 397	58	1
2 608 596 399	52	1
2 608 596 400	52	1
2 608 596 401	52	1
2 608 596 405	49	1
2 608 596 407	49	1
2 608 596 408	49	1
2 608 596 551	15	1
2 608 596 552	15	1
2 608 596 553	15	1
2 608 596 554	15	1
2 608 596 556	15	1
2 608 596 557	15	1
2 608 596 558	15	1
2 608 596 559	15	1
2 608 596 561	15	1
2 608 596 563	15	1
2 608 596 564	15	1
2 608 596 566	15	1
2 608 596 567	15	1
2 608 596 568	15	1
2 608 596 569	16	1
2 608 596 571	16	1
2 608 596 573	16	1
2 608 596 574	16	1
2 608 596 576	16	1
2 608 596 577	16	1
2 608 596 579	16	1
2 608 596 581	16	1
2 608 596 582	16	1
2 608 596 583	16	1
2 608 596 584	16	1
2 608 596 586	16	1
2 608 596 587	16	1
2 608 596 588	16	1
2 608 596 589	16	1
2 608 596 591	16	1
2 608 596 592	16	1
2 608 596 593	16	1
2 608 596 594	16	1
2 608 596 596	16	1
2 608 596 597	16	1
2 608 596 598	16	1
2 608 596 599	16	1
2 608 596 601	16	1
2 608 596 602	16	1
2 608 596 603	16	1
2 608 596 604	16	1
2 608 596 606	16	1
2 608 596 607	16	1
2 608 596 608	16	1
2 608 596 609	16	1
2 608 596 611	16	1
2 608 596 612	16	1
2 608 596 613	16	1
2 608 596 614	16	1
2 608 596 615	17	1
2 608 596 617	17	1
2 608 596 618	17	1
2 608 596 619	17	1
2 608 596 621	17	1
2 608 596 622	17	1
2 608 596 623	17	1
2 608 596 624	17	1
2 608 596 626	17	1
2 608 596 627	17	1
2 608 596 628	17	1
2 608 596 629	17	1
2 608 596 631	17	1
2 608 596 632	17	1
2 608 596 633	17	1
2 608 596 634	17	1
2 608 596 635	17	1
2 608 596 636	17	1
2 608 596 637	17	1

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 608 596 638	17	1
2 608 596 639	17	1
2 608 596 641	17	1
2 608 596 642	17	1
2 608 596 643	17	1
2 608 596 644	17	1
2 608 596 645	17	1
2 608 596 646	17	1
2 608 596 647	17	1
2 608 596 648	18	1
2 608 596 649	18	1
2 608 596 651	18	1
2 608 596 652	18	1
2 608 596 653	18	1
2 608 596 654	18	1
2 608 596 655	18	1
2 608 596 656	18	1
2 608 596 657	18	1
2 608 596 658	18	1
2 608 596 659	18	1
2 608 596 661	36	5
2 608 596 662	18	1
2 608 596 663	18	1
2 608 596 664	49	1
2 608 596 665	49	1
2 608 596 666	36	5
2 608 596 667	50	1
2 608 596 668	51	1
2 608 596 669	51	1
2 608 596 670	15	1
2 608 596 671	36	5
2 608 596 672	18	1
2 608 596 676	36	5
2 608 596 681	37	5
2 608 596 683	37	5
2 608 596 686	37	5
2 608 596 691	37	5
2 608 596 696	37	5
2 608 596 701	37	5
2 608 596 706	37	1
2 608 596 711	37	1
2 608 596 716	37	1
2 608 596 721	37	1
2 608 596 726	37	1
2 608 596 731	37	1
2 608 596 736	37	1
2 608 596 741	37	1
2 608 596 746	37	1
2 608 596 751	37	1
2 608 596 761	37	1
2 608 596 771	37	1
2 608 596 781	37	1
2 608 596 783	14	10
2 608 596 784	14	10
2 608 596 785	14	10
2 608 596 786	14	10
2 608 596 787	14	10
2 608 596 788	14	10
2 608 596 789	14	10
2 608 596 790	14	10
2 608 596 791	14	10
2 608 596 792	15	5
2 608 596 793	15	5
2 608 596 794	15	5
2 608 596 795	15	10
2 608 596 796	15	5
2 608 596 797	15	10
2 608 596 798	15	5
2 608 596 799	15	10
2 608 596 800	15	5
2 608 596 801	15	10
2 608 596 802	15	5
2 608 596 803	15	10
2 608 596 804	15	10
2 608 596 805	15	5
2 608 596 806	15	5
2 608 596 807	15	5
2 608 596 808	41	1
2 608 596 809	41	1
2 608 596 810	41	1
2 608 596 811	41	1
2 608 596 812	41	1
2 608 596 813	41	1
2 608 596 814	41	1
2 608 596 815	41	1
2 608 596 816	41	1

***Jedinica pakovanja za dostavu**

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 608 596 817	41	1
2 608 596 818	41	1
2 608 596 819	41	1
2 608 596 820	41	1
2 608 596 821	41	1
2 608 596 822	41	1
2 608 596 823	41	1
2 608 596 824	41	1
2 608 596 825	41	1
2 608 596 826	41	1
2 608 596 827	41	1
2 608 596 828	41	1
2 608 596 829	41	1
2 608 596 830	41	1
2 608 596 831	41	1
2 608 596 832	41	1
2 608 596 833	41	1
2 608 596 834	41	1
2 608 596 835	41	1
2 608 596 971	65	1
2 608 596 972	65	1
2 608 596 973	65	1
2 608 596 974	65	1
2 608 596 975	65	1
2 608 596 976	65	1
2 608 596 977	65	1
2 608 596 978	65	1
2 608 596 979	66	1
2 608 596 980	66	1
2 608 596 981	66	1
2 608 597 101	65	1
2 608 597 102	65	1
2 608 597 104	65	1
2 608 597 105	65	1
2 608 597 107	65	1
2 608 597 108	65	1
2 608 597 111	65	1
2 608 597 112	65	1
2 608 597 114	65	1
2 608 597 115	65	1
2 608 597 117	65	1
2 608 597 118	65	1
2 608 597 120	65	1
2 608 597 121	65	1
2 608 597 165	72	1
2 608 597 167	73	1
2 608 597 168	73	1
2 608 597 169	73	1
2 608 597 170	73	1
2 608 597 171	73	1
2 608 597 172	73	1
2 608 597 173	73	1
2 608 597 174	73	1
2 608 597 175	73	1
2 608 597 176	73	1
2 608 597 177	73	1
2 608 597 178	73	1
2 608 597 187	57	1
2 608 597 188	57	1
2 608 597 189	57	1
2 608 597 190	57	1
2 608 597 191	57	1
2 608 597 192	57	1
2 608 597 193	57	1
2 608 597 194	57	1
2 608 597 195	57	1
2 608 597 196	57	1
2 608 597 197	57	1
2 608 597 198	57	1
2 608 597 199	57	1
2 608 597 200	57	1
2 608 597 201	57	1
2 608 597 202	56	1
2 608 597 203	56	1
2 608 597 204	56	1
2 608 597 205	56	1
2 608 597 206	57	1
2 608 597 207	57	1
2 608 597 208	57	1
2 608 597 209	42	1
2 608 597 214	42	1
2 608 597 219	42	1
2 608 597 221	42	1
2 608 597 222	42	1
2 608 597 223	42	1
2 608 597 225	42	1
2 608 597 229	42	1
2 608 597 231	42	1
2 608 597 232	42	1
2 608 597 233	42	1
2 608 597 236	42	1
2 608 597 238	42	1
2 608 597 239	43	1
2 608 597 240	43	1
2 608 597 241	43	1
2 608 597 242	43	1
2 608 597 243	43	1
2 608 597 244	43	1
2 608 597 246	43	1
2 608 597 247	43	1
2 608 597 248	43	1
2 608 597 249	43	1
2 608 597 250	43	1
2 608 597 251	43	1
2 608 597 252	43	1
2 608 597 253	43	1
2 608 597 255	43	1
2 608 597 257	43	1
2 608 597 259	43	1
2 608 597 261	66	1
2 608 597 262	66	1
2 608 597 263	66	1
2 608 597 400	73	1
2 608 597 401	73	1
2 608 597 402	73	1
2 608 597 403	73	1
2 608 597 404	73	1
2 608 597 405	74	1
2 608 597 406	73	1
2 608 597 407	74	1
2 608 597 408	73	1
2 608 597 409	74	1
2 608 597 410	73	1
2 608 597 411	74	1
2 608 597 412	73	1
2 608 597 413	74	1
2 608 597 414	73	1
2 608 597 415	74	1
2 608 597 416	73	1
2 608 597 417	74	1
2 608 597 418	73	1
2 608 597 419	74	1
2 608 597 420	73	1
2 608 597 421	74	1
2 608 597 500	49	1
2 608 597 501	49	1
2 608 597 502	49	1
2 608 597 503	49	1
2 608 597 504	50	1
2 608 597 505	50	1
2 608 597 506	50	1
2 608 597 507	50	1
2 608 597 508	50	1
2 608 597 509	50	1
2 608 597 510	50	1
2 608 597 511	51	1
2 608 597 512	51	1
2 608 597 513	51	1
2 608 597 514	51	1
2 608 597 515	51	1
2 608 597 516	52	1
2 608 597 517	52	1
2 608 597 518	46	1
2 608 597 519	47	1
2 608 597 520	47	1
2 608 597 521	47	1
2 608 597 522	51	1
2 608 597 523	51	1
2 608 597 524	46	1
2 608 597 525	47	1
2 608 597 526	47	1
2 608 597 527	50	1
2 608 597 528	53, 88	1
2 608 597 580	44	1
2 608 597 581	44	1
2 608 597 582	44	1
2 608 597 583	44	1
2 608 597 584	44	1
2 608 597 585	44	1
2 608 597 586	44	1
2 608 597 587	44	1
2 608 597 588	44	1
2 608 597 589	44	1
2 608 597 590	44	1
2 608 597 591	44	1
2 608 597 592	44	1
2 608 597 593	44	1
2 608 597 594	44	1
2 608 597 595	45	1
2 608 597 596	45	1
2 608 597 597	45	1
2 608 597 598	45	1
2 608 597 599	45	1
2 608 597 600	45	1
2 608 597 601	64	1
2 608 597 602	64	1
2 608 597 603	64	1
2 608 597 604	64	1
2 608 597 605	64	1
2 608 597 606	64	1
2 608 597 607	64	1
2 608 597 608	64	1
2 608 597 609	64	1
2 608 597 610	64	1
2 608 597 611	64	1
2 608 597 612	64	1
2 608 597 613	64	1
2 608 597 614	64	1
2 608 597 615	64	1
2 608 597 616	64	1
2 608 597 617	64	1
2 608 597 618	64	1
2 608 597 622	62	1
2 608 597 623	62	1
2 608 597 624	62	1
2 608 597 625	62	1
2 608 597 626	62	1
2 608 597 627	62	1
2 608 597 628	62	1
2 608 597 629	62	1
2 608 597 630	62	1
2 608 597 631	62	1
2 608 597 632	62	1
2 608 597 633	62	1
2 608 597 634	62	1
2 608 597 635	62	1
2 608 597 636	62	1
2 608 597 637	62	1
2 608 597 638	62	1
2 608 597 639	62	1
2 608 597 640	62	1
2 608 597 641	62	1
2 608 597 642	62	1
2 608 597 643	62	1
2 608 597 644	62	1
2 608 597 645	62	1
2 608 597 646	62	1
2 608 597 647	62	1
2 608 597 648	62	1
2 608 597 649	62	1
2 608 597 650	62	1
2 608 597 651	63	1
2 608 597 652	63	1
2 608 598 018	135	1
2 608 598 019	135	1
2 608 598 037	136	1
2 608 598 039	135	1
2 608 600 029	53	1
2 608 601 155	194	1
2 608 601 171	270	1
2 608 620 200	193	1
2 608 620 201	193	1
2 608 620 202	193	1
2 608 620 203	193	1
2 608 620 204	193	1
2 608 620 205	194	1
2 608 620 206	194	1
2 608 620 207	194	1
2 608 635 125	212	1
2 608 635 126	211	1
2 608 635 243	211	1
2 608 635 350	195	1
2 608 635 376	195	1
2 608 635 406	212	1
2 608 635 407	212	1
2 608 635 408	212	1
2 608 635 409	212	1
2 608 635 410	212	1
2 608 639 013	209	1
2 608 639 016	209	1
2 608 639 021	210	1
2 608 639 022	209	1
2 608 639 023	210	1
2 608 639 024	210	1
2 608 639 025	209	1
2 608 639 026	210	1
2 608 639 027	209	1
2 608 639 028	210	1
2 608 639 900	210	1
2 608 639 902	210	1
2 608 691 012	200	1
2 608 691 013	200	1
2 608 691 014	200	1
2 608 691 015	200	1
2 608 691 016	201	1
2 608 691 017	201	1
2 608 691 018	202	1
2 608 691 019	200	1
2 608 691 022	200	1
2 608 691 027	199	1
2 608 691 062	199	1
2 608 691 064	200	1
2 608 691 065	201	1
2 608 691 066	201	1
2 608 691 067	201	1
2 608 691 068	201	1
2 608 691 069	201	1
2 608 691 070	202	1
2 608 691 098	199	1
2 608 691 100	200	1
2 608 691 102	200	1
2 608 691 104	202	1
2 608 691 112	202	1
2 608 691 116	202	1
2 608 691 140	202	1
2 609 200 136	233	1
2 609 200 138	190	1
2 609 200 139	190	1
2 609 200 140	190	1
2 609 200 141	190	1
2 609 200 142	190	1
2 609 200 143	187	1
2 609 200 144	188	1
2 609 200 145	188	1
2 609 200 195	87	1
2 609 200 197	88	1
2 609 200 198	88	1
2 609 200 199	53, 88	1
2 609 200 200	222	1
2 609 200 201	222	1
2 609 200 202	222	1
2 609 200 203	222	1
2 609 200 204	223	1
2 609 200 205	223	1
2 609 200 206	223	1
2 609 200 207	223	1
2 609 200 208	223	1
2 609 200 209	224	1
2 609 200 210	224	1
2 609 200 211	224	1
2 609 200 212	224	1
2 609 200 213	224	1
2 609 200 214	224	1
2 609 200 215	224	1
2 609 200 216	224	1
2 609 200 217	224	1
2 609 200 218	223	1
2 609 200 219	223	1
2 609 200 220	223	1
2 609 200 221	223	1
2 609 200 222	223	1
2 609 200 223	225	1
2 609 200 224	225	1
2 609 200 225	225	1
2 609 200 226	225	1
2 609 200 227	225	1
2 609 200 228	225	1
2 609 200 229	223	1
2 609 200 230	223	1
2 609 200 231	223	1
2 609 200 232	223	1
2 609 200 233	223	1
2 609 200 234	224	1
2 609 200 235	224	1

***Jedinica pakovanja za dostavu**

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 609 200 236	224	1
2 609 200 237	224	1
2 609 200 238	224	1
2 609 200 239	225	1
2 609 200 240	225	1
2 609 200 241	225	1
2 609 200 242	225	1
2 609 200 243	225	1
2 609 200 244	227	1
2 609 200 245	227	1
2 609 200 246	227	1
2 609 200 247	227	1
2 609 200 249	226	1
2 609 200 250	85	1
2 609 200 251	85	1
2 609 200 252	85	1
2 609 200 253	86	1
2 609 200 254	86	1
2 609 200 255	86	1
2 609 200 291	224	1
2 609 200 292	226	1
2 609 200 305	308	1
2 609 200 306	308	1
2 609 200 307	308	1
2 609 200 308	308	1
2 609 200 309	308	1
2 609 200 312	190	1
2 609 390 282	241	1
2 609 390 283	241	1
2 609 390 284	241	1
2 609 390 300	240	1
2 609 390 301	240	1
2 609 390 392	257	1
2 609 390 393	257	1
3 600 320 014	147	1
3 600 552 506	140	1
3 600 552 507	140	1
3 601 010 509	204	1
3 601 303 017	180	1
3 603 008 502	100	1
3 603 008 504	100	1
3 603 121 006	147	1
3 603 301 011	207	1
3 605 411 003	271	1
3 605 438 018	289	1
3 607 000 057	256	1
3 607 000 060	166	1
3 607 010 028	211	1
3 607 031 197	210	1
3 607 950 017	160, 180	1
3 608 508 000	135	1
3 608 508 001	135	1
3 608 550 503	128	1
3 608 550 504	128	1
3 608 550 505	128	1
3 608 635 000	211	1
3 608 635 002	212	1
3 609 201 037	80	1
3 609 201 038	77	1
3 609 201 039	80	1

***Jedinica pakovanja za dostavu**

Datum proizvodnje
odnosno pakovanja

Kodirani brojevi meseca

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Februar	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Mart	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
April	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Maj	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Jun	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Jul	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Avgust	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
Septembar	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Oktobar	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
Novembar	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
Decembar	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

Bosch
sistem upravljanja narudžbinama i pakovanjem


Sa sistemom upravljanja narudžbinama i pakovanjem još je jednostavnije naručiti odgovarajuću količinu i pronaći odgovarajuću vrstu pakovanja na jedan pogled.

Naručene količine povećavaju se do najbliže jedinice pakovanja za dostavu (JPD).



Naručena količina | JPP | JPD


Naručene količine moraju da budu jedinice pakovanja za dostavu pomnožene celim brojem: 3, 6, 9 ...



Naručena količina | JPP | JPD | JPD

Primer:

Korak 1: Na stranama proizvoda naći ćete podatak o vrsti pakovanja za svaki kataloški broj:



Korak 2: Na zadnjim stranama omota naći ćete sliku odgovarajuće vrste pakovanja kao i podatak o kačenju i obliku pakovanja.



P1p Kutija sata sa evro-otvorom

P2p Kutija sata drugo kačenje

Korak 3: Kakao je sastavljena oznaka načina pakovanja?



1. Postoji šest različitih grupa materijala koje su označene početnim slovima engleskog naziva:

Pakovanje od papira, kartona ili talasastog kartona (**C**ardboard)
Plastično pakovanje (**P**lastic)
Kombinovano kartonsko/plastično pakovanje (**P**lastic and **C**ardboard)
Metalno pakovanje (**M**etal)
Roba nezapakovana (**U**npacked)
Drveno pakovanje (**W**ood)

2. Pakovanja se razlikuju u tri različite vrste kačenja:

0 bez kačenja
1 sa evro-otvorom
2 drugo kačenje

3. Kod navedenih šest grupa materijala svaki oblik pakovanja je označen jednim malim slovom:

C Pakovanje od papira, kartona ili talasastog kartona

a	Kutija	d	Omotni karton	h	Čaura
b	Sklopivi karton	e	Vešalica	k	Kartonska kartica sa zastavicom
c	Tašna	f	Papirnata kesa		

P Plastično pakovanje

a	Kutija	e	Vešalica	n	Zastavica
b	Kesa	f	Zapakovano u foliji	p	Kutija sata
c	Tašna	h	Čaura		
d	Kesa sa karticom	k	Kaseta		

PC Kombinovano kartonsko/plastično pakovanje

a	Blister	c	Skin-karton
b	Sklapajući blister	d	Hermetičko pakovanje

M Metalno pakovanje

a	Kaseta	b	Sprej doza

U Roba nezapakovana
Bez navoda oblika

W Drveno pakovanje
a Sanduk

Pakovanja
koja informišu na pregledni način

Pakovanje od papira, kartona ili talasastog kartona (**C**ardboard)








C0a Kutija bez kačenja

C1a Kutija sa evro-otvorom

C2a Kutija drugo vešanje

C1b Sklopivi karton sa evro-otvorom




C1c Tašna sa evro-otvorom




C1d Omotni karton sa evro-otvorom



C1e Vešalica sa evro-otvorom



C0f Papirnata kesa bez kačenja




C0h Čaura bez kačenja

C2h Čaura drugo vešanje



C1k Kartonska kartica sa zastavicom sa evro-otvorom

Bosch koristi samo pakovanja koja mogu da se reciklirati 100%. Važan korak za zaštitu čovekove okoline.

Plastično pakovanje (**P**lastic)




P0a Kutija bez kačenja

P1a Kutija sa evro-otvorom

P2a Kutija drugo vešanje




P0b Kesa bez kačenja

P1b Kesa sa evro-otvorom




P1c Tašna sa evro-otvorom

P2c Tašna drugo vešanje



P1d Kesa sa karticom sa evro-otvorom



P1e Vešalica sa evro-otvorom

P2e Vešalica drugo vešanje




P0f Zapakovano u foliji bez vešanja

P1f Zapakovano u foliji sa evro-otvorom




P0h Čaura bez vešanja

P1h Čaura sa evro-otvorom




P1k Kaseta sa evro-otvorom



P0n Zastavica bez vešanja




P1p Kutija sata sa evro-otvorom

P2p Kutija sata drugo kačenje

Kombinovano kartonsko/plastično pakovanje (**P**lastic and **C**ardboard)



PC1a Blister sa evro-otvorom



PC1b Sklapajući blister sa evro-otvorom



PC1c Skin-karton sa evro-otvorom



PC1d Tight Pack sa evro-otvorom

Metalno pakovanje (**M**etal)



M1a Kaseta sa evro-otvorom

M0b Sprej doza bez vešanja

Roba nezapakovana (**U**npacked)



U0 bez kačenja

Drveno pakovanje (**W**ood)



W0a Sanduk bez vešanja

1619A00WD00001

Robert Bosch d.o.o.
Odeljenje za ručne
električne alate i pribor
Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Srbija
www.bosch-pt.rs



BOSCH
Tehnologija za život

1 619 A00 WD0 - sr - PT-AC/MKB1 - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne - Zadržavamo pravo na tehničke promene. Isključena je odgovornost za štamparske greške. Važi od: 01.01.2013
Segmentni katalog 1 - 1. edicija
Štampao Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Dörnbach 22, 34286 Spangenberg, Nemačka