1619A00WD00001

Robert Bosch d.o.o.
Odeljenje za ručne
električne alate i pribor
Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Srbija
www.bosch-pt.rs

1 619 A00 WD0 - sr - PT-AC/MKB1 - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne - Zadržavamo pravo na tehničke promene. Isključena je odgovornost za štamparske greške. Važi od: 01.01.2013
Segmentni katalog 3 - 1. edicija
Štampao Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Dörnbach 22, 34286 Spangenberg, Nemačka

RSZH

3

Bosch: fokus na brzinu

Program dijamantskog pribora

BOSCH
Tehnologija za život

Dijamantsko sečenje, dijamantske lončaste ploče, dijamantsko bušenje

BOSCH
Tehnologija za život

Program pribora
Pregled

Inovativni i efikasni proizvodi za uspeh u prodaji.
U Bosch-ovim odeljenjima za istraživanje i razvoj stvaraju se novi pribori koji su prilagođeni potrebama zanatlije, te se stalno dalje optimizuju.

Program burgija za metal

Bušenje u metalu i drvetu
Pribor za uvrtanje šrafova
Pribor za mašine
Rad bez kabla
Radna bezbednost

Program za beton i kamen

Vibraciono bušenje
Bušenje kamena
Štemovanje

Program dijamantskog pribora

Dijamantsko sečenje
Dijamantske lončaste ploče
Dijamantsko bušenje

Program listova kružne testere

Kružne testere
Glodanje

Program listova ubodne testere

Ubodne testere
Univerzalne testere
Multi-Cutter
Testere za otvore



Program brusnih sredstava

Brušenje i poliranje
Sečenje i grubo brušenje
Četkanje

BOSCH servis za korisnike
Srbija, Crna Gora i Makedonija

Tel: +381 11 20 52 352
E-mail: sasa.hajnrih@bosch.com
pon-pet: 08:30-16:30 časova

Pod tim brojem dobićete Bosch tim savetnika za korisnike.
Pomaže kod pitanja koja se odnose na tehniku i servisnu službu – brzo i nebirokratski.

Sadržaj

Dijamantsko sečenje

Za ugaone brusilice	10
Za mašine za sečenje pločica i stone testere	29
Za stone i benzinske testere	31
Za glodalice za žljebove	43

Dijamantske lončaste ploče

Beton	50
Abrazivni materijali	53
Zaštitni premazi	54
Univerzalno	54

Dijamantsko bušenje

Pregled	56
Krune za mokro bušenje	65
Krune za suvo bušenje	68
Krune za upuštanje instalacionih kutija	72
Dijamantske burgije za mokro bušenje i testere za otvore	81
Dijamantske burgije za suvo bušenje	85
Dijamantske burgije i glodala za suvo bušenje za GTR 30 CE Professional	89

Opšte informacije

Piktogrami	4
Indeks	91
Datum proizvodnje odnosno pakovanja	93
Sistem upravljanja narudžbinama i pakovanjem	94
Pregled pakovanja	95

Informacioni sistem **prilagođen potrošačima**

Tehničke informacije/primene

Materijal/mašine

Pločice

Normalne pločice

Fina keramika

Granit

Ugaone brusilice

Mašina za sečenje pločica

Stona testera

Benzinska testera

Sekač utora

Brusilice za beton

Hilti brusilice za beton

Eibenstock brusilice za beton

GTR 30 CE

GTR 30 CE/GTR 18 V-LI

Svojstva

Power Change

SDS-pro

SDS-plus

Kontrola vibracije

Prednosti

Dug životni vek (bimetal/tvrdi metal)

Uredno sečenje

Veoma uredno sečenje

Brzo sečenje

Bezbednost

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Dijamantsko sečenje, brušenje i bušenje

Dijamantske rezne ploče

	za ugaone brusilice	za mašine za sečenje pločica	za stone i benzinske testere
Keramika			
Kamen			
Beton			
Univerzalno			
Mermer			
Abrazivan			
Asfalt			
Zaštitni premaz			

za glodalice za žljebove

Dijamantsko bušenje

Dijamantske lončaste ploče

za brusilice za beton





Sa odgovarajućim kodom u boji do pravog dijamantskog pribora
Kodiranje programa u boji orijentiše se po različitim primenama profesionalaca. Pri tome je moguće brzo i jednostavno pronalaženje odgovarajuće ploče. Time se uštedi vreme i umanji potrebno savetovanje.

Ceramic
Keramika
Strana 10, 29

Stone
Kamen
Strana 14, 31

Concrete
Beton
Strana 17, 33, 43

Universal
Univerzalno
Strana 20, 35

Marble
Mermer
Strana 24, 38



Abrasive
Abrazivan
Strana 26, 40

Asphalt
Asfalt
Strana 40, 45

Kategorije snage
Što je veći broj naslikanih dijamanata na pakovanju to je snažniji dijamantski pribor na koga se oznaka odnosi. Profesionalac može da bira između tri kategorije snage:

Best		Dijamantski pribor vrhunske kategorije za najviše zahteve
Expert		Dijamantski pribor za visoke zahteve
Standard		Dijamantski pribor dobre snage uz privlačnu cenu

Snaga sečenja*



* Efikasnost sečenja = brzina sečenja i vek trajanja

Sve na jedan pogled:
pakovanje koje se samo objašnjava

Dizajn proizvoda i dizajn pakovanja jasno su usklađeni jedan drugom. Sve važne informacije za korisnika prikazane su na pregledan način. Za brzo pronalaženje bez poteškoća.



Dijamantske rezne ploče za keramiku
za ugaone brusilice



	Best for			Standard for
Proizvod	**Ceramic**	**Ceramic Extraclean**	**Ceramic Extraclean Turbo**	**Ceramic**
	Strana 11	Strana 12	Strana 13	Strana 13
Materijali				
Crepovi	○	○	○	○
Fina keramika, tvrda	●	●	●	○
Glinene opeke, šuplje opeke			○	
Granit	○	○	●	
Keramičke pločice	●	●	●	●
Keramičke pločice, glazirane	●	●	●	●
Keramika	●	●	●	●
Mermer	●	●	●	●
Opeka			○	
Peščanik			○	
Pločice	●	●	●	●
Prirodni kamen	○	○	●	
Silikatne opeke			○	
Vlaknasta ploča vezana cementom	○	○	○	○

● izvrsno prikladno ○ prikladno

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Ceramic

best for Ceramic

- Prava ploča za najviše zahteve u pogledu životnog veka sa visinom segmenta od 10 mm.
- Dobar kvalitet sečenja bez lomljenja ivica čak i u ekstra tvrdim pločama od fine keramike i mermera.
- Sinterovani rezni obod.

long LIFE | clean CUT

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
110	22,23	1,8	10	**2 608 602 629**	C1c	1	1	581356
115	22,23	1,8	10	**2 608 602 630**	C1c	1	1	581363
125	22,23	1,8	10	**2 608 602 631**	C1c	1	1	581370
150	22,23	1,9	10	**2 608 602 632**	C1c	1	1	581387
180	22,23	2,2	10	**2 608 602 633**	C1c	1	1	581394
230	22,23	2,4	10	**2 608 602 634**	C1c	1	1	581400

SDS PRO

Za akumulatorske ugaone brusilice sa SDS-pro prihvatom
Za GWS 14,4 V Professional

100	22,23	1,6	8	**2 608 600 856**	C1c	1	1	293396

Best for Ceramic Extraclean

Fino sečenje bez kidanja materijala u svim keramičkim pločicama



Segmentirani procepi za hlađenje
za veoma čiste i fine rezove u pločicama, bez potrebe za dodatnim obrađivanjem. Hlađenje poboljšava mirni rad dijamantske rezne ploče.

Naročito tanka oštrica od 1,2 mm
omogućava manje trganja i time manje slomljenih pločica u poređenju sa uobičajenim debljim dijamantskim reznim pločama za keramiku i nudi veoma brzo sečenje uz mali otpor.

Prirubnica
za veću stabilnost i manje vibracija

Obim programa
Ø 115 i 125 mm

Dijamantske rezne ploče Best for Ceramic Extraclean

best Ceramic extraclean

- Dijamantska rezna ploča za najviše zahteve u pogledu tačnih reznih ivica bez kidanja materijala, uz znatno manje polomljenih pločica kod svih vrsta pločica i mermera.
- Naročito uska rezna ivica za najveću brzinu.
- Prirubnica za veću stabilnost i manje vibracija.
- Sinterovani rezni obod.

extra clean CUT | fast CUT

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
115	22,23	1,2	5	**2 608 602 368**	C1c	1	1	504997
125	22,23	1,2	5	**2 608 602 369**	C1c	1	1	505000

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče Best for Ceramic Extraclean Turbo

best for Ceramic extraclean

- Dijamantska rezna ploča za najveće zahteve u pogledu tačnih reznih ivica bez kidanja materijala u tvrdim materijalima kao što su gres pločice, u ekstremno tvrdoj finoj keramici i u prirodnom kamenu.
- Velika brzina sečenja u svim pločicama.
- Sinterovani rezni obod.

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
115	22,23	1,4	7	**2 608 602 478**	C1c	1	1	518086
125	22,23	1,4	7	**2 608 602 479**	C1c	1	1	518093
230	22,23	2,8	10	**2 608 602 240**	C1c	1	1	459402

Dijamantske rezne ploče Standard for Ceramic

standard for Ceramic

- Za čiste ivice sečenja keramičkih pločica. Povoljna ploča za rešavanje svih problema za obimnu primenu u pločicama.
- Sinterovani rezni obod.

Pakovanje od 1 komada

110	22,23	1,6	7,5	**2 608 602 535**	C1c	1	1	576390
115	22,23	1,6	7	**2 608 602 201**	C1c	1	1	441292
125	22,23	1,6	7	**2 608 602 202**	C1c	1	1	441308
150	22,23	1,6	7	**2 608 602 203**	C1c	1	1	441315
180	22,23	1,6	7	**2 608 602 204**	C1c	1	1	441322
230	22,23	1,6	7	**2 608 602 205**	C1c	1	1	441339

Pakovanje od 10 komada

115	22,23	1,6	7	**2 608 603 231**	C0a	10	1	665735
125	22,23	1,6	7	**2 608 603 232**	C0a	10	1	665742
180	22,23	1,6	7	**2 608 603 233**	C0a	10	1	665759
230	22,23	1,6	7	**2 608 603 234**	C0a	10	1	665766

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče kamen
za ugaone brusilice



	Best for	Expert for	Standard for
Proizvod	**Stone**	**Stone**	**Stone**
	Strana 15	Strana 15	Strana 15
Materijali			
Beton, armirani*	●	●	
Beton, stari	●	●	●
Granit	●	●	●
Isprani beton	●	●	●
Kamen škriljevac	●	●	●
Keramika	●	●	○
Klinker	●	●	●
Kompozitno kamenje	●	●	○
Mermer	○	○	○
Peščanik	●	●	●
Pločnik (veštačko kamenje)	●	●	●
Porphyr	●	●	○
Prirodni kamen	●	●	●
Silikatne opeke	●	●	●
Šamotni kamen	●	●	●
Teraco	●	●	○
Vlaknasta ploča vezana cementom	●	●	●

● izvrsno prikladno ○ prikladno
*Prosecite armirano gvožđe samo ako postoji odobrenje građevinskog statičara.

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare | Nosite masku protiv prašine | Nosite štitnike za uši | Nosite zaštitne rukavice | Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Stone

best for Stone

- Za ekstremno tvrdo kamenje kao što je granit ili armirani beton.
- Izvrsna brzina sečenja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Segmenti sa visinom do 15 mm omogućuju dugu izdržljivost, čak i u najzahtevnijim materijalima.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
115	22,23	2,2	12	**2 608 602 641**	C1c	1	1	581479
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 642**	C1c	1	1	581486
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 643**	C1c	1	1	581493
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 644**	C1c	1	1	581509
230	22,23	2,4	15	**2 608 602 645**	C1c	1	1	581516
300	22,23	2,8	15	**2 608 602 646**	C1a	1	1	581523

Dijamantske rezne ploče Expert for Stone

expert for Stone

- Za tvrdo kamenje kao što je granit, beton, armirani beton.
- Dug životni vek zahvaljujući visini segmenta od 12 mm.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.

115	22,23	2,2	12	**2 608 602 588**	C1c	1	1	580946
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 589**	C1c	1	1	580953
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 590**	C1c	1	1	580960
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 591**	C1c	1	1	580977
230	22,23	2,4	12	**2 608 602 592**	C1c	1	1	580984
300	22,23	2,8	12	**2 608 602 697**	C1a	1	1	586405

Dijamantske rezne ploče Standard for Stone

standard for Stone

- Za tvrde materijale kao što su granit, prirodni kamen.
- Povoljna dijamantska rezna ploča za rešavanje problema u tvrdim materijalima.
- Sinterovani dijamantski rezni segmenti.

Pakovanje od 1 komada

115	22,23	1,6	10	**2 608 602 597**	C1c	1	1	581035
125	22,23	1,6	10	**2 608 602 598**	C1c	1	1	581042
150	22,23	2	10	**2 608 602 599**	C1c	1	1	581059
180	22,23	2	10	**2 608 602 600**	C1c	1	1	581066
230	22,23	2,3	10	**2 608 602 601**	C1c	1	1	581073
300	22,23	3,1	10	**2 608 602 698**	C1a	1	1	586412

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče Standard for Stone

standard for Stone

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 10 komada								
115	22,23	1,6	10	**2 608 603 235**	C0a	10	1	665773
125	22,23	1,6	10	**2 608 603 236**	C0a	10	1	665780
180	22,23	2	10	**2 608 603 237**	C0a	10	1	665797
230	22,23	2,3	10	**2 608 603 238**	C0a	10	1	665803

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče beton
za ugaone brusilice



	Best for	Expert for	Standard for
Proizvod	**Concrete**	**Concrete**	**Concrete**
	Strana 18	Strana 18	Strana 18
Materijali			
Asfalt, bitumenske obloge	○	○	
Beton, armirani*	●	●	○
Beton, stari	●	●	●
Beton, sveži (abrazivni)	○	○	
Betonska košuljica	●	●	●
Crepovi	○	○	○
Glinene opeke	○	○	○
Isprani beton	●	●	●
Kamen škriljevac	○	○	○
Keramika	○	○	○
Kompozitno kamenje	○	○	○
Kreč-gips	●	●	○
Mort, malter	○	○	○
Opeka	○	○	○
Peščanik	●	●	
Plavac	●	●	●
Pločnik (veštačko kamenje)	●	●	
Porozni beton	●	●	●
Silikatne opeke	○	○	○
Vlaknasta ploča vezana cementom	●	●	●

● izvrsno prikladno ○ prikladno

*Prosecite armirano gvožđe samo ako postoji odobrenje građevinskog statičara.

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Concrete

best for Concrete

- Idealna za sve vrste tvrdog betona i armiranog betona.
- Izvrsna brzina sečenja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Segmenti sa visinom do 15 mm za dugu izdržljivost, čak i u zahtevnim materijalima.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.

long LIFE | fast CUT

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
115	22,23	2,2	12	**2 608 602 651**	C1c	1	1	581578
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 652**	C1c	1	1	581585
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 653**	C1c	1	1	581592
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 654**	C1c	1	1	581608
230	22,23	2,4	15	**2 608 602 655**	C1c	1	1	581615
300	22,23	2,8	15	**2 608 602 656**	C1a	1	1	581622

Dijamantske rezne ploče Expert for Concrete

expert for Concrete

- Za sve vrste betona, čak i armirani beton.
- Dug životni vek zahvaljujući visini segmenta od 12 mm.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.

long LIFE

115	22,23	2,2	12	**2 608 602 555**	C1c	1	1	580618
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 556**	C1c	1	1	580625
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 557**	C1c	1	1	580632
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 558**	C1c	1	1	580649
230	22,23	2,4	12	**2 608 602 559**	C1c	1	1	580656
300	22,23	2,8	12	**2 608 602 694**	C1a	1	1	586375

Dijamantske rezne ploče Standard for Concrete

standard for Concrete

- Povoljna dijamantska rezna ploča za rešavanje problema u betonu.
- Sinterovani dijamantski rezni segmenti.

Pakovanje od 1 komada

115	22,23	1,6	10	**2 608 602 196**	C1c	1	1	441247
125	22,23	1,6	10	**2 608 602 197**	C1c	1	1	441254
150	22,23	2	10	**2 608 602 198**	C1c	1	1	441261
180	22,23	2	10	**2 608 602 199**	C1c	1	1	441278
230	22,23	2,3	10	**2 608 602 200**	C1c	1	1	441285
300	22,23	3,1	10	**2 608 602 542**	C1a	1	1	576468

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče Standard for Concrete

standard for Concrete

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 10 komada								
115	22,23	1,6	10	**2 608 603 239**	C0a	10	1	665711
125	22,23	1,6	10	**2 608 603 240**	C0a	10	1	665810
150	22,23	2	10	**2 608 603 241**	C0a	10	1	665827
180	22,23	2	10	**2 608 603 242**	C0a	10	1	665834
230	22,23	2,3	10	**2 608 603 243**	C0a	10	1	665841

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče Universal
za ugaone brusilice



	Best for		Expert for		Standard for	
Proizvod	**Universal+ Metal**	**Universal Turbo**	**Universal**	**Universal Turbo**	**Universal**	**Universal Turbo**
	Strana 21	Strana 22	Strana 22	Strana 22	Strana 23	Strana 23
Materijali						
Asfalt, bitumenske obloge	○	○				
Beton, armirani*	●	●	●	●	○	○
Beton, stari	●	●	●	●	○	○
Beton, sveži (abrazivni)	○	○	○	○	○	○
Betonska košuljica	●	●	●	●	●	●
Crepovi	●	●	●	●	○	○
Glinene opeke, šuplje opeke	●	●	●	○	○	○
Granit	○	○				
Isprani beton	●	●	●	●	○	○
Kamen škriljevac	○	○	○	○	○	○
Keramičke pločice		○		○		○
Keramika	○	○	○			
Klinker	●	●	●	●	●	●
Kompozitno kamenje	○	●	○	○	○	○
Kreč-gips	●	●	●	●	○	○
Mermer	○	○	○	○	○	○
Metal	●					
Mort, malter	●	●	●	●	●	
Opeka	●	●	●	●	●	●
Peščanik	●	●	●	●	●	●
Plavac	○	○	○	○	●	●
Pločnik (veštačko kamenje)	●	●	●	●	●	●
Porozni beton	●	●	●	●	●	●
Porphyr	○	○	○	○		
Prirodni kamen	○	○	○	○		
Silikatne opeke	●	●	●	●	●	●
Šamotni kamen	○	○	○	○	○	○
Teraco	●	●	●	●	○	○
Vlaknasta ploča vezana cementom	●	●	○	●	○	○

● izvrsno prikladno ○ prikladno

*Prosecite armirano gvožđe samo ako postoji odobrenje građevinskog statičara.

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Best for Universal and Metal

Ekstremna brzina u svim materijalima



Dijamanti optimizovani za brzinu
Dijamanti obezbeđuju brzinu:
Samo dijamanti koji su optimizovani za brzinu mogu postići takve ekstremne brzine.

Visina segmenta do 15 mm
omogućava dobar životni vek sa veoma velikom brzinom u svim materijalima.



Posebni oblik segmenata
„Speed Stripes“ umanjuju bočno trenje i time omogućuju izvanredno veliku brzinu sečenja

Obim programa
ugaone brusilice Ø 115-300 mm
stona testera i benzinska testera Ø 300-450 mm

Dijamantske rezne ploče Best for Universal and Metal

best **Universal+Metal**

long LIFE | fast CUT

- Idealna za opšte građevinske materijale kao što su beton, zidovi, opeka, granit, livena cev i metal.
- Izvrsna brzina sečenja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Segmenti sa visinom do 15 mm za dugu izdržljivost, čak i u zahtevnim materijalima.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.



Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
115	22,23	2,2	12	**2 608 602 661**	C1c	1	1	581677
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 662**	C1c	1	1	581684
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 663**	C1c	1	1	581691
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 664**	C1c	1	1	581707
230	22,23	2,4	15	**2 608 602 665**	C1c	1	1	581714
300	22,23	2,8	15	**2 608 602 666**	C1a	1	1	581721

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče Best for Universal Turbo

best for Universal

- Izvrsna efikasnost sečenja u svim građevinskim materijalima, naročito prikladna za uredne ivice sečenja bez odlomljenog materijala zahvaljujući reznom obodu.
- Naša najbolja Turbo dijamantska rezna ploča.
- Sinterovani rezni obod.

fast CUT clean CUT

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
115	22,23	2,2	12	**2 608 602 671**	C1a	1	1	581776
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 672**	C1a	1	1	581783
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 673**	C1a	1	1	581790
180	22,23	2,5	12	**2 608 602 674**	C1a	1	1	581806
230	22,23	2,5	15	**2 608 602 675**	C1a	1	1	581813
300	22,23	3	15	**2 608 602 676**	C1a	1	1	581820

Dijamantske rezne ploče Expert for Universal

expert for Universal

- Svestrani alat u svim građevinskim materijalima. Uspela kombinacija između izdržljivosti sa visinom segmenta od 12 mm i dobre efikasnosti omogućava sečenje bez ikakvih problema.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.

long LIFE

115	22,23	2,2	12	**2 608 602 564**	C1c	1	1	580700
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 565**	C1c	1	1	580717
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 566**	C1c	1	1	580724
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 567**	C1c	1	1	580731
230	22,23	2,4	12	**2 608 602 568**	C1c	1	1	580748
300	22,23	2,8	12	**2 608 602 569**	C1a	1	1	580755

Dijamantske rezne ploče Expert for Universal Turbo

expert for Universal

- Svestrani alat u svim građevinskim materijalima. Uspela kombinacija između izdržljivosti i efikasnosti omogućava sečenje bez ikakvih problema, sa čistim ivicama sečenja, zahvaljujući reznom obodu.
- Sinterovani rezni obod.

clean CUT

115	22,23	2	12	**2 608 602 574**	C1c	1	1	580809
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 575**	C1c	1	1	580816
150	22,23	2,2	12	**2 608 602 576**	C1c	1	1	580823
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 577**	C1c	1	1	580830
230	22,23	2,8	12	**2 608 602 578**	C1c	1	1	580847
300	22,23	3	12	**2 608 602 695**	C1a	1	1	586382

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče Standard for Universal

standard for Universal

- Povoljna dijamantska rezna ploča za rešavanje problema u svim građevinskim materijalima.
- Sinterovani dijamantski rezni segmenti.

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Pakovanje od 1 komada								
115	22,23	1,6	10	**2 608 602 191**	C1c	1	1	441193
125	22,23	1,6	10	**2 608 602 192**	C1c	1	1	441209
150	22,23	2	10	**2 608 602 193**	C1c	1	1	441216
180	22,23	2	10	**2 608 602 194**	C1c	1	1	441223
230	22,23	2,3	10	**2 608 602 195**	C1c	1	1	441230
300	22,23	3,1	10	**2 608 602 547**	C1a	1	1	576512
Pakovanje od 10 komada								
115	22,23	1,6	10	**2 608 603 244**	C0a	10	1	665858
125	22,23	1,6	10	**2 608 603 245**	C0a	10	1	665865
150	22,23	2	10	**2 608 603 246**	C0a	10	1	665872
180	22,23	2	10	**2 608 603 247**	C0a	10	1	665889
230	22,23	2,3	10	**2 608 603 248**	C0a	10	1	665896

Dijamantske rezne ploče Standard for Universal Turbo

standard for Universal

- Povoljno rešenje u svim građevinskim materijalima sa čistim ivicama sečenja.
- Sinterovani rezni obod.

Pakovanje od 1 komada								
115	22,23	2	10	**2 608 602 393**	C1c	1	1	510004
125	22,23	2	10	**2 608 602 394**	C1c	1	1	510011
150	22,23	2,5	10	**2 608 602 395**	C1c	1	1	510028
180	22,23	2,5	10	**2 608 602 396**	C1c	1	1	510035
230	22,23	2,5	10	**2 608 602 397**	C1c	1	1	510042
300	22,23	3	10	**2 608 602 696**	C1a	1	1	586399
Pakovanje od 10 komada								
115	22,23	2	10	**2 608 603 249**	C0a	10	1	665902
125	22,23	2	10	**2 608 603 250**	C0a	10	1	665919
180	22,23	2,5	10	**2 608 603 251**	C0a	10	1	665926
230	22,23	2,5	10	**2 608 603 252**	C0a	10	1	665933

Dijamantske rezne ploče mermer
za ugaone brusilice



	Best for	Standard for
Proizvod	**Marble**	**Marble**
		
	Strana 25	Strana 25
Materijali		
Gips, gipskarton	●	●
Mermer	●	●
Peščanik	○	○
Pleksiglas	●	●
Silikatne opeke	●	●
Vlaknasta ploča vezana cementom	○	○

● izvrsno prikladno ○ prikladno

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Marble

best for Marble

- Naročito čiste rezne ivice u mermeru, silikatnim opekama i pleksiglasu, bez lomljenja materijala zahvaljujući galvanski obloženom reznom obodu.
- Za velike zahteve u pogledu brzine i kvaliteta sečenja.

fast CUT clean CUT

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
115	22,23	2,2	3	**2 608 602 689**	C1c	1	1	581950
125	22,23	2,2	3	**2 608 602 690**	C1c	1	1	581967
150	22,23	2,2	3	**2 608 602 691**	C1c	1	1	581974
180	22,23	2,2	3	**2 608 602 692**	C1c	1	1	581981
230	22,23	2,2	3	**2 608 602 693**	C1a	1	1	581998

Dijamantske rezne ploče Standard for Marble

standard for Marble

- Povoljno rešenje za mermer, silikatne opeke i pleksiglas sa čistim ivicama sečenja.
- Galvanski obloženi rezni obod.

115	22,23	2,2	3	**2 608 602 282**	C1c	1	1	484336
230	22,23	2,8	3	**2 608 602 283**	C1c	1	1	484343

Dijamantske rezne ploče abrazivno
za ugaone brusilice



	Best for	Expert for	Expert for	Standard for
Proizvod	**Abrasive**	**Abrasive**	**Mortar**	**Abrasive**
	Strana 27	Strana 27	Strana 28	Strana 28
Materijali				
Asfalt, bitumenske obloge	○	○		
Beton, sveži (abrazivni)	●	●		●
Betonska košuljica	●	●		○
Crepovi	●	●		●
Gips, gipskarton	●	●		○
Glinene opeke, šuplje opeke	●	●		●
Klinker	●	●		○
Kreč-gips	●	●		○
Krečnjak, silikatne opeke	●	●		●
Mort, malter	●	●	●	○
Opeka	●	●		○
Peščanik	●	●		●
Plavac	●	●		○
Porozni beton	●	●		

● izvrsno prikladno ○ prikladno

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Abrasive

best for Abrasive

- Za sve mekše i abrazivne materijale kao što je opeka, peščanik ili silikatna opeka. Tvrdi vez suprotstavlja se opterećenju u abrazivnim materijalima i garantuje maksimalnu izdržljivost sa visinom segmenta do 15 mm.
- Izvrsna brzina sečenja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Dijamantski segmenti vareni laserom.



Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
115	22,23	2,2	12	**2 608 602 679**	C1c	1	1	581851
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 680**	C1c	1	1	581868
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 681**	C1c	1	1	581875
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 682**	C1c	1	1	581882
230	22,23	2,4	15	**2 608 602 683**	C1c	1	1	581899
300	22,23	2,8	15	**2 608 602 684**	C1a	1	1	581905

Dijamantske rezne ploče Expert for Abrasive

expert for Abrasive

- Za sve mekše i abrazivne materijale kao što je opeka, peščanik ili silikatna opeka. Tvrdi vez suprotstavlja se opterećenju u abrazivnim materijalima i garantuje maksimalnu izdržljivost sa visinom segmenta do 12 mm.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.

115	22,23	2,2	12	**2 608 602 606**	C1c	1	1	581127
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 607**	C1c	1	1	581134
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 608**	C1c	1	1	581141
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 609**	C1c	1	1	581158
230	22,23	2,4	12	**2 608 602 610**	C1c	1	1	581165
300	22,23	2,8	12	**2 608 602 699**	C1a	1	1	586429

Glodalo za procepe Expert for Mortar

expert for **Mortar**

- **Pogodno za** brušenje starih ostataka maltera sa opeka, prirodnog kamena i fasada obloženih klinkerom.
- Širina sečenja od 6 mm za brzo uklanjanje maltera.
- Dug životni vek u abrazivnim materijalima.
- Laserski vareno i sa zaštitnim segmentima.

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
115	22,23	6	7	**2 608 602 533**	C1c	1	1	572231
125	22,23	6	7	**2 608 602 534**	C1c	1	1	572248

Dijamantske rezne ploče Standard for Abrasive

standard for **Abrasive**

- Povoljna ploča za rešavanje svih problema za meke i abrazivne materijale.
- Sinterovani dijamantski rezni segmenti.

115	22,23	1,6	10	**2 608 602 615**	C1c	1	1	581219
125	22,23	1,6	10	**2 608 602 616**	C1c	1	1	581226
150	22,23	2	10	**2 608 602 617**	C1c	1	1	581233
180	22,23	2	10	**2 608 602 618**	C1c	1	1	581240
230	22,23	2,3	10	**2 608 602 619**	C1c	1	1	581257
300	22,23	3,1	10	**2 608 602 700**	C1a	1	1	586436

SDS-clic brzostezna navrtka M 14

	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**				

SDS-clic brzostezna navrtka M 14
Za sve ugaone brusilice sa navojem M 14. (Raspoloživa dužina navoja – iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm)
od datuma proizvodnje 08/90
Napomena: centriranje ploče sprovodi se na potpornoj prirubnici, a ne na navrtki

	1 603 340 031	C1a	1	1	033206

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče keramika

za mašine za sečenje pločica i stone testere



	Best for		Standard for
Proizvod	**Ceramic**	**Ceramic Extraclean Turbo**	**Ceramic**
	Strana 30	Strana 30	Strana 30
Materijali			
Crepovi	○	○	○
Fina keramika, tvrda	●	●	○
Glinene opeke, šuplje opeke		○	
Granit	○	●	
Keramičke pločice	●	●	●
Keramičke pločice, glazirane	●	●	●
Keramika	●	●	
Mermer	●	●	○
Opeka		○	
Peščanik		○	
Pločice	●	●	●
Prirodni kamen	○	●	
Silikatne opeke		○	
Vlaknasta ploča vezana cementom	○	○	○

● izvrsno prikladno ○ prikladno

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Ceramic

best for Ceramic

- Prava ploča za najviše zahteve u pogledu životnog veka sa visinom segmenta od 10 mm.
- Dobar kvalitet sečenja bez lomljenja ivica čak i u ekstra tvrdim pločama od fine keramike i mermera.
- Sinterovani rezni obod.
- * Sa redukcionim prstenom.

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
180	25,40	2,2	10	**2 608 602 635**	C1c	1	1	581417
200	25,40	2,2	10	**2 608 602 636**	C1c	1	1	581424
230	25,40	2,4	10	**2 608 602 637**	C1c	1	1	581431
250	30/25,40*	2,4	10	**2 608 602 638**	C1c	1	1	581448
300	30/25,40*	2,8	10	**2 608 602 639**	C1c	1	1	581455
350	30/25,40*	3	10	**2 608 602 640**	C1a	1	1	581462

Dijamantske rezne ploče Best for Ceramic Extraclean Turbo

best for Ceramic extraclean

- Dijamantska rezna ploča za najveće zahteve u pogledu tačnih reznih ivica bez kidanja materijala u tvrdim materijalima kao što su gres pločice, u ekstremno tvrdoj finoj keramici i u prirodnom kamenu.
- Velika brzina sečenja u svim pločicama.
- Sinterovani rezni obod.



300	25,40	3,2	10	**2 608 602 241**	C1a	1	1	457736

Dijamantske rezne ploče Standard for Ceramic

standard for Ceramic

- Za čiste ivice sečenja keramičkih pločica. Povoljna ploča za rešavanje svih problema za obimnu primenu u svim pločicama.
- Prikladna za mokru i za suvu primenu.
- Direktno sinterovani rezni obod.
- * Sa redukcionim prstenom.

180	25,40	1,6	7	**2 608 602 536**	C1c	1	1	576406
200	25,40	1,6	7	**2 608 602 537**	C1c	1	1	576413
230	25,40	1,6	7	**2 608 602 538**	C1c	1	1	576420
250	30/25,40*	1,6	7	**2 608 602 539**	C1c	1	1	576437
300	30/25,40*	2	7	**2 608 602 540**	C1a	1	1	576444
350	30/25,40*	2	7	**2 608 602 541**	C1a	1	1	576451

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče kamen
za stone i benzinske testere



	Best for	Expert for	Standard for
Proizvod	**Stone**	**Stone**	**Stone**
	Strana 32	Strana 32	Strana 32
Materijali			
Beton, armirani*	●	●	
Beton, stari	●	●	●
Granit	●	●	●
Isprani beton	●	●	●
Kamen škriljevac	●	●	●
Keramika	●	●	●
Klinker	●	●	●
Kompozitno kamenje	●	●	●
Mermer	○	○	○
Peščanik	●	●	●
Pločnik (veštačko kamenje)	●	●	●
Porphyr	●	●	○
Prirodni kamen	●	●	●
Silikatne opeke	●	●	●
Šamotni kamen	●	●	●
Teraco	●	●	●
Vlaknasta ploča vezana cementom	●	●	●

● izvrsno prikladno ○ prikladno

*Prosecite armirano gvožđe samo ako postoji odobrenje građevinskog statičara.

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Stone

best for Stone

- Za ekstremno tvrdo kamenje kao što je granit ili armirani beton.
- Izvrsna brzina sečenja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Segmenti sa visinom do 15 mm omogućuju dugu izdržljivost, čak i u najzahtevnijim materijalima.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.



Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
300	20/25,40*	2,8	15	**2 608 602 647**	C1a	1	1	581530
350	20/25,40*	3,2	15	**2 608 602 648**	C1a	1	1	581547
400	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 649**	C1a	1	1	581554
450	25,40	3,8	12	**2 608 602 650**	C1a	1	1	581561

Dijamantske rezne ploče Expert for Stone

expert for Stone

- Za tvrdo kamenje kao što je granit, beton, armirani beton.
- Dug životni vek zahvaljujući visini segmenta od 12 mm.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.



300	20/25,40*	2,8	12	**2 608 602 593**	C1a	1	1	580991
350	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 594**	C1a	1	1	581004
400	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 595**	C1a	1	1	581011
450	25,40	3,8	12	**2 608 602 596**	C1a	1	1	581028

Dijamantske rezne ploče Standard for Stone

standard for Stone

- Za tvrde materijale kao što su granit, prirodni kamen.
- Povoljna dijamantska rezna ploča za rešavanje problema u tvrdim materijalima.
- Direktno sinterovani rezni obod.
- * Sa redukcionim prstenom.
- ** Dijamantski rezni segmenti vareni laserom za velike prečnike.



300	20/25,40*	3,1	10	**2 608 602 602**	C1a	1	1	581080
350	20/25,40*	3,1	10	**2 608 602 603**	C1a	1	1	581097
400	20/25,40*	3,2	10	**2 608 602 604**	C1a	1	1	581103
450**	25,40	3,6	10	**2 608 602 605**	C1a	1	1	581110

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče beton
za stone i benzinske testere



	Best for	Expert for	Standard for
Proizvod	**Concrete**	**Concrete**	**Concrete**
	Strana 34	Strana 34	Strana 34
Materijali			
Asfalt, bitumenske obloge	○	○	
Beton, armirani*	●	●	○
Beton, stari	●	●	●
Beton, sveži (abrazivni)	○	○	
Betonska košuljica	●	●	●
Crepovi	○	○	○
Glinene opeke	○	○	○
Isprani beton	●	●	●
Kamen škriljevac	○	○	○
Keramika	○	○	○
Kompozitno kamenje	○	○	○
Kreč-gips	●	●	○
Mort, malter	○	○	○
Opeka	○	○	○
Peščanik	●	●	
Plavac	●	●	●
Pločnik (veštačko kamenje)	●	●	○
Porozni beton	●	●	●
Silikatne opeke	○	○	○
Vlaknasta ploča vezana cementom	●	●	●

● izvrsno prikladno ○ prikladno

*Prosecite armirano gvožđe samo ako postoji odobrenje građevinskog statičara.

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE fast CUT

- Idealna za sve vrste tvrdog betona i armiranog betona.
- Izvrsna brzina sečenja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Segmenti sa visinom do 15 mm za dugu izdržljivost, čak i u zahtevnim materijalima.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.



Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
300	20/25,40*	2,8	15	**2 608 602 657**	C1a	1	1	581639
350	20/25,40*	3,2	15	**2 608 602 658**	C1a	1	1	581646
400	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 659**	C1a	1	1	581653
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 660**	C1a	1	1	581660

Dijamantske rezne ploče Expert for Concrete

expert for Concrete

long LIFE

- Za sve vrste betona, čak i armirani beton.
- Dug životni vek zahvaljujući visini segmenta od 12 mm.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.

300	20/25,40*	2,8	12	**2 608 602 560**	C1a	1	1	580663
350	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 561**	C1a	1	1	580670
400	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 562**	C1a	1	1	580687
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 563**	C1a	1	1	580694

Dijamantske rezne ploče Standard for Concrete

standard for Concrete

- Povoljna dijamantska rezna ploča za rešavanje problema u betonu.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.

300	20/25,40*	2,8	10	**2 608 602 543**	C1a	1	1	576475
350	20/25,40*	2,8	10	**2 608 602 544**	C1a	1	1	576482
400	20/25,40*	3,2	10	**2 608 602 545**	C1a	1	1	576499
450	25,40	3,6	10	**2 608 602 546**	C1a	1	1	576505

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče Universal
za stone i benzinske testere



	Best for		Expert for		Standard for	
Proizvod	**Universal+ Metal**	**Universal Turbo**	**Universal**	**Universal Turbo**	**Universal**	**Universal Turbo**
	Strana 36	Strana 36	Strana 36	Strana 37	Strana 37	Strana 37
Materijali						
Asfalt, bitumenske obloge	○	○				
Beton, armirani*	●	●	●	●	○	○
Beton, stari	●	●	●	●	○	○
Beton, sveži (abrazivni)	○	○	○	○	○	○
Betonska košuljica	●	●	●	●	●	●
Crepovi	●	●	●	●	○	○
Glinene opeke, šuplje opeke	●	●	●	○	○	○
Granit	○	○				
Isprani beton	●	●	●	●	○	○
Kamen škriljevac	○	○	○	○	○	○
Keramičke pločice		○		○		○
Keramika	○	○	○			
Klinker	●	●	●	●	●	●
Kompozitno kamenje	○	●	○	○	○	○
Kreč-gips	●	●	●	●	○	○
Mermer	○	○		○		
Metal	●					
Mort, malter	●	●	●	●	●	
Opeka	●	●	●	●	●	●
Peščanik	●	●	●	●	●	●
Plavac	○	○	○	○	●	●
Pločnik (veštačko kamenje)	●	●	●	●	●	●
Porozni beton	●	●	●	●	●	●
Porphyr	○	○	○	○		
Prirodni kamen	○	○	○	○		
Silikatne opeke	●	●	●	●	●	●
Šamotni kamen	○	○	○	○	○	○
Teraco	●	●	●	●	○	○
Vlaknasta ploča vezana cementom	●	●	○	●	○	○

● izvrsno prikladno ○ prikladno

*Prosecite armirano gvožđe samo ako postoji odobrenje građevinskog statičara.

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Universal and Metal

best Universal+Metal

- Idealna za opšte građevinske materijale kao što su beton, zidovi, opeka, granit, livena cev i metal.
- Izvrsna brzina sečenja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Segmenti sa visinom do 15 mm za dugu izdržljivost, čak i u zahtevnim materijalima.
- * Sa redukcionim prstenom.

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
300	20/25,40*	2,8	15	**2 608 602 667**	C1a	1	1	581738
350	20/25,40*	3,2	15	**2 608 602 668**	C1a	1	1	581745
400	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 669**	C1a	1	1	581752
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 670**	C1a	1	1	581769

Dijamantske rezne ploče Best for Universal Turbo

best Universal

- Izvrsna efikasnost sečenja u svim građevinskim materijalima, naročito prikladna za uredne ivice sečenja bez odlomljenog materijala zahvaljujući reznom obodu.
- Naša najbolja Turbo dijamantska rezna ploča.
- Sinterovani rezni obod.
- * Sa redukcionim prstenom.

300	20/25,40*	3	15	**2 608 602 677**	C1a	1	1	581837
350	20/25,40*	3,2	15	**2 608 602 678**	C1a	1	1	581844

Dijamantske rezne ploče Expert for Universal

expert Universal

- Svestrani alat u svim građevinskim materijalima. Uspela kombinacija između izdržljivosti sa visinom segmenta od 12 mm i efikasnosti omogućava sečenje bez ikakvih problema.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.

300	20/25,40*	2,8	12	**2 608 602 570**	C1a	1	1	580762
350	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 571**	C1a	1	1	580779
400	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 572**	C1a	1	1	580786
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 573**	C1a	1	1	580793

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče Expert for Universal Turbo

expert Universal

long LIFE

- Svestrani alat u svim građevinskim materijalima. Uspela kombinacija između izdržljivosti sa visinom segmenta od 12 mm i efikasnosti omogućava sečenje bez ikakvih problema.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
300	20/25,40*	2,2	12	**2 608 602 579**	C1a	1	1	580854
350	20/25,40*	2,2	12	**2 608 602 580**	C1a	1	1	580861

Dijamantske rezne ploče Standard for Universal

standard Universal

- Povoljna dijamantska rezna ploča za rešavanje problema u svim građevinskim materijalima.
- Sinterovani dijamantski rezni segmenti.
- * Sa redukcionim prstenom.
- ** Dijamantski rezni segmenti vareni laserom za velike prečnike.

300	20/25,40*	3,1	10	**2 608 602 548**	C1a	1	1	576529
350	20/25,40*	3,1	10	**2 608 602 549**	C1a	1	1	576536
400**	20/25,40*	3,2	10	**2 608 602 550**	C1a	1	1	576543
450**	25,40	3,6	10	**2 608 602 551**	C1a	1	1	576550

Dijamantske rezne ploče Standard for Universal Turbo

standard Universal

- Povoljno rešenje u svim građevinskim materijalima sa čistim ivicama sečenja.
- Sinterovani rezni obod.
- * Sa redukcionim prstenom.

300	20/25,40*	3	10	**2 608 602 586**	C1a	1	1	580922
350	20/25,40*	3	10	**2 608 602 587**	C1a	1	1	580939

Dijamantske rezne ploče mermer
za stone testere

	Best for
Proizvod	**Marble**
	
	Strana 39

Materijali	
Gips, gipskarton	●
Mermer	●
Peščanik	○
Pleksiglas	●
Silikatne opeke	●
Vlaknasta ploča vezana cementom	○

● izvrsno prikladno ○ prikladno

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Marble

best for Marble

- Za velike zahteve u pogledu brzine i kvaliteta sečenja.
- Naročito čiste rezne ivice u mermeru, silikatnim opekama i pleksiglasu, bez lomljenja materijala zahvaljujući galvanski obloženom reznom obodu.
- * Sa redukcionim prstenom.

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Dijamantske rezne ploče u duplom pakovanju za glodalice za žlebove u zidovima(šlicerice)								
300	25,40*	2,6	5	**2 608 602 701**	C1c	1	1	586894
350	25,40*	2,6	5	**2 608 602 702**	C1a	1	1	586900

Dijamantske rezne ploče abrazivno i asfalt
za stone i benzinske testere



	Best for	Expert for	Standard for
Proizvod	**Abrasive**	**Abrasive**	**Abrasive**
			
	Strana 41	Strana 41	Strana 42
Materijali			
Asfalt, bitumenske obloge	○	○	○
Beton, sveži (abrazivni)	●	●	●
Betonska košuljica	●	●	○
Gips, gipskarton	●	●	
Glinene opeke, šuplje opeke	●	●	●
Klinker	○	○	○
Krečnjak, silikatne opeke	●	●	●
Mort, malter	●	●	○
Opeka	●	●	○
Peščanik	●	●	●
Plavac	●	●	○
Porozni beton	●	●	

	Standard for
Proizvod	**Asphalt**
	Strana 42
Materijali	
Asfalt, bitumenske obloge	●
Asfalt iznad betona	○
Beton, sveži (abrazivni)	●

● izvrsno prikladno ○ prikladno

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare · Nosite masku protiv prašine · Nosite štitnike za uši · Nosite zaštitne rukavice · Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Abrasive

best for Abrasive

long LIFE fast CUT

- Za sve mekše i abrazivne materijale kao što je sveži beton, peščanik ili silikatna opeka. Tvrdi vez suprotstavlja se opterećenju u abrazivnim materijalima i garantuje maksimalnu izdržljivost sa visinom segmenta do 15 mm.
- Izvrsna brzina sečenja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Dijamantski segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.



Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
300	20/25,40*	2,8	15	**2 608 602 685**	C1a	1	1	581912
350	20/25,40*	3,2	15	**2 608 602 686**	C1a	1	1	581929
400	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 687**	C1a	1	1	581936
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 688**	C1a	1	1	581943

Dijamantske rezne ploče Expert for Abrasive

expert for Abrasive

long LIFE

- Za sve mekše i abrazivne materijale kao što je sveži beton, peščanik ili silikatna opeka. Tvrdi vez suprotstavlja se opterećenju u abrazivnim materijalima i garantuje maksimalnu izdržljivost sa visinom segmenta do 12 mm.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.



300	20/25,40*	2,8	12	**2 608 602 611**	C1a	1	1	581172
350	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 612**	C1a	1	1	581189
400	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 613**	C1a	1	1	581196
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 614**	C1a	1	1	581202

Dijamantske rezne ploče Standard for Abrasive

standard for **Abrasive**

- Povoljna ploča za rešavanje svih problema za meke i abrazivne materijale.
- Sinterovani dijamantski rezni segmenti.
- * Sa redukcionim prstenom.
- ** Dijamantski rezni segmenti vareni laserom za velike prečnike.

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
300	20/25,40*	2,8	10	**2 608 602 620**	C1a	1	1	581264
350	20/25,40*	2,8	10	**2 608 602 621**	C1a	1	1	581271
400**	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 622**	C1a	1	1	581288
450**	25,40	3,6	12	**2 608 602 623**	C1a	1	1	581295

Dijamantske rezne ploče Standard for Asphalt

standard for **Asphalt**

- Idealna za asfalt i povremeni rad u betonu
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.

300	20/25,40*	2,8	10	**2 608 602 624**	C1a	1	1	581301
350	20/25,40*	3,2	10	**2 608 602 625**	C1a	1	1	581318
400	20/25,40*	3,6	10	**2 608 602 626**	C1a	1	1	581325

Dijamantske rezne ploče beton
za glodalice za žljebove

	Best for	Expert for	Standard for
Proizvod	**Concrete**	**Concrete**	**Concrete**
	Strana 44	Strana 44	Strana 44
Materijali			
Asfalt, bitumenske obloge	○	○	
Beton, armirani*	●	●	○
Beton, stari	●	●	●
Beton, sveži (abrazivni)	○	○	○
Betonska košuljica	●	●	●
Isprani beton	●	●	●
Kompozitno kamenje	○	○	○
Peščanik	●	●	
Pločnik (veštačko kamenje)	●	●	
Porozni beton	●	●	●

● izvrsno prikladno ○ prikladno

*Prosecite armirano gvožđe samo ako postoji odobrenje građevinskog statičara.

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE | fast CUT

- Idealna za sve vrste tvrdog betona i armiranog betona.
- Izvrsna brzina sečenja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Segmenti sa visinom do 15 mm za dugu izdržljivost, čak i u zahtevnim materijalima.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
300	20/25,40*	2,8	15	**2 608 602 657**	C1a	1	1	581639
350	20/25,40*	3,2	15	**2 608 602 658**	C1a	1	1	581646
400	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 659**	C1a	1	1	581653
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 660**	C1a	1	1	581660
500	25,40	3,6	10	**2 608 602 710**	C1a	1	1	587044

Dijamantske rezne ploče Expert for Concrete

expert for Concrete

long LIFE

- Za sve vrste betona, čak i armirani beton.
- Dug životni vek zahvaljujući visini segmenta od 12 mm.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.

300	20/25,40*	2,8	12	**2 608 602 560**	C1a	1	1	580663
350	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 561**	C1a	1	1	580670
400	20/25,40*	3,2	12	**2 608 602 562**	C1a	1	1	580687
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 563**	C1a	1	1	580694
500	25,40	3,6	10	**2 608 602 711**	C1a	1	1	587051

Dijamantske rezne ploče Standard for Concrete

standard for Concrete

- Povoljna dijamantska rezna ploča za rešavanje problema u betonu.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.

300	20/25,40*	2,8	10	**2 608 602 543**	C1a	1	1	576475
350	20/25,40*	2,8	10	**2 608 602 544**	C1a	1	1	576482
400	20/25,40*	3,2	10	**2 608 602 545**	C1a	1	1	576499
450	25,40	3,6	10	**2 608 602 546**	C1a	1	1	576505
500	25,40	3,6	10	**2 608 602 712**	C1a	1	1	587068

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske rezne ploče asfalt
za glodalice za žljebove

	Best for	Standard for
Proizvod	**Asphalt**	**Asphalt**
	Strana 46	Strana 46
Materijali		
Asfalt iznad betona	●	○
Asfalt, bitumenske obloge	●	●
Beton, sveži (abrazivni)	●	●

● izvrsno prikladno ○ prikladno

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske rezne ploče Best for Asphalt

best Asphalt

long LIFE fast CUT

- Idealno za sečenje asfalta i asfalta iznad betona. Moguće je i sečenje svežeg betona i povremeno samog betona.
- Zaštitni segmenti sprečavaju prerano trošenje osnovnog lista i garantuju maksimalnu izdržljivost.
- U nizu raspoređeni dijamanti obezbeđuju izvrsnu efikasnost.
- Dijamantski segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.

Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
300	30/25,40*	3,2	8	**2 608 602 515**	C1a	1	1	545792
350	30/25,40*	3,2	8	**2 608 602 516**	C1a	1	1	545808
400	30/25,40*	3,2	8	**2 608 602 517**	C1a	1	1	545815
450	30/25,40*	3,2	8	**2 608 602 518**	C1a	1	1	545822
500	30/25,40*	3,6	8	**2 608 602 519**	C1a	1	1	545839

Dijamantske rezne ploče Standard for Asphalt

standard Asphalt

- Idealna za asfalt i povremeni rad u betonu
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.

300	20/25,40*	2,8	10	**2 608 602 624**	C1a	1	1	581301
350	20/25,40*	3,2	10	**2 608 602 625**	C1a	1	1	581318
400	20/25,40*	3,6	10	**2 608 602 626**	C1a	1	1	581325
450	25,40	3,2	10	**2 608 602 627**	C1a	1	1	581332
500	25,40	3,6	10	**2 608 602 628**	C1a	1	1	581349

Dijamantske lončaste ploče
za brusilice za beton

Za radove finiša na betonu Bosch dijamantske lončaste brusne ploče kao da su stvorene. Neprekidni turbo-brusni prsten omogućava naročito fino brušenje.

Izabrani prvoklasni dijamanti garantuju veliku snagu brušenja i veoma dobar vek trajanja.
Bosch tehnologija uključuje i 100% dinamično balansiranje svake lončaste brusne ploče, već za vreme postupka proizvodnje, što omogućava rad bez vibracije i tako štedi električni alat.

Beton
Idealne za brzo brušenje debelih slojeva betona. Gruba obrada betona više ne predstavlja problem. Optimalno rešenje za profesionalnog korisnika.

Strana 50

Abrazivni materijali
Optimalna ploča za krečni malter i beton estriha. Tvrdi metalni vez suprotstavlja se i opterećenju kod obrade veoma brusećih materijala.

Strana 53



Zaštitni premaz
Za njih tanki slojevi termoplastičnih zaštitnih premaza predstavljaju pravu malenkost. Metalni vez srednje tvrdoće i široka rastojanja segmenata idealni su za niske radne temperature. Tako se zaštitni premaz ne razmaže kod brušenja.

Strana 54



Univerzalno
Neprekidni turbo-brusni prsten omogućava fino brušenje kod radova finiša na prirodnom kamenu kao što je granit i na građevinskom materijalu kao što je beton.

Strana 54

Određena dijamantska lončasta ploča
za svaki materijal

	Best for Expert for Standard for	Best for Expert for	Best for	Best for
Proizvod	**Concrete** **Concrete Extraclean** **Concrete Turbo**	**Abrasive**	**Protective Coating**	**Universal Turbo**
				
	Strana 50	Strana 53	Strana 54	Strana 54
Materijali				
Asfalt, bitumenske obloge		●		
Bazalt	●	○	○	●
Beton za estrih	○	●		○
Beton, stari	●	○	○	●
Beton, sveži (abrazivni)		●		
Betonske cevi / blokovi	●	○	○	●
Eternit	○			●
Gasbeton	●	●	○	○
Gips, gipskarton	○	●		
Gnajs, granit				●
Klinker, meki				●
Kvarcit	○	○		●
Liveni asfalt	○	●		
Mort, malter	●	●		○
Peščanik	○	○	○	○
Plavac	○	●	○	
Pločnik (veštačko kamenje)	●			●
Poroton				●
Porphyr				●
Prirodni škriljevac				●
Prirodni vapnenac	○	○	○	●
Silikatne opeke, meke	○	●		○
Silikatne opeke, tvrde	●		○	○
Šamotni kamen	○		○	○
Termoplastični zaštitni premazi			●	
Travertin				●
Tvrdi liveni kalupi				●
Zidno kamenje	●			●

● izvrsno prikladno ○ prikladno

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Nosite zaštitne cipele

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantske lončaste ploče
naročito prikladne za brusilice za beton

Beton

Dijamantska lončasta ploča Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE

- **Pogodna za** brzo brušenje debelih slojeva betona
- Sa vezom od kobalta pojačanom tvrdim metalom za najtežu primenu
- Segmenti lemljeni
- Dva retka segmenata za ravnomerno brušenje i dug životni vek
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g/mm za rad bez vibracija

Neizbalansiranost, max. g/mm	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
50	125	22,23	4,5	**2 608 600 259**	C1a	1	1	143028

Dijamantska lončasta ploča Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE

- **Pogodna za** brzo brušenje debelih slojeva betona
- **Prikladne za** Hilti brusilicu za beton DG 150
- Segmenti lemljeni
- Jedan red segmenata
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g/mm za rad bez vibracija

50	150	19/22,23	5	**2 608 603 326**	C1a	1	1	695459

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantska lončasta ploča Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE

- **Pogodna za** brzo brušenje debelih slojeva betona
- **Prikladne za** Eibenstock brusilicu za beton EBS 180 H
- Segmenti lemljeni
- Dva retka segmenata za ravnomerno brušenje i dug životni vek
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g/mm za rad bez vibracija

Neizbalansiranost, max. g/mm	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
50	180	22,23	5,5	**2 608 603 328**	C1a	1	1	695473

Dijamantska lončasta ploča Expert for Concrete

expert for Concrete

- **Pogodna za** brušenje debelih slojeva betona
- Segmenti lemljeni
- Dva retka segmenata za ravnomerno brušenje
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g/mm za rad bez vibracija

50	125	22,23	4,5	**2 608 602 552**	C1a	1	1	578837

Dijamantska lončasta ploča Expert for Concrete Extraclean

expert for Concrete extraclean

extra clean CUT

- **Pogodna za** brušenje debelih slojeva betona
- Segmenti lemljeni
- Raspored segmenata u obliku slova L za veoma čiste, ravnomerne površine
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g/mm za rad bez vibracija

50	125	22,23	4,5	**2 608 602 554**	C1a	1	1	578851

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantska lončasta ploča Standard for Concrete

standard for Concrete

- **Pogodna za** brušenje debelih slojeva betona
- Segmenti sinterovani
- Jedan red segmenata
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g/mm za rad bez vibracija

Neizbalansiranost, max. g/mm	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
50	105	22,23	3	**2 608 603 312**	C1a	1	1	695183

Dijamantska lončasta ploča Standard for Concrete Turbo

standard for Concrete

- **Pogodna za** brušenje debelih slojeva betona
- Segmenti sinterovani
- Neprekidni turbo-brusni prsten obezbeđuje fino brušenje kod radova finiša na građevinskom materijalu kao što je beton
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g/mm za rad bez vibracija

50	105	22,23	3	**2 608 603 313**	C1a	1	1	695190

Dijamantska lončasta ploča Standard for Concrete

standard for Concrete

- **Pogodna za** brzo brušenje debelih slojeva betona
- **Prikladne za** Eibenstock brusilicu za beton EBS 180 H
- Segmenti lemljeni
- Jedan red segmenata
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g/mm za rad bez vibracija

50	180	22,23	5,5	**2 608 603 327**	C1a	1	1	695466

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Abrazivni materijali

Dijamantska lončasta ploča Best for Abrasive

best for Abrasive

long LIFE

- **Pogodna za** skidanje abrazivnih materijala, kao što je malter, peščanik, ili veoma abrazivnog betona na velikim površinama – nije pogodno za brušenje tvrdih materijala
- Tvrdi metalni vez suprotstavlja se opterećenju kod obrade veoma abrazivnih materijala
- Segmenti su tupo vareni
- Dva retka segmenata za ravnomerno brušenje i dug životni vek
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g/mm za rad bez vibracija

Neizbalansiranost, max. g/mm	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
50	125	22,23	4,5	**2 608 600 260**	C1a	1	1	143035

Dijamantska lončasta ploča Expert for Abrasive

expert for Abrasive

- **Pogodna za** skidanje abrazivnih materijala, kao što je malter, peščanik, ili veoma abrazivnog betona na velikim površinama – nije pogodno za brušenje tvrdih materijala
- Segmenti lemljeni
- Dva retka segmenata za ravnomerno brušenje
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g/mm za rad bez vibracija

50	125	22,23	4,5	**2 608 602 553**	C1a	1	1	578844

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Zaštitni premazi

Dijamantska lončasta ploča Best for Protective Coating

best Protective Coating

long LIFE

- **Pogodna za** brušenje tankih slojeva termoplastičnih zaštitnih premaza na betonu, podnim oblogama, fiber-staklu – nije pogodno za veliko skidanje materijala sa betona
- Metalni vez srednje tvrdoće i široka rastojanja segmenata idealni su za niske radne temperature – tako se zaštitni premaz ne razmaže kod brušenja
- Segmenti su tupo vareni
- Dva retka segmenata za ravnomerno brušenje i dug životni vek
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g/mm za rad bez vibracija

Neizbalansiranost, max. g/mm	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
50	125	22,23	4,5	**2 608 600 258**	C1a	1	1	143011

Univerzalno

Dijamantska lončasta ploča Best for Universal Turbo

best Universal

long LIFE

- **Pogodna za** fine površine od granita (tvrdi i meki), građevinskih materijala, veštačkog kamena, betona, kao i za obradu ivica bez odlomaka
- Neprekidni turbo-brusni prsten obezbeđuje fino brušenje kod radova finiša na prirodnom kamenu kao što je granit i na građevinskom materijalu kao što je beton
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g/mm za rad bez vibracija

50	125	22,23	5	**2 608 600 261**	C1a	1	1	143042

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

SDS-clic brzostezna navrtka M 14

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
SDS-clic brzostezna navrtka M 14 **Za** sve ugaone brusilice sa navojem M 14. (Raspoloživa dužina navoja – iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm) od datuma proizvodnje 08/90 **Napomena:** centriranje ploče sprovodi se na potpornoj prirubnici, a ne na navrtki		**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dry Speed dijamantske burgije za suvo bušenje:

za najveću brzinu bušenja u svim tvrdim pločicama



Dijamantske burgije za suvo bušenje sa prihvatom M 14 za ugaone brusilice sa maksimalnim brojem obrtaja od 11.000 o/min postižu znatno veću brzinu sečenja i raspolažu dužim životnim vekom od uporedivih proizvoda za mokru primenu.
Istaknuta efikasnost:

- Moguće je ostvariti više izbušenih rupa u najkraćem vremenu i uz manji napor



Za početno bušenje naslonite burgiju koso (pod uglom od 15° do 30°) te ga postepeno izravnajte.



Bušite kroz keramičku pločicu ili kamenu ploču uz male kružne pokrete.

Easy Dry dijamantske burgije za suvo bušenje: dug životni vek, jednostavno rukovanje



Prednost nove Easy Dry dijamantske burgije za suvo bušenje leži u jednostavnom rukovanju i u naročito dugom veku trajanja uprkos suvoj primeni. Dugotrajni pripremni radovi, uobičajeni kod mokrog bušenja, i potrebna oprema smanjuju se na minimum.

- Nije više potrebno instalirati sisteme za vodeno hlađenje.
- Ne treba više uklanjati jezgro bušenja.
- Nema dugotrajnog čišćenja radnog mesta nakon bušenja.
- Burgija se sama zatvara, rashladno sredstvo neće iscureti.

Hlađenje dijamanata burgije obezbeđuje se biljnim rashladnim sredstvom u unutrašnjosti drške burgije. To sredstvo izlazi iz vrha burgije tokom bušenja i hladi dijamante.

Rashladno sredstvo se istiskuje rotacionim pokretom burgije i umanjenjem zapremine u telu burgije. Dijamanti se efikasno hlade za vreme bušenja.
To sprečava preuranjeno izgaranje dijamanata i povećava životni vek burgije.

Za univerzalnu primenu:
dijamantne krune za bušenje i krune za upuštanje instalacionih kutija



Mokro bušenje sa sistemom: Bosch bušilica za bušenje dijamantskim krunama GDB 2500 WE, dijamantne krune za bušenje, stalak za bušenje S 500 A, uređaj za usisavanje i univerzalni usisivač.

Suvo bušenje sa Bosch bušilicom za bušenje dijamantskim krunama GDB 1600 DE – bez udaraca, precizno, stacionarno ili vođeno rukom, te sa udobnim usisavanjem prašine.

Sve iz jedne ruke – to garantuje pregledni asortiman dijamantskih kruna za bušenje i njima prilagođeni Bosch sistemski pribor.
Dugotrajne Bosch dijamantske krune za bušenje konstruisane su za najveću brzinu bušenja i univerzalnu primenu u svim uobičajenim materijalima.

Novi segmenti u obliku krova omogućuju brzo centriranje i izvrsno ponašanje krune pri početku bušenja. Zahvaljujući malom trenju, posebni segment garantuje veliku pokretnu snagu već kog prvog bušenja.

	Krune za mokro bušenje G 1/2" 1 1/4" UNC	**Krune za suvo bušenje 1 1/4" UNC i G 1/2"**	**Dijamantska burgija Diamond for Hard Ceramics**	**Dijamantska testera za otvore Diamond for Hard Ceramics**	**Dijamantske burgije za suvo bušenje Easy Dry**	**Dijamantske burgije za suvo bušenje Dry Speed**	**Krune za suvo upuštanje instalacionih kutija M16**	**Krune za suvo upuštanje instalacionih kutija sa Power-Change-adapterom**
	Strana 65	Strana 68	Strana 81	Strana 81	Strana 85	Strana 87	Strana 72	Strana 72
Asfalt	○							
Beton, meki agregati	●	●						
Beton, srednji agregati	●							
Beton, tvrdi agregati	●							
Beton, armirani	●							
Beton, jako armirani	●							
Beton, sveži	●							
Betonske blokovi	●	○						
Cementni kamen/cevi	●	○					○	
Gips		○					●	●
Glineni kamen/cevi	●	○					○	
Gnajs, granit	●	○	○	○	○	●		
Isprani beton	●	○					○	
Keramičke pločice (fina keramika)			●	●	●	●		
Mermer	●	○	●	●	●	●		
Peščanik, meki	●	●					○	●
Peščanik, srednji	●	●					●	●
Peščanik, tvrdi	●	●					●	
Pločice (grnčarija)			●	●	●	●		
Pločice (keramika)			●	●	●	●		
Porozni beton	●	●					●	●
Porphyr	○							
Silikatne opeke, meke	●	●					○	●
Silikatne opeke, tvrde	●	●					●	
Šamotni kamen	●						●	○
Škriljac	●		○	○	○	○		

● izvrsno prikladno ○ prikladno

Preporučena zaštita pri radu:

Nosite zaštitne naočare

Nosite masku protiv prašine

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne rukavice

Obimni izbor zaštitnih naočara, maski protiv prašine itd. naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Dijamantsko bušenje sa Boschom: kompletni sistem iz jedne ruke

Mokro bušenje (stacionarno)

Bušilica za bušenje dijamantskim krunama

GDB 1600 WE Professional, 1600 W G 1/2" i 1 1/4" UNC prihvat alata (0 601 189 ...)

GDB 2500 WE Professional, 2500 W G 1/2" i 1 1/4" UNC prihvat alata (0 601 18P ...)

Dijamantska kruna za mokro bušenje

G 1/2" 12-35 x 300 mm
37-47 x 400 mm

1 1/4" UNC 52-300 x 450 mm

Vođenje, vodeno hlađenje i usisavanje

S 500 A stalak za bušenje
(0 601 190 025)

Prsten za prihvat vode za S 500 A do Ø 212 mm
(2 609 390 389)

Rezervoar za vodu pod pritiskom odnosno priključak za vodu
(2 609 390 308)

GAS 50 Professional
(0 601 989 ...)

Pričvršćenje stalka za bušenje

Sa tiplovima za beton
Kompletni set
(2 607 000 744)

Sa tiplovima za zidove
Kompletni set
(2 607 000 745)

Sa brzosteznim stubom
Za brzo pričvršćivanje stalka za bušenje S 500 A zatezanjem između poda i plafona
(2 608 597 111)

Suvo bušenje (stacionarno/ručno vođeno)

Bušilica za bušenje dijamantskim krunama

GDB 1600 DE Professional, 1600 W
G 1/2" i 1 1/4" UNC prihvat alata
(0 601 188 ...)

Dijamantska kruna za suvo bušenje

1 1/4" UNC 32-52 x 330 mm
62-157 x 400 mm

Vođica

stacionarno
S 500 A stalak za bušenje
(0 601 190 025)

ručno vođeno
Krst za centriranje sa pomagalom za početno bušenje

Usisavanje

GAS 50 Professional
(0 601 989 ...)

Pričvršćenje stalka za bušenje

Sa tiplovima za beton
Kompletni set
(2 607 000 744)

Sa tiplovima za zidove
Kompletni set
(2 607 000 745)

Sa brzosteznim stubom
Za brzo pričvršćivanje stalka za bušenje S 500 A zatezanjem između poda i plafona
(2 608 597 111)

Suvo bušenje (ručno vođeno)

Električni alat velikog obrtnog momenta i odgovarajući adapter za krune za bušenje G 1/2

SDS-plus elektro-pneumatski čekić za bušenje sa vibracionom funkcijom koja može da se isključi



npr. Bosch
GBH 2-26 DRE
Professional, 800 W

SDS-plus → G 1/2"
(2 608 598 123)

Direktna montaža
na vreteno bušilice
(bez stezne glave)

5/8" – 16UNF →
G 1/2"
(2 608 598 125)

1/2" – 20 UNF →
G 1/2"
(2 608 598 126)

Bušilica sa SDS-DI ili
Hilti BI prihvatom

npr. Bosch GDB 1600
DE pre 2004. godine

SDS-DI → G 1/2"
(2 608 598 127)

Hilti DD100

Hilti DD100 G 1/2"
(2 608 598 124)

Ručno vođena kruna za suvo bušenje sa priključkom G 1/2

Best for Universal: 22-32 x 350 mm, 38-202 x 150 mm
Professional for Universal: 28 x 350 mm, 38-127 x 150 mm

Burgija za centriranje sa konusnim prihvatom.
Dužina 200 mm za korišćenje bez usisavanja prašine
(2 608 597 921)

Produžetak za krune za suvo bušenje sa priključkom G 1/2 (opcija)

150 mm od prečnika krune 32 mm
(2 608 598 128)

300 mm od prečnika krune 32 mm
(2 608 598 129)

Krune za mokro bušenje

Idealne za bušenje u betonu i armiranom betonu



Posebni oblik segmenata
Speed Stripes krovni segment za naročito veliku brzinu bušenja, brže centriranje, brže početno bušenje, dug životni vek, bolje uklanjanje strugotina, manje vibracija, manje trenja

G 1/2″ prihvat
Ø 12-47 mm

1 1/4″ UNC prihvat
Ø 52-300 mm

10 mm visina segmenta
od Ø 12-47 mm

11,5 mm visina segmenta
od Ø 52-300 mm

Dijamantske krune za mokro bušenje G 1/2“ i 1 1/4“ UNC Best for Concrete

best for Concrete

- Univerzalni segment za beton. Veoma velika efikasnost sečenja i dug vek trajanja.
- **Napomena:** Može da se koristi samo u mašinama koje su konstruisane za mokro bušenje. Za usisavanje koristite Bosch usisivač GAS 25 ili GAS 50 Professional.

Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
12	300	Prsten	10	**2 608 580 542**	C0a	1	1	595438
14	300	Prsten	10	**2 608 580 543**	C0a	1	1	595445
16	300	Prsten	10	**2 608 580 544**	C0a	1	1	595452
18	300	Prsten	10	**2 608 580 545**	C0a	1	1	595469
20	300	Prsten	10	**2 608 580 546**	C0a	1	1	595476
22	300	Prsten	10	**2 608 580 547**	C0a	1	1	595483
24	300	Prsten	10	**2 608 580 548**	C0a	1	1	595490
25	300	Prsten	10	**2 608 580 549**	C0a	1	1	595506
28	300	Prsten	10	**2 608 580 550**	C0a	1	1	595513
30	300	Prsten	10	**2 608 580 551**	C0a	1	1	595520
32	300	Prsten	10	**2 608 580 552**	C0a	1	1	595537

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske krune za mokro bušenje G 1/2“ i 1 1/4“ UNC Best for Concrete

best for Concrete



Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
35	300	Prsten	10	**2 608 580 553**	C0a	1	1	595544
37	400	Prsten	10	**2 608 580 554**	C0a	1	1	595551
40	400	Prsten	10	**2 608 580 555**	C0a	1	1	595568
42	400	Prsten	10	**2 608 580 556**	C0a	1	1	595575
47	400	Prsten	10	**2 608 580 557**	C0a	1	1	595582
52	450	5	11,5	**2 608 580 558**	C0a	1	1	595599
57	450	5	11,5	**2 608 580 559**	C0a	1	1	595605
62	450	6	11,5	**2 608 580 560**	C0a	1	1	595612
72	450	7	11,5	**2 608 580 561**	C0a	1	1	595629
77	450	7	11,5	**2 608 580 562**	C0a	1	1	595636
82	450	7	11,5	**2 608 580 563**	C0a	1	1	595643
92	450	8	11,5	**2 608 580 564**	C0a	1	1	595650
102	450	9	11,5	**2 608 580 565**	C0a	1	1	595667
107	450	9	11,5	**2 608 580 566**	C0a	1	1	595674
112	450	9	11,5	**2 608 580 567**	C0a	1	1	595681
122	450	10	11,5	**2 608 580 568**	C0a	1	1	595698
127	450	11	11,5	**2 608 580 569**	C0a	1	1	595704
132	450	11	11,5	**2 608 580 570**	C0a	1	1	595711
138	450	11	11,5	**2 608 580 571**	C0a	1	1	595728
152	450	12	11,5	**2 608 580 572**	C0a	1	1	595735
162	450	12	11,5	**2 608 580 573**	C0a	1	1	595742
172	450	12	11,5	**2 608 580 574**	C0a	1	1	595759
182	450	13	11,5	**2 608 580 575**	C0a	1	1	595766
186	450	13	11,5	**2 608 580 576**	C0a	1	1	595773
202	450	14	11,5	**2 608 580 577**	C0a	1	1	595780
212	450	14	11,5	**2 608 580 578**	C0a	1	1	595797
226	450	15	11,5	**2 608 580 579**	C0a	1	1	595803
250	450	16	11,5	**2 608 580 580**	C0a	1	1	595810
276	450	17	11,5	**2 608 580 581**	C0a	1	1	595827
300	450	18	11,5	**2 608 580 582**	C0a	1	1	595834

Segmenti za dijamantske krune za bušenje 1 1/4“ UNC Best for Concrete

best for Concrete

- Segmenti za ponovno opremanje segmentiranih kruna za bušenje Best for Concrete.
- **Pogodni za** beton i armirani beton sa normalnim do tvrdim dodacima, zidove

Za prečnik krune za bušenje mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
52	5	11,5	**2 600 116 053**	P0b	5	1	597371
57	5	11,5	**2 600 116 054**	P0b	5	1	597388
62	6	11,5	**2 600 116 055**	P0b	6	1	597395
72 **77** **82**	7	11,5	**2 600 116 056**	P0b	7	1	597548

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Segmenti za dijamantske krune za bušenje 1 1/4“ UNC Best for Concrete

best Concrete

Za prečnik krune za bušenje mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
92	8	11,5	**2 600 116 057**	P0b	8	1	597555
102 **107** **112**	9	11,5	**2 600 116 058**	P0b	9	1	597562
122	10	11,5	**2 600 116 059**	P0b	10	1	597579
127	11	11,5	**2 600 116 060**	P0b	11	1	597586
132	11	11,5	**2 600 116 061**	P0b	11	1	597593
138	11	11,5	**2 600 116 062**	P0b	11	1	597609
152 **162**	12	11,5	**2 600 116 063**	P0b	12	1	597616
172	12	11,5	**2 600 116 064**	P0b	12	1	597623
182 **186**	13	11,5	**2 600 116 065**	P0b	13	1	597630
202 **212**	14	11,5	**2 600 116 066**	P0b	14	1	597647
226	15	11,5	**2 600 116 067**	P0b	15	1	597654
250	16	11,5	**2 600 116 068**	P0b	16	1	597661
276	17	11,5	**2 600 116 069**	P0b	17	1	597678
300	18	11,5	**2 600 116 070**	P0b	18	1	597685

Krune za suvo bušenje

Idealne za bušenje silikatnih opeka, krečnjaka, zidova i opeka



Posebni oblik segmenata
Speed Stripes krovni segment za naročito veliku brzinu bušenja, brže centriranje, manje vibracija, brže početno bušenje, dug životni vek, bolje uklanjanje strugotina, manje trenja

Krst za centriranje (strana 75)
za jednostavno početno bušenje

Držač za krst za centriranje

1 1/4˝ UNC prihvat
Ø 32-157 mm

10 mm visina segmenta od Ø 32-42 mm
11,5 mm visina segmenta od Ø 52-157 mm

Dijamantske krune za suvo bušenje 1 1/4“ UNC Best for Universal

best for Universal

- Univerzalni segment za krečnjak, opeku i peščar
- **Napomena:** Za usisavanje koristite Bosch-usisivač GAS 25 ili GAS 50 Professional.
- **Namenjen za** dijamantske bušilice svih marki sa priključkom 1 1/4“ UNC

Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Dijamantska kruna za suvo bušenje 1 1/4“ UNC								
32	330	Prsten	10	**2 608 580 583**	C0a	1	1	595841
42	330	Prsten	10	**2 608 580 584**	C0a	1	1	595858
52	330	3	11,5	**2 608 580 585**	C0a	1	1	595865
62	400	4	11,5	**2 608 580 586**	C0a	1	1	595872
68	400	4	11,5	**2 608 580 587**	C0a	1	1	595889
87	400	4	11,5	**2 608 580 588**	C0a	1	1	595896
102	400	4	11,5	**2 608 580 589**	C0a	1	1	595902

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske krune za suvo bušenje 1 1/4“ UNC Best for Universal

best Universal

Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Dijamantska kruna za suvo bušenje 1 1/4“ UNC								
112	400	6	11,5	**2 608 580 590**	C0a	1	1	595919
122	400	6	11,5	**2 608 580 591**	C0a	1	1	595926
132	400	6	11,5	**2 608 580 592**	C0a	1	1	595933
142	400	8	11,5	**2 608 580 593**	C0a	1	1	595940
152	400	8	11,5	**2 608 580 594**	C0a	1	1	595957
157	400	8	11,5	**2 608 580 595**	C0a	1	1	595964

Segmenti za dijamantske krune za bušenje 1 1/4“ UNC Best for Universal

best Universal

- Segmenti za ponovno opremanje segmentiranih kruna za bušenje Best for Universal.

Za prečnik krune za bušenje mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
Pogodni za silikatnu opeku, opeku, zidove							
52	3	11,5	**2 600 116 071**	P0b	3	1	597692
62	4	11,5	**2 600 116 072**	P0b	4	1	597708
68	4	11,5	**2 600 116 073**	P0b	4	1	597715
87	4	11,5	**2 600 116 074**	P0b	4	1	597722
102	4	11,5	**2 600 116 075**	P0b	4	1	597739
112	6	11,5	**2 600 116 076**	P0b	6	1	597746
122	6	11,5	**2 600 116 077**	P0b	6	1	597753
132	6	11,5	**2 600 116 078**	P0b	6	1	597760
142 **152** **157**	8	11,5	**2 600 116 082**	P0b	8	1	621519

Dijamantska kruna za suvo bušenje G 1/2“ Best for Universal

best Universal

- Univerzalni segment za krečnjak, opeku i peščar.
- Veoma velika efikasnost sečenja i dug vek trajanja u zidovima.



Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
Dijamantska kruna za suvo bušenje G 1/2“								
22	350	3	7	**2 608 587 313**	C0a	1	1	623766
28	350	3	7	**2 608 587 314**	C0a	1	1	623773
32	350	3	7	**2 608 587 315**	C0a	1	1	623780
38	150	3	7	**2 608 587 316**	C0a	1	1	623797
42	150	3	7	**2 608 587 317**	C0a	1	1	623803
48	150	3	7	**2 608 587 318**	C0a	1	1	623810
52	150	4	7	**2 608 587 319**	C0a	1	1	623827
60	150	4	7	**2 608 587 320**	C0a	1	1	623834
65	150	4	7	**2 608 587 321**	C0a	1	1	623841
68	150	4	7	**2 608 587 322**	C0a	1	1	623858
72	150	4	7	**2 608 587 323**	C0a	1	1	623865
78	150	5	7	**2 608 587 324**	C0a	1	1	623872
82	150	5	7	**2 608 587 325**	C0a	1	1	623889
92	150	5	7	**2 608 587 326**	C0a	1	1	623896
102	150	5	7	**2 608 587 327**	C0a	1	1	623902
107	150	6	7	**2 608 587 328**	C0a	1	1	623919
117	150	6	7	**2 608 587 329**	C0a	1	1	623926
127	150	6	7	**2 608 587 330**	C0a	1	1	623933
132	150	6	7	**2 608 587 331**	C0a	1	1	623940
142	150	7	7	**2 608 587 332**	C0a	1	1	623957
152	150	7	7	**2 608 587 333**	C0a	1	1	623964
162	150	7	7	**2 608 587 334**	C0a	1	1	623971
202	150	9	7	**2 608 587 335**	C0a	1	1	623988

Dijamantska kruna za suvo bušenje G 1/2“ Standard for Universal

standard Universal

- Univerzalni segment za krečnjak, opeku i peščar.
- Velika efikasnost sečenja i dug vek trajanja u zidovima.

Dijamantska kruna za suvo bušenje G 1/2“								
28	350	3	7	**2 608 587 336**	C0a	1	1	623995
38	150	3	7	**2 608 587 337**	C0a	1	1	624008
48	150	3	7	**2 608 587 338**	C0a	1	1	624015
52	150	4	7	**2 608 587 339**	C0a	1	1	624022
65	150	4	7	**2 608 587 340**	C0a	1	1	624039
107	150	6	7	**2 608 587 341**	C0a	1	1	624046
117	150	6	7	**2 608 587 342**	C0a	1	1	624053
127	150	6	7	**2 608 587 343**	C0a	1	1	624060

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

5-delni set dijamantskih kruna za suvo bušenje G 1/2“ Standard for Universal

standard **Universal**

- Univerzalni segment za krečnjak, opeku i peščar.
- Velika efikasnost sečenja i dug vek trajanja u zidovima.

5-delni set dijamantskih kruna za suvo bušenje G 1/2“
Isporučeni pribor:
1 x izbijač
1 x adapter 6-strani - G 1/2“
1 x adapter SDS-plus - G 1/2“
1 x produžetak 6-strani - G 1/2“ (240 mm)
1 x produžetak SDS-plus - G 1/2“ (240 mm)
1 x burgija za centriranje 200 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
38	150	4	7	**2 608 587 007**	U0	5	1	625081
52								
65								
117								
127								

Krune za upuštanje instalacionih kutija

Idealne za bušenje u silikatnim opekama, krečnjaku, zidovima, opekama

Optimizovani segmenti za naročito brzo napredovanje pri bušenju i dug vek trajanja u materijalima velike ili srednje tvrdoće

Idealne za građevinske materijale srednje tvrdoće

M 16
pasuje na sve uobičajene prihvate

7 mm korisna visina segmenata

Idealne za tvrde građevinske materijale

Power Change-adapter prihvat
za brzo i bezbedno pričvršćivanje i ponovno otpuštanje burgija za centriranje i kruna za upuštanje instalacionih kutija jednim klikom

10 mm korisna visina segmenata

Dijamantska kruna za upuštanje instalacionih kutija Professional-plus sa Power-Change-adapterom

professional plus

- Za bušenje bez vibracija. Za bušilice sa najmanje 1.000 W. Idealni broj obrtaja od 1.500 do 2.000 o/min.

Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
pogodna za građevinske materijale meke do srednje tvrdoće, kao što su silikatna opeka, krečnjak, opeka, klinker, zidovi.								
68	60	3	7	**2 608 550 569**	C0a	1	1	464222
82	60	4	7	**2 608 550 571**	C0a	1	1	464246

pogodna za tvrde građevinske materijale, kao što su visoko-komprimovane silikatne opeke, krečnjak, opeka, klinker, zidovi.								
68	60	3	10	**2 608 550 568**	C0a	1	1	464215
82	60	4	10	**2 608 550 570**	C0a	1	1	464239

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantska kruna za upuštanje instalacionih kutija Professional-plus sa M 16-prihvatnim držačem

professional plus

- Za bušenje bez vibracija. Za bušilice sa najmanje 1.000 W. Idealni broj obrtaja od 1.500 do 2.000 o/min.

Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
pogodna za građevinske materijale meke do srednje tvrdoće, kao što su silikatne opeke, krečnjak, opeka, klinker, zidovi								
68	60	3	7	**2 608 550 575**	C0a	1	1	464284
82	60	4	7	**2 608 550 577**	C0a	1	1	464307
pogodna za tvrde građevinske materijale, kao što su visoko-komprimovane silikatne opeke, krečnjak, opeka, klinker, zidovi.								
68	60	3	10	**2 608 550 574**	C0a	1	1	464277
82	60	4	10	**2 608 550 576**	C0a	1	1	464291

Pribori za dijamantsku krunu za upuštanje instalacionih kutija sa Power-Change-adapterom

Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**			

Power Change-adapter
sa 8 mm šestostranim prihvatom sa burgijom za centriranje od tvrdog metala.
Za testere za otvore Ø 19-159 mm.

2 608 584 772	PC1b	1	1	375870

Power-Change-adapter Heavy Duty
sa 11 mm šestostranim prihvatom. Sa burgijom za centriranje od tvrdog metala.
Za testere za otvore Ø 19-159 mm.

2 608 580 114	PC1b	1	1	471947

SDS plus

Power Change-adapter
sa SDS-plus prihvatom sa burgijom za centriranje od tvrdog metala.
Za testere za otvore Ø 19-159 mm.

2 608 584 773	PC1b	1	1	375887

Power-Change-adapter Heavy Duty
sa 11 mm šestostranim prihvatom. Za testere za otvore Ø 14-210 mm.
Bez burgije za centriranje.

2 608 580 095	PC1b	1	1	469500

SDS plus

Power Change-adapter
sa SDS-plus prihvatom. Za testere za otvore Ø 14-210 mm. Bez burgije za centriranje.

2 608 584 845	PC1b	1	1	429252

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribori za dijamantsku krunu za upuštanje instalacionih kutija sa Power-Change-adapterom

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Burgija za centriranje tvrdi metal za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm sa 1/4“ šestostranim prihvatom, vrh burgije 118°. Dijamantski brušene oštrice od tvrdog metala sa centriranjem i posebnim višenamenskim brušenjem					
	2 608 584 777	PC1d	1	1	375924

Pribor za dijamantsku krunu za upuštanje instalacionih kutija M 16

Prečnik mm	Prečnik / veličina mm	Adapter sa strane mašine	Ukupna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
Adapter 5/8“-16UNF sa M 16								
-	-	5/8“-16 UNF	-	**2 600 116 081**	P0b		1	621502
Šestostrani prihvat za krune za bušenje sa M 16								
-	11	-	80	**2 608 550 078**	P1e	1	1	084680
-	11	-	220	**2 608 598 109**	P1e	1	1	096744
SDS-plus prihvat za krune za bušenje sa M 16								
-	-	-	105	**2 608 550 057**	P1e	1	1	046138
-	-	-	220	**2 608 598 110**	P1e	1	1	096751
Burgija za centriranje za dršku sa šestostranim prihvatom								
8	-	-	120	**2 608 550 079**	PC1d	1	1	085403

Pribor
za Bosch sisteme za bušenje dijamantskim krunama

- Sistemski delovi i pomagala za optimalan rad na gradilištu

Krstovi za centriranje za krune za suvo bušenje 1 1/4“ UNC

Karakteristike proizvoda	Prečnik / veličina mm	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	32	**2 608 597 475**	C0a	1	1	110013
	42	**2 608 597 476**	C0a	1	1	110020
	52	**2 608 597 477**	C0a	1	1	110037
	62	**2 608 597 904**	C0a	1	1	220057
	68	**2 608 597 478**	C0a	1	1	110044
	87	**2 608 597 479**	C0a	1	1	110051
	102	**2 608 597 480**	C0a	1	1	110068
	112	**2 608 597 481**	C0a	1	1	110075
	122	**2 608 597 905**	C0a	1	1	220064
	132	**2 608 597 482**	C0a	1	1	110082

Adapter za dijamantske krune za bušenje

Karakteristike proizvoda	Adapter sa strane mašine	Adapter sa strane krune	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	1 1/4“ UNC	G 1/2“	**2 608 598 043**	P1h	1	1	116169
	G 1/2“	SDS-DI	**2 608 550 141**	P1h	1	1	108003
	1 1/4“ UNC	SDS-DI	**2 608 550 140**	P1h	1	1	107990
	G 1/2“	1 1/4“ UNC	**2 608 598 042**	P1h	1	1	116152
	SDS-DI	1 1/4“ UNC	**2 608 550 142**	P1h	1	1	108010
	SDS-DI	G 1/2“	**2 608 550 143**	P1h	1	1	108027

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Adapter za dijamantske krune za bušenje

Karakteristike proizvoda	Adapter sa strane mašine	Informacije za poručivanje: Adapter sa strane krune	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
SDS-plus	1/2“ BSP	**2 608 598 123**	P1h	1	1	230445
6-ivični	1/2“ BSP	**2 608 598 122**	P1h	1	1	230438
Hilti DD100	G 1/2“ BSP	**2 608 598 124**	P1h	1	1	230452
5/8“ x 16 UNF	1/2“ BSP	**2 608 598 125**	P1h	1	1	230469
1/2“ 20 UNF	1/2“ BSP	**2 608 598 126**	P1h	1	1	230476
SDS-DI	1/2“ BSP	**2 608 598 127**	P1h	1	1	230483

Produžeci za dijamantske krune za bušenje

Karakteristike proizvoda	Dužina mm	Informacije za poručivanje: Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Produžetak za krune za bušenje sa priključkom SDS-DI od prečnika 62 mm	**300**	**2 608 598 112**	P0h	1	1	108034
Produžetak za krune za bušenje sa priključkom G 1/2“ od prečnika 32 mm	**150**	**2 608 598 128**	C0a	1	1	230490
Produžetak za krune za bušenje sa priključkom G 1/2“ od prečnika 32 mm	**300**	**2 608 598 044**	P0h	1	1	116176
Produžetak za krune za bušenje sa priključkom 1 1/4“ UNC od prečnika 45 mm	**300**	**2 608 598 045**	P0h	1	1	116183

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Rezervoar za vodu pod pritiskom

- **Pogodan za** radove mokrog bušenja na gradilištima bez priključka za vodu
- Čelična posuda sa oblogom od posebne plastike
- Zapremina: 10 litara

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Rezervoar za vodu pod pritiskom					
	2 609 390 308	C0a	1	1	107907

Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje S 500 i S 500 A Professional

- Prihvata vodu koja ističe iz bušene rupe
- Zajedno sa univerzalnim usisivačem sprečava prljavštinu i oštećenja vodom

Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje S 500 Professional
max prečnik krune za bušenje 92 mm
Za GDB 1600 WE Professional

	2 609 390 310	C0a	1	1	107921

Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje S 500 A Professional
max prečnik krune za bušenje 150 mm
Za GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional

	2 609 390 389	C0a	1	1	288774

Zaptivni poklopac za prsten za prihvat vode

Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**				
Zaptivni poklopac za prsten za prihvat vode 2 609 390 310					
123	**2 609 390 311**	C0a	10	1	107938

Zaptivni poklopac za prsten za prihvat vode 2 609 390 389					
235	**2 609 390 391**	C0a	2	1	288798

Setovi za pričvršćenje

27-delni set za pričvršćenje
Specijalna verzija za beton i tvrdi kamen.

15	**2 607 000 744**	C0a	27	1	107945



6-delni set za pričvršćenje
Specijalna verzija za prirodni i veštački kamen.

20	**2 607 000 745**	C0a	6	1	107952

Setovi tiplova

50-delni set tiplova
Specijalna verzija za beton i tvrdi kamen.

15	**2 607 000 746**	C0a	50	1	107969

25-delni set tiplova
Specijalna verzija za prirodni i veštački kamen.

20	**2 607 000 747**	C0a	25	1	107976

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Brzostezni stub

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...

Brzostepni stub za stalak za bušenje
Za jednostavno pričvršćenje stalka za bušenje zatezanjem između poda i plafona ili između dva zida.
Raspon: od 1,7 m do 3,0 m
Za S 500; S 500 A Professional

2 608 598 111	C0a	1	1	107983	

Vakum-set, glava za ispiranje i glava za usisavanje

1-delni vakuum-set
Sastoji se od: nastavka za usisavanje sa gumenim zaptivom, trosmernog kugličnog pipka za brzo ispuštanje vazduha iz vakuumske ploče, zaptivne gume za vakuumsku papuču
Za S 500; S 500 A Professional

2 609 390 314	C0a	1	1	127998	



Glava za ispiranje
Pogodna za mokro bušenje sa Bosch sistemom za bušenje dijamantskim krunama GDB 1600 WE Professional (verzija SDS-DI do godine proizvodnje 2004.)
Glava za ispiranje za GDB 1600 WE Professional sa prihvatom G 1/2“ / 1 1/4“ UNC
Br. rezervnog dela 3.607.031.573

2 609 390 317	C0a	1	1	139687	



Glava za usisavanje
Pogodna za suvo bušenje sa Bosch sistemom za bušenje dijamantskim krunama GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional (verzija SDS-DI do godine proizvodnje 2004.)
Glava za usisavanje za GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional sa prihvatom R 1/2“ / 1 1/4“ UNC
Br. rezervnog dela 3.607.031.574

2 609 390 318	C0a	1	1	139694	

Dodatna drška i transportni točkovi

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Dodatna drška za Bosch bušilice za bušenje dijamantskim krunama **Za** GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional	**2 609 390 316**	C0a	1	1	139670
Transportni točkovi **Pogodni za** laki transport Bosch stalaka za bušenje S 500 ili S 500 A Professional	**2 609 390 309**	C0a	1	1	107914

Pribor za dijamantne krune za bušenje

Izbijač	**2 608 597 923**	C0a	1	1	230575

Burgija za centriranje

Karakteristike proizvoda	Ukupna dužina mm	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Burgija za centriranje za kratke dijamantske krune za suvo bušenje							
	200	**2 608 597 921**	P1c	1	1	230551
Burgija za centriranje za kratke dijamantske krune za suvo bušenje Za primenu sa nastavkom za usisavanje	**300**	**2 608 597 922**	P1c	1	1	230568

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske burgije za mokro bušenje i testere za otvore

Diamond for Hard Ceramics
Nema pretvrdih pločica

Specijalne bočne rupe
za jednostavno uklanjanje jezgra

Tanka oštrica
za brzo, čisto sečenje

Obloga dijamantima
za dug životni vek u najtvrđim pločicama

Power Change-adapter
za brzo i bezbedno pričvršćivanje i ponovno otpuštanje burgije za centriranje i testere za otvore jednim klikom



Obim programa
Ø 19-83 mm

Dijamantske testere za otvore Diamond for Hard Ceramics



- Kvalitet reza zavisi od ispravnog broja obrtaja i hlađenja (vidi uputstvo za upotrebu).
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Radite uvek sa vodenim hlađenjem. Radite samo sa akumulatorskim bušilicama.



Prečnik mm	Prečnik cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
19	3/4	**2 608 580 301**	PC1b	1	1	488990
20	25/32	**2 608 580 302**	PC1b	1	1	489003
22	7/8	**2 608 580 303**	PC1b	1	1	489010
25	1	**2 608 580 304**	PC1b	1	1	489027
29	1 1/8	**2 608 580 305**	PC1b	1	1	489034
32	1 1/4	**2 608 580 306**	PC1b	1	1	489041
35	1 3/8	**2 608 580 307**	PC1b	1	1	489058
38	1 1/2	**2 608 580 308**	PC1b	1	1	489065
41	1 5/8	**2 608 580 394**	PC1b	1	1	515160

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske testere za otvore Diamond for Hard Ceramics

Prečnik mm	Prečnik cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
44	1 3/4	**2 608 580 309**	PC1b	1	1	489072
51	2	**2 608 580 310**	PC1b	1	1	489089
54	2 1/8	**2 608 580 311**	PC1b	1	1	489096
57	2 1/4	**2 608 580 312**	PC1b	1	1	489102
60	2 3/8	**2 608 580 313**	PC1b	1	1	489119
64	2 1/2	**2 608 580 314**	PC1b	1	1	489126
65	2 9/16	**2 608 580 315**	PC1b	1	1	489133
67	2 5/8	**2 608 580 316**	PC1b	1	1	489157
68	2 11/16	**2 608 580 317**	PC1b	1	1	489164
70	2 3/4	**2 608 580 318**	PC1b	1	1	489171
76	3	**2 608 580 319**	PC1b	1	1	489188
79	3 1/8	**2 608 580 320**	PC1b	1	1	489195
83	3 1/4	**2 608 580 321**	PC1b	1	1	489201

Dijamantska burgija za mokro bušenje Diamond for Hard Ceramics

- **Prikladne za** meke zidne pločice sve do veoma tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika.
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Radite uvek sa vodenim hlađenjem. Radite samo sa akumulatorskim bušilicama.

Prečnik (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	**Informacije za poručivanje**				
5	**2 608 550 605**	P1a	1	1	495721
6	**2 608 550 606**	P1a	1	1	495738
7	**2 608 550 607**	P1a	1	1	495745
8	**2 608 550 608**	P1a	1	1	495752
10	**2 608 550 609**	P1a	1	1	495769
12	**2 608 550 610**	P1a	1	1	495776
14	**2 608 550 611**	P1a	1	1	495783

Pribor za dijamantsku testeru za otvore Diamond for Hard Ceramics

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Power Change-adapter sa 8 mm šestostranim prihvatom. Za testere za otvore Ø 14-210 mm. Bez burgije za centriranje.	**2 608 584 844**	PC1b	1	1	429245	
Power-Change-adapter Heavy Duty sa 11 mm šestostranim prihvatom. Za testere za otvore Ø 14-210 mm. Bez burgije za centriranje.	**2 608 580 095**	PC1b	1	1	469500	
SDS plus Power Change-adapter sa SDS-plus prihvatom. Za testere za otvore Ø 14-210 mm. Bez burgije za centriranje.	**2 608 584 845**	PC1b	1	1	429252	

Robust Line setovi dijamantskih burgija za mokro bušenje Diamond for Hard Ceramics

diamond HardCeramics

- **Prikladne za** meke zidne pločice sve do veoma tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika.
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Radite uvek sa vodenim hlađenjem. Radite samo sa akumulatorskim bušilicama.

Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
4-delni Robust Line set dijamantskih burgija za mokro bušenje							
	6,0 **8,0** **10,0** **14,0**	**2 607 019 880**	P1k	4	1	495790	
	5,0 **6,0** **7,0** **8,0**	**2 607 019 881**	P1k	4	1	495806	

Pribor za dijamantske burgije za mokro bušenje i testere za otvore

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Pomagalo za centriranje za dijamantske burgije						
	2 608 598 142	PC1a	1	1	495813	

Pomagalo za centriranje za dijamantske burgije za mokro bušenje i testere za otvore						
	2 608 580 327	C1a	1	1	489683	

Boca za vodu pod pritiskom Za vodeno hlađenje dijamantskih burgija za mokro bušenje i testera za otvore max. zapremina 0,9 L sa crevom (dužina 1,8 m)						
	2 608 190 048	C1a	1	1	495820	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantska burgija za suvo bušenje

Easy Dry dijamantske burgije
za suvo bušenje za izvrsne rezultate bušenja

Prihvat 13 mm

Vakuumski tvrdo lemljeni dijamanti
za duži životni vek

Rezervoar za rashladno sredstvo

Radna dužina od 33 mm
za bušenje pločica svih debljina

Dijamantska burgija za suvo bušenje Easy Dry

best for Ceramic

long LIFE

- **Prikladne za** meke zidne pločice sve do veoma tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika.
- Za primenu u akumulatorskim odvrtačima i bušilicama sa **steznom glavom od 13 mm**.
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Optimalni broj obrtaja 1.500 o/min.

Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
6	15/64	33	**2 608 587 139**	P1p	1	1	577915
7	9/32	33	**2 608 587 140**	P1p	1	1	577922
8	5/16	33	**2 608 587 141**	P1p	1	1	577939
10	25/64	33	**2 608 587 142**	P1p	1	1	577946
12	15/32	33	**2 608 587 143**	P1p	1	1	577953
14	9/16	33	**2 608 587 144**	P1p	1	1	577960

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Robust Line set dijamantskih burgija za suvo bušenje Easy Dry

best Ceramic

Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
3-delni set dijamantskih burgija za suvo bušenje						
6,0 **8,0** **10,0**	33	**2 608 587 145**	P1k	3	1	577977

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dry Speed dijamantske burgije

za suvo bušenje za znatno veću brzinu bušenja i životni vek



Dijamantska burgija za suvo bušenje Dry Speed

best for Ceramic

- **Prikladne za** meke zidne pločice sve do veoma tvrdih podnih pločica i prirodnog kamena.
- Za primenu na ugaonim brusilicama.

fast CUT | long LIFE

Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
14	9/16	30	**2 608 587 113**	P1h	1	1	577656
16	5/8	30	**2 608 587 114**	P1h	1	1	577663
20	25/32	35	**2 608 587 115**	P1h	1	1	577670
22	7/8	35	**2 608 587 116**	P1h	1	1	577687
25	1	35	**2 608 587 117**	P1h	1	1	577694
27	1 1/16	35	**2 608 587 118**	P1h	1	1	577700
30	1 3/16	35	**2 608 587 119**	P1h	1	1	577717
32	1 1/4	35	**2 608 587 120**	P1h	1	1	577724
35	1 3/8	35	**2 608 587 121**	P1h	1	1	577731
38	1 1/2	35	**2 608 587 122**	P1h	1	1	577748
40	1 9/16	35	**2 608 587 123**	P1h	1	1	577755

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantska burgija za suvo bušenje Dry Speed

best Ceramic

Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
45	1 49/64	35	**2 608 587 124**	P1h	1	1	577762
51	2	35	**2 608 587 125**	P1h	1	1	577779
55	2 11/64	35	**2 608 587 126**	P1h	1	1	577786
57	2 1/4	35	**2 608 587 127**	P1h	1	1	577793
60	2 3/8	35	**2 608 587 128**	P1h	1	1	577809
65	2 9/16	35	**2 608 587 129**	P1h	1	1	577816
67	2 5/8	35	**2 608 587 130**	P1h	1	1	577823
68	2 11/16	35	**2 608 587 131**	P1h	1	1	577830
70	2 3/4	35	**2 608 587 132**	P1h	1	1	577847
75	2 61/64	35	**2 608 587 133**	P1h	1	1	577854
80	3 5/32	35	**2 608 587 134**	P1h	1	1	577861
83	3 1/4	35	**2 608 587 135**	P1h	1	1	577878

Set dijamantskih burgija za suvo bušenje Dry Speed

best Ceramic

Prečnik mm	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
3-delni set dijamantskih burgija za suvo bušenje Sa jednostranim ključem za navrtke od 19 mm						
14,0 **25,0** **35,0**	30 35	**2 608 587 136**	U0	3	1	577885

4-delni set dijamantskih burgija za suvo bušenje Sa jednostranim ključem za navrtke od 19 mm						
25,0 **35,0** **45,0** **51,0**	35	**2 608 587 137**	U0	4	1	577892

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske burgije i glodala za suvo bušenje
za GTR 30 CE Professional

Dijamantska burgija za suvo bušenje Best for Ceramic

best for Ceramic

- **Za** GTR 30 CE Professional.
- **Prikladne za** meke zidne pločice sve do veoma tvrdih podnih pločica i prirodnog kamena.



Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Prihvat mm	Prihvat cola	Radna dužina (L1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					**Informacije za poručivanje**				
6	15/64	6,3	1/4	35	**2 608 587 155**	P1a	1	1	587686
8	5/16	6,3	1/4	35	**2 608 587 156**	P1a	1	1	592734
12	15/32	6,3	1/4	35	**2 608 620 211**	P1a	1	1	582018
15	19/32	6,3	1/4	35	**2 608 620 212**	P1a	1	1	582025
21	7/8	6,3	1/4	35	**2 608 620 213**	P1a	1	1	582032
25	1	6,3	1/4	35	**2 608 620 214**	P1a	1	1	582049
30	1 3/16	6,3	1/4	35	**2 608 620 215**	P1a	1	1	582056
35	1 3/8	6,3	1/4	35	**2 608 620 216**	P1a	1	1	582063

Dijamantska glodala Best for Ceramic

best for Ceramic

- **Za** GTR 30 CE Professional.
- **Prikladna za** meke zidne pločice sve do veoma tvrdih podnih pločica.



Prihvat mm	Prihvat cola	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
6,35	1/4	7,4	35	**2 608 620 217**	P1a	1	1	582070

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Glodala od tvrdog metala

- **Za** GTR 30 CE Professional.
- **Prikladna za** meke zidne pločice.

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Prihvat mm	Prihvat cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				**Informacije za poručivanje**				
4	25	4	5/32	**2 608 620 218**	P1a	1	1	582087

Pribor za dijamantske burgije i glodala za suvo bušenje, glodala od tvrdog metala

Stezna čaura
Za GTR 30 CE Professional

Prečnik mm	Prečnik cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		**Informacije za poručivanje**				
4	5/32	**2 608 620 219**	PC1b	1	1	582094

Stezna čaura
Za GTR 30 CE Professional

6,3	1/4	**2 608 620 220**	PC1b	1	1	582100

Crevo za usisavanje prašine
Za GTR 30 CE Professional

Prečnik mm	Dužina [m]	Prečnik cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			**Informacije za poručivanje**				
35 **50**	1,35	1 3/8 2	**2 607 002 626**	C1a	1	1	582001

Indeks kataloških brojeva

Kataloški broj	Strana	JPD*
1 603 340 031	28, 55	1
2 600 116 053	66	1
2 600 116 054	66	1
2 600 116 055	66	1
2 600 116 056	66	1
2 600 116 057	67	1
2 600 116 058	67	1
2 600 116 059	67	1
2 600 116 060	67	1
2 600 116 061	67	1
2 600 116 062	67	1
2 600 116 063	67	1
2 600 116 064	67	1
2 600 116 065	67	1
2 600 116 066	67	1
2 600 116 067	67	1
2 600 116 068	67	1
2 600 116 069	67	1
2 600 116 070	67	1
2 600 116 071	69	1
2 600 116 072	69	1
2 600 116 073	69	1
2 600 116 074	69	1
2 600 116 075	69	1
2 600 116 076	69	1
2 600 116 077	69	1
2 600 116 078	69	1
2 600 116 081	74	1
2 600 116 082	69	1
2 607 000 744	78	1
2 607 000 745	78	1
2 607 000 746	78	1
2 607 000 747	78	1
2 607 002 626	90	1
2 607 019 880	83	1
2 607 019 881	83	1
2 608 190 048	84	1
2 608 550 057	74	1
2 608 550 078	74	1
2 608 550 079	74	1
2 608 550 140	75	1
2 608 550 141	75	1
2 608 550 142	75	1
2 608 550 143	75	1
2 608 550 568	72	1
2 608 550 569	72	1
2 608 550 570	72	1
2 608 550 571	72	1
2 608 550 574	73	1
2 608 550 575	73	1
2 608 550 576	73	1
2 608 550 577	73	1
2 608 550 605	82	1
2 608 550 606	82	1
2 608 550 607	82	1
2 608 550 608	82	1
2 608 550 609	82	1
2 608 550 610	82	1
2 608 550 611	82	1
2 608 580 095	73, 83	1
2 608 580 114	73	1
2 608 580 301	81	1
2 608 580 302	81	1
2 608 580 303	81	1
2 608 580 304	81	1
2 608 580 305	81	1
2 608 580 306	81	1
2 608 580 307	81	1
2 608 580 308	81	1
2 608 580 309	82	1
2 608 580 310	82	1
2 608 580 311	82	1
2 608 580 312	82	1
2 608 580 313	82	1
2 608 580 314	82	1
2 608 580 315	82	1
2 608 580 316	82	1
2 608 580 317	82	1
2 608 580 318	82	1
2 608 580 319	82	1
2 608 580 320	82	1
2 608 580 321	82	1
2 608 580 327	84	1
2 608 580 394	81	1
2 608 580 542	65	1
2 608 580 543	65	1
2 608 580 544	65	1
2 608 580 545	65	1
2 608 580 546	65	1
2 608 580 547	65	1
2 608 580 548	65	1
2 608 580 549	65	1
2 608 580 550	65	1
2 608 580 551	65	1
2 608 580 552	65	1
2 608 580 553	66	1
2 608 580 554	66	1
2 608 580 555	66	1
2 608 580 556	66	1
2 608 580 557	66	1
2 608 580 558	66	1
2 608 580 559	66	1
2 608 580 560	66	1
2 608 580 561	66	1
2 608 580 562	66	1
2 608 580 563	66	1
2 608 580 564	66	1
2 608 580 565	66	1
2 608 580 566	66	1
2 608 580 567	66	1
2 608 580 568	66	1
2 608 580 569	66	1
2 608 580 570	66	1
2 608 580 571	66	1
2 608 580 572	66	1
2 608 580 573	66	1
2 608 580 574	66	1
2 608 580 575	66	1
2 608 580 576	66	1
2 608 580 577	66	1
2 608 580 578	66	1
2 608 580 579	66	1
2 608 580 580	66	1
2 608 580 581	66	1
2 608 580 582	66	1
2 608 580 583	68	1
2 608 580 584	68	1
2 608 580 585	68	1
2 608 580 586	68	1
2 608 580 587	68	1
2 608 580 588	68	1
2 608 580 589	68	1
2 608 580 590	69	1
2 608 580 591	69	1
2 608 580 592	69	1
2 608 580 593	69	1
2 608 580 594	69	1
2 608 580 595	69	1
2 608 584 772	73	1
2 608 584 773	73	1
2 608 584 777	74	1
2 608 584 844	83	1
2 608 584 845	73, 83	1
2 608 587 007	71	1
2 608 587 113	87	1
2 608 587 114	87	1
2 608 587 115	87	1
2 608 587 116	87	1
2 608 587 117	87	1
2 608 587 118	87	1
2 608 587 119	87	1
2 608 587 120	87	1
2 608 587 121	87	1
2 608 587 122	87	1
2 608 587 123	87	1
2 608 587 124	88	1
2 608 587 125	88	1
2 608 587 126	88	1
2 608 587 127	88	1
2 608 587 128	88	1
2 608 587 129	88	1
2 608 587 130	88	1
2 608 587 131	88	1
2 608 587 132	88	1
2 608 587 133	88	1
2 608 587 134	88	1
2 608 587 135	88	1
2 608 587 136	88	1
2 608 587 137	88	1
2 608 587 139	85	1
2 608 587 140	85	1
2 608 587 141	85	1
2 608 587 142	85	1
2 608 587 143	85	1
2 608 587 144	85	1
2 608 587 145	86	1
2 608 587 155	89	1
2 608 587 156	89	1
2 608 587 313	70	1
2 608 587 314	70	1
2 608 587 315	70	1
2 608 587 316	70	1
2 608 587 317	70	1
2 608 587 318	70	1
2 608 587 319	70	1
2 608 587 320	70	1
2 608 587 321	70	1
2 608 587 322	70	1
2 608 587 323	70	1
2 608 587 324	70	1
2 608 587 325	70	1
2 608 587 326	70	1
2 608 587 327	70	1
2 608 587 328	70	1
2 608 587 329	70	1
2 608 587 330	70	1
2 608 587 331	70	1
2 608 587 332	70	1
2 608 587 333	70	1
2 608 587 334	70	1
2 608 587 335	70	1
2 608 587 336	70	1
2 608 587 337	70	1
2 608 587 338	70	1
2 608 587 339	70	1
2 608 587 340	70	1
2 608 587 341	70	1
2 608 587 342	70	1
2 608 587 343	70	1
2 608 597 475	75	1
2 608 597 476	75	1
2 608 597 477	75	1
2 608 597 478	75	1
2 608 597 479	75	1
2 608 597 480	75	1
2 608 597 481	75	1
2 608 597 482	75	1
2 608 597 904	75	1
2 608 597 905	75	1
2 608 597 921	80	1
2 608 597 922	80	1
2 608 597 923	80	1
2 608 598 042	75	1
2 608 598 043	75	1
2 608 598 044	76	1
2 608 598 045	76	1
2 608 598 109	74	1
2 608 598 110	74	1
2 608 598 111	79	1
2 608 598 112	76	1
2 608 598 122	76	1
2 608 598 123	76	1
2 608 598 124	76	1
2 608 598 125	76	1
2 608 598 126	76	1
2 608 598 127	76	1
2 608 598 128	76	1
2 608 598 142	84	1
2 608 600 258	54	1
2 608 600 259	50	1
2 608 600 260	53	1
2 608 600 261	54	1
2 608 600 856	11	1
2 608 602 191	23	1
2 608 602 192	23	1
2 608 602 193	23	1
2 608 602 194	23	1
2 608 602 195	23	1
2 608 602 196	18	1
2 608 602 197	18	1
2 608 602 198	18	1
2 608 602 199	18	1
2 608 602 200	18	1
2 608 602 201	13	1
2 608 602 202	13	1
2 608 602 203	13	1
2 608 602 204	13	1
2 608 602 205	13	1
2 608 602 240	13	1
2 608 602 241	30	1
2 608 602 282	25	1
2 608 602 283	25	1
2 608 602 368	12	1
2 608 602 369	12	1
2 608 602 393	23	1
2 608 602 394	23	1
2 608 602 395	23	1
2 608 602 396	23	1
2 608 602 397	23	1
2 608 602 478	13	1
2 608 602 479	13	1
2 608 602 515	46	1
2 608 602 516	46	1
2 608 602 517	46	1
2 608 602 518	46	1
2 608 602 519	46	1
2 608 602 533	28	1
2 608 602 534	28	1
2 608 602 535	13	1
2 608 602 536	30	1
2 608 602 537	30	1
2 608 602 538	30	1
2 608 602 539	30	1
2 608 602 540	30	1
2 608 602 541	30	1
2 608 602 542	18	1
2 608 602 543	34, 44	1
2 608 602 544	34, 44	1
2 608 602 545	34, 44	1
2 608 602 546	34, 44	1
2 608 602 547	23	1
2 608 602 548	37	1
2 608 602 549	37	1
2 608 602 550	37	1
2 608 602 551	37	1
2 608 602 552	51	1
2 608 602 553	53	1
2 608 602 554	51	1
2 608 602 555	18	1
2 608 602 556	18	1
2 608 602 557	18	1
2 608 602 558	18	1
2 608 602 559	18	1
2 608 602 560	34, 44	1
2 608 602 561	34, 44	1
2 608 602 562	34, 44	1
2 608 602 563	34, 44	1
2 608 602 564	22	1
2 608 602 565	22	1
2 608 602 566	22	1
2 608 602 567	22	1
2 608 602 568	22	1
2 608 602 569	22	1
2 608 602 570	36	1
2 608 602 571	36	1
2 608 602 572	36	1
2 608 602 573	36	1
2 608 602 574	22	1
2 608 602 575	22	1
2 608 602 576	22	1
2 608 602 577	22	1
2 608 602 578	22	1
2 608 602 579	37	1
2 608 602 580	37	1
2 608 602 586	37	1
2 608 602 587	37	1
2 608 602 588	15	1
2 608 602 589	15	1
2 608 602 590	15	1
2 608 602 591	15	1
2 608 602 592	15	1
2 608 602 593	32	1

***Jedinica pakovanja za dostavu**

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 608 602 594	32	1
2 608 602 595	32	1
2 608 602 596	32	1
2 608 602 597	15	1
2 608 602 598	15	1
2 608 602 599	15	1
2 608 602 600	15	1
2 608 602 601	15	1
2 608 602 602	32	1
2 608 602 603	32	1
2 608 602 604	32	1
2 608 602 605	32	1
2 608 602 606	27	1
2 608 602 607	27	1
2 608 602 608	27	1
2 608 602 609	27	1
2 608 602 610	27	1
2 608 602 611	41	1
2 608 602 612	41	1
2 608 602 613	41	1
2 608 602 614	41	1
2 608 602 615	28	1
2 608 602 616	28	1
2 608 602 617	28	1
2 608 602 618	28	1
2 608 602 619	28	1
2 608 602 620	42	1
2 608 602 621	42	1
2 608 602 622	42	1
2 608 602 623	42	1
2 608 602 624	42, 46	1
2 608 602 625	42, 46	1
2 608 602 626	42, 46	1
2 608 602 627	46	1
2 608 602 628	46	1
2 608 602 629	11	1
2 608 602 630	11	1
2 608 602 631	11	1
2 608 602 632	11	1
2 608 602 633	11	1
2 608 602 634	11	1
2 608 602 635	30	1
2 608 602 636	30	1
2 608 602 637	30	1
2 608 602 638	30	1
2 608 602 639	30	1
2 608 602 640	30	1
2 608 602 641	15	1
2 608 602 642	15	1
2 608 602 643	15	1
2 608 602 644	15	1
2 608 602 645	15	1
2 608 602 646	15	1
2 608 602 647	32	1
2 608 602 648	32	1
2 608 602 649	32	1
2 608 602 650	32	1
2 608 602 651	18	1
2 608 602 652	18	1
2 608 602 653	18	1
2 608 602 654	18	1
2 608 602 655	18	1
2 608 602 656	18	1
2 608 602 657	34, 44	1
2 608 602 658	34, 44	1
2 608 602 659	34, 44	1
2 608 602 660	34, 44	1
2 608 602 661	21	1
2 608 602 662	21	1
2 608 602 663	21	1
2 608 602 664	21	1
2 608 602 665	21	1
2 608 602 666	21	1
2 608 602 667	36	1
2 608 602 668	36	1
2 608 602 669	36	1
2 608 602 670	36	1
2 608 602 671	22	1
2 608 602 672	22	1
2 608 602 673	22	1
2 608 602 674	22	1
2 608 602 675	22	1
2 608 602 676	22	1
2 608 602 677	36	1
2 608 602 678	36	1
2 608 602 679	27	1
2 608 602 680	27	1
2 608 602 681	27	1

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 608 602 682	27	1
2 608 602 683	27	1
2 608 602 684	27	1
2 608 602 685	41	1
2 608 602 686	41	1
2 608 602 687	41	1
2 608 602 688	41	1
2 608 602 689	25	1
2 608 602 690	25	1
2 608 602 691	25	1
2 608 602 692	25	1
2 608 602 693	25	1
2 608 602 694	18	1
2 608 602 695	22	1
2 608 602 696	23	1
2 608 602 697	15	1
2 608 602 698	15	1
2 608 602 699	27	1
2 608 602 700	28	1
2 608 602 701	39	1
2 608 602 702	39	1
2 608 602 710	44	1
2 608 602 711	44	1
2 608 602 712	44	1
2 608 603 231	13	1
2 608 603 232	13	1
2 608 603 233	13	1
2 608 603 234	13	1
2 608 603 235	16	1
2 608 603 236	16	1
2 608 603 237	16	1
2 608 603 238	16	1
2 608 603 239	19	1
2 608 603 240	19	1
2 608 603 241	19	1
2 608 603 242	19	1
2 608 603 243	19	1
2 608 603 244	23	1
2 608 603 245	23	1
2 608 603 246	23	1
2 608 603 247	23	1
2 608 603 248	23	1
2 608 603 249	23	1
2 608 603 250	23	1
2 608 603 251	23	1
2 608 603 252	23	1
2 608 603 312	52	1
2 608 603 313	52	1
2 608 603 326	50	1
2 608 603 327	52	1
2 608 603 328	51	1
2 608 620 211	89	1
2 608 620 212	89	1
2 608 620 213	89	1
2 608 620 214	89	1
2 608 620 215	89	1
2 608 620 216	89	1
2 608 620 217	89	1
2 608 620 218	90	1
2 608 620 219	90	1
2 608 620 220	90	1
2 609 390 308	77	1
2 609 390 309	80	1
2 609 390 310	77	1
2 609 390 311	78	1
2 609 390 314	79	1
2 609 390 316	80	1
2 609 390 317	79	1
2 609 390 318	79	1
2 609 390 389	77	1
2 609 390 391	78	1

***Jedinica pakovanja za dostavu**

Datum proizvodnje
odnosno pakovanja

Kodirani brojevi meseca

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Februar	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Mart	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
April	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Maj	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Jun	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Jul	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Avgust	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
Septembar	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Oktobar	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
Novembar	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
Decembar	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

Bosch
sistem upravljanja narudžbinama i pakovanjem

Sa sistemom upravljanja narudžbinama i pakovanjem još je jednostavnije naručiti odgovarajuću količinu i pronaći odgovarajuću vrstu pakovanja na jedan pogled.

Naručene količine povećavaju se do najbliže jedinice pakovanja za dostavu (JPD).

Naručena količina JPP JPD

Naručene količine moraju da budu jedinice pakovanja za dostavu pomnožene celim brojem: 3, 6, 9 ...

Naručena količina JPP JPD JPD

Primer:

Korak 1: Na stranama proizvoda naći ćete podatak o vrsti pakovanja za svaki kataloški broj:



Korak 2: Na zadnjim stranama omota naći ćete sliku odgovarajuće vrste pakovanja kao i podatak o kačenju i obliku pakovanja.

P1p Kutija sata sa evro-otvorom

P2p Kutija sata drugo kačenje

Korak 3: Kakao je sastavljena oznaka načina pakovanja?

1. **Postoji šest različitih grupa materijala koje su označene početnim slovima engleskog naziva:**

   Pakovanje od papira, kartona ili talasastog kartona (**C**ardboard)
   Plastično pakovanje (**P**lastic)
   Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje (**P**lastic and **C**ardboard)
   Metalno pakovanje (**M**etal)
   Roba nezapakovana (**U**npacked)
   Drveno pakovanje (**W**ood)

2. **Pakovanja se razlikuju u tri različite vrste kačenja:**

   0 bez kačenja
   1 sa evro-otvorom
   2 drugo kačenje

3. **Kod navedenih šest grupa materijala svaki oblik pakovanja je označen jednim malim slovom:**

C **Pakovanje od papira, kartona ili talasastog kartona**

a	Kutija	d	Omotni karton	h	Čaura
b	Sklopivi karton	e	Vešalica	k	Kartonska kartica sa zastavicom
c	Tašna	f	Papirna kesa		

P **Plastično pakovanje**

a	Kutija	e	Vešalica	n	Zastavica
b	Kesa	f	Zapakovano u foliji	p	Kutija sata
c	Tašna	h	Čaura		
d	Kesa sa karticom	k	Kaseta		

PC **Kombinovano kartonsko/plastično pakovanje**

a	Blister	c	Skin-karton
b	Sklapajući blister	d	Hermetičko pakovanje

M **Metalno pakovanje**

a	Kaseta	b	Sprej doza

U **Roba nezapakovana**
Bez navoda oblika

W **Drveno pakovanje**
a Sanduk

Pakovanja
koja informišu na pregledni način

Pakovanje od papira, kartona ili talasastog kartona (**C**ardboard)

C0a Kutija bez kačenja

C1a Kutija sa evro-otvorom

C2a Kutija drugo vešanje

C1b Sklopivi karton sa evro-otvorom

C1c Tašna sa evro-otvorom

C1d Omotni karton sa evro-otvorom

C1e Vešalica sa evro-otvorom

C0f Papirna kesa bez kačenja

C0h Čaura bez kačenja

C2h Čaura drugo kačenje

C1k Kartonska kartica sa zastavicom sa evro-otvorom

Bosch koristi samo pakovanja koja mogu da se reciklirati 100%. Važan korak za zaštitu čovekove okoline.

Plastično pakovanje (**P**lastic)

P0a Kutija bez kačenja

P1a Kutija sa evro-otvorom

P2a Kutija drugo vešanje

P0b Kesa bez kačenja

P1b Kesa sa evro-otvorom

P1c Tašna sa evro-otvorom

P2c Tašna drugo vešanje

P1d Kesa sa karticom sa evro-otvorom



P1e Vešalica sa evro-otvorom

P2e Vešalica drugo vešanje

P0f Zapakovano u foliji bez vešanja

P1f Zapakovano u foliji sa evro-otvorom

P0h Čaura bez vešanja

P1h Čaura sa evro-otvorom

P1k Kaseta sa evro-otvorom

P0n Zastavica bez vešanja

P1p Kutija sata sa evro-otvorom

P2p Kutija sata drugo kačenje

Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje (**P**lastic and **C**ardboard)

PC1a Blister sa evro-otvorom

PC1b Sklapajući blister sa evro-otvorom

PC1c Skin-karton sa evro-otvorom

PC1d Tight Pack sa evro-otvorom

Metalno pakovanje (**M**etal)

M1a Kaseta sa evro-otvorom

M0b Sprej doza bez vešanja

Roba nezapakovana (**U**npacked)

U0 bez kačenja

Drveno pakovanje (**W**ood)

W0a Sanduk bez vešanja