

Bosch: fokus na čisto sečenje

Program listova ubodne testere



Ubodne testere, univerzalne testere,
Multi-Cutter, testere za otvore



BOSCH

Tehnologija za život

Program pribora

Pregled

Inovativni i efikasni proizvodi za uspeh u prodaji.

U Bosch-ovim odeljenjima za istraživanje i razvoj stvaraju se novi pribori koji su prilagođeni potrebama zanatlije, te se stalno dalje optimizuju.



Program burgija za metal

- Bušenje u metalu i drvetu
- Pribor za uvrtanje šrafova
- Pribor za mašine
- Rad bez kabla
- Radna bezbednost



Program listova kružne testere

- Kružne testere
- Glodanje



Program za beton i kamen

- Vibraciono bušenje
- Bušenje kamena
- Štemovanje



Program listova ubodne testere

- Ubodne testere
- Univerzalne testere
- Multi-Cutter
- Testere za otvore



Program dijamantskog pribora

- Dijamantsko sečenje
- Dijamantske lončaste ploče
- Dijamantsko bušenje



Program brusnih sredstava

- Brušenje i poliranje
- Sečenje i grubo brušenje
- Četkanje




BOSCH servis za korisnike Srbija, Crna Gora i Makedonija

Tel: +381 11 20 52 352
E-mail: sasa.hajnrih@bosch.com
pon-pet: 08:30-16:30 časova

Pod tim brojem dobiceće Bosch tim savetnika za korisnike.
Pomaže kod pitanja koja se odnose na tehniku i servisnu službu – brzo i nebirokratski.

Sadržaj




Ubodne testere

Pregled	8
Prihvati sa jednim zubom	21
Univerzalni prihvati	44
Makita prihvati	51
Fein prihvati	56
Prihvati sa dva zuba	58
Setovi listova ubodne testere	61
Pribor	65


Univerzalne testere

Pregled	67
Univerzalni prihvati	77
Testere sa ravnom hodom	101
Lančane testere	110




Pribor za Multi-Cuttere

Pregled	114
Testerisanje	126
Glodanje i turpitanje	134
Struganje	137
Sečenje	138
Fein Supercut	140
Graničnici za dubinu i adapteri	143
Brušenje i poliranje	144
Setovi	149



Testere za otvore

Pregled	152
Progressor	157
Sheet Metal	162
Multi Construction	165
Dijamantska testera za otvore	170
Pribori za testere za otvore sa Power-Change-adapterom	174
HSS-bimetal	176
Pribori za testere za otvore sa adapterom za brzu izmenu	180
Pribori za testere za otvore sa standardnim adapterom	182
Krune testere	184



Opšte informacije

Piktogrami	4
Indeks	186
Datum proizvodnje odnosno pakovanja	189
Sistem upravljanja narudžbinama i pakovanjem	190
Pregled pakovanja	191



Informacioni sistem prilagođen potrošačima

Tehničke informacije / primene

Ubodne i univerzalne testere

	Veoma dug vek trajanja		Dug životni vek (bimetal / tvrdi metal)		Veoma uredno sečenje
	Uredno sečenje		Snažno, grubo sečenje		Lako, fino sečenje
	Brzo sečenje		Opremljen tvrdim metalom		Opremljen tvrdim metalom (letva)
	Obložen tvrdim metalom		Oštrica noža		

	2x2 Tooth Geometry		Korak zubaca, reverse		Extraclean ozubljenje
	Korak zubaca		Korak zubaca, progresivni		Broj zubaca po colu (TPI) + korak zubaca
	Brušeni, veoma oštiri zupci		RIFF granulacija 30		Sa njihanjem

	Za radove rušenja i spašavanja		Okruglo sečenje, fino		Okruglo sečenje, grubo
	Ravno sečenje, fino		Ravno sečenje, grubo		Sečenje bez kidanja materijala
	Tačno sečenje pod uglom		Sečenje pod uglom, 90°		Sečenje sa paralelnim graničnikom
	Gipki list (bimetal) za sečenje u ravni sa površinom		Za napravu za sečenje cevi		Specijalno za zasecanje uranjanjem

Ubodne i univerzalne testere



Specijalno za krivolinijsko sečenje sa listovima univerzalne testere



Materijal, tanki i debeli



Meko drvo, fino poprečno sečenje



Tvrdo drvo, uzdužno + poprečno, grubo



Tvrdo drvo, fino poprečno sečenje



Meko drvo, uzdužno + poprečno, grubo



Koristite sredstvo za hlađenje, hladite

Multi-Cutter



Dužina / širina
List testere za uranjanje



Dužina / širina
RIFF list testere za uranjanje



Dužina / širina
Sečivo



Dužina / širina
Univerzalni sekač utora



Prečnik
Segmentni list testere



Prečnik
RIFF odstranjivač maltera



Prečnik
Okrugli list testere



Prečnik
RIFF segmentni list testere



Debljina lista



RIFF granulacija (30)



RIFF granulacija (30)



RIFF granulacija (40)



RIFF granulacija (50)



Korak zubaca



Korak zubaca



Korak zubaca



Talasasto brušenje



Nastavak oštri



Nastavak oštri



Delta ploča



Brusna ploča


Multi-Cutter



Graničnik za dubinu za segmentne listove testere
Ø 100 mm



Graničnik za dubinu Basic



Adapter



Graničnik za dubinu za segmentne listove testere
Ø 85 mm



Graničnik za dubinu Expert



Čičak sistem



OIS prihvati



Brz napredak pri radu



Vrlo dobar kvalitet površine

Bezbednost



Nosite zaštitne naočare



Nosite masku protiv prašine



Nosite štitnike za uši



Nosite zaštitne rukavice



Nosite zaštitne cipele



Ubodne i
univerzalne testere


Siva boja – za drvo

Naziv proizvoda opisuje njegov karakter	Posebna svojstva	Poseban kvalitet lista
basic  Wood	Dobar i povoljan	HCS, glodana
speed  Wood	Za brzo sečenje	HCS, brušena
clean  Wood	Seče fino i čisto	HCS, brušena
extra-clean  Wood	Bez kidanja materijala u drvetu	HCS, brušena
precision  Wood	Precizno sečenje pod tačnim uglom	HCS, brušena
PROGRESSOR  Wood	Brzo kroz debele i tanke materijale	HCS, brušena
speed  HardWood	Za brzo sečenje, čak i u tvrdom drvetu	BIM, brušena
clean  HardWood	Za fino sečenje, čak i u tvrdom drvetu	BIM, brušena
extra-clean  HardWood	Bez kidanja materijala u drvetu, čak i u tvrdom drvetu	BIM, brušena
special  Laminate	Za precizno, čisto sečenje u laminatu	BIM, brušena



Crvena boja – za plastiku

Naziv proizvoda opisuje njegov karakter	Posebna svojstva	Poseban kvalitet lista
clean  PP	Čisto sečenje u PP i PE	HCS, brušena
clean  PVC	Čisto sečenje u PVC, PA, PS	HCS, brušena
clean  PMMA	Čisto sečenje u PMMA	BIM, brušena
clean  CarbonFiber	Čisto sečenje u CRP, GRP	Tvrdi metal, brušen
clean  SolidSurface	Čisto sečenje u SolidSurface plastici	Tvrdi metal, brušen



Plava boja – za metalne materijale

Naziv proizvoda opisuje njegov karakter	Posebna svojstva	Poseban kvalitet lista	
basic  Metal	Dobar i povoljan	HSS, glodana	
basic  Inox	Dobar i povoljan za nerđajući čelik	BIM, glodana	
flexible  Metal	Otporan na prelom, dug vek trajanja	BIM, glodana	
flexible  Metal-Sandwich	Otporan na prelom, dug vek trajanja	BIM, glodana	
speed  Metal	Brz, otporan na prelom, dug vek trajanja	BIM, glodana	
PROGRESSOR  Metal	Brzo kroz debele i tanke materijale	BIM, glodana	
special  Alu	Idealan za aluminijum, meki i obojeni metal	HSS, glodana	

Bela boja – za drvo i metal

Naziv proizvoda opisuje njegov karakter	Posebna svojstva	Poseban kvalitet lista	
PROGRESSOR  Wood  Metal	Univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale	BIM, glodana	

Crna boja – za specijalne primene

Naziv proizvoda opisuje njegov karakter	Posebna svojstva	Poseban kvalitet lista	
special  Inox	Za nerđajući čelik	Tvrdi metal, brušen	
special  Fiber  Plaster	Za vlaknaste i cementne materijale	Tvrdi metal, brušen	
special  Ceramics	Za keramičke materijale	Tvrdi metal, RIFF	
special  Soft-Material	Seče meke materijale	HCS, brušena	

Sa uskladenim kvalitetom do optimalnih rezultata

HCS

- ▶ Karbonski čelik za primenu u mekšim materijalima kao što su meko drvo, drvene vlaknene ploče, meka plastika.

BIM

- ▶ Bimetal, visokfleksibilni spoj od HSS i HCS za najviše zahteve. Posebno prikladni za primenu u tvrdom drvetu, abrazivnim drvenim materijalima, tvrdoj plastici i tvrdim materijalima kao što su negvozdeni i gvozdeni metali.
- ▶ Naročito gipki BIM listovi testere primenjuju se na primer kada postoji opasnost od loma drške.
- ▶ Njihov životni vek je otprilike dvostruko veći od HSS listova i otprilike deset puta veći od HCS listova. Naročito je privlačan odnos kvaliteta i cene.

HSS

- ▶ Potpuno kaljeni brzorezni čelik velike efikasnosti za primenu u tvrdim materijalima kao što su metal, aluminijum i obojeni metal.

HM

- ▶ Listovi testere od tvrdog metala raspolažu naročito velikom snagom.
- ▶ Zupci od tvrdog metala pregrizu plastiku pojačanu staklenim vlaknima, cementne vlaknatice ili gipskarton.
- ▶ Letvice sa zupcima od tvrdog metala sekutjerajući čelik.
- ▶ Obloga sa zrcicima od tvrdog metala (= RIFF) reže abrazivne materijale kao što su zidne pločice ili plastiku pojačanu staklenim nitima.

Prava geometrija najbitniji je faktor



Glodani zupci, ukršteni slobodni rez.

List sa relativno hravim rezom uz brzi napredak priradu u tvrdom i mekom drvetu, aluminijumu, plastici i obojenim metalima (npr. T 111 C, T 345 XF).



Glodani zupci, talasasti slobodni rez.

List sa finim rezultatom kod pravolinijskog sečenja u šperpločama, mekom čeliku, aluminijumu, obojenim metalima i plastici (npr. T 119 B, T 118 A).



Brušeni zupci, ukršteni slobodni rez.

List za brzo sečenje u drvetu (npr. T 144 D, T 244 D).




Brušeni zupci, slobodni rez sa brušenim leđnim uglovima.

List sa konusno brušenim leđima sa svrhom slobodnog reza; za fino i čisto sečenje u drvetu i plastici (npr. T 101 B, T 234 X).

Listovi ubodne testere za plastiku

Tačno po meri za savršene ivice sečenja u plastici



clean for PP

Ozubljenje novog lista ubodne testere T 102 D Clean for PP optimizovano je za čiste rezove u termoplastičnim materijalima, na primer u pločama od polipropilena.

- ▶ Bez topljenja i kasnijeg zavarivanja



- ▶ Otopljeni materijal se ne prilepljuje



clean for PMMA

Dizajn i ozubljenje novog lista ubodne testere T 102 BF Clean for PMMA optimizovani su za čistu obradu PMMA-a (akrilnog stakla).

- ▶ Bez naknadne obrade nečistih ivica sečenja



- ▶ Znatno je umanjeno lomljjenje materijala u krhkoi plastici



clean for PVC

Ozubljenje novog lista ubodne testere T 102 H Clean for PVC idealno je za čiste rezove u PVC pločama.

- ▶ Bez stvaranja tračne strugotine



clean for CarbonFiber

Novi list T 108 BHM Clean for Carbon Fiber opremljen je brušenom letvicom od tvrdog metala.

- ▶ Dug životni vek u plastici ojačanoj ugljeničnim vlaknima
- ▶ Smanjuje se vreme ispada i omogućava se produktivan rad



Speed for Metal listovi ubodne testere

Nedostignuta brzina sečenja
i nadmoćna dugotrajnost u metalu




Značaj čelika kao važnog gradevinskog materijala stalno raste. Metalne komponente treba seći na određenu dužinu ili prilagođavati po veličini kako bi se ispunili zahtevi mere i prostora na gradilištu.

Uobičajeni listovi ubodne testere za metal često ne ispunjavaju zahteve u pogledu brzine sečenja i životnog veka, te zbog toga ne ispunjavaju očekivanja profesionalnih korisnika. Novi listovi ubodne testere serije Speed for Metal nude dosad nedostignutu brzinu sečenja i nadmoćnu dugotrajnost pri sečenju metala, npr. testerisanje debelih perforiranih limova ili metalnih profila debelih zidova.

Nenadmašnu efikasnost testerisanja postigli smo optimizovanim izborom materijala i konstrukcijom alata prilagođenom metalu:

- ▶ 50% veća brzina sečenja
- ▶ Trostruki životni vek u poređenju sa uobičajenim listovima ubodne testere od HSS čelika

**T 121 GF**

Za veoma tanke metalne limove.

**T 121 AF**

Za tanke metalne limove i perforirane limove.

**T 121 BF**

Za metalne limove srednje debljine i perforirane limove.

**T 321 AF**

Za metalne cevi tankih zidova i profile.

**T 321 BF**

Za metalne cevi debelih zidova i profile.



Snažni listovi testere

osetno olakšavaju rad



List ubodne testere T 101 BIF Special for Laminate idealan je za obostrano precizno, čisto sečenje u laminatu i pločama obloženim plastikom.



Uz pomoć lista Speed for Wood T 244 D lako postižete krivine i u radnim pločama.



Uz pomoć lista Precision for Wood T 144 DP sečete kuhinjske radne ploče i vrata pod tačnim uglom.



Novi Basic for Inox list ubodne testere T 118 GFS naročito je prikladan za obrađivanje tankih limova od inoxa.



Sa listom Progressor for Wood and Metal T 345 XF lako presečete drvo sa ekserima na gradilištu, ali i limove, cevi i aluminijumske profile.



> Progresivni porast koraka zubača >

Extraclean for Wood


Naročito fino, čisto sečenje u drvetu sa obe strane bez kidanja materijala



To dosad još nije postojalo: ravni rez bez cepanja materijala sa obe strane reza u drvetu. Nezavisno od toga da li se ubodna testera vodi odozgo ili odozdo. Obradivano drvo više ne mora da se označi sa donje strane. Neispravno označavanje je time deo prošlosti. Za čist i tačan rad uz mogućnost velike brzine sečenja i dug životni vek.

To omogućuju zupci: patentirano ozubljenje obezbeđuje sa revolucionarnom geometrijom zubaca ovaj izvanredni rezultat rada.

Za svaki zahtev pravi list ubodne testere



Idealan za prilagođavanje polica regala od mekog drveta.



Precizno sečenje letvi u vidnom području.



T 308 BF je optimalno prikladan za obradu kvalitetnih pločastih materijala obostrano obloženih plastikom (HPL debljina sloja min. 0,7 mm).

Mi vam nudimo list testere, poznajete cilj

Drvo

strana 21

Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Način sečenja						
	Meko drvo, radne ploče	1,5-15 2-15 3-65 3-30 4-50 5-50 5-100 10-45 10-65 		T 101 AO T 119 B T 234 X T 301 BCP T 101 B T 101 BR T 111 C T 144 D T 308 B T 308 BP T 344 D T 344 DP T 101 D T 301 CD	T 119 BO T 234 X T 301 BCP T 244 D T 308 BO T 144 DP T 308 BP T 344 DP T 344 DF				
	Tvrdo drvo, MDF, ploče od iverice	3-30 4-65 5-50 5-100 		T 101 BF T 101 BRF T 301 CDF T 144 DF T 308 BF T 308 BFP T 344 DF	T 308 BOF T 308 BFP T 308 BPP				
	Šperploče	1,5-15 2-15 3-30 5-50 			T 101 AO T 119 B T 101 B T 308 B T 308 BP	T 119 BO T 308 BOF T 308 BP			
	Konstrukciono drvo	<30 <65 <100 <135 <150 			T 101 B T 234 X T 344 D T 344 DF T 344 DP T 744 D T 1044 DP		T 234 X T 344 DP		
	Multipleks-ploče	5-50 5-50 		T 308 BF T 308 BFP			T 308 BFP		
	Obložene ploče	1,5-15 2-30 3-30 5-50 5-100 			T 101 AOF T 101 AIF T 101 BRF T 144 DF T 308 BF T 308 BFP T 344 DF	T 308 BOF T 308 BFP		T 308 BFP	

Drvo

strana 21

Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Način sečenja					
	<45	clean	T 101 BRF					
		<50 extra-clean	T 308 BF	T 308 BOF				
		<50 precision		T 144 DP			T 144 DP	
		precision	T 301 BCP				T 301 BCP	
		precision	T 308 BFP				T 308 BFP	
	1,5-15	special	T 101 BIF	T 101 AOF				

**Plastika**

strana 38

Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Način sečenja					
	5-30	clean	T 102 D					
		<30 clean	T 102 D					
	5-30	clean	T 102 D					
		<30 clean	T 102 D					
	3-30	clean	T 102 H					
		3-65 clean	T 302 H					
	<30	clean	T 102 H					
		<65 clean	T 302 H					
	3-30	clean	T 102 H					
		3-65 clean	T 302 H					
	<30	clean	T 102 H					
		<65 clean	T 302 H					
	3-30	clean	T 102 H					
		3-65 clean	T 302 H					

Plastika

strana 38

Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Način sečenja	Pravolinijsko, fino	Pravolinijsko, grubo	Krivoolinijsko, fino	Krivoolinijsko, grubo	Pod tačnim ugлом	Debeli i tanki materijali
	PS (polistiren) cevi, profili, štapovi	<30 clean PVC	T 102 H						
		<65 clean PVC	T 302 H						
	PMMA (polimetilmetakrilat) ploče	2-20 clean PMMA	T 102 BF						
	CRP (karbonska vlakna) ploče, profili, štapovi	<20 clean CarbonFiber	T 108 BHM						
	GRP (stakloplastika) ploče, profili, štapovi	<20 clean CarbonFiber	T 108 BHM						
		<65 clean SolidSurface	T 301 CHM						
	Corian ploče, profili, štapovi	<65 clean SolidSurface	T 301 CHM						
	Varicor ploče, profili, štapovi	<65 clean SolidSurface	T 301 CHM						

Drvo i metal

strana 30

Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Način sečenja	Pravolinijsko, fino	Pravolinijsko, grubo	Krivoolinijsko, fino	Krivoolinijsko, grubo	Pod tačnim ugлом	Debeli i tanki materijali
	Građevinsko drvo sa ekserima	<65 PROGRESSOR Wood Metal	T 345 XF						T 345 XF
	Konstrukciono drvo	<65 PROGRESSOR Wood Metal	T 345 XF						T 345 XF
	Cevi, profili, debelih zidova (otvoreni i zatvoreni)	<65 PROGRESSOR Wood Metal	T 345 XF						T 345 XF
	Aluminijum	<65 PROGRESSOR Wood Metal	T 345 XF						T 345 XF
	Plastika pojačana staklenim nitima / epoxy	<65 PROGRESSOR Wood Metal	T 345 XF						T 345 XF

Metal

strana 31

Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Način sečenja						
									
 Limovi	0,5-1,5	 basic Metal	T 118 G						
		 speed Metal	T 121 GF						
	1-3	 basic Metal	T 118 A		T 218 A				
		 speed Metal	T 121 AF						
	2,5-6	 basic Metal	T 118 B						
		 speed Metal	T 121 BF						
 Perforirani limovi	1,5-10	 PROGRESSOR Metal	T 123 XF					T 123 XF	
	3-15	 special Alu	T 127 D		T 227 D				
 Aluminijum, obojeni metal	0,5-1,5	 speed Metal	T 121 GF						
		 flexible Metal	T 118 AF						
		 speed Metal	T 121 AF						
	1,5-4	 flexible Metal			T 118 EOF				
	2,5-6	 flexible Metal	T 118 BF						
		 speed Metal	T 121 BF						
 Cevi, profili (zatvoreni)	<30	 special Alu	T 127 D		T 227 D				
		 PROGRESSOR Metal	T 123 XF					T 123 XF	
	<65	 basic Metal	T 318 A						
		 basic Metal	T 318 B						
		 flexible Metal	T 318 AF						
		 flexible Metal	T 318 BF						
		 speed Metal	T 321 AF						
 Profili (otvoreni)		 speed Metal	T 321 BF						
	<30	 PROGRESSOR Metal	T 123 XF					T 123 XF	
	<65	 basic Metal	T 318 A						
		 basic Metal	T 318 B						
 Limovi od inoxa	0,5-1,5	 basic Inox	T 118 GFS						
	1,5-3	 special Inox	T 118 AHM						
	1,5-4	 basic Inox	T 118 EFS						
	2-5	 special Inox	T 118 EHM						
 Sendvič-materijal	<65	 flexible Metal	T 318 AF						
		 flexible Metal	T 318 BF						
		 speed Metal	T 321 AF						
	<120	 flexible Metal-Sandwich	T 718 BF						
	<150	 precision MetalSandwich	T 1018 AFP					T 1018 AFP	




Specijalne primene

strana 41

Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Način sečenja				
	Gipskarton	5-50	special	T 141 HM			
		5-80	special	T 341 HM			
	Porozni beton	<80	special	T 341 HM			
		5-50	special	T 141 HM			
	Cementna vlakna	5-80	special	T 341 HM			
		5-50	special	T 141 HM			
	zidne keramičke pločice	5-10	special	T 150 RIFF			
		5-15	special	T 130 RIFF			
	Stiropor	<50	special	T 113 A			
		<100	special	T 313 AW			
		<150	precision	T 1013 AWP			T 1013 AWP
	karton, tepisi, koža	<50	special	T 113 A			
		<100	special	T 313 AW			
		<150	precision	T 1013 AWP			T 1013 AWP
	guma	<50	special	T 113 A			
		<100	special	T 313 AW			
	Vlaknasti izolacioni materijali	<100	special	T 313 AW			
		<150	precision	T 1013 AWP			T 1013 AWP

Listovi ubodne testere za drvo



Prihvati sa jednim zubom

Listovi ubodne testere – Basic for Wood


dobar i povoljan

basic for Wood


Meko drvo, ploče [mm]	Šperploča [mm]	Grubo drvo [mm]	Obljene ploče [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje				

**T 119 B**HCS, talasasta, glodana
Meko drvo (2-15 mm), šperploče, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

2-15	2-15	-	-	92	1,9-2,3	2 608 630 878	C1b	3	10	007245
						2 608 630 037	C1b	5	10	006835

**T 119 BO**HCS, talasasta, glodana
Meko drvo (2-15 mm), šperploče, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za krivolinijski rez

2-15	2-15	-	-	83	2,0	2 608 637 788	C1b	3	10	045940
						2 608 630 310	C1b	5	10	006941
						2 608 637 879	C1a	100	1	067461

**T 111 C**HCS, ukrštena, glodana
Meko drvo (4-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknaste materijale, brzi rez

4-50	4-50	-	-	100	3,0	2 608 630 808	C1b	3	10	007139
						2 608 630 033	C1b	5	10	006811
						2 608 633 A38	P1a	25	1	264211
						2 608 637 878	C1a	100	1	067454


Listovi ubodne testere – Speed for Wood**brzo sečenje**

Meko drvo, ploče [mm]	Šper/ploča [mm]	Grubo drvo [mm]	Obložene ploče [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zibaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje						

T 144 D


HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo (5-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

5-50	-	-	-	100	4-5,2	2 608 630 560	C1b	3	10	006989
						2 608 630 040	C1b	5	10	006842
						2 608 633 625	P1a	25	1	127691
						2 608 637 880	C1a	100	1	067478

T 244 D

HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo (5-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za krive rezove

5-50	-	-	-	100	4-5,2	2 608 630 879	C1b	3	10	007221
						2 608 630 058	C1b	5	10	006859
						2 608 633 626	P1a	25	1	127707
						2 608 637 881	C1a	100	1	067485

T 344 D

HCS, ukrštena, brušena
Debelo građevinsko drvo, meko drvo (5-100 mm), iverica, radne ploče, vlaknaste materijale

5-100	-	<100	-	152	4,0	2 608 637 944	C1b	3	1	070942
						2 608 633 A34	C1b	5	1	264174

T 744 D


HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo/ploče, debelo građevinsko drvo, sendvič materijali

5-135	-	-	-	180	4,0	2 608 663 314	C1c	3	1	348591
-------	---	---	---	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Clean for Wood**čist rez****T 101 AO**



HCS, oštro ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, šperploče, obložene ploče (1,5-15 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

1,5-15	1,5-15	-	1,5-15	83	1,4	2 608 630 559	C1b	3	10	006972
						2 608 630 031	C1b	5	10	006798

**T 101 B**

HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (3-30 mm)

3-30	-	-	-	100	2,7	2 608 630 557	C1b	3	10	006958
						2 608 630 030	C1b	5	10	006781
						2 608 633 622	P1a	25	1	127660
						2 608 637 876	C1a	100	1	067430

**T 101 BR**


HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče ,vlaknasti materijali (3-30 mm), obložene ploče, čista površina

3-30	-	-	3-30	100	2,5	2 608 633 779	C1b	3	10	091374
						2 608 630 014	C1b	5	10	012454
						2 608 633 623	P1a	25	1	127677

**T 101 D**

HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče ,vlaknasti materijali (10-45 mm)

10-45	-	-	-	100	4-5,2	2 608 630 558	C1b	3	10	006965
						2 608 630 032	C1b	5	10	006804
						2 608 633 577	P1a	25	1	148726
						2 608 637 877	C1a	100	1	067447

**T 301 CD**

HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče ,vlaknasti materijali (10-65 mm)

10-65	-	-	-	117	3,0	2 608 637 591	C1b	3	1	016315
						2 608 637 590	C1b	5	1	016308




Extra-Clean for Wood

Naročito fino, čisto sečenje
u drvetu sa obe strane bez kidanja materijala

Optimalno ponašanje pri sečenju zahvaljujući funkciji zasecanja.

Nema potrebe za naknadnom obradom materijala.

Rad bez zamaranja: ubodna testera više ne mora da se vodi sa donje strane



Listovi ubodne testere – Extra-Clean for Wood



za sečenje bez kidanja materijala

extra-clean for Wood		Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
	Meto drvo, ploče [mm]		Šperploče [mm]		Ukupna dužina [mm]		Korak zubaca [mm]		Kataloški broj
	5-50		5-50		117		2,2 XC		Vsta pakovanja
	T 308 B								Jedinica pakovanja za prodaju
									Jedinica pakovanja za dostavu
									EAN kod
									3 65140...

T 308 B



HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima za meko drvo i neabrazivne drvene materijale

5-50	5-50	117	2,2 XC	2 608 663 750	C1b	3	10	470278
				2 608 663 751	C1b	5	10	470285
				2 608 663 752	P1a	25	1	470292
				2 608 663 753	C1a	100	1	470308

Listovi ubodne testere – Extra-Clean for Wood**za sečenje bez kidanja materijala****T 308 BO**


HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
za meko drvo i neabrazivne drvene materijale, specijalno za krivolinijsko sečenje

5-50	5-50	117	2,2 XC	2 608 663 867	C1b	3	1	535779
				2 608 663 868	C1b	5	1	535786
				2 608 663 869	P1a	25	1	535793

Listovi ubodne testere – Precision for Wood**rez pod tačnim uglom****T 144 DP**


HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (5-50 mm), vrata, kuhinjske radne ploče (<50 mm)

5-50	-	-	<50	100	4,0	2 608 633 A31	C1b	3	10	264143
						2 608 633 A35	C1b	5	10	264181
						2 608 633 A39	P1a	25	1	264228
						2 608 633 A42	C1a	100	1	264259

T 344 DP

HCS, ukrštena, brušena
Debelo građevinsko drvo, meko drvo (5-100 mm), iverica, radne ploče, vlaknaste materijale

5-100	-	<100	-	152	4,0	2 608 633 A32	C1b	3	1	264150
						2 608 633 A36	C1b	5	1	264198


T 1044 DP

HCS, ukrštena, brušena
Debelo građevinsko drvo, meko drvo (5-150 mm), iverica, radne ploče, vlaknaste materijale

5-150	-	<150	-	250	4,0	2 608 667 394	C1c	3	1	623605
-------	---	------	---	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Precision for Wood**rez pod tačnim uglom**


Meko drvo, ploče [mm]	Šperploča [mm]	Grubo drvo [mm]	Kuhinjske radne ploče [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zibaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-13 d... 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje						

T 301 BCP

HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima

Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (3-65 mm), vrata, kuhinjske radne ploče (<50 mm)

3-65	-	-	<50	117	2,5	2 608 633 A33	C1b	3	1	264167
						2 608 633 A37	C1b	5	1	264204
						2 608 633 A40	P1a	25	1	264235

T 308 BP


HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima

za meko drvo i neabrazivne drvene materijale, specijalno za čisto sečenje pod tačnim uglom

5-50	5-50	-	-	117	2,2	2 608 667 399	C1b	3	10	623650
						2 608 667 400	C1b	5	10	623667

Listovi ubodne testere – Progressor for Wood**brzo, čisto kroz debele i tanke materijale**

Meko drvo, ploče [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zibaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za	Jedinica pakovanja za	EAN-13 d... 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje			


T 234 X

HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima

Meko drvo (3-65 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

3-65	117	2-3	2 608 633 523	C1b	3	10	169493
			2 608 633 528	C1b	5	10	169509
			2 608 633 524	P1a	25	1	169516
			2 608 633 A41	C1a	100	1	264242

Listovi ubodne testere za tvrdo drvo



Prihvati sa jednim zubom

Listovi ubodne testere – Speed for Hard Wood

brzo sečenje

speed HardWood

Tvrdo drvo, ploče [mm]	Grubo drvo [mm]	Obložene ploče [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				

**T 144 DF**BIM, ukrštena, brušena
Tvrdo i meko drvo (5-50 mm), svi tipovi ploča, takođe i obložene

5-50	-	5-50	100	4-5,2	2 608 636 222	C1b	3	10	264310
					2 608 634 567	C1b	5	10	009430
					2 608 634 990	P1a	25	1	127738

**T 344 DF**BIM, ukrštena, brušena
Debelo tvrdo i meko drvo (5-100 mm), svi tipovi ploča, takođe i obložene

5-100	<100	5-100	152	4,0	2 608 636 223	C1b	3	1	264327
					2 608 634 243	C1b	5	1	091947

Listovi ubodne testere – Clean for Hard Wood

čist rez

clean HardWood

Tvrdo drvo, ploče [mm]	Laminati [mm]	Kuhinjske radne ploče [mm]	Obložene ploče [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje					

**T 101 AOF**BIM, oštro ozubljena, sa brušenim lednjim uglovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati (1,5-15 mm), obložene ploče/HPL, šperploče, specijalno za krivolinijsko sečenje,
bez kidanja

1,5-15	1,5-15	-	1,5-15	83	1,4	2 608 636 225	C1b	3	10	264341
						2 608 634 233	C1b	5	10	091848

Listovi ubodne testere – Clean for Hard Wood**čist rez****clean & HardWood****T 101 AIF**


BIM, oštvo ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati, obložene ploče/HPL (2-30 mm), bez trganja

2-30	2-30	-	2-30	100	1,7	2 608 636 224	C1b	3	1	264334
						2 608 634 897	C1b	5	1	096355

**T 101 BF**

BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati, obložene ploče/HPL (3-30 mm)

3-30	-	-	3-30	100	2,7	2 608 636 226	C1b	3	10	264358
						2 608 634 234	C1b	5	10	091855
						2 608 634 988	P1a	25	1	127714

**T 101 BRF**

BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati, obložene ploče (3-30 mm), kuhinjske radne ploče (<45 mm), čista površina

3-30	3-30	<45	3-30	100	2,5	2 608 636 227	C1b	3	10	264365
						2 608 634 235	C1b	5	10	091862
						2 608 634 989	P1a	25	1	127721

**T 301 CDF**


BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo i meko drvo (4-65 mm), obložene ploče/HPL

4-65	-	-	4-65	117	3,0	2 608 636 228	C1b	3	1	264372
						2 608 636 229	C1b	5	1	264389




Listovi ubodne testere – Extra-Clean for Hard Wood**za sečenje bez kidanja materijala**

extra-clean 		Karakteristike proizvoda										Informacije za poručivanje				
Šperploča [mm]	Kuhinjske radne ploče [mm]	Meto drvo, ploče [mm]	Tvrdo drvo, ploče [mm]	Obložene ploče [mm]	Multiplets-ploče [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zibaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod				

T 308 BF


BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima za tvrdo drvo i abrazivne drvene materijale

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2 XC	2 608 636 568	C1b	3	10	470315
								2 608 636 569	C1b	5	10	470322
								2 608 636 570	P1a	25	1	470339
								2 608 636 571	C1a	100	1	470346

T 308 BOF


BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima za tvrdo drvo i abrazivne drvene materijale, specijalno za krivolinijsko sečenje

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2 XC	2 608 636 639	C1b	3	1	535809
								2 608 636 640	C1b	5	1	535816
								2 608 636 641	P1a	25	1	535823

Listovi ubodne testere – Precision for Hard Wood**precision ****T 308 BFP**

BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima za tvrdo drvo i abrazivne drvene materijale, specijalno za čisto sečenje pod tačnim uglom

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2	2 608 636 736	C1b	3	10	623674
								2 608 636 737	C1b	5	10	623681

Listovi ubodne testere – Special for Laminate**obostrano precizan i čist rez****T 101 BIF**

BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Laminati (1,5–15 mm), ploče obložene plastikom/HPL (1,5–15 mm), multipleks-ploče (1,5 - 15 mm)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	83	1,7	2 608 636 431	C1b	5	10	393416
--------	--------	--------	----	-----	----------------------	-----	---	----	--------


**T 101 AOF**

BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Laminati (1,5–15 mm), ploče obložene plastikom/HPL (1,5–15 mm), multipleks-ploče (1,5 - 15 mm)



1,5-15	1,5-15	1,5-15	83	1,4	2 608 636 432	C1b	3	10	393423
--------	--------	--------	----	-----	----------------------	-----	---	----	--------

Listovi ubodne testere

za drvo sa metalom




Prihvati sa jednim zubom

Listovi ubodne testere – Progressor for Wood and Metal**univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale****T 345 XF**

Gradjevinsko drvo sa ekserima (<65 mm), drveni materijali, plastika, limovi, cevi/profili, čak i aluminijum (\varnothing 3-10 mm)

<65	<65	3-10	3-10	3-10	132	2,4-5	2 608 634 993	C1b	3	10	128018
							2 608 634 994	C1b	5	10	128025
							2 608 634 995	P1a	25	1	128032
							2 608 634 486	C1a	100	1	266208

Listovi ubodne testere za metal




Prihvati sa jednim zubom

Listovi ubodne testere – Basic for Metal


dobar i povoljan

basic for Metal		Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Ljuski [mm]	Cevi, profili: zatvoreni [mm]	Aluminijum [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...

**T 118 G**


HSS, talasasta, glodana
veoma tanki limovi (0,5-1,5 mm)

0,5-1,5	-	-	92	0,7	2 608 631 674	C1b	3	10	007566
					2 608 631 012	C1b	5	10	007283

**T 118 A**


HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm)

1-3	-	-	92	1,1-1,5	2 608 631 507	C1b	3	10	007399
					2 608 631 013	C1b	5	10	007290
					2 608 638 470	P1a	25	1	127769
					2 608 631 964	C1a	100	1	067492

**T 218 A**

HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

1-3	-	-	92	1,1-1,5	2 608 631 672	C1b	3	10	007542
					2 608 631 032	C1b	5	10	007337
					2 608 631 706	C1a	100	1	279482


**T 318 A**

HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm), cevi + profili, čak i aluminijum ($\varnothing < 65$ mm)

1-3	<65	<65	132	1,2	2 608 638 698	C1b	3	1	264464
					2 608 631 319	C1b	5	1	007375
					2 608 631 808	C1a	100	1	279499


Listovi ubodne testere – Basic for Metal**dobar i povoljan**

Limovi [mm]	Cevi, profili: zatvoreni [mm]	Aluminijum [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-13 d
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				

T 118 B

HSS, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine (2,5-6 mm)

2,5-6	-	-	92	1,9-2,3	2 608 631 673	C1b	3	10	007559
					2 608 631 014	C1b	5	10	007306
					2 608 638 471	P1a	25	1	127776
					2 608 631 965	C1a	100	1	067508


T 318 B

HSS, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine (2,5-6 mm), cevi + profili, čak i aluminijum ($\varnothing < 65$ mm), rez pod tačnim uglom

2,5-6	<65	<65	132	2,0	2 608 638 699	C1b	3	1	264471
					2 608 631 404	C1b	5	1	007382



Listovi ubodne testere – Flexible for Metal**Otporan na prelom i dugotrajan**

Limovi, perforirani limovi [mm]	Cevi, profili: zatvoreni [mm]	Cevi, profili: otvoreni [mm]	Aluminijum [mm]	Sendvič-materijali [mm]	Plastika ojačana staklenim viškima / epoxy [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-13 d
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje							

T 118 AF

BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)

1-3	-	-	-	-	92	1,1-1,5	2 608 634 694	C1b	3	10	035309
							2 608 634 505	C1b	5	10	007627
							2 608 634 991	P1a	25	1	127745
							2 608 634 774	C1a	100	1	067522


T 318 AF

BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm), sendvič materijali (< 65 mm), cevi + otvoreni profili, čak i aluminijum ($\varnothing < 65$ mm), plastika ojačana staklenim nitima/epoxy (< 65 mm)

1-3	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,1	2 608 636 230	C1b	3	1	264396
								2 608 634 241	C1b	5	1	091923

Listovi ubodne testere – Flexible for Metal**Otporan na prelom i dugotrajan****flexible for Metal**

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje									
Limovi, perforirani limovi [mm]	Cevi, profili: zatvoreni [mm]	Cevi, profili: otvoreni [mm]	Aluminijum [mm]	Sendič-materijali [mm]	Vlaknina / plastika ojačana staklenim nitima / epoxy [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zibaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu

**T 118 EOF**


SWISS MADE BOSCH



BIM, talasasta, glodana

Tanki limovi, perforirani limovi (1,5-4 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

1,5-4	-	-	-	-	83	1,5	2 608 636 231	C1b	3	1	264402
							2 608 634 237	C1b	5	1	091893

**T 118 BF**


SWISS MADE BOSCH



BIM, talasasta, glodana

Limovi srednje deblijine, perforirani limovi (2,5-6 mm)

2,5-6	-	-	-	-	92	1,9-2,3	2 608 636 232	C1b	3	10	264419
							2 608 634 503	C1b	5	10	007603
							2 608 634 992	P1a	25	1	127752
							2 608 634 586	C1a	100	1	009751

**T 318 BF**

SWISS MADE BOSCH



BIM, ukrštena, glodana

Limovi srednje deblijine, perforirani limovi (2,5-6 mm), sendvič materijali (<65 mm), cevi + profili, čak i aluminijum (\varnothing <65 mm), plastika ojačana staklenim nitima/epoxy (<65 mm)

2,5-6	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,8	2 608 636 233	C1b	3	1	264426
								2 608 634 242	C1b	5	1	091930

Speed for Metal

Nedostignuta brzina sečenja i nadmoćna dugotrajnost u metalu



Nadmoćna dugotrajnost zahvaljujući bimetalu

200% duži životni vek od HSS-a



Patentirana geometrija zubaca

obezbeđuje nedostignutu brzinu sečenja u metalu




Optimizovana brzina
zahvaljujući listu testere
koji je tanji sa zadnje strane
(patent prijavljen)
povećava brzinu sečenja
simulacijom pokreta njihanja

Umanjena debljina lista

povećava brzinu sečenja

Agresivan zubac
ravna leđa zupca
veliki žleb za transport
strugotine
► velika brzina sečenja
► velika efikasnost
transporta strugotine




Robusni zubac
pojačana leđa zupca
mali žleb za transport strugotine
► duži vek trajanja
► manje trošenja

Listovi ubodne testere – Speed for Metal

brzi, otporni na prelom i dugotrajni

speed for Metal

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Limovi, perforirani limovi [mm]	
Cevi, profili: zatvoreni [mm]	
Cevi, profili: otvoreni [mm]	
Aluminijum [mm]	
Sendvič-materijali [mm]	
Plastična ojačana staklenim vlaknima / epoxy [mm]	
Ukupna dužina [mm]	
Korak zubaca [mm]	
Kataloški broj	
Vsta pakovanja	
Jedinica pakovanja za prodaju	
Jedinica pakovanja za dostavu	
EAN kod	3 65140...



T 121 GF




BIM, talasasta, glodana
veoma tanki limovi, perforirani limovi (0,5-1,5 mm)

0,5-1,5	-	- 0,5-1,5	-	-	92	0,8	2 608 636 695	C1b	3	10	596824
							2 608 636 696	C1b	5	10	596831
							2 608 636 697	P1a	25	1	596848

Listovi ubodne testere – Speed for Metal**brzi, otporni na prelom i dugotrajni****speed for Metal**


Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje									
Limovi, perforirani limovi [mm]	Cevi, profili: zatvoreni [mm]	Cevi, profili: otvoreni [mm]	Aluminijum [mm]	Sendvič-materijali [mm]	Vlaknima / plastika ojačana staklenim vlaknima / epoxy [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zibaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu
1,2 mm											EAN kod 3165140...

T 121 AF

BIM, talasasta, glodana

Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)



1-3	-	-	1-3	-	-	92	1,2	2 608 636 698	C1b	3	10	596855
								2 608 636 699	C1b	5	10	596862
								2 608 636 700	P1a	25	1	596947

T 121 BF

BIM, talasasta, glodana

Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)


2,5-6	-	-	2,5-6	-	-	92	2,0	2 608 636 701	C1b	3	10	596954
								2 608 636 702	C1b	5	10	596961
								2 608 636 703	P1a	25	1	596978

T 321 AF

BIM, talasasta, glodana

Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm), sendvič materijali (<65 mm), cevi tankih zidova, zatvoreni + otvoreni profili, čak i aluminijum (<65 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<65 mm)


1-3	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,2	2 608 636 704	C1b	3	10	596985
								2 608 636 705	C1b	5	10	596992

T 321 BF


BIM, talasasta, glodana

Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm), sendvič materijali (<65 mm), cevi debelih zidova, zatvoreni + otvoreni profili, čak i aluminijum (<65 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<65 mm)

2,5-6	<65	<65	<65	<65	<65	132	2,0	2 608 636 706	C1b	3	10	597005
								2 608 636 707	C1b	5	10	597012

Listovi ubodne testere – Flexible for Metal-Sandwich**Otporan na prelom i dugotrajan****T 718 BF**

SWISS MADE



BIM, talasasta, glodana
Sendvič materijali (<120 mm)

<120	180	2,0	2 608 636 335	C1b	3	1	309042
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------



Listovi ubodne testere – Precision for Metal-Sandwich

precision for MetalSandwich

T 1018 AFP


BIM, talasasta, glodana
Sendvič materijali (<150 mm)

<150	250	1,1	2 608 636 793	C1c	3	1	704892
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Progressor for Metal**brzo kroz debele i tanke materijale****T 123 XF**

BIM, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (1,5-10 mm), cevi + profili, čak i aluminijum (\varnothing <30 mm)


1,5-10	<30	<30	100	1,2-2,6	2 608 638 472	C1b	3	10	128049
					2 608 638 473	C1b	5	10	128056
					2 608 638 474	P1a	25	1	128063
					2 608 638 700	C1a	100	1	264488

Listovi ubodne testere – Basic for Inox**dobar i povoljan****T 118 GFS**

BIM, talasasta, glodana

Testerisanje u inoxu / plamenitom čeliku, nerđajućem čeliku



0,5-1,5	0,5-1,5	83	0,8	2 608 636 498	C1b	3	10	451864
				2 608 636 496	C1b	5	10	451840

**T 118 EFS**

BIM, talasasta, glodana

Testerisanje u inoxu / plamenitom čeliku, nerđajućem čeliku

1,5-4	1,5-4	83	1,4	2 608 636 499	C1b	3	10	451871
				2 608 636 497	C1b	5	10	451857

Listovi ubodne testere – Special for Alu**Aluminijum i obojeni metali****T 127 D**

HSS, ukrštena, glodana

Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili ($\varnothing <30$ mm)

3-15	<30	<30	100	3,0	2 608 631 508	C1b	3	10	007405
					2 608 631 017	C1b	5	10	007313
					2 608 631 966	C1a	100	1	067515

**T 227 D**


HSS, ukrštena, glodana

Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili ($\varnothing <30$ mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

3-15	<30	<30	100	3,0	2 608 631 671	C1b	3	10	007535
					2 608 631 030	C1b	5	10	007320
					2 608 638 382	C1a	100	1	279475

NOVO! Za čiste rezultate sečenja u PP-u

po meri za Vašu primenu



Listovi ubodne testere – Clean for PP


Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje										
		PP ploče [mm]	PP cevi, profili, štapovi	PE ploče [mm]	PE cevi, profili, štapovi	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
T 102 D		T102D	HCS	clean for PP	SWISS MADE	BOSCH						3 65140...
clean CUT		HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima Čisto sečenje u PP i PE pločama, profilima, štapovima.										

5-30	<30	5-30	<30	100	4,0	2 608 667 443	C1b	3	10	691475
						2 608 667 444	C1b	5	10	691482

Listovi ubodne testere – Clean for PVC

clean  PVC

PVC ploče [mm]	PVC cevi, profili, štapovi [mm]	PA ploče [mm]	PA cevi, profili, štapovi [mm]	PS ploče [mm]	PS cevi, profili, štapovi [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje						



T 102 H




SWISS MADE  BOSCH



HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima

Čisto sečenje u PVC, PA, PS pločama, profilima, štapovima.

3-30	<30	3-30	<30	3-30	<30	100	2,3	2 608 667 445	C1b	3	10	691499
								2 608 667 446	C1b	5	10	691505



T 302 H



SWISS MADE  BOSCH



HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima


Čisto sečenje u PVC, PA, PS cevima i profilima.

3-65	<65	3-65	<65	3-65	<65	132	2,3	2 608 667 447	C1b	3	10	691512
								2 608 667 448	C1b	5	10	691529

Listovi ubodne testere – Clean for PMMA

clean  PMMA

PMMA ploče [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje			



T 102 BF



SWISS MADE  BOSCH



BIM, ukrštena, brušene ivice zubaca

Čisto sečenje u PMMA pločama.

2-20	92	1,8	2 608 636 780	C1b	3	10	691581
			2 608 636 781	C1b	5	10	691598

Listovi ubodne testere – Clean for CarbonFiber

clean  CarbonFiber

GRP ploče, profili, štapovi [mm]	GRP ploče, profili, štapovi [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubača [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-ko'd... 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				

T 108 BHM



Opremljena tvrdim metalom (letva), sa brušenim zupcima
Čisto sečenje u pločama, profilima, štapovima od plastike pojačane staklenim ili ugljeničnim nitima.

<20	<20	92	2,2	2 608 667 449	C1b	3	1	691536
-----	-----	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Clean for SolidSurface

clean  SolidSurface

GRP ploče, profili, štapovi [mm]	Corian ploče, profili, štapovi [mm]	Vanicor ploče, profili, štapovi [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubača [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-ko'd... 3165140...
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				


T 301 CHM



Opremljena tvrdim metalom (letva), sa brušenim zupcima
Čisto sečenje u SolidSurface plastici, CRP pločama, cevima, profilima.

<65	<65	<65	117	3,3	2 608 667 450	C1b	3	1	691543
-----	-----	-----	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere za specijalne primene




Prihvati sa jednim zubom

Listovi ubodne testere – Special for Inox


nerđajući čelik

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje						
		T 118 AHM		special for Inox	BOSCH			

**T 118 AHM**

Opremljena tvrdim metalom (letva), brušena
Tanki nerđajući čelični limovi (inox) (1,5-3 mm)

1,5-3	83	1,1	2 608 633 H03	C1b	1	1	264266
			2 608 630 663	C1b	3	1	017749

**T 118 EHM**


Opremljena tvrdim metalom (letva), brušena
Nerđajući čelični limovi (inox) srednje debljine (2-5 mm)

2-5	83	1,4	2 608 633 H04	C1b	1	1	264273
			2 608 630 665	C1b	3	1	017756

Listovi ubodne testere – Special for Fiber and Plaster

Vlaknasti i cementni materijali

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje						
		T 141 HM		special for Fiber&Plaster	BOSCH			


**T 141 HM**

Opremljena tvrdim metalom, ukrštena
Plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (5-20 mm), gipskarton, cementni vlaknasti materijali (5-50 mm)

5-50	-	5-50	5-20	100	4,3	2 608 633 H05	C1b	1	1	264280
						2 608 633 175	C1b	3	1	109758

Listovi ubodne testere – Special for Fiber and Plaster**Vlaknasti i cementni materijali**

special  Fiber and Plaster		Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje			
Gipskarton	Porozni beton [mm]	Cementni vlaknasti materijal [mm]	Plastika ojačana staklenim vlaknima / epoxy [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubača [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN/UPC	3165140...

T 341 HM


Opremljena tvrdim metalom, ukrštena

Plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (5-50 mm), gipskarton, cementni vlaknasti materijali (<80 mm)

5-80	<80	5-80	5-50	132	4,3	2 608 633 H06	C1b	1	1	264297
						2 608 633 176	C1b	3	1	109765

Listovi ubodne testere – Special for Ceramics**keramički materijali**


special  Ceramics		Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje			
Zidne keramičke pločice [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubača [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN/UPC	3165140...			

T 130 RIFF

Obložena tvrdim metalom, sa granulacijom 30

Mekane keramičke zidne pločice, liveno gvožđe (5-15 mm), grubi rez


5-15	83	-	2 608 633 R06	C1b	1	1	266185
			2 608 633 104	C1b	3	1	035286

T 150 RIFF

Obložena tvrdim metalom, sa granulacijom 50

Meke keramičke zidne pločice, liveno gvožđe (5-10 mm), fini rez

5-10	83	-	2 608 633 R07	C1b	1	1	266192
			2 608 633 105	C1b	3	1	035293

Listovi ubodne testere – Special for Soft-Material**meki materijali****T 113 A**


HCS, nož brušen
Karton, stiropor, tepih, koža, guma (<50 mm)

<50	<50	<50	100	-	2 608 635 177	C1b	3	1	035323
-----	-----	-----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------

T 313 AW

HCS, nož talasasto brušen
Karton, stiropor, tepih, koža, guma (<100 mm)

<100	<100	<100	152	-	2 608 635 187	C1b	3	1	045926
------	------	------	-----	---	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Precision for Soft-Material**T 1013 AWP**


HCS, nož talasasto brušen
specijalizovan za vlaknaste izolacione materijale

<150	<150	<150	250	12,0	2 608 667 396	C1c	3	1	623629
------	------	------	-----	------	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere za drvo


Univerzalni prihvati

Listovi ubodne testere – Basic for Wood

dobar i povoljan**U 19 BO**


HCS, talasasta, glodana
Meko drvo (2-15 mm), šperploče, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za krivolinijski rez

2-15	2-15	70	2,0	2 608 630 567	C1b	3	1	007016
------	------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

**U 111 C**

HCS, ukrštena, glodana
Meko drvo (4-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

4-50	4-50	92	3,0	2 608 630 566	C1b	3	1	007009
------	------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

**U 111 D**

HCS, ukrštena, glodana
Meko drvo (5-65 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

5-65	5-65	92	4,0	2 608 637 559	C1b	3	1	014083
------	------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Speed for Wood

brzo sečenje**U 144 D**


HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo (5-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

5-50	5-50	100	4-5,2	2 608 630 568	C1b	3	1	007023
------	------	-----	-------	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Clean for Wood**čist rez****U 1 AO**


HCS, oštro ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, šperploče, obložene ploče (1,5-15 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

1,5-15	-	1,5-15	1,5-15	70	1,4	2 608 637 724	C1b	3	1	038553
--------	---	--------	--------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

**U 101 B**

HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (3-30 mm), plastika (3-30 mm)

-	3-30	3-30	-	100	2,7	2 608 630 565	C1b	3	1	006996
---	------	------	---	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

**U 1 C**



HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo (4-45 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

-	-	4-45	-	80	3,0	2 608 637 560	C1b	3	1	014090
---	---	------	---	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

**U 101 D**

HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo (10-45 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

-	-	10-45	-	100	4-5,2	2 608 637 723	C1b	3	1	038546
---	---	-------	---	-----	-------	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Progressor for Wood**brzo i uredno kroz debele i tanke materijale**


HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo (2-65 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

2-65	108	2-3	2 608 633 525	C1b	3	1	169530
------	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere za tvrdo drvo



Univerzalni prihvati

Listovi ubodne testere – Speed for Hard Wood**brzo sečenje**

BIM, ukrštena, brušena
Tvrdo i meko drvo (5-50 mm), svi tipovi ploča, takođe i obložene

5-50	5-50	5-50	100	4-5,2	2 608 636 235	C1b	3	1	264440
------	------	------	-----	-------	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Clean for Hard Wood**čist rez****clean & HardWood**

Tvrdi drvo, ploče [mm]	Meku drvo, ploče [mm]	Obložene ploče [mm]	Plastika ojačana staklenim vlaknima / epoxy [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod...
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje					

U 101 BF

BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima

Tvrdo i meko drvo, plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (3-30 mm), obložene ploče/HPL

3-30	3-30	3-30	3-30	100	2,7	2 608 636 236	C1b	3	1	264457
------	------	------	------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Special for Laminate**obostrano precizan i čist rez****special & Laminate**

Obložene ploče [mm]	Multiplex-ploče [mm]	Laminati [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod...
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				

U 1 BIF

BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima

Laminati (1,5–15 mm), ploče obložene plastikom/HPL (1,5–15 mm), multipleks-ploče (1,5 - 15 mm)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	70	1,7	2 608 636 433	C1b	3	10	393430
--------	--------	--------	----	-----	---------------	-----	---	----	--------

U 1 AOF

BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima

Laminati (1,5–15 mm), ploče obložene plastikom/HPL (1,5–15 mm), multipleks-ploče (1,5 - 15 mm)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	70	1,4	2 608 636 462	C1b	3	10	414647
--------	--------	--------	----	-----	---------------	-----	---	----	--------

Listovi ubodne testere


za drvo sa metalom

Univerzalni prihvati

Listovi ubodne testere – Progressor for Wood and Metal

univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale

PROGRESSOR for Wood and Metal		Karakteristike proizvoda										Informacije za poručivanje			
Gradičinsko drvo sa ekserima [mm]	Grubo drvo [mm]	Plastična ojačana staklenim vlačinama / epoxij [mm]	Limovi, cevi, profili [mm]	Aluminijum [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod	3165140...			

**U 345 XF**

BIM, ukrštena, glodana

Gradičinsko drvo sa ekserima (<65 mm), drveni materijali, plastika, limovi, cevi/profilii, čak i aluminijum (\varnothing 3-10 mm)

<65 <65 3-10 3-10 3-10 125 2,4-5 2 608 634 277 C1b 3 1 150491

Listovi ubodne testere


za metal

Univerzalni prihvati


Listovi ubodne testere – Basic for Metal

dobar i povoljan


basic for Metal		Karakteristike proizvoda										Informacije za poručivanje			
Limovi [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod								

**U 118 G**HSS, talasasta, glodana
veoma tanki limovi (0,5-1,5 mm)

0,5-1,5 70 0,7 2 608 631 770 C1b 3 1 014069


**U 118 A**HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm)

1-3 80 1,1-1,5 2 608 631 511 C1b 3 1 007412

Listovi ubodne testere – Basic for Metal**dobar i povoljan****U 118 B**


HSS, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine (2,5-6 mm)

2,5-6	80	1,9-2,3	2 608 631 771	C1b	3	1	014076
-------	----	---------	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Flexible for Metal**Otporan na prelom i dugotrajan****U 118 AF**

BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)

1-3	80	1,1-1,5	2 608 636 234	C1b	3	1	264433
-----	----	---------	----------------------	-----	---	---	--------

**U 118 BF**

BIM, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)

2,5-6	80	1,9-2,3	2 608 634 695	C1b	3	1	038539
-------	----	---------	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Progressor for Metal**brzo kroz debele i tanke materijale****U 123 XF**

BIM, ukrštena, glodana

Tanki do debeli limovi (1,5-10 mm), cevi + profili, čak i aluminijum ($\varnothing <30$ mm)

1,5-10 <30 <30 92 1,2-2,6 2 608 638 497 C1b 3 1 156677

Listovi ubodne testere – Special for Alu**Aluminijum i obojeni metali****U 127 D**


HSS, ukrštena, glodana

Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili ($\varnothing <30$ mm)

3-15 <30 <30 92 3,0 2 608 631 512 C1b 3 1 007429

Listovi ubodne testere

za specijalne primene



Univerzalni prihvat

Listovi ubodne testere – Special for Ceramics**keramički materijali****U 30 RIFF**

Obložen tvrdim metalom

Mekane keramičke zidne pločice, liveno gvožđe (5-15 mm), grubi rez

5-15 70 - 2 608 633 106 C1b 3 1 038515

Listovi ubodne testere za drvo



Makita-prihvati

Listovi ubodne testere – Basic for Wood

dobar i povoljan



Meko drvo, ploče [mm]	Šperploča [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubača [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN/kod
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				

**MA 119 HO**


HCS, ukrštena, glodana

Meko drvo (3-15 mm), šperploče, iverica, radne ploče, vlknasti materijali, specijalno za krivolinijsko rezanje

3-15 3-15 80 2,5 **2 608 633 501** C1b 5 1 184755**MA 111 C**

HCS, ukrštena, glodana

Meko drvo (4-50 mm), iverica, radne ploče, vlknasti materijali

4-50 - 80 3,0 **2 608 637 572** C1b 5 1 014519**MA 111 D**

HCS, ukrštena, glodana

Meko drvo (5-65 mm), iverica, radne ploče, vlknasti materijali

5-65 - 80 4,0 **2 608 633 500** C1b 5 1 184748

Listovi ubodne testere – Speed for Wood

brzo sečenje




Meko drvo, ploče [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubača [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN/kod
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje			

**MA 144 CD**

HCS, ukrštena, brušena


Meko drvo (4-50 mm), iverica, radne ploče, vlknasti materijali

4-50 100 3,0 **2 608 633 535** C1b 5 1 156707

Listovi ubodne testere – Clean for Wood**čist rez****MA 101 BC**

HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (3-30 mm)

3-30	3-30	80	2,7	2 608 633 502	C1b	5	1	184762
------	------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Progressor for Wood**brzo, čisto, kroz debele i tanke materijale****MA 234 X**

HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo (2-65 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

2-65	110	2-3	2 608 633 530	C1b	5	1	169547
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere za drvo sa metalom




Makita-prihvati

Listovi ubodne testere – Progressor for Wood and Metal

univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale

PROGRESSOR for Wood and Metal		Karakteristike proizvoda										Informacije za poručivanje			
Gradičinsko drvo sa ekserima [mm]	Grubo drvo [mm]	Plastična ojačana staklenim vlaknima / epoxy [mm]	Limovi, cevi, profili [mm]	Aluminijum [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod	3165140...			



MA 345 XF



BIM, ukrštena, glodana

Gradičinsko drvo sa ekserima (<65 mm), drveni materijal, plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy, limovi, cevi/profilni, čak i aluminijum (\varnothing 3-10 mm)

<65	<65	3-10	3-10	3-10	120	2,4-5	2 608 634 278	C1b	5	1	150507
-----	-----	------	------	------	-----	-------	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere za metal




Makita-prihvati

Listovi ubodne testere – Basic for Metal

dobar i povoljan


basic for Metal		Karakteristike proizvoda										Informacije za poručivanje			
Limovi [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod								



MA 118 A

HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm)

1-3	80	1,1	2 608 631 781	C1b	5	1	014533
-----	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



MA 118 B


HSS, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine (2,5-6 mm)

2,5-6	80	1,8	2 608 631 780	C1b	5	1	014526
-------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Basic for Metal**dobar i povoljan****MA 118 H**


HSS, ukrštena, glodana
Debeli limovi (3-8 mm)

3-8	80	2,5	2 608 631 782	C1b	5	1	014540
-----	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Flexible for Metal**Otporan na prelom i dugotrajan****MA 18 AF**


BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)

1-3	80	1,1	2 608 634 296	C1b	5	1	184793
-----	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

**MA 18 BF**


BIM, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)

2,5-6	80	1,8	2 608 634 297	C1b	5	1	184809
-------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

**MA 18 BOF**

BIM, ukrštena, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2-6 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

2-6	80	1,8	2 608 634 295	C1b	5	1	184779
-----	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Progressor for Metal**brzo kroz debele i tanke materijale****MA 123 X**

HSS, ukrštena, glodana

Tanki do debeli limovi (1,5-10 mm), cevi + profili, čak i aluminijum ($\varnothing <30$ mm)

1,5-10	<30	<30	95	1,2-2,6	2 608 638 498	C1b	5	1	156691
--------	-----	-----	----	---------	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Special for Alu**Aluminijum i obojeni metali****MA 127 D**

HSS, ukrštena, glodana

Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili ($\varnothing <30$ mm)

3-15	<30	<30	80	3,0	2 608 638 511	C1b	5	1	184786
------	-----	-----	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere za drvo

čist rez

**F 1 D**

HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (10-45 mm)


10-45	88	4,0	2 608 633 522	C1b	5	1	169622
-------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere za metal

Fein-prihvati

Listovi ubodne testere – Basic for Metal

dobar i povoljan

**F 18 G**

HSS, talasasta, glodana
veoma tanki limovi (0,5-1,5 mm)

0,5-1,5	77	0,7	2 608 638 505	C1b	5	1	169639
---------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Flexible for Metal**Otporan na prelom i dugotrajan****flexible for Metal**

Limovi [mm]
Ukupna dužina [mm]


Korak zubaca [mm]
Kataloški broj

Vrsta pakovanja
prodaju
Jedinica pakovanja za
dostavu

EAN/kod
3165140...

Karakteristike proizvoda

Informacije za poručivanje

**F 18 AF**


F18AF BIM flexible for Metal SWISS MADE BOSCH



BIM, talasasta, glodana

Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)

1-3	88	1,2	2 608 634 288	C1b	5	1	169646
-----	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

**F 18 BF**

F18BF BIM flexible for Metal SWISS MADE BOSCH



BIM, talasasta, glodana

Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)

2,5-6	88	2,0	2 608 634 289	C1b	5	1	169653
-------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere – Special for Alu**Aluminijum i obojeni metali****special for Alu**

Limovi [mm]
Cevi, profili: zatvoreni [mm]
Aluminijum [mm]
Plastika ojačana staklenim
vlaknima / epoxy [mm]


Ukupna dužina [mm]
Korak zubaca [mm]

Kataloški broj
Vrsta pakovanja
prodaju
Jedinica pakovanja za
dostavu

EAN/kod
3165140...

Karakteristike proizvoda

Informacije za poručivanje

**F 127 DF**

F127DF BIM special for Alu SWISS MADE BOSCH




BIM, ukrštena, glodana

Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili, čak i plastika/epoxy ($\varnothing <30$ mm)

3-15	<30	<30	<30	100	3,0	2 608 634 290	C1b	5	1	169660
------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Listovi ubodne testere za drvo




Prihvati sa dva zuba

Listovi ubodne testere – Basic for Wood

dobar i povoljan




Meko drvo, ploče [mm]	Šerploča [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				

**T 19 BO**

SWISS MADE BOSCH

HCS, talasasta, glodana
Meko drvo (2-15 mm), šerploče, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za krivolinijski rez

2-15 2-15 85 2,0 2 608 630 309 C1b 5 1 006934

**T 57 C**

SWISS MADE BOSCH

HCS, ukrštena, glodana
Meko drvo (4-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

4-50 - 96 3,0 2 608 630 061 C1b 5 1 006866

Listovi ubodne testere – Speed for Wood

brzo sečenje




Meko drvo, ploče [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje			

**T 44 D**

SWISS MADE BOSCH

HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo (5-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

5-50 96 4,0 2 608 630 010 C1b 5 1 006774

Listovi ubodne testere – Clean for Wood**čist rez****T 1 B**

HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, plastika (3-30 mm)

3-30	3-30	96	2,5	2 608 630 000	C1b	5	1	006750
------	------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------



Listovi ubodne testere za metal




Prihvati sa dva zuba

Listovi ubodne testere – Basic for Metal

dobar i povoljan

basic for Metal

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Limovi [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN/kod
1,2 mm	T 18 A	HSS	basic for Metal	SWISS MADE BOSCH	3165140...		

**T 18 A**HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm)


1-3 85 1,2 2 608 631 002 C1b 5 1 007269

Listovi ubodne testere – Special for Alu

Aluminijum i obojeni metali

special for Alu

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje							
Limovi [mm]	Cevi, profili: zatvoreni [mm]	Aluminijum [mm]	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN/kod
3 mm			T27D	HSS	special for Alu	SWISS MADE BOSCH	3165140...		

**T 27 D**HSS, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili ($\varnothing <30$ mm)

3-15 <30 <30 96 3,0 2 608 630 008 C1b 5 1 006767

Setovi listova ubodne testere

3-delni setovi listova ubodne testere (prihvata sa jednim zubom)



Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN/kod
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				

3-delni set listova ubodne testere
Univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale.
Za drvo, plastiku i metal.

T 123 XF Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal	2 607 010 515	C1b	1 1 1	1	198868
--	---------------	-----	-------------	---	--------

3-delni set listova ubodne testere
Za drvo, plastiku i metal.

T 111 C Basic for Wood T 244 D Speed for Wood T 118 B Basic for Metal	2 607 010 062	C1b	1 1 1	1	006644
---	---------------	-----	-------------	---	--------

3-delni set listova ubodne testere
Precizno, čisto sečenje u laminatu.

T 101 BIF Special for Laminate T 101 AOF Special for Laminate	2 608 636 429	C1b	2 1	1	393393
--	---------------	-----	--------	---	--------

3-delni set listova ubodne testere
Za meko drvo i neabrazivne drvene materijale.

T 308 B Extraclean for Wood T 308 BO Extraclean for Wood	2 607 010 592	C1b	2 1	1	535830
---	---------------	-----	--------	---	--------

3-delni set listova ubodne testere
Za tvrdo drvo i abrazivne drvene materijale.

T 308 BF Extraclean for Hard Wood T 308 BOF Extraclean for Hard Wood	2 607 010 593	C1b	2 1	1	535847
---	---------------	-----	--------	---	--------



3-delni setovi listova ubodne testere (univerzalan prihvata)



Sadržaj seta	Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
	3-delni set listova ubodne testere Univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale. Za drvo, plastiku i metal.						3165140...

3-delni set listova ubodne testere
Za drvo, plastiku, aluminijum, obojeni metal i metal.

U 111 C Basic for Wood	2 607 010 276	C1b	1	1	103657	
U 19 BO Basic for Wood			1			
U 127 D Special for Alu			1			

3-delni set listova ubodne testere
Precizno, čisto sečenje u laminatu.

U 1 BIF Special for Laminate	2 608 636 430	C1b	2	1	393409	
U 1 AOF Special for Laminate			1			

Robust Line 6-delni setovi listova ubodne testere (prihvata sa jednim zubom)



Veličina seta A:
157 x 70 x 23 mm

6-delni Robust Line set listova ubodne testere Progressor

T 123 XF Progressor for Metal	2 607 010 531	P1k	2	1	446150	
T 234 X Progressor for Wood			2			
T 345 XF Progressor for Wood and Metal			2			

6-delni Robust Line set listova ubodne testere Wood Expert

T 308 B Extraclean for Wood	2 607 010 572	P1k	1	1	475976	
T 308 BF Extraclean for Hard Wood			1			
T 301 BCP Precision for Wood			2			
T 234 X Progressor for Wood			2			

6-delni Robust Line set listova ubodne testere Metal Profile

T 318 AF Flexible for Metal	2 607 010 573	P1k	2	1	475983	
T 318 BF Flexible for Metal			2			
T 345 XF Progressor for Wood and Metal			2			

Robust Line 6-delni setovi listova ubodne testere (univerzalan prihvat)



Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodalu	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			
6-delni Robust Line set listova ubodne testere Progressor					
U 123 XF Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal	2 607 010 532	P1k	2 2 2	1	446167



Robust Line 10-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)



Veličina seta C:
124 x 107 x 23 mm

10-delni Robust Line set listova ubodne testere Wood Expert

T 101 AO Clean for Wood	2 607 010 540	P1k	1	1	446242
T 101 B Clean for Wood			1		
T 101 BR Clean for Wood			1		
T 101 AOF Clean for Hard Wood			1		
T 101 BF Clean for Hard Wood			1		
T 101 BRF Clean for Hard Wood			1		
T 244 D Speed for Wood			1		
T 144 D Speed for Wood			1		
T 144 DF Speed for Hard Wood			1		
T 144 DP Precision for Wood			1		



Veličina seta C:
124 x 107 x 23 mm

10-delni Robust Line set listova ubodne testere Metal Expert

T 118 G Basic for Metal	2 607 010 541	P1k	1	1	446259
T 118 A Basic for Metal			1		
T 118 B Basic for Metal			1		
T 118 EOF Flexible for Metal			1		
T 118 AF Flexible for Metal			1		
T 118 BF Flexible for Metal			1		
T 118 GFS Basic for Inox			1		
T 227 D Special for Alu			1		
T 127 D Special for Alu			1		
T 123 XF Progressor for Metal			1		



Veličina seta C:
124 x 107 x 23 mm

10-delni Robust Line set listova ubodne testere Wood and Metal

T 244 D Speed for Wood	2 607 010 542	P1k	1	1	446266
T 144 D Speed for Wood			1		
T 101 AO Clean for Wood			1		
T 101 B Clean for Wood			1		
T 101 AOF Clean for Hard Wood			1		
T 101 BF Clean for Hard Wood			1		
T 118 EOF Flexible for Metal			1		
T 118 AF Flexible for Metal			1		
T 118 BF Flexible for Metal			1		
T 123 XF Progressor for Metal			1		

Robust Line 10-delni setovi listova ubodne testere (prihvataj sa jednim zubom)



Veličina seta C:
124 x 107 x 23 mm

Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			
10-delni Robust Line set listova ubodne testere Top Expert					
T 130 RIFF Special for Ceramics	2 607 010 574	P1k	1	1	475990
T 118 AHM Special for Inox			1		
T 141 HM Special for Fiber and Plaster			1		
T 101 A Special for Acrylic			1		
T 113 A Special for Soft Material			1		
T 101 BF Clean for Hard Wood			1		
T 101 BIF Special for Laminate			1		
T 118 AF Flexible for Metal			1		
T 227 D Special for Alu			1		
T 123 XF Progressor for Metal			1		

10-delni setovi listova ubodne testere (prihvataj sa jednim zubom)



10-delni set listova ubodne testere Basic for Wood

T 119 BO Basic for Wood	2 607 010 629	P1k	2	1	579353
T 119 B Basic for Wood			4		
T 111 C Basic for Wood			4		



10-delni set listova ubodne testere Basic for Metal and Wood

T 119 BO Basic for Wood	2 607 010 630	P1k	2	1	579360
T 119 B Basic for Wood			2		
T 111 C Basic for Wood			2		
T 218 A Basic for Metal			1		
T 118 G Basic for Metal			1		
T 118 A Basic for Metal			1		
T 118 B Basic for Metal			1		



10-delni set listova ubodne testere Basic for Metal

T 218 A Basic for Metal	2 607 010 631	P1k	2	1	579377
T 118 G Basic for Metal			2		
T 118 A Basic for Metal			3		
T 118 B Basic for Metal			3		

Pribor za ubodne testere

Zaštita od kidanja materijala za ubodne testere

- ▶ Zaštita od kidanja materijala efikasno sprečava kidanje gornje strane materijala. Samo se mora umetnuti u podnožnu ploču. **Još jedna napomena:** najbolje testerišete uz ili koso naprema smeru vlakana.



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
Zaštita od kidanja materijala	Za GST 14,4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE				
	2 607 010 079	C1d	5	5	006651

Zaštita od kidanja materijala

Za GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

Zaštita od kidanja materijala

Za GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

2 607 010 305	C1d	5	5	356732
----------------------	-----	---	---	--------



Univerzalno rezno ulje

- ▶ Univerzalno rezno ulje u spreju, povećava izdržljivost alata do +30% uz istovremenu veću brzinu testerisanja.



Univerzalno rezno ulje

Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu.

2 607 001 409	M0b	1	1	271240
----------------------	-----	---	---	--------




Dobro strukturisan: **Bosch program univerzalnih testera**

Pravi izbor lista univerzalne testere odlučuje u velikoj meri o rezultatu sečenja.

Od značaja je vrsta obrađenog materijala i posebni zahtevi za kvalitet sečenja. Kako bi olakšali izbor Bosch je strukturisao asortiman listova univerzalne testere po kriterijumima primene: boje i nazivi proizvoda označuju spektar primene, pictogrami informišu o posebnom karakteru lista. Pored ovih pomagala pri orientaciji, osnov uspešnosti ostaje beskompromisani kvalitet proizvoda. U skladu sa različitim zadacima na raspolaganju stoje različiti materijali lista testere.




Siva boja – za tvrdo i meko drvo

Naziv proizvoda opisuje njegov karakter	Posebna svojstva	Poseban kvalitet lista	
basic for Wood	Dobar i povoljan	HCS, glodana	
PROGRESSOR for Wood	Brzo kroz debele i tanke materijale	HCS, brušena	
top for Wood	Brzo i efikasno	HCS, brušena	



Plava boja – za metal

Naziv proizvoda opisuje njegov karakter	Posebna svojstva	Poseban kvalitet lista	
basic for Metal	Dobar i povoljan	BIM, glodana	
flexible for Metal	Otporan na prelom, dug vek trajanja	BIM, glodana	
PROGRESSOR for Metal	Brzo kroz debele i tanke materijale	BIM, glodana	
heavy for Metal	Stabilan i precizan	BIM, glodana	
endurance for heavyMetal	Najveći životni vek u metalu	BIM, Micro Edge Geometry	
endurance for CastIron	Za cevi od livenog čelika	Dijamant, obložen	

Bela boja – za drvo i metal

Naziv proizvoda opisuje njegov karakter	Posebna svojstva	Poseban kvalitet lista	
flexible for Wood+Metal	Otporan na prelom, dug vek trajanja	BIM, glodana	
PROGRESSOR for Wood&Metal	Brzo kroz debele i tanke materijale	BIM, glodana	
heavy for Wood&Metal	Stabilan i precizan	BIM, glodana	

Crna boja – za specijalne primene

Naziv proizvoda opisuje njegov karakter	Posebna svojstva	Poseban kvalitet lista	
special for Plaster	Za gipskarton	BIM, glodana	
special for Ice	Za smrznuti materijal	Nerdajući čelik, glodana	
special for Inox	Za nerdajući čelik	Tvrdi metal, brušen	
special for Fiber&Plaster	Za vlaknaste i cementne materijale	Tvrdi metal, brušen	
special for Cast&Brick	Za cevi od livenog čelika, crvenu opeku	Tvrdi metal, RIFF	
special for Soft-Material	Za meke materijale	HCS, nož	
special for Brick	Za poroton, porozni beton i cementne vlaknatice, zidne opeke i crep	Opremljen tvrdim metalom	
clean for FiberInsulation	Za vlaknaste izolacione materijale, stiropor, karton, tepihi, kožu	HCS, talasasto brušen	

Bosch legure za listove testere

u pregledu.

HCS

- ▶ Karbonski čelik za primenu u mekšim materijalima kao što su drvo, drvene vlaknene ploče, meka plastika.

BIM

- ▶ Bimetalični, visokfleksibilni nelomljivi spoj od HCS i HSS, sa ekstremno otpornom oštricom.
- ▶ Za univerzalnu primenu i brzo sečenje u cevima, profilima i tankim limovima kao i u drvetu sa ekserima / metalom.

HM

- ▶ Listovi testere od tvrdog metala za primenu u nerđajućem čeliku, metalu i za abrazivne materijale kao što je plastika pojačana staklenim nitima, porozni beton.

Dijamant

- ▶ Dijamantima obloženi listovi univerzalne testere posebno za sečenje cevi od livenog čelika i veoma abrazivnih materijala kao što je plastika pojačana vlaknima.



Novi listovi univerzalne testere serije BEF su idealni za precizno sečenje pod tačnim uglom u metalnim profilima tankih zidova.



Novi listovi univerzalne testere za metal serije VF su naročito dobro prikladni za radove rušenja.



Sa novim listovima univerzalne testere Heavy for Wood and Metal presečete na gradilištu jednostavno sve što vam se nađe na putu: drvo sa ekserima, profili okvira od drveta sa metalom, plastične cevi i profili. Idealna za radove rušenja.





Kontrolisano snažno sečenje. List Heavy for Metal S 920 CF nudi vam sečenje pod tačnim uglom ne samo pri radovima sa metalom nego i kod sečenja teških profila. Ima veoma male vibracije i idealan je za primenu u alatu za sečenje cevi.

Special for Brick

Za brzo sečenje opeka

Special for Brick listovi univerzalne testere omogućuju jednostavno, čisto i brzo sečenje građevinskih materijala kao što su opeke, porozni beton, kompozitne cementne ploče i slično. Znatno manja količina prašine pri sečenju nego kod ostalih metoda sečenja, kao npr. dijamantskim reznim pločama. Special for Brick listovi univerzalne testere odgovaraju univerzalnim testerama svake vrste. Preporučena snaga od 1.000 W.



Univerzalni:
Bosch listovi univerzalne testere odgovaraju za sve uobičajene univerzalne testere sa 1/2" univerzalnim prihvatom.

Poznajete cilj, mi vam nudimo list testere

Metal


strana 77

Obrđeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Dužina lista mm	Način sečenja Standard			Način sečenja Specijalno		
				Pravolinjsko, fino	Pravolinjsko, grubo	Krivolinijsko	Tačno sečenje pod ugлом	Sečenje u ravni sa površinom	Tanki i debeli materijali
 Limovi	1-3	 Metal	150	S 918 AF					
	2-8	 Metal	150	S 918 BF					
 Limovi, perforirani limovi (tanke, srednje i velike debljine)	0,7-3	 Metal	100	S 522 AF					
		 Metal	150	S 922 AF					
		 Metal	225	S 1122 AF			S 1122 AF		
	1-8	 PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF				S 123 XF	
	1,5-4	 Metal	100	S 522 EF					
		 Metal	150	S 922 EF					
		 Metal	225	S 1122 EF			S 1122 EF		
	1,5-6	 Metal	100		S 422 BF				
	2-10	 Metal	150	S 925 VF				S 925 VF	
		 Metal	225	S 1125 VF				S 1125 VF	
		 Metal	300	S 1225 VF				S 1225 VF	
 Cevi, profili (zatvoreni)	3-8	 Metal	100	S 522 BF					
		 Metal	150	S 922 BF					
		 Metal	150	S 926 BEF			S 926 BEF		
		 endurance heavyMetal	150	S 936 BEF			S 936 BEF		
		 Metal	225	S 1122 BF				S 1122 BF	
		 Metal	225	S 1126 BEF			S 1126 BEF		
		 endurance heavyMetal	225	S 1136 BEF			S 1136 BEF		
		 Metal	300	S 1226 BEF			S 1226 BEF		
	4-12	 Metal	150	S 926 CHF			S 926 CHF		
		 endurance heavyMetal	150	S 936 CHF			S 936 CHF		
 Cevi od livenog čelika	150	 Metal	150	S 920 CF			S 920 CF		
		 endurance heavyMetal	150	S 930 CF			S 930 CF		
	225	 Metal	225	S 1126 CHF			S 1126 CHF		
		 endurance heavyMetal	225	S 1136 CHF			S 1136 CHF		
	225	 Metal	225	S 1120 CF			S 1120 CF		S 1120 CF
		 endurance heavyMetal	225	S 1130 CF			S 1130 CF		S 1130 CF
	300	 Metal	300	S 1126 CHF			S 1126 CHF		



Metal

strana 77

Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Dužina lista mm	Način sečenja Standard	Način sečenja Specijalno
				 Pravolinijsko, fino  Pravolinijsko, grubo  Krivolinijsko	 Tačno sečenje pod ugлом  Sečenje u ravni sa površinom  Tanki i debeli materijali  Radovi rušenja i spašavanja
	<100	 flexible Metal  PROGRESSOR Metal  heavy Metal  endurance heavyMetal  heavy Metal	150	S 922 AF S 922 EF S 123 XF S 926 BEF S 936 BEF S 925 VF	
	<175	 flexible Metal  heavy Metal  endurance heavyMetal  heavy Metal	225	S 1122 AF S 1122 EF S 1126 BEF S 1136 BEF S 1125 VF	S 1122 AF S 1122 EF S 1126 BEF S 1136 BEF S 1125 VF
	<250	 heavy Metal	300	S 1226 BEF S 1225 VF	S 1226 BEF S 1225 VF
	<100	 flexible Metal  PROGRESSOR Metal  heavy Metal  endurance heavyMetal  heavy Metal	150	S 922 BF S 123 XF S 926 CHF S 936 CHF S 925 VF S 920 CF S 930 CF	
	<175	 flexible Metal  heavy Metal  endurance heavyMetal  heavy Metal	225	S 1122 BF S 1126 CHF S 1136 CHF S 1125 VF S 1120 CF S 1130 CF	S 1122 BF S 1126 CHF S 1136 CHF S 1125 VF S 1120 CF S 1130 CF
	<250	 heavy Metal	300	S 1226 CHF S 1225 VF	S 1226 CHF S 1225 VF
	<100	 PROGRESSOR Metal  flexible Metal  heavy Metal  endurance heavyMetal  heavy Metal	150	S 123 XF S 922 BF S 926 CHF S 936 CHF S 920 CF S 930 CF	S 123 XF
	<175	 flexible Metal  heavy Metal  endurance heavyMetal  heavy Metal	225	S 1122 BF S 1126 CHF S 1136 CHF S 1120 CF S 1130 CF	S 1122 BF S 1126 CHF S 1136 CHF S 1120 CF S 1130 CF
	<250	 heavy Metal	300	S 1226 CHF	S 1226 CHF

Drvo i metal

strana 87

Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Dužina lista mm	Način sečenja Standard			Način sečenja Specijalno		
				Pravolinijsko, fino	Pravolinijsko, grubo	Krivolinijsko	Tačno sečenje pod uglom	Sečenje u ravni sa površinom	Tanki i debeli materijali
 Drvo sa eksimerima / metalom	<50	flexible  Wood+Metal	100	S 511 DF					
	<100	flexible  Wood+Metal	150	S 922 HF					
		flexible  Wood+Metal	150	S 922 VF					
		heavy  Wood+Metal	150		S 611 DF	S 711 DF			
		heavy  Wood+Metal	150		S 610 VF		S 610 VF		S 610 VF
	<150	flexible  Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF	
		PROGRESSOR  Wood+Metal	200		S 3456 XF			S 3456 XF	
	<175	flexible  Wood+Metal	225	S 1122 HF			S 1122 HF		
		flexible  Wood+Metal	225	S 1122 VF			S 1122 VF		
		heavy  Wood+Metal	225		S 1111 DF				
		heavy  Wood+Metal	225		S 1110 VF		S 1110 VF		S 1110 VF
	<250	flexible  Wood+Metal	300	S 1222 VF			S 1222 VF		
		heavy  Wood+Metal	300		S 1210 VF		S 1210 VF		S 1210 VF
		heavy  Wood+Metal	300		S 1411 DF				
 Palete	<100	flexible  Wood+Metal	150	S 922 HF					
	<150	flexible  Wood+Metal	200	S 1022 HF			S 1022 HF		
	<175	flexible  Wood+Metal	225	S 1122 HF			S 1122 HF		
 Ploče od drveta, ivice	<50	flexible  Wood+Metal	100	S 511 DF					
	<100	heavy  Wood+Metal	150		S 611 DF	S 711 DF			
		heavy  Wood+Metal	150		S 610 VF		S 610 VF		S 610 VF
		PROGRESSOR  Wood+Metal	200		S 3456 XF			S 3456 XF	
	<150	heavy  Wood+Metal	225		S 1111 DF				
		heavy  Wood+Metal	225		S 1110 VF		S 1110 VF		S 1110 VF
	<175	heavy  Wood+Metal	300		S 1411 DF				
		heavy  Wood+Metal	300		S 1210 VF		S 1210 VF		S 1210 VF
 Limovi	3-10	flexible  Wood+Metal	150	S 922 VF					
		flexible  Wood+Metal	225	S 1122 VF			S 1122 VF		
		flexible  Wood+Metal	300	S 1222 VF			S 1222 VF		
	3-12	flexible  Wood+Metal	150	S 922 HF					
		flexible  Wood+Metal	200	S 1022 HF			S 1022 HF		
		flexible  Wood+Metal	225	S 1122 HF			S 1122 HF		
	3-18	PROGRESSOR  Wood+Metal	200		S 3456 XF			S 3456 XF	



Drvo i metal

strana 87

Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Dužina lista mm	Način sečenja Standard	Način sečenja Specijalno
				 Pravolinijsko, fino	 Pravolinijsko, grubo
 Cevi	<100	flexible 	150	S 922 VF	
		flexible 	150	S 922 HF	
	<150	flexible 	200	S 1022 HF	S 1022 HF
			200	S 3456 XF	S 3456 XF
	<175	flexible 	225	S 1122 VF	S 1122 VF
		flexible 	225	S 1122 HF	S 1122 HF
 Profili	<100	flexible 	150	S 922 VF	
		flexible 	150	S 922 HF	
	<150	flexible 	200	S 1022 HF	S 1022 HF
			200	S 3456 XF	S 3456 XF
	<175	flexible 	225	S 1122 VF	S 1122 VF
		flexible 	225	S 1122 HF	S 1122 HF
 Plastika, cevi, profili	<50	flexible 	100	S 511 DF	
	<100		150	S 611 DF S 711 DF	
	<150		200	S 3456 XF	S 3456 XF
	<175		225	S 1111 DF	
	<250		300	S 1411 DF	
 Plastika pojačana staklenim nitima/epoxy	<50	flexible 	100	S 511 DF	
			150	S 611 DF S 711 DF	
	<60		300	S 1411 DF	
			150	S 610 VF	S 610 VF
			225	S 1111 DF	
			225	S 1110 VF	S 1110 VF
	<100	flexible 	150	S 922 VF	
	<150		200	S 3456 XF	S 3456 XF
	<175	flexible 	225	S 1122 VF	S 1122 VF
	<250	flexible 	300	S 1222 VF	S 1222 VF
			300	S 1210 VF	S 1210 VF

Drvo

strana 91

Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Dužina lista mm	Način sečenja Standard	Način sečenja Specijalno	
				 Pravolinijsko, fino  Pravolinijsko, grubo  Krivolinijsko	 Tačno sečenje pod ugлом  Sečenje u ravni sa površinom  Tanki i debeli materijali	 Radovi rušenja i spašavanja
	<100	 basic Wood	150	S 617 K	S 617 K	
	<175	 basic Wood	225	S 1111 K		
	<190	 top Wood	240	S 1542 K		
	<250	 top Wood	240	S 1531 L		
		 basic Wood	300	S 1617 K		
	<100	 top Wood	150	S 644 D	S 644 D	
	<150	 PROGRESSOR Wood	200	S 2345 X		S 2345 X
	<60	 top Wood	150	S 644 D	S 644 D	
		 PROGRESSOR Wood	200	S 2345 X		S 2345 X
	<100	 top Wood	150	S 644 D	S 644 D	
	<150	 PROGRESSOR Wood	200	S 2345 X		S 2345 X
	<190	 top Wood	240	S 1531 L		
	<100	 basic Wood	150	S 617 K	S 617 K	
	<190	 top Wood	240	S 1531 L		
	<250	 basic Wood	300	S 1617 K		
	<100	 top Wood	150	S 644 D	S 644 D	
	<150	 PROGRESSOR Wood	200	S 2345 X		S 2345 X

**Specijalne primene**

strana 93


Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Dužina lista mm	Način sečenja Standard	Način sečenja Specijalno	
				 Pravolinijsko, fino  Pravolinijsko, grubo  Krivolinijsko	 Tačno sečenje pod ugлом  Sečenje u ravni sa površinom  Tanki i debeli materijali	 Radovi rušenja i spašavanja
	<50	 special Plaster	100	S 528 DF	S 528 DF	
	<100	 special Plaster	150	S 628 DF	S 628 DF	
	<100	 special Fiber Plaster	150	S 641 HM	S 641 HM	
	<150	 special Brick	240	S 1543 HM		
	<175	 special Fiber Plaster	225	S 1141 HM		
	<215	 special Brick	305	S 1243 HM	S 1243 HM	
	<250	 special Fiber Plaster	300	S 1241 HM		
	<350	 special Fiber Plaster	400	S 2041 HM		
	<365	 special Brick	455	S 2243 HM	S 2243 HM	

Specijalne primene

strana 93

Obrađeni materijal	Dimenzija maks. mm	Podbrend	Dužina lista mm	Način sečenja Standard		Način sečenja Specijalno		
				Pravolinijsko, fino	Pravolinijsko, grubo	Krivolinijsko	Tačno sečenje pod ugлом	Sečenje u ravni sa površinom
 Porozni beton	<100	special 	150	S 641 HM	S 641 HM			
	<150	special 	240	S 1543 HM				
	<175	special 	225	S 1141 HM				
	<215	special 	305	S 1243 HM	S 1243 HM			
	<250	special 	300	S 1241 HM				
	<350	special 	400	S 2041 HM				
	<365	special 	455	S 2243 HM	S 2243 HM			
 Opeka, crvena	<100	special 	150	S 641 HM	S 641 HM			
	<150	special 	240	S 1543 HM				
	<175	special 	225	S 1141 HM				
	<215	special 	305	S 1243 HM	S 1243 HM			
	<250	special 	300	S 1241 HM				
	<350	special 	400	S 2041 HM				
	<365	special 	455	S 2243 HM	S 2243 HM			
 Cevi od livenog čelika	<175	special 	225	S 1130 RIFF				
 Plastika pojačana staklenim nitima/epoxy	<50	special 	115	S 518 EHM				
	<100	special 	150	S 922 EHM				
	<150	special 	150	S 641 HM	S 641 HM			
		special 	225	S 1141 HM				
		special 	300	S 1241 HM				
		special 	400	S 2041 HM				
		special 	225	S 1130 RIFF				
 Smrznuti materijali	<250	special 	300	S 1211 K				
 Limovi od inoxa	2-4	special 	115	S 518 EHM				
		special 	150	S 922 EHM				
 Profili, cevi od inoxa	<50	special 	115	S 518 EHM				
	<100	special 	150	S 922 EHM				
 Stiropor, izolacija	<100	special 	150	S 713 A	S 713 A			
 Karton, tepisi, koža	<100	special 	150	S 713 A	S 713 A			
 Vlaknasti izolacioni materijali	<100	clean 	150	S 713 AW	S 713 AW			

Listovi univerzalne testere za metal



1/2" univerzalna drška

Listovi univerzalne testere – Basic for Metal

dobar i povoljan

basic for Metal		Karakteristike proizvoda										Informacije za poručivanje			
Limovi, tanki [mm]	Limovi, debeli [mm]	Profili, cevi: zatvoreni [mm]	Profili, cevi: otvoreni [mm]	Korak zubaca [mm]	Dimenzije dužina x širina	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod	...	14 TPI 1mm 1,8mm	WIB 24 TPI 1mm 1,8mm	WIB 24 TPI 1mm 1,8mm	WIB 24 TPI 1mm 1,8mm

S 918 AF



BIM, talasasta, glodana

Tanki limovi (1-3 mm), fine zatvorene cevi/profili ($\varnothing < 100$ mm)

1-3	-	<100	-	-	1 / 24	150 x 16 x 0,8	2 608 651 944 2 608 651 780	C1c	2	5	235839				
-----	---	------	---	---	--------	-------------------	--------------------------------	-----	---	---	--------	--	--	--	--

S 918 BF



BIM, ukrštena, glodana

Limovi srednje debljine (2-8 mm), zatvorene cevi/profili ($\varnothing < 100$ mm)

-	2-8	<100	-	-	1,8 / 14	150 x 16 x 0,8	2 608 651 821 2 608 651 781	C1c	2	5	035354				
---	-----	------	---	---	----------	-------------------	--------------------------------	-----	---	---	--------	--	--	--	--

Listovi univerzalne testere – Flexible for Metal

fleksibilni, otporni na prelom

flexible for Metal




S 922 AF



BIM, talasasta, glodana

Tanki limovi (0,7-3 mm), fine cevi/profili ($\varnothing < 100$ mm), laki, fini rez

0,7-3	-	<100	<100	-	1 / 24	150 x 19 x 0,9	2 608 656 036 2 608 656 013	C1c	2	5	093385				
-------	---	------	------	---	--------	-------------------	--------------------------------	-----	---	---	--------	--	--	--	--

Listovi univerzalne testere – Flexible for Metal**fleksibilni, otporni na prelom****Karakteristike proizvoda****Informacije za poručivanje****S 1122 AF**

BIM, talasasta, glodana

Tanki limovi (0,7-3 mm), fine cevi/profilji ($\varnothing < 175$ mm), lagan, fini rez u ravni sa površinom

0,7-3	-	<175	<175	-	1 / 24	225 x 19 x 0,9	2 608 656 018	C1c	5	5	093545
-------	---	------	------	---	--------	-------------------	----------------------	-----	---	---	--------

S 922 EF

BIM, ukrštena, glodana

Tanki limovi (1,5-4 mm), cevi/profilji ($\varnothing < 100$ mm)

1,5-4	-	<100	<100	-	1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	2 608 656 038	C1c	2	5	093408
							2 608 656 015	C1c	5	5	093514
							2 608 657 551	P1a	25	1	515191
							2 608 656 028	C0a	100	1	206112

S 1122 EF

BIM, ukrštena, glodana

Tanki limovi (1,5-4 mm), cevi/profilji ($\varnothing < 175$ mm), fleksibilan rez u ravni sa površinom

1,5-4	-	<175	<175	-	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	2 608 656 042	C1c	2	5	093446
							2 608 656 020	C1c	5	5	093569
							2 608 657 553	P1a	25	1	515207

S 922 BF


BIM, ukrštena, glodana

Debeli limovi (3-8 mm), masivne cevi/profilji ($\varnothing < 100$ mm), brzi rez

-	3-8	<100	<100	<100	1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	2 608 656 037	C1c	2	5	093392
							2 608 656 014	C1c	5	5	093507
							2 608 657 550	P1a	25	1	515184
							2 608 656 027	C0a	100	1	206105

Listovi univerzalne testere – Flexible for Metal**fleksibilni, otporni na prelom**

flexible for Metal		Karakteristike proizvoda										Informacije za poručivanje			
Limovi, tanki [mm]	Limovi, debeli [mm]	Profilji, cevi: zatvoreni [mm]	Profilji, cevi: otvoreni [mm]	Profilji, cevi: masivni [mm]	Korak zubaca [mm] / TPJ	Dimenzije dugina x širina x deblijina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod...				

**S 1122 BF**

BIM, ukrštena, glodana

Debeli limovi (3-8 mm), masivne cevi/profilji ($\varnothing < 175$ mm), fleksibilan rez u ravni sa površinom, brzi rez

-	3-8	<175	<175	<175	1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	2 608 656 041	C1c	2	5	093439
							2 608 656 019	C1c	5	5	093552
							2 608 657 552	P1a	25	1	515214
							2 608 656 032	C0a	100	1	206150

Listovi univerzalne testere – Progressor for Metal**univerzalni, brzi****S 123 XF**

BIM, ukrštena, glodana

Tanki do debeli limovi (1-8 mm), tanki do debeli profili ($\varnothing < 100$ mm)

-	1-8	<100	<100	<100	1,8-3,2 / 8-14	150 x 19 x 0,9	2 608 654 401	C1c	2	5	169554
							2 608 654 402	C1c	5	5	169561
							2 608 657 937	P1a	25	1	695404
							2 608 654 416	C0a	100	1	184816


Heavy for Metal listovi univerzalne testere

za vrhunsku snagu u metalu



Ekstremno otporan i dugotrajan

- ▶ Dupli životni vek
- ▶ Znatno povišena brzina sečenja
(uvek u poređenju sa standardnim bimetal-listovima)



Robusni zubac

mali korak zubaca, mali prostor za strugotine
za dupli životni vek zahvaljujući pojačanim
leđima zubaca.



Agresivan zubac

veliki korak zubaca, veliki prostor za strugotine
za veliku brzinu sečenja i veliku efikasnost
izbacivanja strugotine.

Agresivni zupci

- ▶ Patentirana 2x2
geometrija zubaca
- ▶ Velika snaga u cevima
i profilima debelih i
tankih zidova

Listovi univerzalne testere – Heavy for Metal

teški radovi, stabilan, precizan

heavy for Metal	Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
	Limovi, debeli [mm] Profili, cevi: zatvoreni [mm] Profili, cevi: otvoreni [mm] Profili, cevi: masivni [mm] Masivni materijali [mm] Korak zubaca [mm] / TPI Dimenzije dužine [mm] x širina Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodaju Jedinica pakovanja za dostavu EAN/kod 3 65140...	



S 926 BEF



BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Limovi srednje debljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi tankih zidova (<100 mm). Fini, precizni rez pod tačnim uglom.

3-8	<100	<100	-	- 1,4+1,8 150 x 25 / 14+18 x 1,1	2 608 657 394	C1c	5	1	451888	
					2 608 653 067	P1a	25	1	695343	

Listovi univerzalne testere – Heavy for Metal**teški radovi, stabilan, precizan**


Limovi, debeli [mm]	Profili, cevi: zatvoreni [mm]	Profili, cevi: otvoreni [mm]	Profili, cevi: masivni [mm]	Masivni materijali [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dugjina [mm] x širina	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod...
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje					

S 1126 BEF

BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Limovi srednje debljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi tankih zidova (<175 mm). Fini, precizni rez pod tačnim uglom.


3-8	<175	<175	-	- 1,4+1,8 225 x 25 / 14+18 x 1,1	2 608 657 395	C1c	5	1	451895
					2 608 657 554	P1a	25	1	515221

S 1226 BEF

BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Limovi srednje debljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi tankih zidova (<250 mm). Fini, precizni rez pod tačnim uglom.


3-8	<250	<250	-	- 1,4+1,8 300 x 25 / 14+18 x 1,1	2 608 657 396	C1c	5	1	451901
-----	------	------	---	-------------------------------------	----------------------	-----	---	---	--------

S 926 CHF

BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi debelih zidova (<100 mm). Brzi, precizni rez pod tačnim uglom.

4-12	<100	<100	<100	<100 2,5+3,2 150 x 25 / 8+10 x 1,1	2 608 657 397	C1c	5	1	451918
------	------	------	------	---------------------------------------	----------------------	-----	---	---	--------

S 1126 CHF


BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi debelih zidova (<175 mm). Brzi, precizni rez pod tačnim uglom.

4-12	<175	<175	<175	<175 2,5+3,2 225 x 25 / 8+10 x 1,1	2 608 657 398	C1c	5	1	451925
					2 608 657 555	P1a	25	1	515238

Listovi univerzalne testere – Heavy for Metal**teški radovi, stabilan, precizan**

Limovi, debeli [mm]	Profili, cevi: zatvoreni [mm]	Profili, cevi: otvoreni [mm]	Profili, cevi: masivni [mm]	Masivni materijali [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dužine [mm] x debeljina [mm] x širina	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje					

S 1226 CHF

BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi debelih zidova (<250 mm).

Brzi, precizni rez pod tačnim uglom.

4-12	<250	<250	<250	<250	2,5+3,2 / 8+10	300 x 25 x 1,1	2 608 657 406	C1c	5	1	451932
------	------	------	------	------	-------------------	-------------------	----------------------	-----	---	---	--------

S 925 VF

BIM, vario-ozubljenje

Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), cevi i profili tankih i debelih zidova (<100 mm).

Idealan za radove razvaljivanja u metalu. Laki, fini rez.

2-10	<100	<100	-	-	1,8/2,6 / 10/14	150 x 19 x 1,25	2 608 657 407	C1c	5	1	451949
------	------	------	---	---	--------------------	--------------------	----------------------	-----	---	---	--------

S 1025 VF

BIM, vario-ozubljenje

Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), cevi i profili tankih i debelih zidova (<150 mm).

Idealan za radove razvaljivanja u metalu. Lako, fino sečenje

2-10	<150	<150	-	-	1,8-2,6 / 10-14	200 x 19 x 1,25	2 608 656 265	C1c	5	1	235570
------	------	------	---	---	--------------------	--------------------	----------------------	-----	---	---	--------

S 1125 VF

BIM, vario-ozubljenje

Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), cevi i profili tankih i debelih zidova (<175 mm).


Idealan za radove razvaljivanja u metalu. Laki, fini rez.

2-10	<175	<175	-	-	1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 1,25	2 608 657 408	C1c	5	1	451956
							2 608 657 556	P1a	25	1	515245

Listovi univerzalne testere – Heavy for Metal**teški radovi, stabilan, precizan****S 1225 VF**

BIM, vario-ozubljenje


Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), cevi i profili tankih i debelih zidova (<250 mm). Idealan za radove razvaljivanja u metalu. Laki, fini rez.

**S 920 CF**

BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Debeli limovi (4-12 mm), masivne cevi i profili debelih zidova (<100 mm).

Idealan za mašinu za sečenje cevi, za radove spašavanja i razvaljivanja. Snažni, grubi rez.

**S 1120 CF**

BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Debeli limovi (4-12 mm), masivne cevi i profili debelih zidova (<175 mm).

Idealan za mašinu za sečenje cevi, za radove spašavanja i razvaljivanja. Snažni, grubi rez.



4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2 150 x 22 / 8+10 x 1,6	2 608 654 820	C1c	5	1	019262
						2 608 653 066	P1a	25	1	695336

Novi standard

kod testerisanja metala

Endurance for Heavy Metal je novi list testere za metal za najviše zahteve.


Zahvaljujući patentiranoj 2 x 2 geometriji zubaca u kombinaciji sa inovativnom Micro-Edge geometrijom ovaj list univerzalne testere za metal je najjači na tržištu.




Najduži životni vek, izvanredna snaga:

- ▶ Ekstremno velika dugotrajnost
- ▶ Pravi vrhunski rezultati u poređenju sa uobičajenim listovima testere za metal na tržištu

Inovativna Micro-Edge geometrija:



Endurance for Heavy Metal
sa Micro-Edge geometrijom



Standardni list univerzalne
testere

- ▶ Izbor materijala u skladu sa primenom.
- ▶ Posebni postupci proizvodnje.
- ▶ Inovativna obrada oštice.

Rezultat: dosad nepostignuta dugotrajnost – novi standard kod testerisanja metala.

Listovi univerzalne testere – Endurance for HeavyMetal

Najveći životni vek u metalu

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje											
	S 936 BEF												
	2x2 TOOTH												
	comfort CUT												
	long LIFE												
		BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana 2x2 Tooth geometrija											
		Limovi srednje debeljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi tankih zidova (<100 mm). Fini, precizni rez pod tačnim uglom.											
			Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod						
			2 608 657 523	C1c	5	1	507158						
			2 608 657 936	P1a	25	1	695398						

Listovi univerzalne testere – Endurance for HeavyMetal**Najveći životni vek u metalu**

endurance heavyMetal

Limovi, debeli [mm]	Profili, cevi: zatvoreni [mm]	Profili, cevi: otvoreni [mm]	Profili, cevi: masivni [mm]	Masivni materijali [mm]	Korak zubaca [mm] / TP1 x debeljina [mm] x širina	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod...
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje				

**S 1136 BEF**

BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Limovi srednje debeljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi tankih zidova (<175 mm). Fini, precizni rez pod tačnim uglom.

3-8	<175	<175	-	- 1,4+1,8 225 x 25 / 14+18 x 0,9	2 608 657 524	C1c	5	1	507165	
					2 608 657 933	P1a	25	1	695367	

**S 936 CHF**

BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi debelih zidova (<100 mm). Brzi, precizni rez pod tačnim uglom.


4-12	<100	<100	<100	<100 2,5+3,2 150 x 25 / 8+10 x 1,1	2 608 657 525	C1c	5	1	507172	
------	------	------	------	---------------------------------------	----------------------	-----	---	---	--------	--

**S 1136 CHF**

BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi debelih zidova (<175 mm). Brzi, precizni rez pod tačnim uglom.

4-12	<175	<175	<175	<175 2,5+3,2 225 x 25 / 8+10 x 1,1	2 608 657 526	C1c	5	1	507189	
					2 608 657 934	P1a	25	1	695374	


**S 930 CF**

BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Debeli limovi (4-12 mm), masivne cevi i profili debelih zidova (<100 mm).

Idealan za mašinu za sečenje cevi, za radove spašavanja i razvaljivanja. Snažni, grubi rez.

4-12	<100	<100	<100	<100 2,5+3,2 150 x 22 / 8+10 x 1,6	2 608 657 527	C1c	5	1	507196	
					2 608 657 935	P1a	25	1	695381	


**S 1130 CF**

BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana 2x2 Tooth geometrija

Debeli limovi (4-12 mm), masivne cevi i profili debelih zidova (<175 mm).

Idealan za mašinu za sečenje cevi, za radove spašavanja i razvaljivanja. Snažni, grubi rez.

4-12	<175	<175	<175	<175 2,5+3,2 225 x 22 / 8+10 x 1,6	2 608 657 528	C1c	5	1	507202	
					2 608 657 932	P1a	25	1	695350	

Listovi univerzalne testere – Endurance for CastIron**idealni za sivi liv**endurance **Karakteristike proizvoda****Informacije za poručivanje****S 1050 RD**

Obložen dijamantima, granulacija 50.

Cevi od livenog čelika ($\varnothing < 150$ mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<150 mm).

Idealan za veoma abrazivne materijale.

<150

<150

- 200 x 19 x 1


2 608 652 207

C1c

2

1

604796

Listovi univerzalne testere – Special for Inox**nerđajući čelik**special **Karakteristike proizvoda****Informacije za poručivanje****S 518 EHM**

Opremljena tvrdim metalom (letva), sa brušenim zupcima

Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.

Inox-limovi (2-4 mm), inox-profil (ø <50 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<50 mm).

2-4

<50

<50

1,4 / 18 115 x 19 x 1


2 608 650 974

C1c

2

1

091954

**S 922 EHM**

Opremljena tvrdim metalom (letva), sa brušenim zupcima

Inox-limovi (2-4 mm), inox-profil (ø <100 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<100 mm).

Umanjiti broj hodova, raditi bez njihanja. Koristite rashladno sredstvo.

2-4

<100

<100

1,4 / 18 150 x 19 x 1

2 608 657 403


C1c

1

1

451970

Listovi univerzalne testere za drvo sa metalom



1/2" univerzalna drška

Listovi univerzalne testere – Flexible for Wood and Metal

fleksibilni, otporni na prelom

flexible Wood+Metal



Drvno sa ekserima/metalom [mm]	Paleta [mm]	Ploče od drveta, ivice	Limovi, cevi, profili [mm]	Plastička: cevi, profili [mm]	Plastička ojačana staklenim vratnim / epoxi [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dužina x širina x debeljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
Karakteristike proizvoda										Informacije za poručivanje		

**S 922 HF**

BIM, ukrštena, glodana

Za popravku paleta, drvo sa ekserima/metalom (<100 mm), metalne limove, cevi, aluminijumske profile (3-12 mm)


<100	<100	-	3-12	-	- 2,5 / 10 150 x 19 x 0,9	2 608 656 039	C1c	2	5	093415
						2 608 656 016	C1c	5	5	093521

**S 1022 HF**

BIM, ukrštena, glodana

Za popravku paleta, drvo sa ekserima/metalom (<150 mm), metalni limovi, cevi, aluminijumski profili (3-12 mm), fleksibilni rez u ravni sa površinom

<150	<150	-	3-12	-	- 2,5 / 10 200 x 19 x 0,9	2 608 656 636	C0a	100	1	293426
------	------	---	------	---	---------------------------	----------------------	-----	-----	---	--------

**S 1122 HF**

BIM, ukrštena, glodana

Za popravku paleta, drvo sa ekserima/metalom (<175 mm), metalni limovi, cevi, aluminijumski profili (3-12 mm), fleksibilni rez u ravni sa površinom

<175	<175	-	3-12	-	- 2,5 / 10 225 x 19 x 0,9	2 608 656 270	C1c	2	5	235853
						2 608 656 021	C1c	5	5	093576
						2 608 657 560	P1a	25	1	515283
						2 608 656 034	C0a	100	1	206174



Listovi univerzalne testere – Flexible for Wood and Metal**fleksibilni, otporni na prelom**flexible 

Drvo sa ekserima/metalom [mm]	Paleta [mm]	Ploče od drveta, iverice [mm]	Limovi, cevi, profili [mm]	Plastika: cevi, profili [mm]	Plastika ojačana staklenim vlaknima / epoxy [mm]	Korak zubaca [mm] / TP x deblijna [mm]	Dimenzije dužina x širina	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod...
Karakteristike proizvoda												

S 922 VF

BIM, ukrštena, glodana

Drvo sa ekserima/metalom (<100 mm), metalni limovi, cevi, aluminijumski profili (3-10 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<100 mm)

<100	-	-	3-10	-	<100	1,8-2,6 / 10-14	150 x 19 x 0,9	2 608 656 040	C1c	2	5	093422
								2 608 656 017	C1c	5	5	093538
								2 608 657 558	P1a	25	1	515269

S 1122 VF

BIM, ukrštena, glodana

Drvo sa ekserima/metalom (<175 mm), metalni limovi, aluminijumski profili (3-10 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<175 mm), fleksibilni rez u ravni sa površinom


<175	-	-	3-10	-	<175	1,8-2,6 / 10-14	225 x 19 x 0,9	2 608 654 981	C1c	5	5	079365
								2 608 657 559	P1a	25	1	515276

S 1222 VF

BIM, ukrštena, glodana

Drvo sa ekserima/metalom (<250 mm), metalni limovi, aluminijumski profili (3-10 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<250 mm), fleksibilni rez u ravni sa površinom



<250	-	-	3-10	-	<250	1,8-2,6 / 10-14	300 x 19 x 0,9	2 608 656 043	C1c	2	5	093453
								2 608 656 022	C1c	5	5	093583

Listovi univerzalne testere – Progressor for Wood and Metal**univerzalni, brzi**PROGRESSOR **S 3456 XF**

BIM, ukrštena, glodana

Drvo sa ekserima/metalom, iverica (<150 mm), metalni limovi, aluminijumski profili (3-18 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<150 mm)


<150	-	<150	3-18	<150	<150	2,1-4,3 / 6-12	200 x 19 x 1,25	2 608 654 405	C1c	2	5	169592
								2 608 654 406	C1c	5	5	169608
								2 608 657 938	P1a	25	1	695411
								2 608 654 418	C0a	100	1	184830

Listovi univerzalne testere – Heavy for Wood and Metal**teški radovi, stabilan, brz****S 611 DF**

BIM, ukrštena, glodana

Drvlo sa ekserima/metalom, iverica (<100 mm), plastični profili (<100 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<50 mm), prozorski okviri: drvo+metal, specijalno za zasecanje uranjanjem

<100	-	<100	-	<100	<50	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 656 271	C1c	2	1	235860
								2 608 656 258	C1c	5	1	235501
								2 608 657 561	P1a	25	1	515290
								2 608 656 259	C0a	100	1	235518

**S 711 DF**

BIM, ukrštena, glodana

Drvlo sa ekserima/metalom, iverica (<100 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<50 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

<100	-	<100	-	-	<50	4,3 / 6	150 x 12 x 1,25	2 608 656 272	C1c	2	1	235877
								2 608 656 260	C1c	5	1	235525

**S 1111 DF**

BIM, ukrštena, glodana

Drvlo sa ekserima/metalom, iverica (<175 mm), plastični profili ($\varnothing <175$ mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<50 mm)


<175	-	<175	-	<175	<50	4,3 / 6	225 x 19 x 1,25	2 608 656 273	C1c	2	1	235884
								2 608 656 261	C1c	5	1	235532

**S 1411 DF**

BIM, ukrštena, glodana

Drvlo sa ekserima/metalom, iverica (<250 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<60 mm)

<250	-	<250	-	<250	<60	4,3 / 6	300 x 19 x 1,25	2 608 654 834	C1c	2	1	036139
								2 608 654 763	C1c	5	1	016285
								2 608 657 562	P1a	25	1	515306

Listovi univerzalne testere – Heavy for Wood and Metal**teški radovi, stabilan, brz****S 610 VF**

BIM, specijalno vario-ozubljenje za drvo

Drvo sa ekserima/metalom, drvo, iverica (<100 mm), plastika pojačana staklenim nitima/epoxy, masivni (<100 mm), isečci u zidu: drvo+metal (<100 mm), za radove spašavanja i rušenja

<100	-	<100	-	<100	<100	3,2-5 / 5/8	150 x 22 x 1,6	2 608 657 608	C1c	5	1	543347
------	---	------	---	------	------	-------------	----------------	----------------------	-----	---	---	--------

S 1110 VF

BIM, specijalno vario-ozubljenje za drvo

Drvo sa ekserima/metalom, drvo, iverica (<175 mm), plastika pojačana staklenim nitima/epoxy, masivni (<175 mm), isečci u zidu: drvo+metal (<175 mm), za radove spašavanja i rušenja

<175	-	<175	-	<175	<175	3,2-5 / 5/8	225 x 22 x 1,6	2 608 657 610	C1c	5	1	543354
								2 608 657 611	P1a	25	1	543361

S 1210 VF

BIM, specijalno vario-ozubljenje za drvo

Drvo sa ekserima/metalom, drvo, iverica (<250 mm), plastika pojačana staklenim nitima/epoxy, masivni (<250 mm), isečci u zidu: drvo+metal (<250 mm), za radove spašavanja i rušenja

<250	-	<250	-	<250	<250	3,2-5 / 5/8	300 x 22 x 1,6	2 608 657 612	C1c	5	1	543378
------	---	------	---	------	------	-------------	----------------	----------------------	-----	---	---	--------


Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

 Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)



Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Listovi univerzalne testere za drvo




1/2" univerzalna drška

Listovi univerzalne testere – Basic for Wood

dobar i povoljan

basic for Wood

**S 617 K**

HCS, ukrštena, glodana

Grubo drvo, bez eksera (<100 mm), živo drvo, odstranjivanje granja (Ø <100 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje/zasecanje uranjanjem

<100	<100	8,5 / 3	150 x 19 x 1,25	2 608 650 616	C1c	2	5	007702
				2 608 650 677	C1c	5	5	016063

**S 1617 K**

HCS, ukrštena, glodana

Grubo drvo, bez eksera (<250 mm), živo drvo, odstranjivanje granja (Ø <250 mm)

<250	<250	8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	2 608 650 679	C1c	5	5	016278
				2 608 650 678	C1c	5	5	016070

**S 1111 K**

HCS, ukrštena, glodana

Grubo drvo, bez eksera (<175 mm), ogrevno drvo (Ø <175 mm)

<175	-	8,5 / 3	225 x 19 x 1,25	2 608 650 617	C1c	2	5	007719
				2 608 650 678	C1c	5	5	016070



Listovi univerzalne testere – Progressor for Wood**univerzalan, i za šperploče i plastiku**

PROGRESSOR for Wood									
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				
Grubo drvo, bez eksera [mm]	Konstrukcionalno drvo [mm]	Ploče [mm]	Isetak drvenog zida [mm]	Živo drvo, odstranjivanje granja [mm]	Plastika [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI x deblijna [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za dostavu
									EAN kod... 3165140...

S 2345 X

HCS, ukrštena, brušena

Konstrukcionalno drvo (<150 mm), ploče: iverica, MDF (6-60 mm), šperploče, plastika (<150 mm), drveni zid (<150 mm). Laki, fini rez.

-	<150	6-60	<150	-	<150	2,5-4,3 / 6-10	200 x 19 x 1,25	2 608 654 403	C1c	2	5	169578
								2 608 654 404	C1c	5	5	169585
								2 608 650 463	P1a	25	1	515313
								2 608 654 417	C0a	100	1	184823

Listovi univerzalne testere – Top for Wood**oštar, brz, efikasan****S 644 D**

HCS, ukrštena, brušena

Konstrukcionalno drvo (<100 mm), drveni zid (<100 mm), ploče: iverica, MDF (6-60 mm), šperploče, plastika (<100 mm), specijalno za zasecanje uranjanjem

-	<100	6-60	<100	-	<100	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 650 614	C1c	2	5	007689
								2 608 650 673	C1c	5	5	016025
								2 608 650 464	P1a	25	1	515320
								2 608 650 551	C0a	100	1	205689

S 1531 L

HCS, ukrštena, brušena

Grubo drvo, bez eksera (<190 mm), živo drvo, odstranjivanje granja (\varnothing <190 mm), ogrevno drvo (\varnothing <190 mm)

<190	-	-	-	<190	-	5 / 5	240 x 19 x 1,5	2 608 650 613	C1c	2	5	007672
								2 608 650 676	C1c	5	5	016056
								2 608 650 465	P1a	25	1	515337
								2 608 650 698	C0a	100	1	205733


S 1542 K

HCS, ukrštena, brušena

Ogrevno drvo, vlažno drvo (\varnothing <190 mm)

<190	-	-	-	-	-	8,5 / 3	240 x 19 x 1,5	2 608 650 681	C1c	2	5	016773
								2 608 650 682	C1c	5	5	016087
								2 608 653 065	P1a	25	1	695329

Listovi univerzalne testere za specijalne primene



1/2" univerzalna drška

Listovi univerzalne testere – Special for Plaster

Gipskarton

special for Plaster

Gipskarton [mm] Cementni vlaknasti materijal Porozni beton [mm]	Opeka, crvena [mm]	Cevi od livenog čelika [mm] Plastika ojačana staklenim vlaknima / epoxy [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI Dimenzije dužine [mm] x debљina [mm] x širina	Kataloški broj	Vrsta pakovanja Prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN/kod
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje			

**S 628 DF**BIM, ukrštena, glodana
Gipskarton, Fermacell® (<100 mm), specijalno za zasecanje uranjanjem, sečenje bez kidanja materijala

<100	-	-	-	-	4,3 / 6 150 x 19 x 1,25	2 608 656 274 2 608 656 263	C1c	2	1	235891
------	---	---	---	---	----------------------------	--------------------------------	-----	---	---	--------

Fermacell® je registrovana robna marka.

Listovi univerzalne testere – Special for Fiber and Plaster

Vlaknasti i cementni materijali

special for FiberPlaster

**S 641 HM**Opremljena tvrdim metalom, ukrštena, brušena
Porozni beton, opeka (crvena), cementni vlaknasti materijali,
plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<100 mm), za abrazivne materijale

-	<100	<100	<100	-	<100 4,3 / 6 150 x 19 x 1,25	2 608 650 970	C1c	2	1	109772
---	------	------	------	---	---------------------------------	---------------	-----	---	---	--------

**S 1141 HM**Opremljena tvrdim metalom, ukrštena, brušena
Porozni beton, opeka (crvena), cementni vlaknasti materijali (<175 mm),
plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<150 mm), za abrazivne materijale

-	<175	<175	<175	-	<150 8,5 / 3 225 x 19 x 1,25	2 608 650 971	C1c	2	1	109789
---	------	------	------	---	---------------------------------	---------------	-----	---	---	--------

Listovi univerzalne testere – Special for Fiber and Plaster**Vlaknasti i cementni materijali**

special  Fiber [®] Plaster		Karakteristike proizvoda								Informacije za poručivanje			
Gipskarton [mm]	Cementni vlaknasti materijal [mm]	Porozni beton [mm]	Opeka, crvena [mm]	Cevi od čeličnog čelika [mm]	Plastika ojačana staklenim vlaknima / epoxy [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dužina [mm] x debљina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod...	3165140...

S 1241 HM

Opremljena tvrdim metalom, ukrštena, brušena
Porozni beton, opeka (crvena), cementni vlaknasti materijali (<250 mm),
plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<150 mm), za abrazivne materijale

-	<250	<250	<250	-	<150	8,5 / 3	300 x 22 x 1,5	2 608 650 972	C1c	2	1	109796
---	------	------	------	---	------	---------	----------------	---------------	-----	---	---	--------

S 2041 HM

Opremljena tvrdim metalom, ukrštena, brušena
Porozni beton, opeka (crvena), cementni vlaknasti materijali (<350 mm),
plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<150 mm), za abrazivne materijale

-	<350	<350	<350	-	<150	12,7 / 2	400 x 22 x 1,5	2 608 650 975	C1c	2	1	091961
---	------	------	------	---	------	----------	----------------	---------------	-----	---	---	--------

Listovi univerzalne testere – Special for Cast and Brick**Cevi od čeličnog liva, opeka, plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy****special  Cast[®]Brick****S 1130 RIFF**

Obložena tvrdim metalom, granulacija 30
Cevi od čeličnog liva ($\varnothing=175$ mm), opeka, crvena (<175 mm),
plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<175 mm)

-	-	-	<175	=>175	<175	-	225 x 19 x 1,5	2 608 650 969	C1c	2	1	109802
---	---	---	------	-------	------	---	----------------	---------------	-----	---	---	--------

Listovi univerzalne testere – Special for Ice**zamrznuti materijali**

Smrznuti materijal [mm]	Inox-limovi [mm]	Stiropor, izolacija [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dugjina x širina x debljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN/UPC
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje					

S 1211 K

Nerđajući čelik (inox), ukrštena, glodana
Smrznuti materijali (<250 mm)

<250	-	-	8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	2 608 652 900	C1c	5	1	017817
------	---	---	---------	-----------------	---------------	-----	---	---	--------

Listovi univerzalne testere – Special for Brick**Opeka, porozni beton, cementni materijali**

Poroton [mm]	Cementni vlažni materijal [mm]	Porozni beton [mm]	Opeka, crvena [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dugjina x širina x debljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN/UPC
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje				

S 1543 HM

Opremljen tvrdim metalom
Za male građevinske blokove do debljine materijala 150 mm

<150	<150	<150	<150	12,7 / 2 240 x 23 x 1,5	2 608 650 354	C1c	1	1	413503
------	------	------	------	-------------------------	---------------	-----	---	---	--------

**S 1243 HM**

Opremljen tvrdim metalom
Za srednje građevinske blokove do debljine materijala 215 mm

<215	<215	<215	<215	12,7 / 2 305 x 50 x 1,5	2 608 650 355	C1c	1	1	413510
------	------	------	------	-------------------------	---------------	-----	---	---	--------

**S 2243 HM**

Opremljen tvrdim metalom
Za velike građevinske blokove do debljine materijala 365 mm

<365	<365	<365	<365	12,7 / 2 455 x 50 x 1,5	2 608 650 356	C1c	1	1	413527
------	------	------	------	-------------------------	---------------	-----	---	---	--------

Setovi listova univerzalne testere

2-delni setovi listova univerzalne testere



Sadržaj seta	Katalogski broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			

flexible Metal
PROGRESSOR Metal

2-delni set listova univerzalne testere

Namenjen za metal: fleksibilni, otporni na prelom

S 922 AF Flexible for Metal	2 608 656 432	C1c	1	1	256391	
S 123 XF Progressor for Metal			1	1		

flexible Wood+Metal
PROGRESSOR Wood+Metal

2-delni set listova univerzalne testere

Namenjen za drvo sa metalom: fleksibilni, otporni na prelom, univerzalni

S 922 HF Flexible for Wood and Metal	2 608 656 433	C1c	1	1	256407	
S 3456 XF Progressor for Wood and Metal			1	1		

top Wood
PROGRESSOR Wood

2-delni set listova univerzalne testere

Namenjen za drvo: grubo drvo i konstrukciono drvo

S 1531 L Top for Wood	2 608 650 434	C1c	1	1	256414	
S 2345 X Progressor for Wood			1	1		



Džepna testera

Ručka testere sa listom ubodne testere T 313 AW i listom univerzalne testere S 644 D

0 603 999 007	C1d	1	1	001809	
---------------	-----	---	---	--------	--




Džepna testera

Ručka testere sa listom univerzalne testere S 922 EF i S 922 VF

2 608 000 495	PC1b	1	12	633758	
---------------	------	---	----	--------	--

Listovi univerzalne testere za Bosch akumulatorsku univerzalnu testeru GSA 10,8 V-LI



1/2" univerzalna drška



- ▶ Novi assortiman listova univerzalne testere, posebno prilagođen za primenu u kompaktnim testerama
- ▶ Za savršeno rukovanje i svestrate primene u metalu, drvetu, drvetu sa metalom, plastici, gipskartonskim pločama i izolacionim materijalima
- ▶ Odlična ergonomija i mala težina za najveću udobnost rada

Listovi univerzalne testere – Flexible for Metal

flexible for Metal		Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
		S 522 AF		Limovi, tanki [mm]	Limovi, debeli [mm]	Korak zubaca [mm] / TPi	Dimenzije dužina x širina x debinija [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	
								Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3105140...



BIM, talasasta, glodana
Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.
Tanki limovi (0,7-3 mm), laki, fini rez


0,7-3	-	1 / 24	100 x 19 x 0,9	2 608 656 267 2 608 656 010	C1c	2	5	235594
					C1c	5	5	093460



BIM, ukrštena, glodana
Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.
Tanki limovi (1,5-4 mm)

1,5-4	-	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2 608 657 721 2 608 656 012	C1c	2	5	612050
					C1c	5	5	093484

Listovi univerzalne testere – Flexible for Metal



S 522 BF



BIM, ukrštena, glodana

Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.
Debeli limovi (3-8 mm), brzi rez

-	3-8	1,8 / 14	100 x 19 x 0,9	2 608 656 269 2 608 656 011	C1c	2	5	235846
					C1c	5	5	093477

S 422 BF




BIM, ukrštena, glodana


Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.
Limovi srednje debljine (1,5-6 mm), specijalno za krive rezove

-	1,5-6	1,8 / 14	100 x 16 x 0,9	2 608 656 268 2 608 656 253	C1c	2	5	235600
					C1c	5	5	235457

Listovi univerzalne testere – Flexible for Wood and Metal



S 511 DF




BIM, ukrštena, glodana

Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.
Drvo sa ekserimom/metalom, drvo, ploče od i verice, plastične cevi i profili,
plastika pojačana staklenim nitima/epoxi.

<50	-	<50	-	<50	<50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2 608 657 722 2 608 657 723	C1c	2	5	612067
									C1c	5	5	612074

Listovi univerzalne testere – Special for Plaster

special  Plaster



Poroton [mm]	Cementni vlažnosti materijal	Porozni beton [mm]	Opeka, crvena [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dužina x širina x debљina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje					

S 528 DF



BIM, ukrštena, glodana


Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.

Gipskarton, Fermacell® (<50 mm), specijalno za zasecanje uranjanjem, sečenje bez kidanja materijala

-	<50	-	-	4,3 / 6 100 x 19 x 0,9	2 608 657 724	C1c	2	5	612081	
					2 608 657 725	C1c	5	5	612098	

Listovi univerzalne testere – Special for Inox

special  Inox



Inox-limovi [mm]	Plastika ojačana staklenim vlaknima / epoxy [mm]	Inox-profilii [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dužina x širina x debљina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod	
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje					

S 518 EHM



Opremljena tvrdim metalom (letva), sa brušenim zupcima

Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.

Inox-limovi (2-4 mm), inox-profilii (\varnothing <50 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<50 mm).

2-4	<50	<50	1,4 / 18 115 x 19 x 1	2 608 650 974	C1c	2	1	091954	
------------	-----	-----	-----------------------	----------------------	-----	---	---	--------	--

Listovi univerzalne testere – Special for Soft-Material

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje								
Stiropor [mm]	Karton, tepih, koža [mm]	Guma [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dugmja [mm] x debљina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-13 d	3165140...

S 713 A



HCS, nož brušen
Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.
Stiropor, izolacija (<100 mm)

<100	<100	<100	- 150 x 19 x 1	2 608 635 176	C1c	2	1	035316
------	------	------	----------------	---------------	-----	---	---	--------

Listovi univerzalne testere – Clean for Fiber Insulation

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje								
Vlaknasti izolacioni materijali	Stiropor [mm]	Karton, tepih, koža [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dugmja [mm] x debљina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-13 d	3165140...

S 713 AW



HCS, nož talasasto brušen
Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.
Specijalizovan za vlaknaste izolacione materijale. Stiropor, karton, tepih, koža.

<100	<100	<100	- 150 x 19 x 1	2 608 635 521	C1c	2	1	688178
------	------	------	----------------	---------------	-----	---	---	--------

Listovi za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E



M-prahvat



- ▶ Listovi testere za brzo čisto i precizno sečenje u drvetu, drvetu sa ekserima, metalu i plastici
- ▶ Sa SDS-clic sistemom za udobnu izmenu lista testere bez upotrebe alata, pritiskom na dugme

Udobna izmena lista testere bez upotrebe alata pritiskom na dugme sa SDS-clic sistemom

Listovi testere – Top for Wood za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje																
	M 1131 L					Grubo drvo, bez eksera [mm]	Konstrukciono drvo [mm]	Ploče [mm]	Isečak drvenog zida [mm]	Živo drvo, odstranjivanje granja [mm]	Plastička [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dužina [mm] x širina x debeljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3163180...

**M 1131 L**

HCS, ukršteni, brušeni, veoma oštiri zupci
Grubo drvo, ogrevno drvo, zeleno drvo, granje, vrtni radovi

15-150	-	-	-	<150	-	5 / 5	235 x 36 x 0,9	2 608 650 414	C1c	1	1	451611
--------	---	---	---	------	---	-------	-------------------	----------------------	-----	---	---	--------

**M 1142 H**

HCS, brušena
Specijalno optimizovan za čisto sečenje u drvetu, konstrukcijskom drvetu, pločama i plastici.

<150	<150	<60	<60	-	<150	2,3 / 11	235 x 36 x 0,9	2 608 650 065	C1c	1	1	413428
------	------	-----	-----	---	------	----------	-------------------	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi testere – Progressor for Wood and Metal za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E

PROGRESSOR for Wood and Metal		Karakteristike proizvoda								Informacije za poručivanje			
Drvlo sa eksferima/metalom [mm]	Ploče od drveta, iverice [mm]	Limovi, cevi, profili [mm]	Plastika: cevi, profili [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dugzina x širina x debeljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-13 d	3165140...		

M 3456 XF



BIM, ukrštena, glodana

Drvlo sa eksferima/metalom, ploče od drveta/iverice (10-150 mm), limovi, cevi, profili (5-18 mm), plastika: cevi, profili (\varnothing 10-150 mm)

10-150	10-150	5-18	10-150	2,2-4,6 / 6-12	235 x 36 x 0,9	2 608 656 931	C1c	1	1	413435			
--------	--------	------	--------	-------------------	-------------------	---------------	-----	---	---	--------	--	--	--

Listovi testere – Flexible for Metal za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E

flexible for Metal		Karakteristike proizvoda								Informacije za poručivanje			
Limovi, tanki [mm]	Limovi, debeli [mm]	Profili, cevi: zatvoreni [mm]	Profili, cevi: otvoreni [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dugzina x debeljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-13 d	3165140...		

M 1122 EF




BIM, ukrštena, glodana

Limovi (1,5-10 mm) profili/cevi zatvorene i otvorene (<150 mm)

-	1,5-10	<150	<150	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	2 608 656 932	C1c	1	1	413442			
---	--------	------	------	----------	-------------------	---------------	-----	---	---	--------	--	--	--

M 722 EF



BIM, ukrštena, glodana

Limovi (1,5-10 mm) profili/cevi zatvorene i otvorene (<150 mm)

-	1,5-10	<150	<150	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	2 608 656 973	C1c	1	1	425063			
---	--------	------	------	----------	-------------------	---------------	-----	---	---	--------	--	--	--

Set listova za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E

Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje
3-delni set listova testere					
M 1142 H Top for Wood M 3456 XF Progressor for Wood and Metal M 1122 EF Flexible for Metal	2 608 656 934	C1c	1 1 1	1 1 1	413459




Listovi testere za Bosch tandem testeru „lisičji rep“



- ▶ Listovi testere u HCS-verziji za sečenje u drvetu
- ▶ Listovi testere u verziji od tvrdog metala za obradu poroznog betona
- ▶ Listovi univerzalne testere sa talasastim brušenjem za izolacioni materijal

Sa 350-mm-HCS listom testere čak ni najdeblje grede ne predstavljaju problem.

Set listova testere za Bosch tandem testeru „lisičji rep“

Za drvo

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
 <p>2-delni set HCS listova testere TF 300 M drvo Za PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE</p>	<i>Ukupna duljina mm</i> <i>Kataloški broj</i> <i>Vrsta pakovanja</i> <i>Jedinica pakovanja za prodaju</i> <i>Jedinica pakovanja za dostavu</i> <i>EAN/kod</i> 3166140...
<p>360 2 608 632 119 Cic 2 1 075992</p>	

 <p>2-delni set HCS listova testere TF 350 M drvo Za GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional</p>	<p>408 2 608 632 120 Cic 2 1 076005</p>
--	--

Set listova testere za Bosch tandem testeru „lisičji rep“

Za porozni beton


 <p>2-delni set listova testere od tvrdog metala TF 300 NHM Različiti materijali, npr. porozni beton Za PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE</p>	<p>360 2 608 632 122 Cic 2 1 076012</p>
 <p>2-delni set listova testere od tvrdog metala TF 350 NHM Različiti materijali, npr. porozni beton Za GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional</p>	<p>408 2 608 632 123 Cic 2 1 076029</p>

Set listova testere za Bosch tandem testeru „lisičji rep“

Za izolacione materijale

 <p>2-delni set noževa TF 350 WM za izolacione materijale, npr. kameni vuna (zeleni), stakleni vuna (žuti), drveni vuna Za GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional</p>	<p>408 2 608 635 512 Cic 2 1 534505</p>
---	--


Pribor za Bosch testeru za precizno sečenje GFS 350 E Professional



- ▶ Listovi testere za precizno sečenje bez stvaranja ulomaka uz visoki kvalitet površine
- ▶ Za skraćivanje i sečenje u ravni sa površinom masivnog drveta, MDF, stolarskih ploča, PVC-a ili gipskartona

Listovi testere za sečenje za brzo čisto i precizno sečenje

List testere za sečenje u ravni sa površinom za Bosch testeru za precizno sečenje GFS 350 E Professional



- ▶ **Namenjena za** testere za sečenje u ravni sa površinom. Za rezove do dubine 40 mm
- ▶ Fino ozubljenje, mogućnost korišćenja levo i desno
- ▶ SDS-drška za izmenu lista testere bez upotrebe alata
- ▶ Listovi testere za sečenje u ravni sa površinom od HCS-a i HAS-a (sa kaljenim zupcima)

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Materijal Ozubljena dužina mm Korak zubača mm Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodaju Jedinica pakovanja za dostavu EAN-kod	Karakteristike proizvoda Informacije za poručivanje Materijal Ozubljena dužina mm Korak zubača mm Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodaju Jedinica pakovanja za dostavu EAN-kod

List testere za sečenje u ravni sa površinom FS 200 AB

Pogodan za meko i tvrdo drvo.




HCS	200	1,25	2 608 661 200	C1c	1	1	182669
-----	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------

List testere za sečenje u ravni sa površinom FS 200 ABU


Pogodan za drvene kompozitne materijale.

HAS	200	1,25	2 608 661 201	C1c	1	1	182676
-----	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi testere za sečenje za Bosch testeru za precizno sečenje GFS 350 E Professional



- ▶ **Pogodni za** sečenje testerom, mogućnost korišćenja levo i desno
- ▶ SDS-drška za izmenu lista testere bez upotrebe alata
- ▶ Listovi testere za sečenje od HAS-a (sa kaljenim zupcima)



Materijal	Ozubljena dužina mm	Korak zubaca mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

List testere za razdvajanje FS 180 AT fini, **namenjen za** meko i tvrdo drvo.



List testere za razdvajanje FS 180 DT grubi, **namenjen za** meko drvo i plastiku.

HCS	145	1,25	2 608 661 202	C1c	1	1	182683
-----	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------

List testere za razdvajanje FS 180 ATU fini, **namenjen za** drveni kompozitni materijal.

HAS	145	1,25	2 608 661 204	C1c	1	1	182706
-----	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------

List testere za razdvajanje FS 180 DTU grubi, **namenjen za** drveni kompozitni materijal i plastiku.

HAS	145	3,00	2 608 661 205	C1c	1	1	182690
-----	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------

Listovi testere za Bosch testeru za penaste materijale GSG 300 Professional



- ▶ Listovi testere za brzo čisto sečenje u mekim, popustljivim materijalima kao što su pena ili gumirana konjska dlaka
- ▶ Sečenje do debljine materijala od 30 cm

Sa specijalno oblikovanim Bosch listovima testere sečete precizno bez kidanja materijala u debelim, popustljivim materijalima



Set listova za Bosch testeru za penaste materijale GSG 300 Professional

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
2-delni set listova testere						
70	2 607 018 013	C0h	2	1	029858	
130	2 607 018 010	C0h	2	1	029827	
200	2 607 018 011	C0h	2	1	029834	
300	2 607 018 012	C0h	2	1	029841	

Vodice lista za Bosch testeru za penaste materijale GSG 300 Professional

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
Vodica lista testere 2 607 018 013						
70	2 608 135 023	C0h	1	1	030571	
Vodica lista testere 2 607 018 010						
130	2 608 135 020	C0h	1	1	030540	
Vodica lista testere 2 607 018 011						
200	2 608 135 021	C0h	1	1	030557	

Vodice lista za Bosch testeru za penaste materijale GSG 300 Professional

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Vođica lista testere 2 607 018 012	
300 2 608 135 022 C0h 1 1 030564	
Debljina radnog predmeta, do [mm]	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3165140...



Ploča za oslonac
Za GSG 300 Professional

- 2 608 000 908 P1d 1 1 052153

Pribor za Bosch tračnu testeru GCB 18 V-LI



- ▶ Efikasni Bosch listovi tračne testere sa malim vibracijama za skraćivanje uobičajenih materijala kao što su metal, obojeni metal i plastika.
- ▶ Fino precizno sečenje
- ▶ Naročito prikladan uređaj za metalnu gradnju, instalatere sanitarija i grejanja i postavljače podova



List za tračnu testeru GCB 18 V-LI

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
List tračne testere CB 2818 BIM Za GCB 18 V-LI Professional	2 608 649 000	C2a	2	1	644907
List tračne testere CB 2824 BIM Za GCB 18 V-LI Professional	2 608 649 001	C2a	2	1	644914

Pribor za Bosch lančane testere



- ▶ Inovativni pribor za efikasne lančane testere velikog kvaliteta za najbolje rezultate sečenja
- ▶ Mačevi i lanci su optimalno usklađeni za najveću udobnost rada
- ▶ Mačevi sa zaštitom od povratnog udarca i malom težinom za lako upravljanje
- ▶ Specijalna konstrukcija omogućava ciljano regulisanje količine ulja za dug životni vek mača i lanca
- ▶ Inovativni dizajn lanca za dugotrajnost, najveći efekat rezanja, za 25% umanjene vibracije i ravnomernu raspodelu ulja u vodici lanca

Lanci u dokazanom Bosch-kvalitetu za čisto sečenje i odgovarajući mačevi za GKE 35 i 40 obezbeđuju lagan i bezbedan rad.



Kod svih radova sa lančanim testerama pripazite da se koriste štitnici za lice, uši, disanje i ruke.

Mač za Bosch lančane testere

Karakteristike proizvoda	Dužina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
	350	2 602 317 050	C1b	1	1	345972

Mač

Mač se lako montira za univerzalnu primenu.

Za GKE 35 BCE Professional



350 2 602 317 050 C1b 1 1 345972

Mač

Mač se lako montira za univerzalnu primenu.

Za GKE 40 BCE Professional

400 2 602 317 051 C1b 1 1 345989

Lanac za Bosch lančane testere

Duzina [Imj]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodalu	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda					3165140...

Lanac

Opteretivi i dugotrajni lanci za najveću efikasnost sečenja.

Za GKE 35 BCE Professional

350 2 604 730 000 C1d 1 1 345996

**Lanac**

Opteretivi i dugotrajni lanci za najveću efikasnost sečenja.

Za GKE 40 BCE Professional

400 2 604 730 001 C1d 1 1 346009







Pribor za Multi-Cuttere

C-Tec Precision listovi testere za uranjanje, jedinstvena tehnologija sa zaobljenom (konveksnom) reznom ivicom


Jedinstvena Bosch tehnologija – sa **zaobljenom (konveksnom) reznom ivicom** u kombinaciji sa **pojačanim prihvatom alata i tanjim osnovnim telom** – stoji za najbolje precizne listove testere za uranjanje Wood, Hard Wood i Wood and Metal. Ovi novi C-Tec Precision listovi testere za uranjanje omogućavaju Vam tačne, čiste i blage rezove uranjenjem bez trzaja. Ne morate nikad više da radite otprilike. Sa novim C-Tec Precision listovi testere za uranjanje uvek imate pravi izbor!



Precizno zasecanje uranjanjem u drvetu, npr. za rezove u konstrukciono drvo



Precizno zasecanje uranjanjem u tvrdom drvetu, npr. spuštena ugradnja monitora



Precizno zasecanje uranjanjem u drvetu i metalu, npr. isečci u parketu ili laminatu ojačanom aluminijumom

MetalMax listovi testere za uranjanje sa zupcima od tvrdog metala nude **30 x duži životni vek** u zahtevnim primenama u metalu

Novi listovi testere za uranjanje sa zupcima od tvrdog metala poseduju izvanredno dug životni vek. Kvalitetna letva od tvrdog metala obezbeđuje naročitu otpornost na trošenje listova testere u zahtevnim primenama u metalu, npr. za kaljene šrafove, eksere ili nerđajući čelik (inox). Listovi testere za uranjanje sa zupcima od tvrdog metala dobro su prikladni i za abrazivne materijale, npr. epoksidnu smolu/GRP.



Sečenje kaljenih šrafova i eksera

Sečenje nerđajućeg čelika (inox)

Sečenje GRP-a

Sa 30 puta dužim životnim vekom od normalnih listova testere od BiM-a ili HSS-a, list testere za uranjanje MetalMax savršeno je rešenje za zahtevne primene u metalu!

Više od 30x duži životni vek

Testovi kod Bosch-a. Kaljeni šrafovi.

HM list testere za uranjanje

Standardni BiM ili HSS list testere



Pribor za električne alate Multi-Cutter – **savršeno prilagođavanje, krojenje, popravljanje**

Pribori programa za električne alate Multi-Cutter nude svestranu mogućnost primene, zahvaljujući principu sečenja. Time imate na raspolaganju odgovarajući pribor za svaku primenu – bez obzira da li se radi o testerisanju, glodanju, turpovanju, sečenju, struganju, brušenju ili poliranju, čak i na teško pristupačnim mestima.

Za precizan rad uz uštedu vremena sa električnim alatima Multi-Cutter svih marki.



Saniranje pločica i kupatila

Čak i kod najtvrdih materijala Bosch pribori imaju laku igru. Njihovo područje primene seže od glodanja cementa u fugama do uklanjanja maltera ili lepka za pločice, pa sve do dodatnog sečenja kanala za kabl u zidu.



Radovi na podovima

Bez obzira da li se radi o okviru vrata, parketu, laminatu, ostacima tepiha ili profilnim letvama, Bosch pribori prolaze kroz sve brzo i jednostavno. Tako u najkraćem vremenu skraćujete okvir vrata uz pod, sećete isečke u parketu i laminatu za tren oka, te brzo skraćujete podne letve.




Radovi ugađanja i prilagođavanja

Bosch pribori nude preciznost do poslednjeg ugla. Idealni su za isečke i duboke rezove uranjanjem u drvetu, abrazivnim drvenim materijalima ili plastici.



Obrada izolacionih i zaptivnih materijala

Tako segmentni talasasto brušeni nož u BIM kvalitetu seče jednostavno i precizno izolacione i druge meke materijale. Ili univerzalni sekač utora posebno je prikladan za otvaranje mekih ekspanzionih utora i uklanjanje prozorskog gita.



Izgradnja automobila i plovila

Sa Bosch priborima za Multi-Cutter nećete biti uskraćeni ni na kopnu ni na vodi. Od radova testerisanja u epoksiju i delovima od fiber-stakla sve do radova poliranja na teško pristupačnim mestima.

Saniranje pločica i kupatila

Specijalisti za tvrde materijale



Sa Bosch priborima za Multi-Cutter izvodite radove koji su povezani sa sanitarnim područjem čisto, precizno i bez nastajanja velike količine prašine.

► **Za precizan rad uz uštedu vremena sa električnim alatima Multi-Cutter svih marki**

Glodanje fuga od 1/8", 1/16" i širih fuga između zidnih i između podnih pločica bez napora.


Tip 1/16" fuge	Br. artikla	Tip 1/8" fuge	Br. artikla	Tip >1/8" fuge	Br. artikla
ACZ 65 RT	2608661692	AVZ 70 RT	2608661757	ACZ 85 RTT	2608661870
AIZ 20 RT	2608661869	ACZ 85 RT	2608661642		
		ACZ 85 RD	2608661689		
		AIZ 32 RT	2608661868		




Uklanjanje tvrdokornog maltera ili lepka za pločice, npr. kod izmene oštećenih pločica.



Precizno sečenje manjih isečaka u mekim zidnim pločicama.



Sečenje bakrene cevi u ravni sa površinom.



Glodanje žlebova u poroznom betonu, za postavljanje kablova i cevi ispod maltera.


Tip	Br. artikla	Tip	Br. artikla	Tip	Br. artikla	Tip	Br. artikla
AVZ 78 RT	2608661648	ACZ 85 RD	2608661689	AIZ 28 EB	2608661644	ACZ 85 RTT	2608661870
AVZ 70 RT	2608661757			AIZ 32 AB	2608661688	ACZ 85 RT	2608661642
AIZ 32 RT	2608661868			AIZ 20 AB	2608661640		

Radovi na podovima


Rešava sve poteškoće kada treba da se radi blizu ivica ili u uglovima

Bosch pibori za Multi-Cutter optimalno su prikladni za radove na podovima. Nude svestrane mogućnosti primene, bez obzira da li se radi o kratkim ili dugim rezovima, po sredini ili uz samu ivicu.


Precizno skraćivanje okvira vrata u ravni sa površinom, za prilagođavanje višim podnim oblogama (meko drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče, ploče obložene plastikom).



Tip	Br. artikla
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AIZ 65 BB	2608661781



Precizno krojenje laminata/
parketa, npr. za ugradnju
pregradnih zidova.



Jednostavno skraćivanje
profilnih letvi, npr. aluminijum-
ske podne pokrovne letve.



Čisto i efikasno sečenje ploča
sa zvučnom izolacijom po mjeri.



Uklanjanje tvrdokornih
ostataka lepka za tepihe.

Tip	Br. artikla
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AIZ 32 EPB	2608661864

Tip	Br. artikla
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AOI 85 EB	2608661760

Tip	Br. artikla
ACZ 100 SWB	2608661693

Tip	Br. artikla
ATZ 52 SFC	2608661647
fleksibilni	
ATZ 52 SC	2608661646
kruti	

Radovi podešavanja i prilagođavanja


Profesionalni, čak i u uskom prostoru



Sa Bosch priborima za Multi-Cutter donosi se preciznost sve do najzavučenijeg ugla. Jer pribor omogućava da se i na najužem prostoru – čak i blizu poda i zida – ostvari tačan rez. Listovi testere izrađeni od bimetala i tvrdog metala ne zaustavljaju se ni pred metalom.

Lako zasecanje uranjanjem u prozorsku klupu, npr. za ugradnju rešetke za ventilaciju (meko / tvrdo drvo).

Tip	Br. artikla
AIZ 32 EC	2608661637
AIZ 32 EPC	2608661862
AIZ 65 BSB	2608662017




Zasecanje uranjanjem u drvo i metal, npr. za ugradnju prozorskih okvira ili ugradnju okvira vrata.



Sečenje isečaka u elementima nameštaja, npr. za ostvarivanje pristupa utičnicama.



Zasecanje uranjanjem u pločama od gipskartona bez poteškoća.



Precizno zasecanje uranjanjem u obložene ploče, npr. iseći za policu.

Tip	Br. artikla	Tip	Br. artikla	Tip	Br. artikla	Tip	Br. artikla
AIZ 28 EB	2608661644	AIZ 32 BB	2608661645	AIZ 32 AB	2608661688	AIZ 32 BPB	2608661863
		AIZ 32 EC	2608661637	AIZ 20 AB	2608661640	AIZ 65 BSB	2608662017
		AIZ 20 EC	2608661638	AIZ 10 AB	2608661641		
		AIZ 10 EC	2608661639				

Obrada izolacionih i zaptivnih materijala

Eksperti za čiste i brze rezove u veoma mekim materijalima

Za izolacione i zaptivne materijale Bosch pribor nudi svestrane mogućnosti primene.


Sa segmentnim talasasto brušenim nožem i univerzalnim sekačima možete da obrađujete izolacione materijale po meri, čisto i efikasno.



Tip	Br. artikla
ACZ 100 SWB	2608661693
AIZ 28 SWC	2608662050




Sečenje izolacionog materijala, npr. stiropora, po dužini u ravni sa površinom.



Sečenje mekih ekspanzionih utora.



Sečenje gita za prozore (zaptivne smese).



Uklanjanje starih silikonskih fuga.

Tip	Br. artikla
ACZ 100 SWB	260661693

Tip	Br. artikla
AIZ 28 SC	2608661691

Tip	Br. artikla
AIZ 28 SC	2608661691
AOI 65 AB	2608661761
ACI 65 AB	2608661759

Tip	Br. artikla
ATZ 52 SFC fleksibilni	2607661647

Izgradnja automobila i plovila


Specijalisti za radove testerisanja, brušenja i poliranja na kopnu i na vodi



Sa Bosch priborima za Multi-Cutter nećete biti uskraćeni ni na kopnu ni na vodi. Bosch nudi odgovarajući pribor za Multi-Cutter za svako područje primene.

Lako sečenje savršenih čistih otvora u epoksiju i fiber-staklu (npr. pokrovi) sa BiM-TiN segmentnim i okruglim listovima testere ili novim listovima testere za uranjanje od tvrdog metala

Tip	Br. artikla	Tip	Br. artikla	Tip	Br. artikla
ACI 85 EB	2608661758	AOI 85 EB	2608661760	AIZ 32 RT	2608661868
ACI 65 AB	2608661761	AOI 65 AB	2608661761	AIZ 32 AT	2608662018



Sečenje epoksija i fiber-stakla moguće je i sa novim dijamantskim listom; najduži vek trajanja, npr. rešetka za ventilaciju u trupu čamca.



HM-RIFF listovi za tanki rez odlično su prikladni za sečenje/glodanje abrazivnih delova automobila ili čamaca, npr. isečci u armaturnoj ploči.



Limovi se testerišu sa BiM-TiN listovima ili novim listovima testere za uranjanje od tvrdog metala (čak i inox) – bez velikog iskrenja.



Brušenje, pripremanje i poliranje laka sa setovima brusnih listova i kladicama za poliranje.

Tip	Br. artikla	Tip	Br. artikla	Tip	Br. artikla	Tip	Br. artikla
ACZ 85 RD	2608661689	AIZ 32 RT	2608661868	ACI 65 AB	2608661759	-	2608607542
		AIZ 20 RT	2608661869	AOI 65 AB	2608661761	Filc za poliranje	2608613016
		ACZ 65 RT	2608661692	AIZ 32 AT	2608662018		

Pribor za alate Multi-Cutter

savršeno prilagođavanje, krojenje, popravljanje

	Multi Material	Wood and Metal	Wood	Wood and Metal
	Okrugli i segmentni listovi testere		Listovi testere za uranjanje	
Testerisanje				
Tip	ACI 85 EB	ACI 65 AB	AOI 85 EB	AOI 65 AB
Dimenzija (mm)	85	65	85	65
ACZ 100 BB	ACZ 85 EB	ACZ 85 EC	AIZ 65 BB	AIZ 28 EB
32x50	65x40	32x40	32x40	20x30
100	85	85	65x40	28x50

Strana	126	127	127	127	128	128	128	130	130
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Radovi ugadanja i prilagođavanja,
radovi na podovima**

Meko drvo, masivno	○	○	○	○	○	○	●	○	○
Tvrdо drvo, masivno	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Šperpliče, radne ploče	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Ploče od ivice	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Parket	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Laminat	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Ploče obložene plastikom	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Meka plastika	●	●	●	●	●	●	○	○	○
„Kruči“ meki materijali (npr. linoleum, tepih ...)									
Meki ostaci tepiha/lepka									
Tvrdi ostaci tepiha/lepka									

Suva gradnja

Gipskarton	●	●	●	●	○	○	●	○	○
Sendvič-materijali	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Izolacioni i zaptivni materijal									
Vlaknene ploče vezane cementom	●	●	●	●	○	○	○	○	○

Automobili, izgradnja čamaca

Vlaknasti kompozitni materijali (npr. epoxi/plastika ojačana staklenim nitima itd.)	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Aluminijumski profili tankih zidova	●	●	●	●	○	●	○	○	○
Profilii od obojenih metalâ	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Limovi do 1 mm	○	●	○	●	●	●	○	●	●
Nerdajući limovi (inox)									
Nekaljeni ekseri i šrafovi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaljeni ekseri i šrafovi									

Saniranje kupatila

Malter u fugama ≤ 1,6 mm (tanki rez/Thin Kerf)									
Malter u fugama 2-3 mm (standard)									
Malter u fugama ≤ 4 mm (široki rez/Thick Kerf)									
Malter ili lepak za pločice									
Meke zdne pločice									
Porozni beton i meke opeke									
Meki materijal u fugama									
Materijal gita	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Dodatane funkcije

Rad u ravni sa površinom	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Testerisanje, sečenje sve do uglova ...	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Precizno zasecanje uranjanjem									X

Bosch nudi obiman assortiman efikasnih trougaonih brusnih listova 93 mm, koji odgovaraju za sve uobičajene električne alate Multi-Cutter, za obradu boje, laka, drveta i nemetalnih materijala kao što su kamen ili staklo. Sa čičak sistemom prihvata za brzu izmenu lista.

● Glavna primena ○ dobro prikladan X neprikladan


Preporučena zaštita pri radu:



Nosite zaštitne
naočare



Nosite štitnike
za uši



Nosite zaštitne
rukavice


Obimni izbor zaštitnih naočara, masaka protiv prašine itd. nači ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Bosch OMT pribori nude dalje inovativne prednosti proizvoda

Mali detalji čine razliku

Zahvaljujući novom sistemu OIS (Oscillating Interface System) prihvata sa 12 tačaka, Bosch pribor odgovara direktno svim različitim uobičajenim višenamenskim alatima za profesionalne korisnike, npr. Bosch Multi-Cutter, Fein Multimaster, Makita Multi-Tool ili Milwaukee Multi-Tool.


Pored toga, prihvat alata je označen novim kodom u boji koji olakšava izbor ispravnog lista.



Prilagođeni sistem prihvata od 12 tačaka OIS za precizan rad i optimalan prenos snage. Ovaj prihvat alata omogućava i pomeranje alata u koracima po 30 stepeni – **za naročito veliku prilagodljivost**



Jedinstveni sistem organizovan po bojama za jednostavan izbor ispravnog lista kod kupovine kao i u Vašem sanduku sa alatom!



Multi Material



Wood



Grout and Abrasive



Metal




Wood and Metal

BIM-TiN segmentni list testere

Izvanredno dugotrajan i otporan na trošenje


30% duži životni vek

Naročito otporan na trošenje naprema abrazivnim materijalima




Segmentni i okrugli listovi testere, pljosnati

- ▶ Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Sa univerzalnim adapterom odgovara za dalje uobičajene kupovne višenamenske alate Multi-Cutter

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
 	Prečnik [mm] Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodaju Jedinica pakovanja za dostavu EAN-kod 3165140...
ACI 85 EB BIM-TiN segmentni list testere Multi Material, pljosnati	
► Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona ili vlaknene ploče vezane cementom (npr. za ugradnju ventilatora) ► Skraćivanje manjih profilnih letvi (npr. aluminijumske podne lajsne) ► Sečenje otvora u epoksiјu/plastici pojačanoj staklenim nitima (npr. armaturna ploča čamca)	
85 2 608 661 758 PC1b 1 1 582230	

Segmentni i okrugli listovi testere, pljosnati




AOI 65 AB

BIM-TiN segmentni list testere Multi Material, pljosnati

- ▶ Sečenje otvora u epoksiju/plastici pojačanoj staklenim nitima (npr. armaturna ploča čamca)
- ▶ Sečenje lima do debljine od oko 1 mm (npr. za isečke u limu karoserije)
- ▶ Uklanjanje starog gita za prozore

65 2 608 661 759 PC1b 1 1 582247




AOI 85 EB

BIM-TiN okrugli list testere Multi Material, pljosnati

- ▶ Sečenje drva sa ekserima
- ▶ Sečenje otvora u epoksiju/plastici pojačanoj staklenim nitima (npr. oklopi pri izgradnji čamaca)
- ▶ Skraćivanje manjih profilnih letvi (npr. aluminijumske podne lajsne)

85 2 608 661 760 PC1b 1 1 582254



AOI 65 AB

BIM-TiN okrugli list testere Multi Material, pljosnati


- ▶ Sečenje otvora u epoksiju/plastici pojačanoj staklenim nitima (npr. oklopi pri izgradnji čamaca)
- ▶ Sečenje lima do debljine od oko 1 mm (npr. za isečke u limu karoserije)
- ▶ Uklanjanje starog gita za prozore

65 2 608 661 761 PC1b 1 1 582261

Segmentni listovi testere, kolenasti


- ▶ Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Sa univerzalnim adapterom odgovara za dalje uobičajene kupovne višenamenske alate Multi-Cutter

 ACZ 100 BB BIM segmentni list testere Wood and Metal, kolenast	Prečnik [mm] Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodaju Jedinica pakovanja za dostavu EAN-kod
 ACZ 100 BB BIM segmentni list testere Wood and Metal, kolenast	100 2 608 661 633 PC1b 1 1 492379

 ACZ 85 EB BIM segmentni list testere Wood and Metal, kolenast	Prečnik [mm] Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodaju Jedinica pakovanja za dostavu EAN-kod
 ACZ 85 EB BIM segmentni list testere Wood and Metal, kolenast	85 2 608 661 636 PC1b 1 1 492393
 ACZ 85 EC HCS segmentni list testere Wood, kolenast	Prečnik [mm] Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodaju Jedinica pakovanja za dostavu EAN-kod
 ACZ 85 EC HCS segmentni list testere Wood, kolenast	85 2 608 661 643 PC1b 1 1 492461

C-Tec Precision listovi testere za uranjanje

Prvi Precision list testere za uranjanje sa zaobljenom (konveksnom) reznom ivicom



Precision listovi testere za uranjanje

- ▶ Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Sa univerzalnim adapterom odgovara za dalje uobičajene kupovne višenamenske alate Multi-Cutter

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
AIZ 32 EPB		Širina [mm]	Duzina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodalu	Jedinica pakovanja za dostavu
long LIFE		32 mm	50 mm	1,4 mm ²			EAN-kod 3165140...
comfort CUT							
Vibration Control							
32	50	2 608 661 864	PC1b	1	1	646338	
32	50	2 608 661 867	PC1b	5	1	646369	
32	50	2 608 662 049	C0a	1	25	720410	

Precision listovi testere za uranjanje

Karakteristike proizvoda	Širina [mm]	Duzina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
							3165140...



AIZ 32 BPB

BIM C-Tec Precision list testere za uranjanje Hard Wood

- ▶ Precizno zasecanje uranjanjem u tvrdom drvetu (npr. isečak za armaturu u pokrovu kuhinjskog pročelja)
- ▶ Precizno zasecanje uranjanjem u obložene ploče ili tvrdo drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- ▶ Precizno sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)

32	40	2 608 661 863	PC1b	1	1	646321
32	40	2 608 661 866	PC1b	5	1	646352
32	40	2 608 662 048	C0a	1	25	720403



AIZ 32 EPC


HCS C-Tec Precision list testere za uranjanje Wood

- ▶ Precizno zasecanje uranjanjem u mekom drvetu (npr. za povezivanje procepima i klinovima)
- ▶ Precizno sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- ▶ Precizno zasecanje uranjanjem u meko drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)

32	40	2 608 661 862	PC1b	1	1	646314
32	40	2 608 661 865	PC1b	5	1	646345
32	40	2 608 662 047	C0a	1	25	720397

Listovi testere za uranjanje

- ▶ Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Sa univerzalnim adapterom odgovara za dalje uobičajene kupovne višenamenske alate Multi-Cutter




AIZ 65 BB

BIM list testere za uranjanje Wood and Nails

- ▶ Sečenje drva sa ekserima
- ▶ Skraćivanje štokova vrata uz pod (meko drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče, ploče obložene plastikom)
- ▶ Zasecanje uranjanjem u obložene ploče (npr. isečci za policu)

65	40	2 608 661 781	PC1b	1	1	596169
65	40	2 608 661 907	PC1b	5	10	666008
65	40	2 608 661 901	C0a	1	25	665940



AIZ 28 EB

BIM list testere za uranjanje Wood and Metal

- ▶ Duboko zasecanje uranjanjem u drvetu, abrazivnim drvenim materijalima, plastici
- ▶ Sečenje cevi i profila od obojenih metala manjih dimenzija
- ▶ Sečenje nekaljenih eksara, vijaka i čeličnih profila manjih dimenzija

28	50	2 608 661 644	PC1b	1	1	492478
28	50	2 608 661 629	PC1b	5	1	484961
28	50	2 608 661 902	C0a	1	25	665957

Listovi testere za uranjanje

Širina [mm]	Duzina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				




AIZ 65 BSB

BIM list testere za uranjanje Hard Wood

- ▶ Zasecanje uranjanjem u obložene ploče ili tvrdo drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- ▶ Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- ▶ Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera od tvrdog drveta) u ravni sa površinom

65	40	2 608 662 017	PC1b	1	20	707459
65	40	2 608 662 031	PC1b	5	10	714150
65	40	2 608 662 032	C0a	1	25	714167




AIZ 32 BB

BIM list testere za uranjanje Hard Wood

- ▶ Zasecanje uranjanjem u obložene ploče ili tvrdo drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- ▶ Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- ▶ Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera od tvrdog drveta) u ravni sa površinom

32	40	2 608 661 645	PC1b	1	1	492485
32	40	2 608 661 630	PC1b	5	1	484978
32	40	2 608 661 903	C0a	1	25	665964




AIZ 32 EC

HCS list testere za uranjanje Wood

- ▶ Zasecanje uranjanjem u meko drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- ▶ Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- ▶ Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera) u ravni sa površinom

32	40	2 608 661 637	PC1b	1	1	492409
32	40	2 608 661 626	PC1b	5	1	484930
32	40	2 608 661 904	C0a	1	25	665971



AIZ 20 EC

HCS list testere za uranjanje Wood

- ▶ Zasecanje uranjanjem u meko drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- ▶ Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- ▶ Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera) u ravni sa površinom

20	30	2 608 661 638	PC1b	1	1	492416
20	30	2 608 661 627	PC1b	5	1	484947



AIZ 10 EC


HCS list testere za uranjanje Wood

- ▶ Zasecanje uranjanjem u meko drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- ▶ Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- ▶ Filigrani radovi prilagođavanja u drvetu (npr. testerisanje isečaka za brave i okove)

10	30	2 608 661 639	PC1b	1	1	492423
----	----	---------------	------	---	---	--------


MetalMax, list testere za uranjanje sa zupcima od tvrdog metala sa 30x dužim životnim vekom

Sečenje kaljenih vijaka i eksera,
ne zaustavlja se ni pred INOX-om.



HM listovi testere za uranjanje

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Širina [mm]	Duzina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Jedinica pakovanja za	EAN-kod



AIZ 32 AT


List testere za uranjanje sa zupcima od tvrdog metala Metal, MetalMax

- ▶ Sečenje kaljenih vijaka i eksera
- ▶ Sečenje INOX-a/nerđajućeg čelika (npr. pokrov kuhinjskog pročelja)
- ▶ Sečenje uranjanjem u jako abrazivnim materijalima (npr. fiber-staklu)

32	40	2 608 662 018	PC1b	1	1	710152
32	40	2 608 662 033	PC1b	5	10	716581
32	40	2 608 662 035	C0a	1	25	716604

HM listovi testere za uranjanje

Karakteristike proizvoda	Širina [mm]	Duzina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
							3165140...



AIZ 20 AT

List testere za uranjanje sa zupcima od tvrdog metala Metal, MetalMax

- ▶ Sečenje kaljenih vijaka i eksera
- ▶ Sečenje INOX-a/nerđajućeg čelika (npr. pokrov kuhinjskog pročelja)
- ▶ Sečenje uranjanjem u jako abrazivnim materijalima (npr. fiber-staklu)

20	30	2 608 662 019	PC1b	1	1	710169	
20	30	2 608 662 034	PC1b	5	10	716598	



BIM listovi testere za uranjanje

AIZ 32 AB

BIM list testere za uranjanje Metal

- ▶ Sečenje eksera u ravni sa površinom
- ▶ Sečenje bakarnih cevi u ravni sa površinom
- ▶ Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona



AIZ 20 AB

BIM list testere za uranjanje Metal

- ▶ Sečenje eksera u ravni sa površinom
- ▶ Sečenje bakarnih cevi u ravni sa površinom
- ▶ Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona



AIZ 10 AB

BIM list testere za uranjanje Metal

- ▶ Sečenje eksera u ravni sa površinom
- ▶ Filigrani radovi prilagođavanja na profilima od obojenih metala
- ▶ Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona



10	20	2 608 661 641	PC1b	1	1	492447	
----	----	----------------------	------	---	---	--------	--

3Max odstranjivač maltera

Čišćenje fuga, skidanje pločica, uklanjanje maltera,
sve sa jednim alatom

Glodanje maltera u fugama,
odbrušenje maltera ili lepka za pločice,
veoma dug životni vek



RIFF segmentni listovi testere i brusna ploča

- ▶ Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Sa univerzalnim adapterom odgovara za dalje uobičajene kupovne višenamenske alate Multi-Cutter

Karakteristike proizvoda	Prečnik [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
	70	2 608 661 757	PC1b	1	1	3165140...




AVZ 70 RT

HM-RIFF odstranjivač maltera, 3Max

- ▶ Glodanje fuga između zidnih i podnih pločica
- ▶ Uklanjanje maltera ili lepka za pločice (npr. kod izmene oštećenih pločica)
- ▶ Uklanjanje fuga u najmanjim uglovima sa vrhom od tvrdog metala (jezičak za brušenje i turpijanje)

70 2 608 661 757 PC1b 1 1 58223

RIFF segmentni listovi testere i brusna ploča



Karakteristike proizvoda

Prečnik [mm]

Kataloški broj

Vrsta pakovanja
prodajuJedinica pakovanja za
dostavuEAN-kod
3165140...


Informacije za poručivanje

ACZ 85 RD

Diamant-RIFF segmentni list testere

- ▶ Glodanje manjih isečaka u mekim zidnim pločicama
- ▶ Glodanje otvora u epoksiju/plastici pojačanoj staklenim nitima (npr. u trupu čamca)
- ▶ Glodanje fuga između zidnih pločica

85 2 608 661 689 PC1b 1 1 546690




ACZ 85 RT

HM-RIFF segmentni list testere

- ▶ Glodanje fuga između zidnih i podnih pločica
- ▶ Manji isečci u mekim zidnim pločicama
- ▶ Glodanje žlebova u poroznom betonu, za postavljanje kablova i cevi ispod maltera

85 2 608 661 642 PC1b 1 1 492454




ACZ 85 RTT

HM-RIFF segmentni list testere za široki rez

- ▶ Glodanje širokih fuga (≥ 4 mm, npr. između ploča od prirodnog kamenja)
- ▶ Glodanje žlebova u poroznom betonu, za postavljanje kablova i cevi ispod maltera
- ▶ Manji isečci u mekim zidnim pločicama

85 2 608 661 870 PC1b 1 1 646390




ACZ 65 RT

HM-RIFF segmentni list testere za tanki rez

- ▶ Glodanje naročito tankih fuga od $1/16"$ između zidnih pločica
- ▶ Glodanje otvora u epoksiju/plastici pojačanoj staklenim nitima (npr. armaturna ploča)
- ▶ Glodanje žlebova u poroznom betonu, za postavljanje kablova i cevi ispod maltera

65 2 608 661 692 PC1b 1 1 546720



AVZ 78 RT


HM-RIFF brusna ploča

- ▶ Uklanjanje maltera ili lepka za pločice (npr. kod izmene oštećenih pločica)
- ▶ Uklanjanje ostataka lepka za tepihe od mineralnih podloga
- ▶ Turpijanje drveta, za grube radove prilagođavanja

78 2 608 661 648 PC1b 1 1 492515

HM-Riff listovi testere za uranjanje – sa 10x dužim životnim vekom

Naročito prikladni za jako abrazivne materijale (npr. fiber-staklo) i masu za fugiranje. Dodatna funkcionalnost rašpe/turpije.



RIFF listovi testere za uranjanje

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
		<i>Prečnik [mm]</i>				
		<i>Kataloški broj</i>				
		<i>Vrsta pakovanja</i>				
		<i>Jedinica pakovanja za prodaju</i>				
		<i>Jedinica pakovanja za dostavu</i>				
		<i>EAN-kod</i>				
AIZ 32 RT		<i>32 2 608 661 868 PC1b 1 1 646376</i>				
AIZ 32 RT HM-RIFF list testere za uranjanje <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sečenje uranjanjem u jako abrazivnim materijalima (npr. fiber-staklu) ▶ Funkcionalnost rašpanja/turpijanja (npr. skidanje oštih ivica sa rezova uranjanjem u fiber-staklu) ▶ Takođe odlično prikladan za odstranjanje maltera sve do najmanjih uglova 						
AIZ 20 RT		<i>20 2 608 661 869 PC1b 1 1 646383</i>				
AIZ 20 RT HM-RIFF list testere za uranjanje <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sečenje uranjanjem u jako abrazivnim materijalima (npr. fiber-staklu) ▶ Funkcionalnost rašpanja/turpijanja (npr. skidanje oštih ivica sa rezova uranjanjem u fiber-staklu) ▶ Takođe odlično prikladan za odstranjanje maltera sve do najmanjih uglova 						

Šaber

- ▶ Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Sa univerzalnim adapterom odgovara za dalje uobičajene kupovne višenamenske alate Multi-Cutter

Karakteristike proizvoda	Širina sečenja mm	Dužina sečenja mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
--------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---------




ATZ 52 SC, kruti

HCS strugač

- ▶ Uklanjanje maltera ili lepka za pločice (npr. izmene oštećenih pločica)
- ▶ Uklanjanje ostataka maltera i betona
- ▶ Uklanjanje tvrdih, krhkih ostataka lepka za tepihe

52	26	2 608 661 646	PC1b	1	1	492492
----	----	---------------	------	---	---	--------



ATZ 52 SFC, gipki

HCS sečivo

- ▶ Uklanjanje mekih ostataka lepka za tepihe
- ▶ Uklanjanje ostataka boje
- ▶ Uklanjanje silikonskih fuga


52	45	2 608 661 647	PC1b	1	1	492508
----	----	---------------	------	---	---	--------



BIM segmentni talasasto brušeni nož

Specijalista za izolacione materijale

Brzo, čisto i precizno sečenje, bez gnječenja materijala



Rezni noževi

- ▶ Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Sa univerzalnim adapterom odgovara za dalje uobičajene kupovne višenamenske alate Multi-Cutter

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Prečnik [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
long LIFE	ø100 mm						3165140...

ACZ 100 SWB
BIM segmentni talasasto brušeni nož

- ▶ Skraćivanje stršećeg izolacionog materijala u ravni sa površinom, naročito stiropora
- ▶ Krojenje izolacionih ploča (npr. Flumroc podnih ploča / ploča sa zvučnom izolacijom)
- ▶ Sečenje mekih materijala (npr. kartona, tepiha, gume, kože...)

100	-	-	2 608 661 693	PC1b	1	1	546737
-----	---	---	---------------	------	---	---	--------

Rezni noževi

Prečnik [mm]	Širina [mm]	Duzina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja prodatu	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje			
long LIFE	ø 100 mm		ACZ 100 SB			

ACZ 100 SB
BIM segmentni nož
▶ Sečenje linoleumskih podnih obloga po meri
▶ Rezanje tepiha
▶ Sečenje gumenih prostirki (npr. prostirke za stepenice, antivibracione prostirke)

100	-	-	2 608 661 871	PC1b	1	1	648844
-----	---	---	----------------------	------	---	---	--------

AIZ 28 SC HCS univerzalni sekač utora ▶ Sečenje mekih ekspanzionih utora ▶ Sečenje gita za prozore (zaptivne smese) ▶ Sečenje izolacionih materijala (npr. Flumroc kameni vuna)	<table border="1"> <tr> <td>-</td><td>28</td><td>50</td><td>2 608 661 691</td><td>PC1b</td><td>1</td><td>1</td><td>546713</td></tr> <tr> <td>-</td><td>28</td><td>50</td><td>2 608 661 909</td><td>PC1b</td><td>5</td><td>10</td><td>666022</td></tr> <tr> <td>-</td><td>28</td><td>50</td><td>2 608 661 906</td><td>C0a</td><td>1</td><td>25</td><td>665995</td></tr> </table>	-	28	50	2 608 661 691	PC1b	1	1	546713	-	28	50	2 608 661 909	PC1b	5	10	666022	-	28	50	2 608 661 906	C0a	1	25	665995
-	28	50	2 608 661 691	PC1b	1	1	546713																		
-	28	50	2 608 661 909	PC1b	5	10	666022																		
-	28	50	2 608 661 906	C0a	1	25	665995																		

AIZ 28 SWC HCS univerzalni sekač sa talasastim brušenjem ▶ Sečenje izolacionih materijala (npr. Flumroc kameni vuna) ▶ Sečenje gita za prozore (zaptivne smese) ▶ Sečenje ekspanzionih utora	<table border="1"> <tr> <td>-</td><td>28</td><td>50</td><td>2 608 662 050</td><td>PC1b</td><td>1</td><td>1</td><td>734585</td></tr> <tr> <td>-</td><td>28</td><td>50</td><td>2 608 662 051</td><td>PC1b</td><td>5</td><td>10</td><td>734592</td></tr> <tr> <td>-</td><td>28</td><td>50</td><td>2 608 662 052</td><td>C0a</td><td>1</td><td>25</td><td>734608</td></tr> </table>	-	28	50	2 608 662 050	PC1b	1	1	734585	-	28	50	2 608 662 051	PC1b	5	10	734592	-	28	50	2 608 662 052	C0a	1	25	734608
-	28	50	2 608 662 050	PC1b	1	1	734585																		
-	28	50	2 608 662 051	PC1b	5	10	734592																		
-	28	50	2 608 662 052	C0a	1	25	734608																		

Bosch pribor za Multi-Cutter odgovara za Fein Supercut

Segmentni list testere, pljosnati

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik [mm]  SACI 85 EB BIM-TiN segmentni list testere Multi Material, pljosnati <ul style="list-style-type: none"> ► Long Life + 30% duži životni vek zahvaljujući oblozi od titanijuma ► Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona ili vlaknene ploče vezane cementom (npr. za ugradnju ventilatora) ► Skraćivanje manjih profilnih letvi (npr. aluminijumske podne lajsne) ► Sečenje otvora u epoksiјu/plastici pojačanoj staklenim nitima (npr. armaturna ploča čamca) 	Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za Jedinica pakovanja za dostavu EAN/kod 3168140...


**SACI 85 EB**

BIM-TiN segmentni list testere Multi Material, pljosnati

- Long Life + 30% duži životni vek zahvaljujući oblozi od titanijuma
- Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona ili vlaknene ploče vezane cementom (npr. za ugradnju ventilatora)
- Skraćivanje manjih profilnih letvi (npr. aluminijumske podne lajsne)
- Sečenje otvora u epoksiјu/plastici pojačanoj staklenim nitima (npr. armaturna ploča čamca)

85	-	-	2 608 662 042	PC1b	1	1	717670
----	---	---	----------------------	------	---	---	--------

Segmentni list testere, kolenasti


**SACZ 100 BB**

BIM segmentni list testere Wood and Metal, kolenast

- Skraćivanje štokova vrata uz pod (meko drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče, ploče obložene plastikom)
- Krojenje laminata/parketa (npr. za ugradnju pregradnih zidova)
- Skraćivanje manjih profilnih letvi (npr. aluminijumske podne lajsne)

100	-	-	2 608 662 041	PC1b	1	1	717663
-----	---	---	----------------------	------	---	---	--------

Listovi testere za uranjanje



**SAIZ 65 BB**

BIM list testere za uranjanje Wood and Nails

- Sečenje drva sa ekserima
- Skraćivanje štokova vrata uz pod (meko drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče, ploče obložene plastikom)
- Zasecanje uranjanjem u obložene ploče (npr. isečci za policu)

-	65	40	2 608 662 036	C0a	1	25	717618
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------

Listovi testere za uranjanje

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik [mm]  Širina [mm]  Dužina [mm]  Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodaju Jedinica pakovanja za dostavu EAN-kod	- 2 608 662 038 C0a 1 25 717632



SAIZ 28 EB

BIM list testere za uranjanje Wood and Metal

- ▶ Duboko zasecanje uranjanjem u drvetu, abrazivnim drvenim materijalima, plastici
- ▶ Sečenje cevi i profila od obojenih metala manjih dimenzija
- ▶ Sečenje nekaljenih eksera, vijaka i čeličnih profila manjih dimenzija

-	28	50	2 608 662 038	C0a	1	25	717632
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------



SAIZ 65 BSB

BIM list testere za uranjanje Hard Wood

- ▶ Zasecanje uranjanjem u obložene ploče ili tvrdo drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- ▶ Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- ▶ Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera od tvrdog drveta) u ravni sa površinom

-	65	40	2 608 662 037	C0a	1	25	717625
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------




SAIZ 32 BB

BIM list testere za uranjanje Hard Wood

- ▶ Zasecanje uranjanjem u obložene ploče ili tvrdo drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- ▶ Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- ▶ Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera od tvrdog drveta) u ravni sa površinom

-	32	40	2 608 662 039	C0a	1	25	717649
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------



SAIZ 32 EC

HCS list testere za uranjanje Wood

- ▶ Zasecanje uranjanjem u meko drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- ▶ Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- ▶ Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera) u ravni sa površinom

-	32	40	2 608 662 040	C0a	1	25	717656
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------



RIFF segmentni listovi testere i brusna ploča

Prečnik [mm]	Širina [mm]	Duzina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
long LIFE	  Ø 70 mm	40					3165140...



SAVZ 70 RT

HM-RIFF odstranjivač maltera, 3Max

- ▶ Glodanje fuga između zidnih i podnih pločica
- ▶ Uklanjanje maltera ili lepka za pločice (npr. kod izmene oštećenih pločica)
- ▶ Uklanjanje fuga u najmanjim uglovima sa vrhom od tvrdog metala (jezičak za brušenje i turpijanje)

70	-	-	2 608 662 044	PC1b	1	1	717694
----	---	---	---------------	------	---	---	--------




SACZ 85 RT

HM-RIFF segmentni list testere

- ▶ Glodanje fuga između zidnih i podnih pločica
- ▶ Manji isečci u mekim zidnim pločicama
- ▶ Glodanje žlebova u poroznom betonu, za postavljanje kablova i cevi ispod maltera

85	-	-	2 608 662 043	PC1b	1	1	717687
----	---	---	---------------	------	---	---	--------

Šaber

Širina sečenja mm	Duzina sečenja mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
						3165140...



SATZ 52 SFC, gipki

HCS strugač

- ▶ Uklanjanje mekih ostataka lepka za tepihe
- ▶ Uklanjanje ostataka boje
- ▶ Uklanjanje silikonskih fuga

52	45	2 608 662 046	PC1b	1	25	717717
----	----	---------------	------	---	----	--------

Graničnici za dubinu

- Za Bosch GOP 300 SCE Professional; PMF 190 E; PMF 250 CES
(Multi-Cutter sa stezniim vratom)

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
   	Prečnik [mm] <i>Kataloški broj</i> <i>Vrsta pakovanja</i> <i>Jedinica pakovanja za prodaju</i> <i>Jedinica pakovanja za dostavu</i> <i>EAN-kod</i> 3165140...				
Graničnik za dubinu Basic Podešavanje u četiri stepena Za precizne dubine sečenja u kombinaciji sa segmentnim listovima testere Ø 85 mm i Ø 100 mm (npr. kod izmene pojedinačnih elemenata parketa) Dubine sečenja za segmentne listove testere Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm Dubine sečenja za segmentne listove testere Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm	- 2 608 000 589 PC1b 1 1 727297				




Graničnik za dubinu Expert

Varijabilno podešavanje

Za precizne dubine sečenja u kombinaciji sa segmentnim listovima testere i listovima testere za uranjanje (npr. za precizno sečenje uranjanjem u konstrukciono drvo)

- **2 608 000 590** PC1b 1 1 727303

Adapter

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
 	<i>Kataloški broj</i> <i>Vrsta pakovanja</i> <i>Jedinica pakovanja za prodaju</i> <i>Jedinica pakovanja za dostavu</i> <i>EAN-kod</i> 3165140...				
Univerzalni adapter Za različite uobičajene kupovne višenamenske alate Multi-Cutter	NOVO: Sa univerzalnim adapterom Bosch pribori odgovaraju za različite uobičajene kupovne višenamenske alate Multi-Cutter (oscipujuće električne alate) Univerzalni adapter odgovara za prihvate sledećih alata: Rockwell/Worx Sonicrafter, Craftsman Multi-Tool, Mastercraft Multi-Cutter i Dremel Multi-Max Prilagođeni oblik univerzalnog adaptora garantuje optimalan prenos snage	2 608 000 468 PC1b 1 1 594738			

Pribor za brušenje

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik mm Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodaju Jedinica pakovanja za dostavu EAN-kod	93 2 608 000 493 PC1b 1 1 632256 3165140...



AVI 93 G

Brusna ploča

Brusna ploča sa mikro-čičak površinom

Brza, jednostavna izmena brusnih listova

Za GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; PMF 190 E; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker

93	2 608 000 493	PC1b	1	1	632256
----	---------------	------	---	---	--------



Usisavanje

za usisavanje brusne prašine u kombinaciji sa brusnom pločom AVI 93 G

Za GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional

-	2 608 190 054	P1d	1	1	620024
---	---------------	-----	---	---	--------

Brusnih listova

- Za Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E

Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
		93	2 608 607 540	PC1b	10	1
	60 80 100 120 180				509497	



Za pripremno brušenje, npr. hrapavih, nerendisanih greda i dasaka

Za ravno brušenje i ravnanje malih nepravilnosti

Za završno i fino brušenje drveta

Pakovanje od 10 komada (set)

93	60 80 100 120 180	2 608 607 540	PC1b	10	1	509497
----	-------------------------------	---------------	------	----	---	--------

Brusnih listova

Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

Pakovanje od 5 komada

93	60	2 608 605 149	C1a	5	5	159678
93	80	2 608 605 150	C1a	5	5	159685
93	100	2 608 605 151	C1a	5	5	159692
93	120	2 608 605 152	C1a	5	5	159708
93	180	2 608 605 153	C1a	5	5	159715



red:Wood



Za pripremno brušenje, npr. hraptavih, nerendisanih greda i dasaka

Za ravno brušenje i ravnjanje manjih nepravilnosti

Za završno i fino brušenje drveta

Pakovanje od 10 komada (set)

93	60 80 120 180 240	2 608 607 541	PC1b	10	1	509503
----	-------------------------------	----------------------	------	----	---	--------

Pakovanje od 5 komada

93	60	2 608 605 600	C1a	5	5	170840
93	80	2 608 605 601	C1a	5	5	170857
93	120	2 608 605 602	C1a	5	5	170864
93	180	2 608 605 603	C1a	5	5	170871
93	240	2 608 605 604	C1a	5	5	170888



white Paint



Za skidanje boje brušenjem

Za brušenje pripremnog sloja boje

Za završno brušenje temeljnih premaza pre lakiranja

Pakovanje od 10 komada (set)


93	60 80 100 240 320	2 608 607 542	PC1b	10	1	509510
----	-------------------------------	----------------------	------	----	---	--------

Pakovanje od 5 komada

93	60	2 608 605 134	C1a	5	5	159524
93	80	2 608 605 135	C1a	5	5	159531
93	100	2 608 605 136	C1a	5	5	159548
93	240	2 608 605 139	C1a	5	5	159579
93	320	2 608 606 693	C1a	5	5	179584



Brusnih listova



Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Za brušenje drveta, boje, laka, gita		Pakovanje od 50 komada				
93	60	2 608 608 543	C0a	50	50	671767
93	80	2 608 608 544	C0a	50	50	671774
93	100	2 608 608 545	C0a	50	50	671781
93	120	2 608 608 546	C0a	50	50	671798
93	180	2 608 608 548	C0a	50	50	671811
93	240	2 608 608 550	C0a	50	50	671835
93	320	2 608 608 551	C0a	50	50	671842



blackStone



Za profilno brušenje i obaranje ivica
Za fino brušenje pri oblikovanju
Za sjajno brušenje i zaobljavanje ivica
Pakovanje od 10 komada (set)

93	120 240 400 600 1200	2 608 607 543	PC1b	10	1	509527	
----	----------------------------------	----------------------	------	----	---	--------	--

Pakovanje od 5 komada

93	120	2 608 605 194	C1a	5	5	160124	
93	240	2 608 605 196	C1a	5	5	160148	
93	400	2 608 605 198	C1a	5	5	160162	
93	600	2 608 605 199	C1a	5	5	160179	
93	1200	2 608 605 200	C1a	5	5	159180	

Brusnih listova



Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja prodatu	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			



Pakovanje od 50 komada

93	120	2 608 608 H54	C0a	50	50	685337
93	240	2 608 608 H56	C0a	50	50	685351
93	400	2 608 608 H58	C0a	50	50	685375
93	600	2 608 608 H59	C0a	50	50	685382
93	1200	2 608 608 H60	C0a	50	50	685399

Runa



- ▶ **Pogodna za** strukturisanje (rustikalna optika) drveta, za uklanjanje rđe sa metala i za površinsko brušenje (matiranje) lakova
- ▶ Flis za čišćenje **pogodan za** uklanjanje prljavštine i taloženja bez promene površine radnog predmeta. Radi bez brusnog sredstva – može da prouzrokuje lake ogrebotine u mekom materijalu
- ▶ **Za** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; Fein Multimaster FMM 250 (Ø 10 mm)



Dimenzija lista mm	Granulacija	Stepen tvrdće	Kataloški broj	Vrsta pakovanja prodatu	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

93	280	gruba	2 608 604 495	C1d	1	5	070812
93	100	srednje	2 608 604 494	C1d	1	5	070805




Flis za čišćenje bez brusnog sredstva

Pogodan za uklanjanje prljavštine i taloženja bez promene površine radnog predmeta. Radi bez brusnog sredstva – može da prouzrokuje lake ogrebotine u mekom materijalu

93 bez granulacije	-	2 608 604 496	C1d	1	5	070829
--------------------	---	---------------	-----	---	---	--------

Filc za poliranje



- ▶ **Pogodan za** predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primenu sa politurom ili pastom za brušenje na ravnim površinama
- ▶ **Za** Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster FMM 250 (\varnothing 10 mm)



Filc za poliranje

Pogodan za predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primenu sa politurom ili pastom za brušenje na ravnim površinama

93	tvrd	2 608 613 016	C1d	1	5	070843
----	------	----------------------	-----	---	---	--------

Postojeći assortiman delta brusnih listova (Bosch 93 mm) namenjen za GOP 10,8 V-LI Professional naći ćete u segmentnom katalogu br. 6.

Setovi

- Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster FMM 250 (\varnothing 10 mm)
- Sa univerzalnim adapterom odgovara za različite uobičajene kupovne višenamenske alate Multi-Cutter (bez brusnih listova)

Karakteristike proizvoda	Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
--------------------------	--------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---------



23-delni univerzalni set

Osnovne primene ujedinjene u jednom setu (testerisanje, brušenje i struganje)

Prikladno za drvo i metal

BIM segmentni list testere Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 28 EB (1x) HCS sečivo ATZ 52 SFC (1x) Red Wood-top brusni list (10x) White Paint brusni list (10x)	2 608 661 694	PC1b	23	1	555203	
--	---------------	------	----	---	--------	--



4-delni set za keramičke pločice

Svestrani set za keramičke pločice za radove renoviranja i pregrađivanja (npr. gledanje fuga između zidnih i podnih pločica, uklanjanje maltera ili lepka za pločice, gledanje manjih isečaka u mekim zidnim pločicama)

HM-RIFF segmentni list testere ACZ 85 RT (1x) HM-RIFF brusna ploča AVZ 78 RT (1x) HCS sečivo ATZ 52 SC (1x) BIM list testere za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x)	2 608 661 695	PC1b	4	1	555210	
---	---------------	------	---	---	--------	--



4-delni set za pod/ugradnju

Svestrani set za podne/ugradbene radove (npr. skraćivanje vratnice uz pod, krojenje laminata/parketa, zasecanje uranjanjem u obložene ploče ili drvo, sečenje isečaka u elementima nameštaja)

BIM segmentni list testere Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) BIM list testere za uranjanje Hard Wood AIZ 32 BB (1x) HCS list testere za uranjanje Wood AIZ 32 EC (1x) HCS sečivo ATZ 52 SFC (1x)	2 608 661 696	PC1b	4	1	555227	
---	---------------	------	---	---	--------	--



Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)



Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi

Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			
36-delni i-BOXX Pro set za unutrašnju izgradnju					
BIM segmentni list testere Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) BIM-TiN segmentni list testere Multi Material ACI 85 EB (1x) BIM segmentni talasasto brušeni nož ACZ 100 SWB (1x) BIM list testere za uranjanje Wood and Nails AIZ 65 BB (2x) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 28 EB (2x) BIM list testere za uranjanje Hard Wood AIZ 32 BB (2x) HCS list testere za uranjanje Wood AIZ 32 EC (2x) HCS sečivo ATZ 52 SFC (2x) Brusna ploča AVI 93 G (1x) Wood brusni list (20x) Univerzalni adapter (2x)	2 608 662 013	P1k	36	1	706681



 Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)



Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.



Testere za otvore

Testere za otvore:

uvek pravi specijalizovani alat.



**Progressor
sa Power Change-adapterom**
Strana 157



**Sheet Metal
sa Power Change-adapterom**
Strana 162



**Endurance for Multi Construction
sa Power Change-adapterom**
Strana 165



**Speed for Multi Construction
sa Power Change-adapterom**
Strana 167



**Dijamantska testera za otvore
sa Power Change-adapterom**
Strana 170



HSS-bimetal
Strana 176



Krune testere
Strana 184

Asortiman:

za svaku primenu odgovarajuća testera za otvore


Prednost stručnih trgovina je kompetentno savetovanje kupca. Zato Bosch nudi profesionalni asortiman testera za otvore, optimalno prilagođen za svaku primenu.

Proizvod	BIM Progressor	BIM Sheet Metal	Multi Construction Endurance	Multi Construction Speed	Dijamant	Dijamantska kruna za upuštanje instalacionih kutija
	Strana 157	Strana 162	Strana 165	Strana 167	Strana 170	Segmentni katalog br. 3: Strana 72

Primena	Napomene za primenu					
Aluminijum		●				Koristite rezno ulje
Inox		○	●			Mali broj obrtaja, koristite rezno ulje
Metali		●				Koristite rezno ulje
Metali (obojeni metali)		●				Koristite rezno ulje
Tanki limovi		○	●			Koristite rezno ulje
Akrilno staklo		○		●	●	Koristite sredstvo za hlađenje
Vlaknasti kompozitni materijali		○		●	●	
Drvo		○		●	●	
Plastika		○		●	●	
Laminat		○		●	●	
Sendvič-materijali		○		●	●	
Ploča od iverice, sirova, furnirana, obložena plastikom		○		●	●	
Šperploča, radna ploča		○		●	●	
Vlaknena ploča vezana cementom				●	●	
Crepovi				●	●	Nije za betonski crep
Gipskarton i gips-blokovi		○		●	●	
Vertikalno perforirana opeka				●	●	Smanjite silu pritiskanja
Silikatne opeke						●
Lagani beton				●	●	
Zidovi				●	●	●
Puna opeka				●	●	●
Podne pločice					●	
Zidne pločice				●		●

● posebno prikladan ○ prikladan

Odgovarajući broj obrtaja utiče na kvalitet rupe i produžuje životni vek uz ispravno hlađenje. **Više o tome na strani 156.**




Power-Change-adapter tehnologija:

jedan adapter za sve prečnike

Izmena burgije za centriranje i testere za otvore bez upotrebe alata



Počinje sa jednim klikom! Da bi korisnik mogao još efikasnije da radi, Bosch je razvio jedinstveni sistem adaptera „Power-Change“. To je jedini sistem kod kojeg može da se menja testera za otvore i burgija za centriranje bez upotrebe alata i koji može da prihvati celokupni program testera za otvore sa samo jednim adapterom.





Uklanjanje jezgra bušenja na jednostavan način



Kada nakonite burgiju za centriranje lako ćete ukloniti jezgro bušenja

Za svaku Power-Change testeru za otvore ispravni pribor

ADAPTER		BURGIJA ZA CENTRIRANJE			OPCIONALNO	
Električni alat	Power-Change adapter	HSS-G za	HSS-Co za	sa HM oštricom za	Opruga za izbacivanje	Produžeci
1-10 mm	2 608 584 844					2 608 580 094
1-13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
SDS Plus	2 608 584 845					
						2 608 580 094 2 609 390 038
1-10 mm	2 608 584 844					2 608 580 094 2 609 390 038
1-13 mm	2 608 580 095					2 608 580 094 2 609 390 038
SDS Plus	2 608 584 845					
						2 608 580 094 2 609 390 038
1-10 mm	2 608 584 844					2 608 580 094 2 609 390 038
1-13 mm	2 608 580 095					2 608 580 094 2 609 390 038
SDS Plus	2 608 584 845					
						2 608 580 094 2 609 390 038
1-10 mm	2 608 584 844					2 608 580 094 2 609 390 038
1-13 mm	2 608 580 095					2 608 580 094 2 609 390 038
SDS Plus	2 608 584 845					

Preporučena zaštita pri radu:



Nosite zaštitne naočare, štitnike za disanje i sluh



Nosite zaštitne rukavice

Obimni izbor zaštitnih naočara i zaštitnih rukavica naći ćete u segmentnom katalogu br. 1 od stranice 309.

Preporuka broja obrtaja

Kako bi postigli optimalni životni vek testere za otvore, obavezno morate da se pridržavate preporučenih brojeva obrtaja. Ispravni broj obrtaja utiče i na kvalitet rupe.

Bimetal



Prečnik u mm	Drvo, PVC, min ⁻¹	Čelik, min ⁻¹	Aluminijum, min ⁻¹	Nerđajući čelik, min ⁻¹	Prečnik u colima
14-25	3000-2700	550-350	900-525	300-175	9/16-1
27-51	2700-2000	325-170	480-255	160-85	1.1/16-2
52-76	2000-1800	165-115	240-170	80-55	2.1/16-3
79-102	1500-1000	110-85	165-130	55-40	3.1/8-4
105-210	1000-500	80-40	120-60	40-20	4.1/8-8.9/32

Opremljena tvrdim metalom



Prečnik u mm	Ploče od drva i iverice, min ⁻¹	PVC, min ⁻¹	Zidovi, min ⁻¹	Pločice, min ⁻¹	Prečnik u colima
19-25	1000	800	800	500	9/16-1
27-51	1000-800	800-600	800-700	500-400	1.1/16-2
52-76	800-600	600-400	700-600	400	2.1/16-3
79-102	600-400	400-300	600-300	400-300	3.1/8-4
105-159	400-300	300-200	300-200	300-200	4.1/8-8.9/32

Dijamant



Prečnik u mm	Pločice min ⁻¹	Silikatne opeke, klinker, opeke i zidovi min ⁻¹	Prečnik u colima
14-25	1200-800		9/16-1
27-51	900-500		1.1/16-2
52-76	800-400	2000	2.1/16-3
79-102	500-150	2000	3.1/8-4

Primeri primene zavisno od prečnika i korisnika

Prečnik u mm	19	22	25	30	35	40	44	48	51	54	57	60	64	65	68	70	76	78	83	86	92	102	105	121	127	152	159	Korisnik
Primena																												
Cevi za sanitarije i grejanje	●		●	●	●																						Instalater sanitarija i grejanja	
Cevi za sanitarije, odvod i vodovod sa izolacijom						●	●	●																				
Ugradne lampe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Elektromenter i električar
Ugradne kutija za kablove		●	●									●								●								
Kutije prekidača												●																
Utičnice (kutije za šuplje zidove)													●	●														
Provodne kutije															●	●												
Razvodne kutije																	●	●										
Ventilacione cevi																			●	●			●	●				Instalater grejanja i ventilacija


Slika pokazuje opšti pregled. Može da se razlikuje zavisno od države.

Progressor for Wood and Metal

Za najviše zahteve. Brzo i izdržljivo kroz različite materijale.



Testere za otvore Progressor



- Kvalitet reza zavisi od ispravnog broja obrtaja i hlađenja (vidi uputstvo za upotrebu).




Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Prečnik colia	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
14	9/16	2 608 584 612	PC1b	1	1	262125	
16	5/8	2 608 584 613	PC1b	1	1	262132	
17	11/16	2 608 584 614	PC1b	1	1	262149	
19	3/4	2 608 584 615	PC1b	1	1	262156	
20	25/32	2 608 584 616	PC1b	1	1	262163	
21	13/16	2 608 584 617	PC1b	1	1	262170	
22	7/8	2 608 584 618	PC1b	1	1	262187	
24	15/16	2 608 584 619	PC1b	1	1	262194	
25	1	2 608 584 620	PC1b	1	1	262200	
27	1 1/16	2 608 584 621	PC1b	1	1	262217	
29	1 1/8	2 608 584 622	PC1b	1	1	262224	
30	1 3/16	2 608 584 623	PC1b	1	1	262231	

Testere za otvore Progressor



Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Prečnik coja	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
32	1 1/4	2 608 584 624	PC1b	1	1	262248	
33	1 5/16	2 608 584 625	PC1b	1	1	262255	
35	1 3/8	2 608 584 626	PC1b	1	1	262262	
37	1 7/16	2 608 584 627	PC1b	1	1	262279	
38	1 1/2	2 608 584 628	PC1b	1	1	262286	
40	1 9/16	2 608 584 629	PC1b	1	1	262293	
41	1 5/8	2 608 584 630	PC1b	1	1	262309	
43	1 11/16	2 608 584 631	PC1b	1	1	262316	
44	1 3/4	2 608 584 632	PC1b	1	1	262323	
46	1 13/16	2 608 584 633	PC1b	1	1	262330	
48	1 7/8	2 608 584 634	PC1b	1	1	262347	
51	2	2 608 584 635	PC1b	1	1	262354	
52	2 1/16	2 608 584 636	PC1b	1	1	262361	
54	2 1/8	2 608 584 637	PC1b	1	1	262378	
56	2 3/16	2 608 584 638	PC1b	1	1	262385	
57	2 1/4	2 608 584 639	PC1b	1	1	262392	
59	2 5/16	2 608 584 640	PC1b	1	1	262408	
60	2 3/8	2 608 584 641	PC1b	1	1	262415	
64	2 1/2	2 608 584 642	PC1b	1	1	262422	
65	2 9/16	2 608 584 643	PC1b	1	1	262439	
67	2 5/8	2 608 584 644	PC1b	1	1	262446	
68	2 11/16	2 608 584 645	PC1b	1	1	262453	
70	2 3/4	2 608 584 646	PC1b	1	1	262460	
73	2 7/8	2 608 584 647	PC1b	1	1	262477	
76	3	2 608 584 648	PC1b	1	1	262484	
79	3 1/8	2 608 584 649	PC1b	1	1	262491	
83	3 1/4	2 608 584 650	PC1b	1	1	262507	
86	3 3/8	2 608 584 651	PC1b	1	1	262514	
89	3 1/2	2 608 584 652	PC1b	1	1	262521	
92	3 5/8	2 608 584 653	PC1b	1	1	262538	
95	3 3/4	2 608 584 654	PC1b	1	1	262545	
98	3 7/8	2 608 584 655	PC1b	1	1	262552	
102	4	2 608 584 656	PC1b	1	1	262569	
105	4 1/8	2 608 584 657	PC1b	1	1	262576	
108	4 1/4	2 608 584 658	PC1b	1	1	279833	
111	4 3/8	2 608 584 659	PC1b	1	1	279840	
114	4 1/2	2 608 584 660	PC1b	1	1	279857	
121	4 3/4	2 608 584 661	PC1b	1	1	279864	
127	5	2 608 584 662	PC1b	1	1	262583	
140	5 1/2	2 608 584 663	PC1b	1	1	262590	
152	6	2 608 584 664	PC1b	1	1	262606	

Setovi testera za otvore Progressor




Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
--------------------------	------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---------

9-delni set testera za otvore za električare
6 testera za otvore, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-G burgije za centriranje



22	2 608 584 666	U0	9	1	262620
29					
35					
44					
51					
64					
22	2 608 584 668	U0	9	1	279888
29					
35					
44					
51					
65					
19	2 608 584 721	U0	9	1	336451
25					
38					
44					
68					
83					

9-delni set testera za otvore za vodoinstalatere
6 testera za otvore, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-G burgije za centriranje



19	2 608 584 722	U0	9	1	336468
25					
30					
35					
40					
68					
20	2 608 584 670	U0	9	1	279901
25					
32					
38					
51					
64					



11-delni set testera za otvore za električare
8 testera za otvore, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-G burgije za centriranje

25	2 608 580 088	U0	11	1	459952
32					
40					
54					
60					
68					
76					
86					

Setovi testera za otvore Progressor

Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
						3165140...
14-delni set testera za otvore Progressor						
11 testera za otvore, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-G burgije za centriranje						
	19 22 25 29 35 38 44 51 57 64 76	2 608 584 667	U0	14	1	279871
	19 22 25 29 35 38 44 51 57 65 76	2 608 584 669	U0	14	1	279895



Prazan kofer za set testera za otvore
za individualno opremanje sa 6 komada

-	2 605 438 165	U0	1	1	345958
---	---------------	----	---	---	--------



Prazan kofer za set testera za otvore
za individualno opremanje sa 11 komada

-	2 605 438 166	U0	1	1	345965
---	---------------	----	---	---	--------

Pribor za testere za otvore Progressor


Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Ukupna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
	Power Change-adapter sa 8 mm šestostranim prihvatom. Sa HSS-G burgijom za centriranje. Za testere za otvore Ø 14-152 mm.	-	2 608 584 674	PC1b	1	262668
	Power Change-adapter sa SDS-plus prihvatom. Sa HSS-G burgijom za centriranje. Za testere za otvore Ø 14-152 mm.	-	2 608 584 675	PC1b	1	262675
	Burgija za centriranje HSS-G za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <46 mm sa 1/4" šestostranom drškom, 135° ugao vrha i ukršteno brušenje	80	2 608 584 676	PC1d	1	279918
	Burgija za centriranje HSS-Co za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <46 mm sa 1/4" šestostranom drškom, 135° ugao vrha i ukršteno brušenje	80	2 608 584 677	PC1d	1	279925
	Burgija za centriranje HSS-Co za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm sa 1/4" šestostranom drškom, 135° ugao vrha i ukršteno brušenje	120	2 608 584 843	C1b	1	414609

Izborne pribore za sve testere za otvore naći ćete na strani 154–155.
Za svaku primenu odgovarajućih testera za otvore, vidi stranu 153.
Preporučeni broj obrtaja naći ćete na strani 156.




Special for Sheet Metal

Brža testera za otvore u metalu



Testere za otvore Sheet Metal



- Kvalitet reza zavisi od ispravnog broja obrtaja i hlađenja (vidi stranu 153 za primenu i stranu 156 za preporučeni broj obrtaja).
- Opruga za izbacivanje za prečnike od 25 mm (Ø 16-22 mm su bez opruge za izbacivanje!)




Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Prečnik sajta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
	16	5/8	2 608 584 778	PC1b	1	1	375993
	17	11/16	2 608 584 779	PC1b	1	1	376006
	19	3/4	2 608 584 780	PC1b	1	1	376013
	20	25/32	2 608 584 781	PC1b	1	1	376020
	21	13/16	2 608 584 782	PC1b	1	1	376037
	22	7/8	2 608 584 783	PC1b	1	1	376044
	25	1	2 608 584 784	PC1b	1	1	376051
	27	1 1/16	2 608 584 785	PC1b	1	1	376068
	29	1 1/8	2 608 584 786	PC1b	1	1	376075
	30	1 3/16	2 608 584 787	PC1b	1	1	376082
	32	1 1/4	2 608 584 788	PC1b	1	1	376099

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)




Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Testere za otvore Sheet Metal



Karakteristike proizvoda							EAN-kod
	Prečnik mm	Prečnik coja	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	3165140...
33	1 5/16	2 608 584 789	PC1b	1	1	1	376105
35	1 3/8	2 608 584 790	PC1b	1	1	1	376112
38	1 1/2	2 608 584 791	PC1b	1	1	1	376129
40	1 9/16	2 608 584 792	PC1b	1	1	1	376136
41	1 5/8	2 608 584 793	PC1b	1	1	1	376143
44	1 3/4	2 608 584 794	PC1b	1	1	1	376150
48	1 7/8	2 608 584 795	PC1b	1	1	1	376167
51	2	2 608 584 796	PC1b	1	1	1	376174
54	2 1/8	2 608 584 797	PC1b	1	1	1	376181
57	2 1/4	2 608 584 798	PC1b	1	1	1	376198
60	2 3/8	2 608 584 799	PC1b	1	1	1	376204
64	2 1/2	2 608 584 800	PC1b	1	1	1	376211
65	2 9/16	2 608 584 801	PC1b	1	1	1	376228
67	2 5/8	2 608 584 802	PC1b	1	1	1	376235
68	2 11/16	2 608 584 803	PC1b	1	1	1	376242
70	2 3/4	2 608 584 804	PC1b	1	1	1	376259
73	2 7/8	2 608 584 805	PC1b	1	1	1	376266
76	3	2 608 584 806	PC1b	1	1	1	376273
79	3 1/8	2 608 584 807	PC1b	1	1	1	376280
83	3 1/4	2 608 584 808	PC1b	1	1	1	376297
86	3 3/8	2 608 584 809	PC1b	1	1	1	376303
89	3 1/2	2 608 584 810	PC1b	1	1	1	376310
102	4	2 608 584 811	PC1b	1	1	1	376327
127	5	2 608 584 854	C1a	1	1	1	433402
152	6	2 608 584 855	C1a	1	1	1	433419

Setovi testera za otvore Sheet Metal



Karakteristike proizvoda							EAN-kod
	Prečnik mm		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	3165140...
9-delni set za električare							
6 testere za otvore, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-Co burgije za centriranje							
22	2 608 584 812	U0	9	1	1	1	376334
29							
35							
44							
51							
64							

9-delni set za vodoinstalatere

6 testere za otvore, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-Co burgije za centriranje

19	2 608 584 813	U0	9	1	1	376341	
22							
29							
38							
44							
57							

Setovi testera za otvore Sheet Metal

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje																																				
Prečnik mm																																					
Kataloški broj																																					
Vrsta pakovanja																																					
Jedinica pakovanja za prodaju																																					
Jedinica pakovanja za dostavu																																					
EAN-kod																																					
9-delni set testera za otvore Sheet Metal 6 testere za otvore, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-Co burgije za centriranje	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>2 608 580 089</td><td>U0</td><td>9</td><td>1</td><td>464154</td></tr> <tr> <td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>51</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>64</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	20	2 608 580 089	U0	9	1	464154	25						32						38						51						64					
20	2 608 580 089	U0	9	1	464154																																
25																																					
32																																					
38																																					
51																																					
64																																					
Prazni kofer za set za individualno opremanje sa 6 komada																																					
-	2 605 438 184 U0 1 1 376402																																				

Pribor za testere za otvore Sheet Metal

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje						
Ukupna dužina mm							
Kataloški broj							
Vrsta pakovanja							
Jedinica pakovanja za prodaju							
Jedinica pakovanja za dostavu							
EAN-kod							
Power Change-adapter sa 8 mm šestostranim prihvatom sa HSS-Co burgijom za centriranje. Za testere za otvore Ø 16-152 mm	<table border="1"> <tr> <td>-</td><td>2 608 584 814</td><td>PC1b</td><td>1</td><td>1</td><td>376358</td></tr> </table>	-	2 608 584 814	PC1b	1	1	376358
-	2 608 584 814	PC1b	1	1	376358		
							
Power Change-adapter sa SDS-plus prihvatom sa HSS-Co burgijom za centriranje. Za testere za otvore Ø 16-152 mm	<table border="1"> <tr> <td>-</td><td>2 608 584 815</td><td>PC1b</td><td>1</td><td>1</td><td>376365</td></tr> </table>	-	2 608 584 815	PC1b	1	1	376365
-	2 608 584 815	PC1b	1	1	376365		
							
Burgija za centriranje HSS-Co sa 1/4" šestostranom drškom, 135° ugao vrha i ukršteno brušenje	<table border="1"> <tr> <td>65</td><td>2 608 584 750</td><td>PC1d</td><td>1</td><td>1</td><td>365550</td></tr> </table>	65	2 608 584 750	PC1d	1	1	365550
65	2 608 584 750	PC1d	1	1	365550		
							
Opruga za izbacivanje	<table border="1"> <tr> <td>-</td><td>2 608 584 816</td><td>PC1b</td><td>2</td><td>1</td><td>376372</td></tr> </table>	-	2 608 584 816	PC1b	2	1	376372
-	2 608 584 816	PC1b	2	1	376372		


Izborne pribore za sve testere za otvore naći ćete na strani 154–155.
Za svaku primenu odgovarajuća testera za otvore, vidi stranu 153.
Preporučeni broj obrtaja naći ćete na strani 156.

Multi Construction


Kroz tvrdo i meko



Testere za otvore Endurance for MultiConstruction



- Kvalitet reza zavisi od ispravnog broja obrtaja (vidi stranu 156).



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
20	3 2 608 584 775 PC1b 1 1 375900
25	3 2 608 584 752 PC1b 1 1 375672
30	3 2 608 584 753 PC1b 1 1 375689
35	3 2 608 584 754 PC1b 1 1 375696
40	3 2 608 584 755 PC1b 1 1 375702
45	3 2 608 584 756 PC1b 1 1 375719
50	3 2 608 584 757 PC1b 1 1 375726
55	3 2 608 584 758 PC1b 1 1 375733
58	4 2 608 584 759 PC1b 1 1 375740
60	4 2 608 584 760 PC1b 1 1 375757
63	4 2 608 584 761 PC1b 1 1 375764
65	4 2 608 584 762 PC1b 1 1 375771
68	4 2 608 584 763 PC1b 1 1 375788
70	4 2 608 584 764 PC1b 1 1 375795

Testere za otvore Endurance for MultiConstruction



Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Broj oštrica	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
71	4	2 608 584 765	PC1b	1	1	375801	
74	4	2 608 584 766	PC1b	1	1	375818	
76	4	2 608 584 767	PC1b	1	1	375825	
80	4	2 608 584 768	PC1b	1	1	375832	
85	4	2 608 584 769	PC1b	1	1	375849	
90	4	2 608 584 770	PC1b	1	1	375856	
105	5	2 608 584 771	PC1b	1	1	375863	

Pribori za testere za otvore Multi Construction



Karakteristike proizvoda	Ukupna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
Prazan kofer za set testera za otvore za individualno opremanje seta testera za otvore Multi Construction	-	2 605 438 649	U0	1	1	462563

Power Change-adapter

sa 8 mm šestostranim prihvatom sa burgijom za centriranje od tvrdog metala.
Za testere za otvore Ø 19-159 mm.



-	2 608 584 772	PC1b	1	1	375870
---	---------------	------	---	---	--------

Power Change-adapter

sa SDS-plus prihvatom sa burgijom za centriranje od tvrdog metala.
Za testere za otvore Ø 19-159 mm.



-	2 608 584 773	PC1b	1	1	375887
---	---------------	------	---	---	--------

Burgija za centriranje tvrdi metal za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm
sa 1/4" šestostranim prihvatom, vrh burgije 118°. Dijamantski brušene oštice od tvrdog metala sa centriranjem i posebnim višenamenskim brušenjem



120	2 608 584 777	PC1d	1	1	375924
-----	---------------	------	---	---	--------

Burgija za centriranje HSS-Co za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm
sa 1/4" šestostranom drškom, 135° ugao vrha i ukršteno brušenje



120	2 608 584 843	C1b	1	1	414609
-----	---------------	-----	---	---	--------

Izborne pribore za sve testere za otvore naći ćete na strani 154-155.
Za svaku primenu odgovarajućih testera za otvore, vidi stranu 153.

Preporučeni broj obrtaja naći ćete na strani 156.

Speed for Multi Construction

Najbrža višenamenska testera za otvore



Power Change-adapter
za brzo i bezbedno
pričvršćivanje i ponovno
otpuštanje burgije za
centriranje i testere za
otvore jednim klikom



za brzo uklanjanje jezgra
bušenja. Otpustite,
zakosite i istisnite

Obim programa
 \varnothing 19-159 mm





Procepi za izbacivanje strugotine u obliku kapljice
za brz napredak pri bušenju bez prekida

Robusni zupci od tvrdog metala za
izuzetno brzo
napredovanje pri
bušenju i dug vek
trajanja



Testere za otvore Speed for Multi Construction


speedSMMultiConstruction ► Kvalitet reza zavisi od ispravnog broja obrtaja (vidi stranu 156).



Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Prečnik colja	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
	19	3/4	2 608 580 726	PC1b	1	1	618403
	20	25/32	2 608 580 727	PC1b	1	1	618410
	22	7/8	2 608 580 728	PC1b	1	1	618427
	25	1	2 608 580 729	PC1b	1	1	618434
	27	1 1/16	2 608 580 730	PC1b	1	1	618441
	29	1 1/8	2 608 580 731	PC1b	1	1	618458
	30	1 3/16	2 608 580 732	PC1b	1	1	618465
	32	1 1/4	2 608 580 733	PC1b	1	1	618472
	35	1 3/8	2 608 580 734	PC1b	1	1	618489
	38	1 1/2	2 608 580 735	PC1b	1	1	618496
	40	1 9/16	2 608 580 736	PC1b	1	1	618502
	41	1 5/8	2 608 580 737	PC1b	1	1	618519
	44	1 3/4	2 608 580 738	PC1b	1	1	618526
	48	1 7/8	2 608 580 739	PC1b	1	1	618533

Testere za otvore Speed for Multi Construction

speed[®]MultiConstruction



Karakteristike proizvoda		Prečnik mm	Prečnik coja	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
								3165140...
	51	2	2 608 580 740	PC1b	1	1	618540	
	54	2 1/8	2 608 580 741	PC1b	1	1	618557	
	57	2 1/4	2 608 580 742	PC1b	1	1	618564	
	60	2 3/8	2 608 580 743	PC1b	1	1	618571	
	64	2 1/2	2 608 580 744	PC1b	1	1	618588	
	65	2 9/16	2 608 580 745	PC1b	1	1	618595	
	67	2 5/8	2 608 580 746	PC1b	1	1	618601	
	68	2 11/16	2 608 580 747	PC1b	1	1	618618	
	70	2 3/4	2 608 580 748	PC1b	1	1	618625	
	73	2 7/8	2 608 580 749	PC1b	1	1	618632	
	76	3	2 608 580 750	PC1b	1	1	618649	
	77	3 1/16	2 608 580 751	PC1b	1	1	618656	
	79	3 1/8	2 608 580 752	PC1b	1	1	618663	
	83	3 1/4	2 608 580 753	PC1b	1	1	618670	
	86	3 3/8	2 608 580 754	PC1b	1	1	618687	
	89	3 1/2	2 608 580 755	PC1b	1	1	618694	
	92	3 5/8	2 608 580 756	PC1b	1	1	618700	
	95	3 3/4	2 608 580 757	PC1b	1	1	618717	
	98	3 7/8	2 608 580 758	PC1b	1	1	618724	
	102	4	2 608 580 759	PC1b	1	1	618731	
	105	4 1/8	2 608 580 760	PC1b	1	1	618748	
	108	4 1/4	2 608 580 761	C1a	1	1	618755	
	109	4 9/32	2 608 580 762	C1a	1	1	618762	
	111	4 3/8	2 608 580 763	C1a	1	1	618779	
	114	4 1/2	2 608 580 764	C1a	1	1	618786	
	121	4 3/4	2 608 580 765	C1a	1	1	618793	
	127	5	2 608 580 766	C1a	1	1	618809	
	140	5 1/2	2 608 580 767	C1a	1	1	618816	
	152	6	2 608 580 768	C1a	1	1	618823	
	159	6 1/4	2 608 580 769	C1a	1	1	618830	

Pribor za testere za otvore Speed for Multi Construction



Karakteristike proizvoda		Ukupna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
							3165140...
Prazan kofer za set testera za otvore za individualno opremanje seta testera za otvore Multi Construction	-	2 605 438 649	U0	1	1	462563	

Pribor za testere za otvore Speed for Multi Construction

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
<p>Power Change-adapter sa 8 mm šestostranim prihvatom sa burgijom za centriranje od tvrdog metala. Za testere za otvore Ø 19-159 mm.</p>	<p>- 2 608 584 772 PC1b 1 1 375870</p>



Power Change-adapter
sa 8 mm šestostranim prihvatom sa burgijom za centriranje od tvrdog metala.
Za testere za otvore Ø 19-159 mm.

- 2 608 584 772 PC1b 1 1 375870



Power Change-adapter
sa SDS-plus prihvatom sa burgijom za centriranje od tvrdog metala.
Za testere za otvore Ø 19-159 mm.

- 2 608 584 773 PC1b 1 1 375887



Burgija za centriranje tvrdi metal za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm
sa 1/4" šestostranim prihvatom, vrh burgije 118°. Dijamantski brušene oštice od tvrdog
meta sa centriranjem i posebnim višenamenskim brušenjem

120 2 608 584 777 PC1d 1 1 375924



Burgija za centriranje HSS-Co za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm
sa 1/4" šestostranom drškom, 135° ugao vrha i ukršteno brušenje


120 2 608 584 843 C1b 1 1 414609



Izborne pribore za sve testere za otvore naći ćete na strani 154–155.
Za svaku primenu odgovarajućih testera za otvore, vidi stranu 153.
Preporučeni broj obrtaja naći ćete na strani 156.

Diamond for Hard Ceramics


Nema pretvrđih pločica



Dijamantske testere za otvore Diamond for Hard Ceramics



- Kvalitet reza zavisi od ispravnog broja obrtaja i hlađenja
(vidi stranu 153 za primenu i stranu 156 za preporučeni broj obrtaja).




Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
19	3/4	2 608 580 301	PC1b	1	1	488990	
20	25/32	2 608 580 302	PC1b	1	1	489003	
22	7/8	2 608 580 303	PC1b	1	1	489010	
25	1	2 608 580 304	PC1b	1	1	489027	
29	1 1/8	2 608 580 305	PC1b	1	1	489034	
32	1 1/4	2 608 580 306	PC1b	1	1	489041	
35	1 3/8	2 608 580 307	PC1b	1	1	489058	
38	1 1/2	2 608 580 308	PC1b	1	1	489065	
41	1 5/8	2 608 580 394	PC1b	1	1	515160	
44	1 3/4	2 608 580 309	PC1b	1	1	489072	
51	2	2 608 580 310	PC1b	1	1	489089	

Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)



Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dijamantske testere za otvore Diamond for Hard Ceramics



Karakteristike proizvoda	Prečnik [mm]	Prečnik coja	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
54	2 1/8	2 608 580 311	PC1b	1	1	489096	3165140...
57	2 1/4	2 608 580 312	PC1b	1	1	489102	
60	2 3/8	2 608 580 313	PC1b	1	1	489119	
64	2 1/2	2 608 580 314	PC1b	1	1	489126	
65	2 9/16	2 608 580 315	PC1b	1	1	489133	
67	2 5/8	2 608 580 316	PC1b	1	1	489157	
68	2 11/16	2 608 580 317	PC1b	1	1	489164	
70	2 3/4	2 608 580 318	PC1b	1	1	489171	
76	3	2 608 580 319	PC1b	1	1	489188	
79	3 1/8	2 608 580 320	PC1b	1	1	489195	
83	3 1/4	2 608 580 321	PC1b	1	1	489201	



Pribori za dijamantsku testeru za otvore

Karakteristike proizvoda	Prečnik [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
-	2 608 580 529	PC1a	1	1	575522	3165140...

Auto Start sistem pomagala za centriranje za dijamantske testere za otvore

Amortizovana čivija za centriranje sa vrhom od tvrdog metala za početno bušenje u tvrdim materijalima



Za odgovarajuće Power-Change-adapttere vidi stranu 174.

Univerzalne pribore za sve testere za otvore naći ćete na strani 154–155.

Za svaku primenu odgovarajućih testera za otvore, vidi stranu 153.

Preporučeni broj obrtaja naći ćete na strani 156.

Dijamantska burgija za mokro bušenje Diamond for Hard Ceramics

- ▶ **Prikladna za** meke zidne pločice sve do veoma tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika, cilindrična drška
- ▶ Bušenje bez vibracija. Radite uvek sa vodenim hlađenjem.
Radite samo sa akumulatorskim bušilicama.



Karakteristike proizvoda	Prečnik (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
	5	2 608 550 605	P1a	1	1	495721
	6	2 608 550 606	P1a	1	1	495738
	7	2 608 550 607	P1a	1	1	495745
	8	2 608 550 608	P1a	1	1	495752
	10	2 608 550 609	P1a	1	1	495769
	12	2 608 550 610	P1a	1	1	495776
	14	2 608 550 611	P1a	1	1	495783

Robust Line setovi dijamantskih burgija za mokro bušenje Diamond for Hard Ceramics

- diamond HardCeramics
- ▶ **Pogodni za** meke zidne pločice sve do veoma tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika
 - ▶ **Napomena:** bušenje bez udaranja. Radite uvek sa vodenim hlađenjem.
Radite samo sa akumulatorskim bušilicama.



Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
4-delni Robust Line set dijamantskih burgija za mokro bušenje						
	6,0	2 607 019 880	P1k	4	1	495790
	8,0					
	10,0					
	14,0					
	5,0	2 607 019 881	P1k	4	1	495806
	6,0					
	7,0					
	8,0					

Pribor za dijamantske burgije za mokro bušenje i testere za otvore

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
Pomagalo za centriranje za dijamantske burgije					
	2 608 598 142	PC1a	1	1	495813



Pomagalo za centriranje za dijamantske burgije za mokro bušenje i testere za otvore

2 608 580 327	C1a	1	1	489683
---------------	-----	---	---	--------



Boca za vodu pod pritiskom

Za vodeno hlađenje dijamantskih burgija za mokro bušenje i testera za otvore

max. zapremina 0,9 L

sa crevom (dužina 1,8 m)

2 608 190 048	C1a	1	1	495820
---------------	-----	---	---	--------

Pribori za testere za otvore

sa Power-Change-adapterom

Power-Change-adapter

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
 <p>Power Change-adapter sa 8 mm šestostranim prihvatom. Za testere za otvore Ø 14-210 mm. Bez burgije za centriranje.</p>	<p>- 2 608 584 844 PC1b 1 1 429245</p>

Power Change-adapter
sa 8 mm šestostranim prihvatom. Za testere za otvore Ø 14-210 mm. Bez burgije za centriranje.

Power-Change-adapter Heavy Duty
sa 11 mm šestostranim prihvatom. Za testere za otvore Ø 14-210 mm. Bez burgije za centriranje.

Power Change-adapter
sa SDS-plus prihvatom. Za testere za otvore Ø 14-210 mm. Bez burgije za centriranje.



Univerzalni pribori

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
 <p>Produžetak šestostrani prihvat 11 mm za adapter sa veličinom 5/16"/8 mm šestostrani prihvat.</p>	<p>2 608 580 094 PC1b 1 1 469494</p>

Produžetak šestostrani prihvat 11 mm
za adapter sa veličinom 5/16"/8 mm šestostrani prihvat



Produžetak šestostrani prihvat 8 mm
za adapter sa veličinom 3/8"/9,5 mm šestostrani prihvat

2 608 584 681 PC1b 1 1 262699



Produžetak šestostrani prihvat 11 mm
za adapter sa veličinom 7/16"/11 mm šestostrani prihvat

2 609 390 038 C1a 1 1 087827

Univerzalni pribori



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
<p>6-delni set prelaznih adaptera za standardne testere za otvore konkurentnog proizvođača (npr. Starrett, Baco, Lenox itd.) sa 2 adaptera za Ø 14-30mm (1/2" 20UNF navoj), 4 adaptera za Ø 32-210mm (5/8" 18UNF navoj)</p>	2 608 584 682	PC1c	6	1	262705



Univerzalno rezno ulje

Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu.

2 607 001 409	M0b	1	1	271240
----------------------	-----	---	---	--------



HSS-bimetal

Izjednačena. Dug vek trajanja i velika brzina.

**Standardni sistem adaptera
bez upotrebe alata**
Izmena burgije za centriranje
i testere za otvore sa novim
standardnim adapterom
bez upotrebe alata

Obim programa
 \varnothing 14-210 mm

Vario-ozubljenje
za brzo i precizno sečenje


HSS-bimetal
sa 8% legurom kobalta
za ekstremnu otpornost i
dug radni vek



Testere za otvore HSS-bimetal za standardne adapttere



- ▶ Uticni kraj sa sistemom SDS-plus kao i sa šestostranim prihvatom.




Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje						
	Prečnik mm	Prečnik colia	Kataloški broj	Vrsta pakovanja prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Jedinica pakovanja za prodaju	EAN-kod 3165140...
14	9/16	2 608 584 147	C1a	1	1	195737	
16	5/8	2 608 584 100	C1a	1	1	087407	
17	11/16	2 608 584 140	C1a	1	1	104340	
19	3/4	2 608 584 101	C1a	1	1	087414	
20	25/32	2 608 584 102	C1a	1	1	087421	
21	13/16	2 608 584 103	C1a	1	1	087438	
22	7/8	2 608 584 104	C1a	1	1	087445	
24	15/16	2 608 584 141	C1a	1	1	104357	
25	1	2 608 584 105	C1a	1	1	087452	
27	1 1/16	2 608 584 106	C1a	1	1	087469	
29	1 1/8	2 608 584 107	C1a	1	1	087476	
30	1 3/16	2 608 584 108	C1a	1	1	087483	
32	1 1/4	2 608 584 109	C1a	1	1	087490	
33	1 5/16	2 608 584 142	C1a	1	1	104364	

Testere za otvore HSS-bimetal za standardne adapttere



Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Prečnik coja	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
35	1 3/8	2 608 584 110	C1a	1	1	087506	
37	1 7/16	2 608 584 846	C1a	1	1	429597	
38	1 1/2	2 608 584 111	C1a	1	1	087513	
40	1 9/16	2 608 584 112	C1a	1	1	087520	
41	1 5/8	2 608 584 113	C1a	1	1	087537	
43	1 11/16	2 608 584 143	C1a	1	1	104371	
44	1 3/4	2 608 584 114	C1a	1	1	087544	
46	1 13/16	2 608 584 115	C1a	1	1	087551	
48	1 7/8	2 608 584 116	C1a	1	1	087568	
51	2	2 608 584 117	C1a	1	1	087575	
52	2 1/16	2 608 584 847	C1a	1	1	429603	
54	2 1/8	2 608 584 118	C1a	1	1	087582	
56	2 3/16	2 608 584 848	C1a	1	1	429610	
57	2 1/4	2 608 584 119	C1a	1	1	087599	
59	2 5/16	2 608 584 849	C1a	1	1	429627	
60	2 3/8	2 608 584 120	C1a	1	1	087605	
64	2 1/2	2 608 584 121	C1a	1	1	087612	
65	2 9/16	2 608 584 122	C1a	1	1	087629	
67	2 5/8	2 608 584 144	C1a	1	1	104388	
68	2 11/16	2 608 584 123	C1a	1	1	087636	
70	2 3/4	2 608 584 124	C1a	1	1	087643	
73	2 7/8	2 608 584 145	C1a	1	1	104395	
76	3	2 608 584 125	C1a	1	1	087650	
79	3 1/8	2 608 584 126	C1a	1	1	087667	
83	3 1/4	2 608 584 127	C1a	1	1	087674	
86	3 3/8	2 608 584 850	C1a	1	1	429634	
89	3 1/2	2 608 584 128	C1a	1	1	087681	
92	3 5/8	2 608 584 129	C1a	1	1	087698	
95	3 3/4	2 608 584 130	C1a	1	1	087704	
98	3 7/8	2 608 584 851	C1a	1	1	429641	
102	4	2 608 584 131	C1a	1	1	087711	
105	4 1/8	2 608 584 132	C1a	1	1	087728	
108	4 1/4	2 608 584 135	C1a	1	1	096607	
111	4 3/8	2 608 584 852	C1a	1	1	429658	
114	4 1/2	2 608 584 133	C1a	1	1	087735	
121	4 3/4	2 608 584 134	C1a	1	1	087742	
127	5	2 608 584 136	C1a	1	1	096614	
133	5 1/4	2 608 584 838	C1a	1	1	413305	
140	5 1/2	2 608 584 137	C1a	1	1	096621	
146	5 3/4	2 608 584 839	C1a	1	1	413312	
152	6	2 608 584 138	C1a	1	1	096638	
168	6 5/8	2 608 584 840	C1a	1	1	413329	
177	6 31/32	2 608 584 841	C1a	1	1	413336	
210	8 9/32	2 608 584 842	C1a	1	1	413343	



Setovi testera za otvore HSS-bimetal



Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodalu	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
	22 29 35 44 51 64	2 607 018 389	U0	9	1	087759
	22 29 35 44 51 65	2 607 018 682	U0	9	1	113656



Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)



Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi testera za otvore HSS-bimetal



Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodalu	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
	19 22 25 29 35 38 44 51 57 64 76	2 607 018 390	U0	14	1	087766
	19 22 25 29 35 38 44 51 57 65 76	2 607 018 683	U0	14	1	113663



Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)



Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribori za testere za otvore

sa adapterom za brzu izmenu bez upotrebe alata

Novi adapter za prihvati standardnih testera za otvore bez upotrebe alata jedinstven je na tržištu.
Sa adapterom mogu da se montiraju testere za otvore svih prečnika (14-210 mm), bez upotrebe alata.
Adapter postoji sa šestostranim prihvatom od 11 mm i sa SDS Plus prihvatom.



Postavite burgiju za
centriranje

Uvedite čivije u rupe

Uvrтite navoj

Zabravite poklopac

Pribori za testere za otvore sa adapterom za brzu izmenu bez upotrebe alata

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Šestostrani adapter za navoj od 1/2" i 5/8" sa HSS-G burgijom za centriranje (prihvati 1/4") Veličina 9,5 mm, za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 210 mm, 8 9/32" (u metalu do Ø 152 mm)	- 2 609 390 589 PC1b 1 1 698269

Šestostrani adapter za navoj od 1/2" i 5/8" sa HSS-G burgijom za centriranje (prihvati 1/4")
Veličina 9,5 mm, za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 210 mm, 8 9/32" (u metalu do Ø 152 mm)



- 2 609 390 589 PC1b 1 1 698269

SDS-plus adapter za navoj od 1/2" i 5/8" sa HSS-G burgijom za centriranje (prihvati 1/4")
za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 210 mm, 8 9/32" (u metalu do Ø 152 mm)



- 2 609 390 590 PC1b 1 1 698276

Rezervni adapter (sa navojem od 1/2" za testere za otvore Ø 14-30 mm) za adapter za brzu izmenu



- 2 609 390 591 PC1b 1 1 698283

Burgija za centriranje za adapter za brzu izmenu

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
<p>Ukupna dužina mm Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodaju Jedinica pakovanja za dostavu EAN-kod</p>	<p>100 2 609 390 592 PC1d 1 1 716161</p>



Burgija za centriranje HSS-G za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <46 mm sa 1/4" šestostranom drškom, 135° ugao vrha i ukršteno brušenje

100 2 609 390 592 PC1d 1 1 716161



Burgija za centriranje tvrdi metal za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm sa 1/4" šestostranim prihvatom, vrh burgije 118°. Dijamantski brušene oštice od tvrdog metala sa centriranjem i posebnim višenamenskim brušenjem

120 2 608 584 777 PC1d 1 1 375924



Burgija za centriranje HSS-Co za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm sa 1/4" šestostranom drškom, 135° ugao vrha i ukršteno brušenje

120 2 608 584 843 C1b 1 1 414609

Za produžetke vidi stranu 155

Za preporučeni broj obrtaja vidi stranu 156



Pribori za testere za otvore sa standardnim adapterom

Adapteri spajaju testere za otvore sa električnim alatom. Bosch vam nudi ispravni prihvati za svaki pogon bušilice. Bez obzira da li se radi o prihvatu od $\frac{1}{4}$ “, SDS-plus prihvatu ili prihvatu stezne glave, nači će ga u Bosch programu.



Postavite burgiju za centriranje. Pričvrstite je inbus šrafovom.

Uvrtite navoj

Uvedite čivije u rupe

Zabravite poklopac odvrtaćem

Pribori za testere za otvore sa standardnim adapterom

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Šestostrani adapter sa navojem 1/2"-20UNF i burgijom za centriranje HSS-G (2 608 596 295) Veličina 1/4" (6,35 mm), za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 30 mm, 1 1/4"	- 2 609 390 586 PC1b 1 1 698238



Šestostrani adapter sa navojem 5/8"-18UNF i burgijom za centriranje HSS-G (2 608 596 295)
Veličina 1/4" (6,35 mm), za Ø 32 mm, 1 3/4"-Ø 76 mm, 3" (u metalu do Ø 40 mm)

- 2 609 390 587 PC1b 1 1 698245



Šestostrani adapter sa navojem 1/2"-20UNF i burgijom za centriranje HSS-G (2 608 596 295)
Veličina 9,52 mm, za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 30 mm, 1 1/4"

- 2 609 390 588 PC1b 1 1 698252



Pribori za testere za otvore sa standardnim adapterom

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
 <p>Šestostrani adapter sa navojem 5/8"-18UNF i burgijom za centriranje HSS-G (2 608 596 119) Veličina 11 mm, za Ø 32 mm, 1 3/4" - Ø 210 mm, 8 9/32"</p>	<p>- 2 609 390 034 PC1b 1 1 087780</p>

 <p>SDS-plus adapter sa navojem 5/8"-18UNF i burgijom za centriranje HSS-G (2 608 596 295) za Ø 32 mm, 1 3/4" - Ø 210 mm, 8 9/32"</p>	<p>- 2 609 390 036 PC1b 1 1 087803</p>
	


Burgije za centriranje za standardni adapter

 <p>Burgija za centriranje HSS-G za šestougaoni adapter veličine 11 mm</p>	<p>102 2 608 596 119 C1a 1 1 045186</p>
 <p>Burgija za centriranje HSS-G za SDS-plus i šestougaoni adapter veličine 6,35 (1/4") i 9,52 mm</p>	<p>81 2 608 596 295 C1a 1 1 103480</p>


Za produžetke vidi stranu 155
Za preporučeni broj obrtaja vidi stranu 156

Krune testere

Krune testere



- ▶ **Pogodne za** tvrdo i meko drvo, furnirano drvo, obložene ploče od iverice, plastiku
- ▶ Idealno za provod cevi, instalaciju ventilacionih cevi i ventilatora, bušenje slepih rupa za rasklopne i razvodne kutije
- ▶ Profesionalan kvalitet sa kaljenim zupcima – ozubljenje i tvrdoča oštice su prilagođeni primeni
- ▶ **Napomena:** Preporučeni broj obrtaja kod Ø 25 mm: 1.500 o/min, kod Ø 50 mm: 800 o/min, kod Ø 100mm: 200 o/min.



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
	Prečnik mm Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodaju Jedinica pakovanja za dostavu EAN kod 3165140...

8-delni set kruna testere

Ozubljenje sa grubim rezom i brzim napretkom pri bušenju. Prihvati čvrsto povezan sa osnovnim telom. Dakle naročito robusne i sa optimalnim kružnim kretanjem. Radna dužina 27 mm



25	1 609 200 243	C1a	8	1	004442	
32						
38						
44						
51						
57						
63						
68						

7-delni set kruna testere

Ozubljenje sa srednje finim rezom. Radna dužina 18 mm


25	2 608 584 061	C1a	7	1	085731	
32						
38						
44						
51						
57						
63						

7-delni set kruna testere

Ozubljenje sa srednje finim rezom. Šestostrani prihvati za bolje pričvršćenje u steznoj glavi i za optimalno kružno kretanje. Radna dužina 40 mm

25	2 608 584 062	C1a	7	1	085748	
32						
38						
44						
51						
57						
63						

Krune testere



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Kruna testere Ozubljenje sa srednje finim rezom. Naročito pogodno za bušenje slepih rupa kao na primer kod upustivih grla lampi. Radna dužina 27 mm	Prečnik mm Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodalu Jedinica pakovanja za dostavu EAN-kod 3165140...



Kruna testere

Ozubljenje sa srednje finim rezom. Naročito pogodno za bušenje slepih rupa kao na primer kod upustivih grla lampi. Radna dužina 27 mm

80	1 609 200 244	C1a	1	1	004459
----	---------------	-----	---	---	--------



Kruna testere

Ozubljenje sa srednje finim rezom. Naročito pogodno za bušenje slepih rupa kao na primer kod kutija prekidača i razvodnih kutija. Prihvati je čvrsto povezan sa osnovnim telom.

Dakle naročito robusne i sa optimalnim kružnim kretanjem. Radna dužina 28 mm

68	2 608 584 139	C1a	1	1	102810
----	---------------	-----	---	---	--------

6-delni set kruna testere

Kaljene krune testere sa srednje finim rezom. Uz odgovarajuće hlađenje primenjive su i u obojenim metalima kao što je aluminijum i bakar. Šestostrani prihvati je čvrsto povezan sa osnovnim telom. Dakle naročito robusne i sa optimalnim kružnim kretanjem. Radna dužina 32 mm

46	2 608 584 063	C1a	6	1	085755
53					
60					
67					
74					
81					

2-delni set kruna testere

Kaljene krune testere sa srednje finim rezom. Uz odgovarajuće hlađenje primenjive su i u obojenim metalima kao što je aluminijum i bakar. Šestostrani prihvati je čvrsto povezan sa osnovnim telom. Dakle naročito robusne i sa optimalnim kružnim kretanjem. Radna dužina 32 mm

90	2 608 584 064	C1a	2	1	085762
100					

Indeks kataloških brojeva

Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*
0 603 999 007	96	1	2 608 580 318	171	1	2 608 584 128	177	1	2 608 584 721	159	1
1 609 200 243	184	1	2 608 580 319	171	1	2 608 584 129	177	1	2 608 584 722	159	1
1 609 200 244	185	1	2 608 580 320	171	1	2 608 584 130	177	1	2 608 584 750	164	1
2 601 016 096	65	5	2 608 580 321	171	1	2 608 584 131	177	1	2 608 584 752	165	1
2 602 317 050	110	1	2 608 580 327	173	1	2 608 584 132	177	1	2 608 584 753	165	1
2 602 317 051	110	1	2 608 580 394	170	1	2 608 584 133	177	1	2 608 584 754	165	1
2 604 730 000	111	1	2 608 580 529	171	1	2 608 584 134	177	1	2 608 584 755	165	1
2 604 730 001	111	1	2 608 580 726	167	1	2 608 584 135	177	1	2 608 584 756	165	1
2 605 438 165	160	1	2 608 580 727	167	1	2 608 584 136	177	1	2 608 584 757	165	1
2 605 438 166	160	1	2 608 580 728	167	1	2 608 584 137	177	1	2 608 584 758	165	1
2 605 438 184	164	1	2 608 580 729	167	1	2 608 584 138	177	1	2 608 584 759	165	1
2 605 438 649	166, 168	1	2 608 580 730	167	1	2 608 584 139	185	1	2 608 584 760	165	1
2 607 001 409	65, 175	1	2 608 580 731	167	1	2 608 584 140	176	1	2 608 584 761	165	1
2 607 010 062	61	1	2 608 580 732	167	1	2 608 584 141	176	1	2 608 584 762	165	1
2 607 010 079	65	5	2 608 580 733	167	1	2 608 584 142	176	1	2 608 584 763	165	1
2 607 010 276	62	1	2 608 580 734	167	1	2 608 584 143	177	1	2 608 584 764	165	1
2 607 010 305	65	5	2 608 580 735	167	1	2 608 584 144	177	1	2 608 584 765	166	1
2 607 010 515	61	1	2 608 580 736	167	1	2 608 584 145	177	1	2 608 584 766	166	1
2 607 010 516	62	1	2 608 580 737	167	1	2 608 584 147	176	1	2 608 584 767	166	1
2 607 010 531	62	1	2 608 580 738	167	1	2 608 584 612	157	1	2 608 584 768	166	1
2 607 010 532	63	1	2 608 580 739	167	1	2 608 584 613	157	1	2 608 584 769	166	1
2 607 010 540	63	1	2 608 580 740	168	1	2 608 584 614	157	1	2 608 584 770	166	1
2 607 010 541	63	1	2 608 580 741	168	1	2 608 584 615	157	1	2 608 584 771	166	1
2 607 010 542	63	1	2 608 580 742	168	1	2 608 584 616	157	1	2 608 584 772	166, 169	1
2 607 010 572	62	1	2 608 580 743	168	1	2 608 584 617	157	1	2 608 584 773	166, 169	1
2 607 010 573	62	1	2 608 580 744	168	1	2 608 584 618	157	1	2 608 584 775	165	1
2 607 010 574	64	1	2 608 580 745	168	1	2 608 584 619	157	1	2 608 584 777	166, 169, 181	1
2 607 010 592	61	1	2 608 580 746	168	1	2 608 584 620	157	1	2 608 584 778	162	1
2 607 010 593	61	1	2 608 580 747	168	1	2 608 584 621	157	1	2 608 584 779	162	1
2 607 010 629	64	1	2 608 580 748	168	1	2 608 584 622	157	1	2 608 584 780	162	1
2 607 010 630	64	1	2 608 580 749	168	1	2 608 584 623	157	1	2 608 584 781	162	1
2 607 010 631	64	1	2 608 580 750	168	1	2 608 584 624	158	1	2 608 584 782	162	1
2 607 018 010	107	1	2 608 580 751	168	1	2 608 584 625	158	1	2 608 584 783	162	1
2 607 018 011	107	1	2 608 580 752	168	1	2 608 584 626	158	1	2 608 584 784	162	1
2 607 018 012	107	1	2 608 580 753	168	1	2 608 584 627	158	1	2 608 584 785	162	1
2 607 018 013	107	1	2 608 580 754	168	1	2 608 584 628	158	1	2 608 584 786	162	1
2 607 018 389	178	1	2 608 580 755	168	1	2 608 584 629	158	1	2 608 584 787	162	1
2 607 018 390	179	1	2 608 580 756	168	1	2 608 584 630	158	1	2 608 584 788	162	1
2 607 018 682	178	1	2 608 580 757	168	1	2 608 584 631	158	1	2 608 584 789	163	1
2 607 018 683	179	1	2 608 580 758	168	1	2 608 584 632	158	1	2 608 584 790	163	1
2 607 019 880	172	1	2 608 580 759	168	1	2 608 584 633	158	1	2 608 584 791	163	1
2 607 019 881	172	1	2 608 580 760	168	1	2 608 584 634	158	1	2 608 584 792	163	1
2 608 000 468	143	1	2 608 580 761	168	1	2 608 584 635	158	1	2 608 584 793	163	1
2 608 000 493	144	1	2 608 580 762	168	1	2 608 584 636	158	1	2 608 584 794	163	1
2 608 000 495	96	12	2 608 580 763	168	1	2 608 584 637	158	1	2 608 584 795	163	1
2 608 000 589	143	1	2 608 580 764	168	1	2 608 584 638	158	1	2 608 584 796	163	1
2 608 000 590	143	1	2 608 580 765	168	1	2 608 584 639	158	1	2 608 584 797	163	1
2 608 000 908	108	1	2 608 580 766	168	1	2 608 584 640	158	1	2 608 584 798	163	1
2 608 135 020	107	1	2 608 580 767	168	1	2 608 584 641	158	1	2 608 584 799	163	1
2 608 135 021	107	1	2 608 580 768	168	1	2 608 584 642	158	1	2 608 584 800	163	1
2 608 135 022	108	1	2 608 580 769	168	1	2 608 584 643	158	1	2 608 584 801	163	1
2 608 135 023	107	1	2 608 584 061	184	1	2 608 584 644	158	1	2 608 584 802	163	1
2 608 190 048	173	1	2 608 584 062	184	1	2 608 584 645	158	1	2 608 584 803	163	1
2 608 190 054	144	1	2 608 584 063	185	1	2 608 584 646	158	1	2 608 584 804	163	1
2 608 190 056	144	1	2 608 584 064	185	1	2 608 584 647	158	1	2 608 584 805	163	1
2 608 550 605	172	1	2 608 584 100	176	1	2 608 584 648	158	1	2 608 584 806	163	1
2 608 550 606	172	1	2 608 584 101	176	1	2 608 584 649	158	1	2 608 584 807	163	1
2 608 550 607	172	1	2 608 584 102	176	1	2 608 584 650	158	1	2 608 584 808	163	1
2 608 550 608	172	1	2 608 584 103	176	1	2 608 584 651	158	1	2 608 584 809	163	1
2 608 550 609	172	1	2 608 584 104	176	1	2 608 584 652	158	1	2 608 584 810	163	1
2 608 550 610	172	1	2 608 584 105	176	1	2 608 584 653	158	1	2 608 584 811	163	1
2 608 550 611	172	1	2 608 584 106	176	1	2 608 584 654	158	1	2 608 584 812	163	1
2 608 580 088	159	1	2 608 584 107	176	1	2 608 584 655	158	1	2 608 584 813	163	1
2 608 580 089	164	1	2 608 584 108	176	1	2 608 584 656	158	1	2 608 584 814	164	1
2 608 580 094	174	1	2 608 584 109	176	1	2 608 584 657	158	1	2 608 584 815	164	1
2 608 580 095	174	1	2 608 584 110	177	1	2 608 584 658	158	1	2 608 584 816	164	1
2 608 580 301	170	1	2 608 584 111	177	1	2 608 584 659	158	1	2 608 584 838	177	1
2 608 580 302	170	1	2 608 584 112	177	1	2 608 584 660	158	1	2 608 584 839	177	1
2 608 580 303	170	1	2 608 584 113	177	1	2 608 584 661	158	1	2 608 584 840	177	1
2 608 580 304	170	1	2 608 584 114	177	1	2 608 584 662	158	1	2 608 584 841	177	1
2 608 580 305	170	1	2 608 584 115	177	1	2 608 584 663	158	1	2 608 584 842	177	1
2 608 580 306	170	1	2 608 584 116	177	1	2 608 584 664	158	1	2 608 584 843	161, 166, 169,	1
2 608 580 307	170	1	2 608 584 117	177	1	2 608 584 666	159	1	181		
2 608 580 308	170	1	2 608 584 118	177	1	2 608 584 667	160	1	2 608 584 844	174	1
2 608 580 309	170	1	2 608 584 119	177	1	2 608 584 668	159	1	2 608 584 845	174	1
2 608 580 310	170	1	2 608 584 120	177	1	2 608 584 669	160	1	2 608 584 846	177	1
2 608 580 311	171	1	2 608 584 121	177	1	2 608 584 670	159	1	2 608 584 847	177	1
2 608 580 312	171	1	2 608 584 122	177	1	2 608 584 674	161	1	2 608 584 848	177	1
2 608 580 313	171	1	2 608 584 123	177	1	2 608 584 675	161	1	2 608 584 849	177	1
2 608 580 314	171	1	2 608 584 124	177	1	2 608 584 676	161	1	2 608 584 850	177	1
2 608 580 315	171	1	2 608 584 125	177	1	2 608					

Kataloški broj	Strana	JPD*									
2 608 584 855	163	1	2 608 631 706	31	1	2 608 635 512	104	1	2 608 650 434	96	1
2 608 596 119	183	1	2 608 631 770	48	1	2 608 635 521	100	1	2 608 650 463	92	1
2 608 596 295	183	1	2 608 631 771	49	1	2 608 636 222	27	10	2 608 650 464	92	1
2 608 598 142	173	1	2 608 631 780	53	1	2 608 636 223	27	1	2 608 650 465	92	1
2 608 604 494	147	5	2 608 631 781	53	1	2 608 636 224	28	1	2 608 650 551	92	1
2 608 604 495	147	5	2 608 631 782	54	1	2 608 636 225	27	10	2 608 650 613	92	5
2 608 604 496	147	5	2 608 631 808	31	1	2 608 636 226	28	10	2 608 650 614	92	5
2 608 605 134	145	5	2 608 631 964	31	1	2 608 636 227	28	10	2 608 650 616	91	5
2 608 605 135	145	5	2 608 631 965	32	1	2 608 636 228	28	1	2 608 650 617	91	5
2 608 605 136	145	5	2 608 631 966	37	1	2 608 636 229	28	1	2 608 650 673	92	5
2 608 605 139	145	5	2 608 632 119	104	1	2 608 636 230	32	1	2 608 650 676	92	5
2 608 605 149	145	5	2 608 632 120	104	1	2 608 636 231	33	1	2 608 650 677	91	5
2 608 605 150	145	5	2 608 632 122	104	1	2 608 636 232	33	10	2 608 650 678	91	5
2 608 605 151	145	5	2 608 632 123	104	1	2 608 636 233	33	1	2 608 650 679	91	5
2 608 605 152	145	5	2 608 633 104	42	1	2 608 636 234	49	1	2 608 650 681	92	5
2 608 605 153	145	5	2 608 633 105	42	1	2 608 636 235	46	1	2 608 650 682	92	5
2 608 605 194	146	5	2 608 633 106	50	1	2 608 636 236	47	1	2 608 650 698	92	1
2 608 605 196	146	5	2 608 633 175	41	1	2 608 636 335	36	1	2 608 650 969	94	1
2 608 605 198	146	5	2 608 633 176	42	1	2 608 636 429	61	1	2 608 650 970	93	1
2 608 605 199	146	5	2 608 633 500	51	1	2 608 636 430	62	1	2 608 650 971	93	1
2 608 605 200	146	5	2 608 633 501	51	1	2 608 636 431	30	10	2 608 650 972	94	1
2 608 605 600	145	5	2 608 633 502	52	1	2 608 636 432	30	10	2 608 650 974	86, 99	1
2 608 605 601	145	5	2 608 633 522	56	1	2 608 636 433	47	10	2 608 650 975	94	1
2 608 605 602	145	5	2 608 633 523	26	10	2 608 636 462	47	10	2 608 651 780	77	5
2 608 605 603	145	5	2 608 633 524	26	1	2 608 636 496	37	10	2 608 651 781	77	5
2 608 605 604	145	5	2 608 633 525	46	1	2 608 636 497	37	10	2 608 651 821	77	5
2 608 606 693	145	5	2 608 633 528	26	10	2 608 636 498	37	10	2 608 651 944	77	5
2 608 607 540	144	1	2 608 633 530	52	1	2 608 636 499	37	10	2 608 652 207	86	1
2 608 607 541	145	1	2 608 633 535	51	1	2 608 636 568	29	10	2 608 652 900	95	1
2 608 607 542	145	1	2 608 633 577	23	1	2 608 636 569	29	10	2 608 653 065	92	1
2 608 607 543	146	1	2 608 633 622	23	1	2 608 636 570	29	1	2 608 653 066	83	1
2 608 608 543	146	50	2 608 633 623	23	1	2 608 636 571	29	1	2 608 653 067	80	1
2 608 608 544	146	50	2 608 633 625	22	1	2 608 636 639	29	1	2 608 654 401	79	5
2 608 608 545	146	50	2 608 633 626	22	1	2 608 636 640	29	1	2 608 654 402	79	5
2 608 608 546	146	50	2 608 633 779	23	10	2 608 636 641	29	1	2 608 654 403	92	5
2 608 608 548	146	50	2 608 633 A31	25	10	2 608 636 695	34	10	2 608 654 404	92	5
2 608 608 550	146	50	2 608 633 A32	25	1	2 608 636 696	34	10	2 608 654 405	88	5
2 608 608 551	146	50	2 608 633 A33	26	1	2 608 636 697	34	1	2 608 654 406	88	5
2 608 608 H54	147	50	2 608 633 A34	22	1	2 608 636 698	35	10	2 608 654 416	79	1
2 608 608 H56	147	50	2 608 633 A35	25	10	2 608 636 699	35	10	2 608 654 417	92	1
2 608 608 H58	147	50	2 608 633 A36	25	1	2 608 636 700	35	1	2 608 654 418	88	1
2 608 608 H59	147	50	2 608 633 A37	26	1	2 608 636 701	35	10	2 608 654 763	89	1
2 608 608 H60	147	50	2 608 633 A38	21	1	2 608 636 702	35	10	2 608 654 820	83	1
2 608 613 016	148	5	2 608 633 A39	25	1	2 608 636 703	35	1	2 608 654 834	89	1
2 608 630 000	59	1	2 608 633 A40	26	1	2 608 636 704	35	10	2 608 654 981	88	5
2 608 630 008	60	1	2 608 633 A41	26	1	2 608 636 705	35	10	2 608 656 010	97	5
2 608 630 010	58	1	2 608 633 A42	25	1	2 608 636 706	35	10	2 608 656 011	98	5
2 608 630 014	23	10	2 608 633 H03	41	1	2 608 636 707	35	10	2 608 656 012	97	5
2 608 630 030	23	10	2 608 633 H04	41	1	2 608 636 736	29	10	2 608 656 013	77	5
2 608 630 031	23	10	2 608 633 H05	41	1	2 608 636 737	29	10	2 608 656 014	78	5
2 608 630 032	23	10	2 608 633 H06	42	1	2 608 636 780	39	10	2 608 656 015	78	5
2 608 630 033	21	10	2 608 633 R06	42	1	2 608 636 781	39	10	2 608 656 016	87	5
2 608 630 037	21	10	2 608 633 R07	42	1	2 608 636 793	36	1	2 608 656 017	88	5
2 608 630 040	22	10	2 608 634 233	27	10	2 608 637 559	44	1	2 608 656 018	78	5
2 608 630 058	22	10	2 608 634 234	28	10	2 608 637 560	45	1	2 608 656 019	79	5
2 608 630 061	58	1	2 608 634 235	28	10	2 608 637 572	51	1	2 608 656 020	78	5
2 608 630 309	58	1	2 608 634 237	33	1	2 608 637 590	23	1	2 608 656 021	87	5
2 608 630 310	21	10	2 608 634 241	32	1	2 608 637 591	23	1	2 608 656 022	88	5
2 608 630 557	23	10	2 608 634 242	33	1	2 608 637 723	45	1	2 608 656 027	78	1
2 608 630 558	23	10	2 608 634 243	27	1	2 608 637 724	45	1	2 608 656 028	78	1
2 608 630 559	23	10	2 608 634 277	48	1	2 608 637 788	21	10	2 608 656 032	79	1
2 608 630 560	22	10	2 608 634 278	53	1	2 608 637 876	23	1	2 608 656 034	87	1
2 608 630 565	45	1	2 608 634 288	57	1	2 608 637 877	23	1	2 608 656 036	77	5
2 608 630 566	44	1	2 608 634 289	57	1	2 608 637 878	21	1	2 608 656 037	78	5
2 608 630 567	44	1	2 608 634 290	57	1	2 608 637 879	21	1	2 608 656 038	78	5
2 608 630 568	44	1	2 608 634 295	54	1	2 608 637 880	22	1	2 608 656 039	87	5
2 608 630 663	41	1	2 608 634 296	54	1	2 608 637 881	22	1	2 608 656 040	88	5
2 608 630 665	41	1	2 608 634 297	54	1	2 608 637 944	22	1	2 608 656 041	79	5
2 608 630 808	21	10	2 608 634 486	30	1	2 608 638 382	37	1	2 608 656 042	78	5
2 608 630 878	21	10	2 608 634 503	33	10	2 608 638 470	31	1	2 608 656 043	88	5
2 608 630 879	22	10	2 608 634 505	32	10	2 608 638 471	32	1	2 608 656 253	98	5
2 608 631 002	60	1	2 608 634 567	27	10	2 608 638 472	36	10	2 608 656 255	83	1
2 608 631 012	31	10	2 608 634 586	33	1	2 608 638 473	36	10	2 608 656 258	89	1
2 608 631 013	31	10	2 608 634 694	32	10	2 608 638 474	36	1	2 608 656 259	89	1
2 608 631 014	32	10	2 608 634 695	49	1	2 608 638 497	50	1	2 608 656 260	89	1
2 608 631 017	37	10	2 608 634 774	32	1	2 608 638 498	55	1	2 608 656 261	89	1
2 608 631 030	37	10	2 608 634 897	28	1	2 608 638 505	56	1	2 608 656 263	93	1
2 608 631 032	31	10	2 608 634 988	28	1	2 608 638 511	55	1	2 608 656 265	82	1
2 608 631 319	31	1	2 608 634 989	28	1	2 608 638 698	31	1	2 608 656 267	97	5
2 608 631 404	32	1	2 608 634 990	27	1	2 608 638 699	32	1	2 608 656 268	98	5
2 608 631 507	31	10	2 608 634 991	32	1	2 608 638 700	36	1	2 608 656 269	98	5
2 608 631 508	37	10	2 608 634 992	33	1	2 608 649 000	109	1	2 608 656 270	87	5
2 608 631 511	48	1	2 608 634 993	30	10	2 608 64					

Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*
2 608 656 571	83	1	2 608 661 761	127	1
2 608 656 636	87	1	2 608 661 781	130	1
2 608 656 931	102	1	2 608 661 862	130	1
2 608 656 932	102	1	2 608 661 863	130	1
2 608 656 934	103	1	2 608 661 864	129	1
2 608 656 973	102	1	2 608 661 865	130	1
2 608 657 394	80	1	2 608 661 866	130	1
2 608 657 395	81	1	2 608 661 867	129	1
2 608 657 396	81	1	2 608 661 868	136	1
2 608 657 397	81	1	2 608 661 869	136	1
2 608 657 398	81	1	2 608 661 870	135	1
2 608 657 403	86	1	2 608 661 871	139	1
2 608 657 406	82	1	2 608 661 901	130	25
2 608 657 407	82	1	2 608 661 902	130	25
2 608 657 408	82	1	2 608 661 903	131	25
2 608 657 409	83	1	2 608 661 904	131	25
2 608 657 523	84	1	2 608 661 905	133	25
2 608 657 524	85	1	2 608 661 906	139	25
2 608 657 525	85	1	2 608 661 907	130	10
2 608 657 526	85	1	2 608 661 908	133	10
2 608 657 527	85	1	2 608 661 909	139	10
2 608 657 528	85	1	2 608 662 013	150	1
2 608 657 550	78	1	2 608 662 017	131	20
2 608 657 551	78	1	2 608 662 018	132	1
2 608 657 552	79	1	2 608 662 019	133	1
2 608 657 553	78	1	2 608 662 031	131	10
2 608 657 554	81	1	2 608 662 032	131	25
2 608 657 555	81	1	2 608 662 033	132	10
2 608 657 556	82	1	2 608 662 034	133	10
2 608 657 557	83	1	2 608 662 035	132	25
2 608 657 558	88	1	2 608 662 036	140	25
2 608 657 559	88	1	2 608 662 037	141	25
2 608 657 560	87	1	2 608 662 038	141	25
2 608 657 561	89	1	2 608 662 039	141	25
2 608 657 562	89	1	2 608 662 040	141	25
2 608 657 608	90	1	2 608 662 041	140	1
2 608 657 610	90	1	2 608 662 042	140	1
2 608 657 611	90	1	2 608 662 043	142	1
2 608 657 612	90	1	2 608 662 044	142	1
2 608 657 721	97	5	2 608 662 046	142	25
2 608 657 722	98	5	2 608 662 047	130	25
2 608 657 723	98	5	2 608 662 048	130	25
2 608 657 724	99	5	2 608 662 049	129	25
2 608 657 725	99	5	2 608 662 050	139	1
2 608 657 932	85	1	2 608 662 051	139	10
2 608 657 933	85	1	2 608 662 052	139	25
2 608 657 934	85	1	2 608 663 314	22	1
2 608 657 935	85	1	2 608 663 750	24	10
2 608 657 936	84	1	2 608 663 751	24	10
2 608 657 937	79	1	2 608 663 752	24	1
2 608 657 938	88	1	2 608 663 753	24	1
2 608 661 200	105	1	2 608 663 867	25	1
2 608 661 201	105	1	2 608 663 868	25	1
2 608 661 202	106	1	2 608 663 869	25	1
2 608 661 203	106	1	2 608 667 394	25	1
2 608 661 204	106	1	2 608 667 396	43	1
2 608 661 205	106	1	2 608 667 399	26	10
2 608 661 626	131	1	2 608 667 400	26	10
2 608 661 627	131	1	2 608 667 443	38	10
2 608 661 628	133	1	2 608 667 444	38	10
2 608 661 629	130	1	2 608 667 445	39	10
2 608 661 630	131	1	2 608 667 446	39	10
2 608 661 633	128	1	2 608 667 447	39	10
2 608 661 636	128	1	2 608 667 448	39	10
2 608 661 637	131	1	2 608 667 449	40	1
2 608 661 638	131	1	2 608 667 450	40	1
2 608 661 639	131	1	2 609 390 034	183	1
2 608 661 640	133	1	2 609 390 035	183	1
2 608 661 641	133	1	2 609 390 036	183	1
2 608 661 642	135	1	2 609 390 038	174	1
2 608 661 643	128	1	2 609 390 586	182	1
2 608 661 644	130	1	2 609 390 587	182	1
2 608 661 645	131	1	2 609 390 588	182	1
2 608 661 646	137	1	2 609 390 589	180	1
2 608 661 647	137	1	2 609 390 590	180	1
2 608 661 648	135	1	2 609 390 591	180	1
2 608 661 688	133	1	2 609 390 592	181	1
2 608 661 689	135	1			
2 608 661 691	139	1			
2 608 661 692	135	1			
2 608 661 693	138	1			
2 608 661 694	149	1			
2 608 661 695	149	1			
2 608 661 696	149	1			
2 608 661 757	134	1			
2 608 661 758	126	1			
2 608 661 759	127	1			
2 608 661 760	127	1			

*Jedinica pakovanja za dostavu



Datum proizvodnje odnosno pakovanja

Kodirani brojevi meseca

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Februar	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Mart	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
April	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Maj	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Jun	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Jul	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Avgust	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
Septembar	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Oktobar	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
Novembar	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
Decembar	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560




Bosch


sistem upravljanja narudžbinama i pakovanjem

Sa sistemom upravljanja narudžbinama i pakovanjem još je jednostavnije naručiti odgovarajuću količinu i pronaći odgovarajuću vrstu pakovanja na prvi pogled.

Naručene količine povećavaju se do najbliže jedinice pakovanja za dostavu (JPD).




Naručene količine moraju da budu jedinice pakovanja za dostavu pomnožene celim brojem: 3, 6, 9 ...



Primer:

Korak 1: Na stranama proizvoda naći ćete podatak o vrsti pakovanja za svaki kataloški broj:



Korak 2: Na zadnjim stranama omota naći ćete sliku odgovarajuće vrste pakovanja kao i podatak o vešanju i obliku pakovanja.



Korak 3: Kako je sastavljena oznaka načina pakovanja?

1 —————— C1a —————— 2
————— 3

1. Postoji šest različitih grupa materijala koje su označene početnim slovima engleskog naziva:

- Pakovanje od papira, kartona ili talasastog kartona (**Cardboard**)
- Plastično pakovanje (**Plastic**)
- Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje (**Plastic and Cardboard**)
- Metalno pakovanje (**Metal**)
- Roba nezapakovana (**Unpacked**)
- Drvno pakovanje (**Wood**)

2. Pakovanja se razlikuju u tri različite vrste vešanja:

- 0 bez vešanja
- 1 sa evro-otvorom
- 2 drugo vešanje

3. Kod navedenih šest grupa materijala svaki oblik pakovanja je označen jednim malim slovom:

C	Pakovanje od papira, kartona ili talasastog kartona					
a	Kutija	d	Omotni karton	h	Čaura	
b	Sklopivi karton	e	Vešalica	k	Kartonska kartica sa zastavicom	
c	Tašna	f	Papirna kesa			
P	Plastično pakovanje					
a	Kutija	e	Vešalica	n	Zastavica	
b	Kesa	f	Zapakovano u foliji	p	Kutija sata	
c	Tašna	h	Čaura			
d	Kesa sa karticom	k	Kaseta			
PC	Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje					
a	Blister	c	Skin-karton			
b	Sklapajući blister	d	Hermetičko pakovanje			
M	Metalno pakovanje					
a	Kaseta	b	Sprej doza			
U	Roba nezapakovana					
Bez navoda oblika						
W	Drvno pakovanje					
a	Sanduk					

Pakovanja

koja informišu na pregledni način.

Pakovanje od papira, kartona ili talasastog kartona (**Cardboard**)



C0a Kutija bez vešanja



C1a Kutija sa evro-otvorom



C2a Kutija drugo vešanje



C1b Sklopivi karton sa evro-otvorom



C1c Tašna sa evro-otvorom



C1d Omotni karton sa evro-otvorom



C1e Vešalica sa evro-otvorom



C0f Papirna kesa bez vešanja



C0h Čaura bez vešanja



C2h Čaura drugo vešanje



C1k Kartonska kartica sa zastavicom sa evro-otvorom



Plastično pakovanje (Plastic)

**P0a** Kutija bez vešanja**P1a** Kutija sa evro-otvorom**P2a** Kutija drugo vešanje**P0b** Kesa bez vešanja**P1b** Kesa sa evro-otvorom**P1c** Tašna sa evro-otvorom**P2c** Tašna drugo vešanje**P1d** Kesa sa karticom sa evro-otvorom**P1e** Vešalica sa evro-otvorom**P2e** Vešalica drugo vešanje**P0f** Zapakovano u foliji bez vešanja**P1f** Zapakovano u foliji sa evro-otvorom**P0h** Čaura bez vešanja**P1h** Čaura sa evro-otvorom**P1k** Kaseta sa evro-otvorom**P0n** Zastavica bez vešanja**P1p** Kutija sata sa evro-otvorom**P2p** Kutija sata drugo vešanje

Kombinovano kartonsko/plastično pakovanje (Plastic and Cardboard)



PC1a Blister sa evro-otvorom



PC1b Sklapajući blister sa evro-otvorom



PC1c Skin-karton sa evro-otvorom



PC1d Tight Pack sa evro-otvorom



Metalno pakovanje (Metal)



M1a Kaseta sa evro-otvorom



M0b Sprej doza bez vešanja

Roba nezapakovana (Unpacked)




U0 bez vešanja




W0a Sanduk bez vešanja




i






i



i



1 619 A00 WDO 00001

Robert Bosch d.o.o.

Odeljenje za ručne
električne alate i pribor
Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Srbija
www.bosch-pt.rs



BOSCH

Tehnologija za život

