

Stichsägeblätter  
Säbelsägeblätter





## Stichsägeblätter Säbelsägeblätter

**Erst mit dem richtigen Einsatzwerkzeug zeigt eine Maschine, was sie alles leistet.**

HAWERA bietet für jede Arbeit das exakt abgestimmte Werkzeug. Das garantiert in der Praxis beste Schnittergebnisse bei hohen Standzeiten. Je nach Anwendungszweck gibt es Sägeblätter in HCS-, HSS-, Bi-Metall- und HM-Ausführung.

**HCS:** Kohlenstoffstahl für den Einsatz in Holz, kunststoffbelegten Holzfasertafeln und Kunststoffen.

**HSS:** Vollgehärteter Hochleistungs-Schnell-Schnitt-Stahl für den Einsatz in Metall, Aluminium und Buntmetallen.

**BIMETAL**  
*longlife*


Eine hochflexible, unzertrennliche Verbindung aus HSS- und HCS-Stahl. Extrem biegsame Sägeblätter für höchste Ansprüche.

Schneiden aus **gehärtetem HSS-Stahl** für die Holzbearbeitung. Das bringt bis zu 10 x höhere Lebensdauer in Holz.

Schneiden aus **HSS-Co-Stahl** für die Metallbearbeitung. Das bringt bis zu 2 x längere Lebensdauer in Metall.

HSS-Bi-Metall Sägeblätter überzeugen durch ihr äußerst günstiges Preis-/Leistungsverhältnis.

**HM:** Hartmetallbestückung für den Einsatz in besonders harten und abrasiven Materialien.



## HAWERA TOPSPEED



Stichsägeblätter  
Säbelsägeblätter


Diese Neuentwicklung bricht alle Rekorde an Schnelligkeit. Durch den progressiv ansteigenden Zahnabstand mit zusätzlicher Schrägstellung im höheren Schnittbereich schneiden diese Stich- und Säbelsägeblätter blitzschnell und sauber dünne wie dicke Materialien.

## HAWERA-KARAT


Die Mehrzweck-Säbelsägeblätter

Mit diesen äußerst robusten und vielseitigen Sägeblättern wird Ihre Säbelsäge zum (Fast-) Allesstecher. Sie sägen problemlos Holz, Holz mit Nägeln, Spanplatten, auch beschichtet, NE-Metalle, Weichstahl, Kunststoffe. Alles mit ein und demselben KARAT-Sägeblatt.





## Verzahnungsarten:

 Konisch geschliffen  
(Verzahnungs- und  
Freiwinkel geschliffen)

 Geschliffen und  
geschränkt

 Gefräst und geschränkt

 Gefräst und gewellt

 HM-beschichtet (Riff):  
HCS-Körper mit Hartmetall-Körnern  
beschichtet. Für den Einsatz bei  
abrasiven Materialien wie Fliesen,  
Fiberglas und Ziegel.

 HM-bestückt (Einzelzahn):  
HCS-Träger mit Hartmetall-Zähnen  
bestückt. Für den Einsatz bei abrasiven  
Materialien wie glasfaserverstärkte  
Kunststoffe, Hartholzern.

 HM-bestückt (Zahnleiste):  
HCS-Träger mit Hartmetall-Zahnleiste  
bestückt. Spezial-Sägeblätter für den  
Einsatz bei rostfreien Stählen und  
Weichstahl.

## Inhaltsübersicht

	Seite
 Sticksägeblätter mit Einnocken-Bosch-Schaft	3–8
 Sticksägeblätter mit Universalschaft (Black & Decker)	9
 Säbelsägeblätter mit Universalschaft	10–13

### Progressive Zahnteilung – was ist das?

Hohe Schnittgeschwindigkeit und reduzierte Vibrationen sind die Vorteile der progressiven Zahnteilung. Diese patentierte Verzahnung ist an den kleinen Zähnen am Schaft und den großen Zähnen an der Blattspitze zu erkennen. Die Zahnteilung nimmt dabei über die Blattlänge progressiv zu.

Alle TopSpeed Stich- und Säbelsägeblätter sowie viele weitere Sticksägeblätter für Holz und Metall haben diese innovative, progressive Verzahnung.

### **BIMETAL** *longlife* was ist das?

#### Für Metall-Sägeblätter

Trägermaterial aus flexiblem HCS-Material mit HRC ~ 45.



HSS-Co-Schneidenteil: Cobalt vergütet,  
Elektronenstrahl-geschweißt.

### Eintauchspitze – was ist das?

Die neuartige Eintauchspitze sorgt für noch einfachere Eintauchsnitte im Holz und macht Vorbohren somit überflüssig.

#### Für Holz-Sägeblätter


Trägermaterial aus flexiblem HCS-Material mit HRC ~ 45.



HSS-Schneidenteil:  
Gehärtet auf HRC 62–66.

# Stichsägeblätter-Einnockenschaft

## HCS



## HOLZ

### Einsatz:

HCS-Stichsägeblätter sind in Härte und Widerstandskraft besonders auf die Holzbearbeitung abgestimmt.


Auch für andere, relativ weiche Materialien bestens geeignet (siehe Anwendung).










### Passend in:



- AEG, Bosch, Elu, Festool, Haffner, Hilti, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo-Stichsägen.

### Verpackung:

- 5er Pack = Kartonblisten
- 25er Pack = PP-Pack
- 100er Pack = PP-Pack




Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
1,35	56	geschliffen spitzverzahnt	T 101 A0	Kurvensägeblatt für enge Kurven, Hart-, Weichholz, Sperrholz, laminierter Holzfasern, Kunst- stoffe < 25 mm	8009945	240502	01	5	5,67
									
1,9–2,3	67	gefräst gewellt	T 119 B	Hart-, Weichholz, Sperrholz, Spanplatten < 30 mm Kunststoffe und Plexiglas, Isolationsmaterial < 20 mm	8028670	144212	01	5	3,99
									
2,0	56	gefräst gewellt	T 119 B0	Kurvensägeblatt für enge Kurven, Hart-, Weichholz, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffe und Plexiglas < 20 mm	8009952	240531	01	5	5,67
									
2,7	75	konisch geschliffen	T 101 B	Saubere Schnitte in Hart-, Weichholz, Sperrholz, verleimten Hölzern, Kunststoffen < 30 mm	8009884 8010101 8030543	240515 135684 144870	01 01 01	5 25 100	7,34 32,23 127,66
									
2,5	75	konisch geschliffen	T 101 BR	Saubere Schnittkante oben (umgekehrte Verzahnung) in Hart-, Weichholz, Sperrholz, laminierten Holzfasern, Kunststoffen < 30 mm	8009921	240545	01	5	8,48
									
3,0	75	gefräst geschränkt	T 111 C	Grobe Schnitte in Hart-, Weichholz, Kunststoffen < 60 mm	8009938 8010125	240517 135686	01 01	5 25	3,83 17,17
									
3,0	85	konisch geschliffen	T 301 CD	Schnelle, saubere Schnitte in Hart-, Weichholz, verleimten Hölzern, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffen < 60 mm	8009914	240514	01	5	8,00
									
4,0–5,2	75	konisch geschliffen	T 101 D	Schnelle Schnitte in Hart-, Weich- holz, verleimten Hölzern, Span- platten, Kunststoffen < 60 mm	8009891 8010118	240516 135685	01 01	5 25	7,34 32,23
									
4,0–5,2	75	geschliffen geschränkt	T 144 D	Schnelle Schnitte in Hart-, Weich- holz, Spanplatten < 60 mm	8009969 8010132 8030550	240520 135687 144871	01 01 01	5 25 100	5,19 23,43 89,54
									

Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
4,0–5,2 progressiv	75	geschliffen geschränkt	T 244 D	Kurvensägeblatt Hart-, Weichholz <60 mm Spanplatten < 60 mm	8009976	240521	01	5	6,37
					8010156	135689	01	25	27,75
					8030567	144872	01	100	110,06
									
4,0	125	geschliffen geschränkt	T 344 D	Schnelle, gerade und grobe Schnitte in Holz < 100 mm	8028274	144214	01	3	6,59
									

10 x höhere Lebensdauer

**BI/METAL**  
*longlife*



**HOLZ**



**Einsatz:**

Bi-Metall Stichsägeblätter sind extrem biegsam, bei geringer Bruchgefahr. Schneiden aus gehärtetem HSS-Stahl bringen bis zu 10 x höhere Lebensdauer in Holz.

**Verpackung:**


- 5er Pack = Kartonblister
- 3er Pack = Kartonblister
- 25er Pack = PP-Pack
- 100er Pack = PP-Pack



2,7	75	konisch geschliffen	T 101 BF	Schnelle, saubere Schnitte in Hart-, Weich- und Sperrholz, verleimten Hölzern, Kunststoffen (auch glasfaserverstärkt) < 30 mm	8017667	240512	01	5	13,23
									
4,0–5,2 progressiv	75	geschliffen geschränkt	T 144 DF	Schnelle, grobe Schnitte in Hart-, Weichholz, Spanplatten, verleimten Hölzern < 60 mm	8028335 8030437	144220 144859	01 01	5 25	11,60 51,23
									

# Stichsägeblätter-Einnockenschaft

## HSS



## METALL

### Einsatz:

HSS-Stichsägeblätter eignen sich speziell für den Einsatz in härteren Materialien (siehe Anwendung).

### Empfohlene Kühlung:

- Schneidöl oder Emulsion
- Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch
- Wasser
- △ Universal Schmier- und Kühlfett aus der Tube.

### Passend in:

- AEG, Bosch, Elu, Festool, Haffner, Hilti, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo-Stichsagen.

### Verpackung:


- 5er Pack = Kartonblistert
- 25er Pack = PP-Pack
- 100er Pack = PP-Pack



Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
0,7	67	gefräst gewellt	T 118 G	Gerade, feine Schnitte in Weichstahl, Aluminium < 2 mm <input type="checkbox"/> ■ Buntmetall < 2 mm Blechen (Holzunterlage mitsägen) < 1 mm	8010040	240526	01	5	7,64
1,1–1,5 progressiv	67	gefräst gewellt	T 118 A	Gerade, feine Schnitte in Weichstahl, < 1,5–4 mm <input type="checkbox"/> △ Buntmetall, Aluminium, Aluminiumlegierungen < 1,5–4 mm △ Acrylglas < 1,5–3 mm ○	8009983 8030581	240523 144874	01 01	5 100	7,64 132,79
1,2	100	gefräst gewellt	T 318 A	Gerade, feine Schnitte in Weichstahl, < 3–6 mm <input type="checkbox"/> △ Buntmetall, Aluminium, Aluminiumlegierungen < 3–10 mm △	8010019	240527	01	5	13,06
1,9–2,3 progressiv	67	gefräst gewellt	T 118 B	Gerade, feine Schnitte in Weichstahl, < 3–6 mm <input type="checkbox"/> Buntmetall, Aluminium, Aluminiumlegierungen < 3–10 mm △	8010026 8030468	240525 144862	01 01	5 25	7,64 33,36
3,0	75	gefräst geschränkt	T 127 D	Schnelle, grobe Schnitte in Kunststoffen < 30 mm ○ Blei, Zinn < 20 mm <input type="checkbox"/> Aluminium, Buntmetall 3–15 mm △ Weichstahl 3–6 mm <input type="checkbox"/> △	8010057 8030475	240528 144863	01 01	5 25	8,00 36,05

2 x höhere Lebensdauer

**BIMETAL**  
*longlife*



**METALL**

**Einsatz:**

Bi-Metall Stichsägeblätter sind extrem biegsam, bei geringer Bruchgefahr. Schneiden aus HSS-Co-Stahl bringen bis zu 2 x höhere Lebensdauer in Metall.

**Empfohlene Kühlung:**

- Schneidöl oder Emulsion
- Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch
- Wasser
- Universal Schmier- und Kühlfett aus der Tube.

**Passend in:**

- AEG, Bosch, Elu, Festool, Haffner, Hilti, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo-Stichsägen.

**Verpackung:**


- 5er Pack = Kartonblister
- 25er Pack = PP-Pack



Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
1,1–1,5 progressiv	67	gefräst gewellt	T 118 AF	Gerade, feine Schnitte in Weichstahl, Buntmetall, Blechen < 1,5–4 mm △	8009990 8030482	240503	01	5	10,35
						144864		01	25
1,9–2,3 progressiv	67	gefräst gewellt	T 118 BF	Gerade, feine Schnitte in Weichstahl < 3–6 mm Buntmetall, Aluminium < 3–10 mm △ Plexiglas < 30 mm	8028380 8030499	144225	01	5	10,35
						144865		01	25

# Stichsägeblätter-Einnockenschaft

## TOPSPEED



Progressiv ansteigender Zahnabstand, kleine Zähne beim Schaft, große an der Spitze. Dünne Werkstücke werden nur mit den kleinen Zähnen geschnitten, dicke zusätzlich mit den großen Zähnen. Die spezielle Keilform hält die Zähne beim Rückwärtshub fern vom Schnittgut.

Fazit: Schnell, sauber, langlebig.

### Passend in:

- AEG, Bosch, Elu, Festool, Haffner, Hilti, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo-Stichsagen.


### Verpackung:

- 5er Pack = Kartonblister
- 25er Pack = PP-Pack



Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
1,2–2,6 progressiv	75	HSS gefräst, geschränkt	T 123 X	Das schnellste Metallsägeblatt für dünne bis dicke Metalle, Bleche, Rohre, Profile, harte Kunststoffe.	8033650 8039959	145703 202437	01 01	5 25	9,23 41,03
2,4–5,0 progressiv	105	BiM gefräst, geschränkt	T 345 XF	Das schnelle Allroundsägeblatt für dünne bis dicke Buntmetalle, Aluminium, Weichstahl, Kunststoffe, Holz mit Nägeln.	8033667 8039973	145704 202439	01 01	5 25	13,49 60,29
2,0–3,0 progressiv	90	HCS konisch geschliffen	T 234 X	Das schnelle Holzsägeblatt für dünnes bis dickes Weichholz, Hartholz, Sperrholz, Tischlerplatten, Spanplatten, MDF, Multiplex, verleimte Hölzer.	8039942 8039997	202436 202440	01 01	5 25	10,42 46,47

## HM



## HARTE UND ABRASIVE MATERIALIEN

### Einsatz:

HM-bestückte oder beschichtete Stichsägeblätter sind extrem verschleißarm und erreichen hohe Standzeiten.

3 Ausführungen werden bei HAWERA eingesetzt:

- HM-beschichtet
- HM-bestückt (Einzelzahn)
- HM-bestückt (Zahnleiste)  
(siehe auch Vorspannseiten)

Der Einsatz richtet sich nach der technischen Ausführung (siehe Anwendung).

### Passend in:

- AEG, Bosch, Elu, Festool, Haffner, Hilti, Hitachi, Holz-Her, Mafell-Makita, Metabo-Stichsagen.

### Verpackung:


- 1 Stück auf Kartonblister



Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
Korn 30	59	HM-Korn beschichtet	T 130 R	Fliesen bis Ritzhärte 6, Keramik, Fiberglas, Faserzementplatten < 15 mm	8010064	240532	01	1	5,33
3,3	90	geschliffene HM-Zahnleiste	T 301 CHM	Saubere Schnitte in Holz, glasfaserverstärkten Kunst- stoffen, laminierten Holzfasern < 60 mm	8028434	144230	01	1	13,53
4,5	95	HM-Zähne bestückt	T 341 HM	Schnelle, grobe Schnitte in Holz, Kunststoffen, zementgebundenen Faserplatten, div. Hartstoffen < 60 mm	8010071	240513	01	1	13,53

# Stichsägeblätter-Universal-B & D-Schaft

## TOPSPEED



Progressiv ansteigender Zahnabstand, kleine Zähne beim Schaft, große an der Spitze. Dünne Werkstücke werden nur mit den kleinen Zähnen geschnitten, dicke zusätzlich mit den großen Zähnen. Die spezielle Keilform hält die Zähne beim Rückwärtshub fern vom Schnittgut.

Fazit: Schnell, sauber, langlebig.

### Passend in:

- Black & Decker-, Skil-, Hitachi-, Kress-, diverse amerikanische Stichsagen.


### Verpackung:

- 5er Pack = Kartonblisten

ALLROUND 444 **TOPSPEED** SWISS MADE **HAWERA**

Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
1,4–2,6 progressiv	75	HSS gefräst, geschränkt	U 123 X	Das schnellste Metallsägeblatt für dünne bis dicke Metalle, Bleche, Rohre, Profile, harte Kunststoffe.	8040047	202445	01	5	9,23
<p>METAL 445 <b>TOPSPEED</b> SWISS MADE <b>HAWERA</b></p>									
2,4–5,0 progressiv	105	BiM gefräst, geschränkt	U 345 XF	Das schnelle Allroundsägeblatt für dünne bis dicke Buntmetalle, Aluminium, Weichstahl, Kunststoffe, Holz mit Nägeln.	8040030	202444	01	5	13,49
<p>ALLROUND 444 <b>TOPSPEED</b> SWISS MADE <b>HAWERA</b></p>									
2,0–3,0 progressiv	90	HCS konisch geschliffen	U 234 X	Das schnelle Holzsägeblatt für dünnes bis dickes Weichholz, Hartholz, Sperrholz, Tischlerplatten, Spanplatten, MDF, Multiplex, verleimte Hölzer.	8040023	202443	01	5	10,42
<p>WOOD 443 <b>TOPSPEED</b> SWISS MADE <b>HAWERA</b></p>									

## HCS



## HOLZ

### Einsatz:

HCS-Säbelsägeblätter sind in Härte und Widerstandskraft besonders auf die Holzbearbeitung abgestimmt. Auch für andere, relativ weiche Materialien bestens geeignet (siehe Anwendung).

### Passend in:


- AEG, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milford, Millers-Falls, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Ridgid, Rockwell, Roller, Skil.

**Verpackung:** 3er Pack Kartentasche  
5er Pack Kartentasche  
25er Pack Quadropack



Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
4,0	130	geschliffen, geschränkt	644 D	Feine, schnelle Schnitte und Kurvenschnitte in Holz und Kunststoffen	8010378	121600	01	5	12,58
5,0	205	geschliffen, geschränkt	1531 L	Grobe, schnelle Schnitte in Holz (Baumschnitte und Ausasten)	8010552	121611	01	5	20,18

## BI-METAL longlife



## 10 x höhere Lebensdauer HOLZ

### Einsatz:

Bi-Metall Säbelsägeblätter sind extrem biegsam, bei geringer Bruchgefahr. Schneiden aus gehärtetem HSS-Stahl bringen bis zu 10 x höhere Lebensdauer in Holz.


**Verpackung:** 5er Pack Kartentasche  
25er Pack Quadropack



Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
3,0–5,0	130	gefräst, gewellt	611 VF	Kurvenschnitte in Holz und Plastik < 110 mm <b>Bestes Blatt für Fensterrenovierung</b>	8028458 8040184	144234 202825	01 01	5 25	13,06 58,73
4,3	130	gefräst, geschränkt	610 DF	Extreme Schnitte in Holz mit Metall (Nägel) L 110 mm für Abbrucharbeiten	8045516	211590	01	5	23,12
4,3	205	gefräst, geschränkt	1110 DF	Extreme Schnitte in Holz mit Metall (Nägel) L 170 mm für Abbrucharbeiten	8045523	211591	01	5	30,86
4,3	280	gefräst, geschränkt	1210 DF	Extreme Schnitte in Holz mit Metall (Nägel) L 250 mm für Abbrucharbeiten	8045530	211592	01	5	36,66

# Säbelsägeblätter-Universalschaft

## TOPSPEED



Durch den progressiv ansteigenden Zahnabstand mit zusätzlicher Schrägstellung im höheren Schnittbereich schneiden diese Säbelsägeblätter blitzschnell und sauber dünne wie dicke Materialien.

### Passend in:

- AEG, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milford, Millers-Falls, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Ridgid, Rockwell, Roller, Skil.


Verpackung: 5er Pack Kartentasche

## HOLZ METALL ALLROUND



Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
2,4–4,0 progressiv	180	Bim geschliffen, geschränkt	2345 X Holz	Schnelle Schnitte in dünnem wie dickem Weich- und Hartholz, Leimholz, Tischlerplatten, Spanplatten, MDF etc.	8040146	202462	01	5	18,95
1,8–2,6 progressiv	130	Bim gefräst, geschränkt	123 XF Metall	Schnelle und saubere Schnitte in dünnem wie dickem Weichstahl, Aluminium, Buntmetall, Bleche, Profile, Rohre, harte Kunststoffe etc.	8040153	202463	01	5	15,65
2,5–4,0 progressiv	180	Bim gefräst, geschränkt	3456 XF Allround	Schnelle Schnitte in dünnem wie dicken Mischwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Span- und Faserplatten, Buntmetall, Aluminium, Kunststoffe, Gipskarton etc.	8040160	202464	01	5	21,81

## BIMETAL longlife



## MEHRZWECK KARAT

### Einsatz:

Varioverzahnte Leiste aus cobalt-legiertem Hochleistungs-Schnellstahl für universellen Einsatz in Holz, Metall und Kunststoffen.


Verpackung: 3er Pack Kartentasche  
5er Pack Kartentasche  
25er Pack Quadropack



2 x höhere Lebensdauer

Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
1,8–2,6 Vario	130	gefräst, geschränkt	922 VF	KARAT Mehrzweck. Schnelle Schnitte in allen Materialien	8017704	121612	01	5	13,49
1,8–2,6 Vario	205	gefräst, geschränkt	1122 VF	KARAT Mehrzweck. Schnelle Schnitte in allen Materialien	8017711	121613	01	3	12,08

## 2 x höhere Lebensdauer



### METALL

## BI-METAL

*longlife*


#### Einsatz:

Bi-Metall Säbelsägeblätter sind extrem biegsam, bei geringer Bruchgefahr. Schneiden aus HSS-Co-Stahl bringen bis zu 2 x höhere Lebensdauer in Metall.

#### Passend in:

- AEG, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milford, Millers-Falls, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Ridgid, Rockwell, Roller, Skil.


**Verpackung:** 5er Pack Kartentasche  
25er Pack Quadropack



Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
1,4	130	gefräst, geschränkt	922 EF	Schnitte in Metall, Blechen, Rohren und Profilen < 3 mm	8028533 8040214	144242 202828	01 01	5 25	13,54 60,94
1,4	205	gefräst, geschränkt	1122 EF	Schnitte in Metall, Blechen, Rohren und Profilen < 3 mm	8028540 8040221	144243 202829	01 01	5 25	20,18 90,79
1,8	130	gefräst, geschränkt	922 BF	Schnelle Schnitte in Metall, Blechen, Buntmetallen, Rohren und Profilen 3–8 mm	8028564 8040238	144245 202830	01 01	5 25	13,54 60,94
1,8	205	gefräst, geschränkt	1122 BF	Schnelle Schnitte in Metall, Buntmetallen, Blechen, Rohren und Profilen 3–8 mm	8028571 8040245	144246 202831	01 01	5 25	20,18 90,79
2,5	205	gefräst, geschränkt	1122 HF	Schnitte in Metall, Buntmetallen, Blechen, Rohren und Profilen < 5 mm, Holz und Holz mit Nägeln < 190 mm, Palettenreparaturen	8028601 8040269	144249 202833	01 01	5 25	20,18 90,79
3,2	130	gefräst, geschränkt	920 CF Power Cut	Robustes Sägeblatt für Rohre bis 2", Metall 5–10 mm <b>Für Rohrspanner geeignet.</b>	8033759	145724	01	5	26,82
3,2	180	gefräst, geschränkt	1120 CF Power Cut	Robustes Sägeblatt für Rohre bis 3", Metall 5–12 mm <b>Für Rohrspanner geeignet.</b>	8033766	211589	01	5	30,86
2,0	180	gefräst, geschränkt	1025 BF Heavy Duty	Spezial-Sägeblatt für Schnitte in Metall, Rohren und Profilen bis 2-8 mm. <b>Ideal für Säbelsägen ohne Pendelung.</b>	8045479	211585	01	5	20,93
2,5	180	gefräst, geschränkt	1025 HF Heavy Duty	Spezial-Sägeblatt für Schnitte in Metall, Rohren und Profilen bis 3-12 mm. <b>Ideal für Säbelsägen ohne Pendelung.</b>	8045486	211587	01	5	20,93

# Säbelsägeblätter-Universalschaft

## HM



## HARTE UND ABRASIVE MATERIALIEN

### Einsatz:

HM-bestückte oder beschichtete Säbelsägeblätter sind extrem verschleißarm und erreichen hohe Standzeiten.

3 Ausführungen bei HAWERA:

- HM-beschichtet
- HM-bestückt (Einzelzahn)
- HM-bestückt (Zahnleiste)

Der Einsatz richtet sich nach der technischen Ausführung (siehe Anwendung).

### Passend in:

- AEG, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milford, Millers-Falls, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Ridgid, Rockwell, Roller, Skil.

Verpackung: Kartontasche



Zahn- teilung mm	Schneiden- länge mm	Ausführung	entspricht Bosch- Type	Anwendung – Schnittgüte	EAN Nummer 401446	Bestell- Nummer	BE	Pack- Inhalt Stck.	Preis € pro Pack
Korn 30	205	HM-Korn beschichtet	1130 Riff	Fliesen bis Ritzhärte 6, Keramik, Ziegel, Kohleplatten, Gußrohre etc.	8033773	145726	01	2	15,44
1,41	95	Hartmetall-Zahnleiste	518 EHM	Schnitte in rostfreiem Stahl, Metall, Buntmetallen, glasfaserverstärkten Kunststoffen, Holzfaserverplatten	8028618	144250	01	2	21,59
4,5	130	Hartmetall-Zähne	641 HM	Schnitte in abrasiven Materialien, glasfaserverstärkten Kunststoffen, zementgebundene Faserplatten, Spanplatten, Harthölzern	8028625	144251	01	2	21,59
8,5	280	Hartmetall-Zähne	1241 HM	Speziell breites Sägeblatt für gerade Schnitte in Gasbeton, glasfaser- verstärkten Kunststoffen	8028649	144253	01	2	38,38
12,7	380	Hartmetall-Zähne	2041 HM	Schnitte in Gasbeton bis 350 mm	8028656	144254	01	2	43,61